




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5457/A/1





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5457/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5457/A/1



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5457/A/1

~~5457~~ 5457 A. xxv. Com
Al 1708

γ - 2:7

may
des

Al 412/8

R. Hayes

Baudouin V. 408/09 (wrong roll.)
88, 4 leaves; 112, 2 leaves

B 542

XVI

871 .

Baudrier

V. c. V.

4775


CSH

A Cordun le beguins 51821
Cardo

Diuisiones Basis filij zacharie.

Viaticum Constantini monachi.

652600
Carmes de Rennes.



¶ Liber diuisionū trāslatus in tilero a magistro Serendo Cremonensi de arabico in latinum.

¶ Herba abubetri filiū zacharie arasi.



Entulata fuit in presentia cuiusdā probi viri rememoratio diuisiōis egritudinū: et curatiōis earū: quare visus est mihi: vt cōponerē librū de hac intētiōe cuius utilitas esset cōis et multiplicaret excusatio oīm cōsiderantiū in ipso et vtētiū eo. Et pp̄tea qz vidi in ipso iuuamē maximi et cōmoditatē: deū itaqz posco cōcessorē: ad rectificationē sermonis et operis et auxiliū: fm qz sibi placet: et qz sit ei approximatio: cū ipse sit nostri gubernator. Et nos quidē scripsim⁹ illud fm capla signata l̄fis: sicut fecim⁹ in Almāsoze: q̄ sunt. clxx. capla vsqz in fine lib.

¶ De alopitia.

Capitulū. i.

Dixim⁹ ex eis itaqz est caplm de alopitia: q̄ est casus capillorū et tinea. ¶ Et sit pp̄ter flegma salsum adustū. ¶ Et signa eius sunt: vt sit habēs eas albi coloris: delicati corporis cutis nude: mollis: et sunt ex illis qui iam multum sunt vsi cibis frigidis et humidis et niue cum eis. Et aut cōmunicat ei albedo coloris cutis cū casu capillorū ab ea. ¶ Et eius curatio est vt soluatur habens eam cum yerarufini: aut yerapigra. cuius dosis sit. ʒ. iij. aut sumatur colloquintide interioris tertia. ʒ. i. et aloes et turbit⁹ amborū. ʒ. i. bdellij: ʒ. iij. mastice. ana. vi. ʒ. i. fiat solutio cum eo aliquotiēs: et euomatur post repletionē cibi cum syrupo aceto. et aqua calida: postq̄ coquitur in ea raphanus: et sinapis et sicla et anetum. ¶ Et ut sumatur aneti. ℞. i. bulliat in. iij. lib. aque: donec dissoluatur anetum et rubeat aqua: et coles aqua ex eo: et ponat in oi lib. ʒ. i. mellis cū est calida et moueat donec dissoluatur et bibat ex ea cū est calida lib. ʒ. Si ergo vomuerit ex ea: bonū et si nō: bibat iterū aliā lib. ʒ. ¶ Quod si nec sic: sumat cōdisi thuris. an. ʒ. i. baurac. ʒ. iij. dissoluant oia in lib. ʒ. hui⁹ aq̄ cū quarta. ʒ. i. salis nigri: et bibat. ¶ Et sit etiā ex sanguine in quo multiplicata est colera citrina. et signa eius sunt citrinitas coloris: extenuatio corpis: et qz infirmus est. assu-

¶

due vsus cibis calidis. ¶ Et cura eius est comedere cibos frigidos ⁊ balneatio assidua cum aqua dulci tepida absqꝫ longitudine sessionis in ea: et potare aquā casei cū scamone aut scamonee quarta. 3. i. in sex sextarijs ⁊ quarta lactis acetosi. ¶ Et sit ex colera nigra et signa ei⁹ sunt nigredo corporis ⁊ attenuatio eius: siccitas ipsius. ⁊ qđ habēs eā vsus est eorum que generāt melācolia: sicut lentib⁹: carne salita: sale: ⁊ qui plurimo vsus est labore. ¶ Et cura eius est vt sumat i potu decoctionē epithimi aliquoties: ⁊ de his pillulis. R. epithimi: polipo. ana. 3. x. agarici. 3. v. interioris colloquintide. 3. i. et. f. salis naptici. 3. i. gartosi. 3. i. et formentur pillule: quaz dosis. sit. 3. ij. et. f. ¶ Significatiōes per colorē xō cutis in his duabus speciebus sunt debiles ⁊ proprie in colerica: qm̄ in his duabus speciebus eas precepit ycteritia: ⁊ oēs quidē species alopie indigēt post purgationem et equationē corporis cum cibo cōtrario humori generanti egritudinem: eis quibus locus curetur. ¶ Et loci quidē curatio est duarū specterū: quarū vna habentis leuia corpora: sicut infantes ⁊ eunuchi et mulieres: et illi quorū cutes sunt albe nude. ¶ Curetur ergo fricatiōe facta cum pāno aspero donec rubeat cutis: postqꝫ pili abasi fuerint: et si rubet fricatione parua: tunc est facilis curatiōis: et si non nisi post fricationē plurimā: tunc est difficilis sanationis. Et considera medicamē quod ponis super caput eius: et si videris ipsius calefacere plusqꝫ oporteat: stringe acuitatem eius et permuta ipm̄ cum aliquo. ¶ Et curatio huius egritudinis que est incipiens: et facilis est cum medicamine debili. Et que antiqua est cū medicamine forti. Deinde fricetur cū cepa que comeditur aut cum cepa narcisci: ⁊ liniatur desuper medicamine cuius descriptio. R. cinerem corticū auellanay: amigd. amaras adustas cū corticibus suis fricētur in sartagine donec adurant ⁊ terant: deinde aggregentur cū oleo et liniatur cum eis. ¶ Et alia est habentis corpa ni. aspere cutis fortis pillos ad q̄ curāda misceat cū istis sicut quarta eorū sulfuris: ⁊ sexta ipsorū gummi rute: ⁊ vtriusqꝫ spēs qñ vlcerañt: aut prime fuerint vt vlcerañt fiat desup vinctio cū vnguento de cerusa: donec sedetur: deinde iteretur. ¶ De casu capilloꝝ. Cap. ij.

Et casus eorum fit ex diminutōe nutrimentū: aut ex corruptione humorū aut ex dilatatione porozū. ¶ Et signa eius sunt quoniā corpus est siccatz ex: tenuatū. ¶ Et cura eius est dilatatio in cibo: et additio in somno et balneo: et potio vini ru. grossi. ¶ Et sit ex spissitudine cutis. ¶ Et signa eius sunt quoniā sunt pilozū radices cum tenduntur fortes et non egredientes velociter: et sunt pili vehemētis grossitudinis et nigredinis declinantes ad crispitudinē. Et curatio eius est balneū assiduum et inunctio cū oleo camomil. et liniari ex epithimatis alopitie sicut amigdal. amaris et schea adustis cū spuma maris aggregentur cum oleo et liniatur ex eo caput. ¶ Et fit ex mollitie cutis capitis. Et signa eius sunt paruitas capilloz et subtilitas eoz et velocitas casus. ¶ Et curatio eius est oleum mirtini et oleum arboris masticis cū laudano quo radic. pilozū liniantur: et est leue: et fiat istud postq̃ pili abraduntur. et fortius isto est: vt dissoluatur pōdus. 3. iij. acatie. 3. iij. laudani. i. f. 3. vini puri: et fūdat desup olei mirtini. 3. f. et coopertat eoz eo caput. et qñq̃ confert oleus mirtini cū laudano ei q̃ fit ex diminutōe nutrimentū. ¶ De dolore capitis. Cap. iij.

Et ex feb. cal. sicut tertiana: causon sine apostemate in cerebro. et signa eius sunt: quoniā cōmouetur cum est caliditas feb. et quiescit cum ipsa declinat. ¶ Et cura eius est cura causa feb. ¶ Et fit ex apostemate in cerebro et pāniculis eius. Et signa ei⁹ sunt assiduatō doloris capitis a p̃cipio egritudinis vsq̃ ad eius determinationē vel diminutionē: et quod excitatur ante vehementiā feb. et vehementiā rubedinis oculoꝝ et exuberatio venarū et alienatio et cōmixtio rationis. ¶ Et cura eius est cura frenesis cale ex his que ego dicaz. ¶ Et fit in fine feb. cū est crisi: et signa eius sunt: qm̃ cōmouetur postq̃ feb. p̃mansit. iij. dies: et fiunt cū ea nausea et subuersio aīe et vertigo. ¶ Et cura eius est adiutorium ad velocitatē vomitus: si fuerit nausea vincens cum aqua calida et sy. ace. aut suppone collū aut enematis leuis: si venter fuerit siccus: aut fuerit cum eo cōmotio in mirac: caput nō ipsum non curetur cum aliquo in hac egritudine.

Et iij

Ziber

¶ Et fit a caliditate venenorum. ¶ Et cura eius est vt effundatur sup caluā oleū ro. recens: aut oleū de oliuis recentibus imaturis: et non effundat sup occiput: qm̄ locus ē frigidus: et ex eo est origo nuche: vt nō perueniat ex effusione olei nocumentū: et fit oleū qđ effundit super sinciput infrigidatum super nuē: aut in cursu aque fri. aut cōquassetur cum quantitate ipsius aceti. super infantū autē et etiā mulierum capite infundatur oleum camomillinū.

¶ Et fit ex frigiditate aeris. ¶ Et cura eius est effusio olei cal. sup sinciput sicut olei rutacei aut olei laurini: vel costicini et ex altero oleo: ex oleis calidis.

¶ Et fit iterū a siccitate sine materia: dolor capitis sed est debilis. Mūditas aut nō facit dolorē capitis oīno: nisi multiplice eius quātitas: tūc nō facit accidere grauitatē ī capite. ¶ Et cura ei⁹ est cū desiccatiōe et cū pill. stomaticis et vera. g. et oleis desiccatiuis: et cura eius est qui est ex siccitate balneū et inunctio cū aliquo oleo et humectatio cibi.

¶ Et fit absq; feb. sicut p potū vini puri et fortis: et signa eius sunt vt cōmoueat post ipm: et sit caput cum eo graue.

¶ Et cura eius est somn⁹ plixus. deinde introitus balnei: et acceptio cibi pauci facti ex caulib⁹ aut lentib⁹: aut pull preparatis cum aqua agreste et odoramentū cāpho. et ros. et fricatio pedū. deinde reintratio balnei post longū somnum: qđ si remāserint in capite reliq; cū paucitate somni sumantur ex vino cōmixto plurime acceptio equalis.

¶ Et fit ex casu aut pcussione accēte in capite. Et cura eius est flōmia cephal. deide effusio aque fri. sup caput. et facere emplm post istud ex folijs mirti cū pauco ramec et acatie et aqua citonior: et olfat⁹ odoriferorū frigidorū et cibari post istud ex cerebris gallinarū et cerebris arietū et edulorū et euitet oēm cibum ca. cuius est facere vaporē ascēdentē ad caput. et leniat natura ei⁹ cū suppositoio facto ex sapore aut clystere facto ex aqua sicile: et alumine et oleo vio.

¶ Et fit ex ventositate fetida replēte caput. ¶ Et cura eius est olfatus redolentius frigidorum sicut camphore: aque vio. et ro. sandal. et nenufa. et odorare olea eorum.

¶ Et fit etiā ppter olfatū vētositatis vaporis calidi replētis caput: sicut gallie: ambre: musci: aut similiū et bñ redo-

lentibus calidis. ¶ Et cura eius flobothomia est. et effusio aque fri. super caput et olfactus bñ redolentiū frigidorū ex his q̄ diximus: et multoties odorare olea eorum.

¶ Et fit ex dñio cole in sanguine: et signa eius sunt exiccatio corporis et extenuatio eius: et velocitas pulsus et sitis et siccitas supior partiu nariū et vigilie. Et cura ei⁹ est lenificatio vētris cū aqua pūmoz et sy. ro. deinde effusio aque fri. super caput. et ipositio aceti de vino et aq̄ ro. et oleo ro. cōquassati sup ipsum: et inunctio eius cū oleo vio. et oīo de cucur. et de amigō. dul. et sternutatio cū eis. et assidue vti cibis frigidis vt cucurb. portul. agresta: lactu. et que sunt ex eis et acceptio mucil. psilij et aqua granatoz acetos.

¶ Et fit ex dñio sanguinis: et ei⁹ signa sunt rubedo faciei et oculor: grauitas capitis et toti⁹ corporis et mltitudo sonni.

¶ Et cura eius est flōmia cephal. deinde reliq̄ que diximus de cura doloris capitis accidētis de colera citri. et cōfert huic dolori capitis ppe cibari: cū tassell et aliud cibariū cū alcu risu et agresta et in secunda mēsa vti iunibis.

¶ Et fit ex vapore grosso in capite: et signa ei⁹ sunt tensio in radicibus oculor et vehemētia doloris capitis sine grauedine et vehemētia pulsationis timpoz. ¶ Et cura eius est lenificatio nature cum superfluitate pauca cum eis q̄ sunt sicut infusio aloes: et pul. de yerap. deinde inclinatio capitis super vaporem camomil. et sansu. et calamenti aliquotiens: deinde introitus balnei.

¶ Et fit ex humorib⁹ frigidis grossis melicis aut flegmaticis cōmunib⁹: et proprie in capite: et signa ei⁹ sunt vehementia doloris capitis sine caliditate in capite et facie apd tactū et nec est rubedo in colore: neq̄ exuberatio in venis et qd est cronicus. Et cura ei⁹ est solutio cū pillulis cochij et yerarufini et inclinatio capitis sup decoct. calamenti et sansuci et odorare rutam et castoreum et sisimbrium: et sternutatio cum pipere: et condisi et castoreo: et gargarismus cum syru. ace. et synapi.

¶ Et dolor quidē capitis assiduus cōprehendēs totū caput noiatus habens galeā est huius generis. Et fit ab humoribus malis in pte capitis: aut in toto capite: et signa eius sunt q. eger intueri lumen non v3 neq̄ vocem audire pōt.

A iij

Ziber

Et cura ei⁹ est euo⁹ cū eis que mūdicāt caput et stomachū.
¶ Et fit ex cola in ore stōi sine feb. et signa ei⁹ sunt nausea: et quod sedat post vomitū. Et cura eius est vt bibat syz. ace. et aquam calidam multā et euomat aliquotiens donec mūdicetur stomachus et sede⁹ nausea: deinde comedat ex malis et citonijs et cibaria facta cum aqua agreste.

¶ Et fit post coitū. Et cura eius est ablutio cum aqua fri. et somnus post. et odorare oleū viol. et cōestio pulloz et vitelloz rum oui et administratio enematis qđ impinguat renes ex eis que dicunt in cura coitus. ¶ Et fit ex strictura oris stomachi et mūtitudine sensus ei⁹ et signa ei⁹ sunt: qđ cōmouet in horis matutinis et cū est fames et sedat cūz homo comedit quālibet comestione. Et cura ei⁹ est vt bibat in mane sauc et zuccarū: aut sumat aliquid de fructib⁹ stipticis: sicut pomis stipticis et citonijs et granatis et mu⁹. aut comedat bucellā panis infusi in aq̄ agreste: aut i aq̄ gnatōz acetosorū. Et pfert oib⁹ spēb⁹ doloris capit⁹ lenificatio vētris sp⁹: et alienatio ois rei cui⁹ vapor velociter eleuat ad caput.

¶ De emigranea.

Cap. iij

Quādoq⁹ fit ex calitate: et signa eius sunt pulsatio timpoz: et calitas tact⁹ ptis: et sedatio ex rebus frigidis. Et cura ei⁹ est flōmia cephalī. et lenificatio nāe cū dictis in caplo doloris capit⁹. et assiduatio accerptionis coriādrī et zuchariz psilij in matutis. ¶ Et fit ex vapore humoz frigidoz et signa ei⁹ sunt ledi ex reb⁹ frigidis et p⁹luatio caloris in pte cū tāgīt. et qđ est longioris assiduationis et pluris. ¶ Et cura eius est solo cū yeraruf. et cū corchys et cum oibus que dicunt in cura apoplexie. Aut sumatur. 3. i. olei de lilio et disrūpat in eo castorei. 3. ij. euforbij. 3. i. fricetur cū eo pars et distilletur in aurem que est ab illa parte: et qñ perseverat emigranea et puenit oculo tenebrositas ex ea opz vt cito succurrat subleuando arteriā et cauterizādo eam: et si nō: faciet ipm incurrere alitifar et destructionem visus. Et emigranea frigida vt plm fit in parte sinistra: et calida in parte dextra. Et confert quidem calide emigranee: vt dissoluatur sexta pars. 3. i. camphore in guttis lactis mulieris et distilletur in aurem.

¶ De vertigine.

Cap. v.

Quandoq; fit ex multitudie sanguis: et signa eius sunt rubedo faciei et oculorum in illa hora exuberatio venarum et aliquid egir pulsatio temporum et venarum que sunt post aures et rubet facies et caput. Et cura eius est flōmia basili. et medie aut cephalī. et vētosatio crurū et cibatio ex cibis subtilib⁹ extinguentibus sanguinē: sicut lentib⁹ et aque agrester alkalis: et administratio psilū cū succa. ¶ Et fit ex colā: et signū ei⁹ est quod mouet an ip̄sam nausea. Et cura ei⁹ est vt vomat cū syr. ace. et aqua ca. et bibat decoctionē mirab. citri. aut aquā casei: et vtaq; aqua granatorū acetos. et aqua agreste: et omni in quo est acetositas et stipticitas. ¶ Et fit ex flegmate: et signa ei⁹ sunt perturbatio sensuum et albedo coloris et multitudo somni et sputi. ¶ Et cura eius est id quod diximus in dolore capitis ex flegmate. ¶ Et fit ex colera nigra. ¶ Et cura eius est id quod diximus in dolore capitis ex melia.

¶ De birsē. i. litargia et frenesi.

Cap. vi.

Est apostemavehemens in cerebro aut calidum aut frigidū illud quidē quod calidū est accidit aut ex colā: aut ex sanguine: et frigidum aut ex humoribus flegmaticis aut melācolicis: et signa birsē calidi ex sanguine sunt fe. continua cum rubedine faciei et oculorum et magnitudo pulsus et repleto venarū: et fit in corpore grosso plurimi sanguis: et quod assidue vsus fuerit carnes vino. et his que ex melle sunt. Et cura ei⁹ est flobothomia. deinde positio acetī et aque ro. et olei ro. conquassatorū super caput. et lenificatio cum enemate leui: et potus aque ord. et abstinere ab oī cibo grosso. et potare aquā lentiū excorticatā rū et aquā agreste et infusionē iuiubarū et prunorū et silium. ¶ Et fit ex colā citri. et signa ei⁹ sunt: qd est fe. continua vehementioris caliditatis et sunt cū ea saltus et alienatio vehemens et leuitas in capite. et est rubedo ī facie et oculus minor. et fit in corpore extenuatio: cui iam accidit cibari ex rebus calis: sicut allio: pipe: sinapi: melle: piscib⁹ puis salitis et silibus. et accipe medicinas calas: sicut mel et sila. ¶ Et cura eius est potare aquā prunorū decoctionis omni die ante aquam ord. et per horā. i. et post aquā ord. et aquā cucurbitē. et aquā citruli in ea die et mucallaginē. psil. cū vespere

Ziber

sunt. et si possibile est vt cibetur cum aliquo. tunc cum sanie et zuc. et pane torrefacto. et non prohibeantur omnino ab aqua frigida isti: neq; illi qui habent birsen sanguineum.

¶ Birsen aut frigidū quod noiatur litargia. et fit ex flegmatico apate accidēte in occipitio: signa sunt subeth cum fe. continua non fortis calitatis et albedo lingue et difficultas aperiēdi palpebras. et qd qñ aparuit in dispositione redeit velociter et claudunt. ¶ Et cura eius est: vt sumantur colloquin. interioris et cartami amborum pugillus. i. et fe. vtri: ce pugillus. i. calamenti. M. i. et cortic. rad. cappa. pugil. i. et coquant cū. iij. lib. aque vsq; quo remaneat lib. i. et f. et coletur: et fiat enema cum lib. f. huius aque cū. 3. i. murinabati. et quarta. 3. i. olei. Et ponat in principio rei a primo die vsq; ad tertiu diem super caput ipsoru acetū et oleum ro. et aqua ro. et post quartū ponat cum eis aliquid castorei. deinde ponatur super capita eorum sisimbriū et calamentū contrita infusa in vino et prouocet ei sternutatio cū pipere et castoreo. ¶ Et fit ex colera ni. et signū eius est qd remanēt oculi aperti non palpitantes: sicut oculi intuentes in vnū locū sine motu. ¶ Et cura ei⁹ est vt sumat epithimi ru. pugillus. i. et colloquin. interioris et polipo. añ. pugillus. i. et calamenti. M. i. decoquant. et fiat clistere cū aqua eorū post decoct. cum oleo camomil. et effundatur super caput oleum narcisicinum: et oleum de lilio tepido: et fiat caputpurg. cum ambobus sumat in potu aquam mellis loco aque ord. et similiter in illo quod est ex flegmate.

¶ De epilepsia.

Cap. vii.

Hit ex flegmate: et signa eius sunt mollities corporis albedo coloris complexio frigida multitudo vsus frigidosi ciborum et multitudo sputi et mucilaginis. cōturbatio sensuum et multitudo spume cum fit epileptia: et fit epilīa fm plm in augmēto lune et cōplemēto luminis eius: et fit etiā cū diminuit luna. ¶ Et cura eius est: purgatio cum yeraruf. et pill. cochis et pills. g. et garagarismus cum sy. ace. et sina. et sternutatio cū pipere et condisi et castoreo: assiduatio olfatus rute et minoratio cibi et additio in labore. et sint summa cibi eius aqua ciceris: et frixa in cazolis. ¶ Et fit ex multitudine colerenti. in corpore: et

ſigna eius ſunt tenebroſitas cum extenuatione: et multitu-
do comestionis. pulſus cordis et tremor eius et acetofitas
ventofitatis ſpume. et acetofitas eructuationis et nigredo
ſpume. ¶ Et cura eius eſt: vt ſoluantur aliquotiens cum de-
coctione. epith. aut pill. g. deinde cibetur cibus boni chy-
mi: vt ſunt pulli: arietes: et vitella ouorum. vinum multe
comestionis cum aqua. et confortetur caput olſatu muſci ⁊
gallie: et multitudine balneatiōis: preter quod ſudet in eo
multum. ¶ Et ſit ex ventofitate frigida eleuata ex aliquo
membro: et ſignum eius eſt q̄ infirmus ſentit illam eleua-
ri ex manu aut crure: pede: coxa et peruenit vſq; ad caput:
et facit epileptiam: et cauſa eius eſt ab humore malo valde
iam facto venenum retento in membro aliquo: ex quo ele-
uat ventofitas ad cerebrū. ¶ Et cura eius eſt vt liget ſuper
illud membrum in hora qua incipit ventofitas eleuari ab
eo: ⁊ poſt illud liniatur locus cum melle anacardino: ⁊ oleo
et ſinapi aut pipere donec veſicetur locus et vlceretur et
currat quod in eo eſt et ponantur ſuper ipſum ventofe cum
incifione. ¶ Et ſit quādoq; ex multitudine ſanguinis. et ſi-
gna eius ſunt. q̄ implentur algiudegi et facies rubet. dein-
de ſit epilīa: et q̄nq; pcedit ſanguis ex narib; eius. Et cura
eius eſt ſcōia ſaphene: ⁊ v̄etofatio cruris ⁊ minoratio cibi.

¶ De incubo.

Cap. viij.

Quā huius nō ſuccurreſ quādo aſſiduus ſit ⁊ multi-
plicatur producit ad epileptiam et ſit ab aſſidua
tione multitudinis ſanguinis in corpore: et ſigna
eius ſunt rubedo oculorū et diminutio ſomni. Et cura eius
eſt ventofatio cruris aſſidua poſt ſcōbothomiam ſaphene: ⁊
minoratio cibi ⁊ diſmiſſio vini. Et ſit ex domino ſlegmatis.
et ſigna eius ſunt tarditas ſenſuum ⁊ multitudo ſputi ⁊ mu-
cillagines: pigritia corporis et mollificatio eius. Et cura
eius eſt cura epilepſie ſlegmatice.

¶ De melancolia.

Cap. ix.

Et triū modorū primus quorū ſit ex aduſtione ſan-
guis qui eſt in capite. et ſigna ei⁹ ſunt pfundatio
oculorum: et tenebroſitas cutis. v. q̄ multam mo-
ram fecerit in ſole: et acceptio medicinarū calarū multarū
⁊ vini puri. Et cura eius eſt effuſionis multitudo aque tepē-

Libet

de super caput et potare vini plurime aque: et facere caput purg. cū oleis frigidis et longitudo somni: et dilatatio in cibis bonis hūidis: et ponere sup caput violas hu. et cortices citruli et rasuras cucur. et medullas ei⁹ et cauere a sole. ¶ Et sit modus secundus ex adustione sanguinis et supfluitate eius: ita ut redeat et fiat materia melie et dominetur materia melie sup corp⁹ totū et signa ei⁹ sunt qd corp⁹ totū est nigrū et extenuatū: cui iam acciderit exercitiū et labor plurimus et assiduatio ciborum generantiū meliaz: sicut lentum: caulū et similitū. ¶ Et cura eius est flobothomia medie. et solō cū decocto epithimi: vna vie post aliam vicē et dilatari sup eā: post in cibo bono sicut carnibus pulloz et arietum: et sisamis factis cū zuccaro oleo amigdal. et potare vini al. subtile clarū cum aqua plurima.

¶ Et sit modus tertius proueniens ex splene et mesaraica: et signa ei⁹ sunt multitudo appetit⁹ cibi et paucitas digestio nis et inflatio vētris et lenitas eius cū multitudine ventositatis in ventre et ypochondrijs. ¶ Et cura eius est ut sumat in potu. 3. iij. epithimi contriti cū. 3. i. syrū. ace. in hebdomada semel deinde denē medicine que exiccāt splenem ex his quas dicemus et electuaria temperata: sicut electuarium de xilaloos: et cōfectio nomiata letificans et electuarium de malis: et electuarium de scorja ferri: cum vino et alsematus.

¶ De cucubut.

Cap. x.

Et species vna que fit ex adustione sanguinis: et signa eius sunt vehemētia submisionis faciei: et tristitia assidua et taciturnitas et alleviatio in nocte ¶ Et cura eius est cura melancolie qd est ex dominio melancolie in toto corpore: et multitudo administrationis olei et balneum et medicine somnū faciētes ex eis qd effunduntur sup caput: sicut decoctio seminis lactuce: et cortic. papauē. et viol. siccar et emulgere lac sup caput: et cibi facti ex lactura et cucur. cū oleo amigdalino.

¶ De amore.

Cap. xi.

Ara eius est assiduatio coytus et ieiunium et deambulatio et ebrietas plurima assidue.

¶ De apoplexia.

Cap. xij.

Et ex sanguine: et signa sunt rubedo maxillarum et faciei ita ut sit quasi suffocatus et exuberatio alvum degi et venarum. ¶ Et cura eius est flōmia ambarum cephalicarum simul in hora una: et assiduatio v̄etosarū posita rū super crus: et minoratio cibi et dimissio vini et lactis et assiduatio balnei. ¶ Et sit ex h̄moribus crudis flegmaticis et signa sunt mollificatio corporis: albedo coloris et multitudo mucilaginis et sputi quēadmodū dixim⁹. Et cura ei⁹ est vera dyacolloq̄n. et cochie et yerarus. et enemata cal. et acuta: et olfact⁹ plantarū calidarū et odoriferarū et musci et galie: odorare ruthā et castoreū et gargarism⁹ cū synapiz syr. ace. et yerap. et sternutatio cū pipere et castoreo et condiss et similibus. ¶ De paralisi. Cap. xiiij.

Et duarū specierum quarū una sit ex dñio flegmatis sup caput: et signa ei⁹ sunt signa apoplexie flegmatice. Et cura ei⁹ est: sicut cura illi⁹. ¶ Et spēs eius scōda sit successione percussione aut casus: et signa eius sunt q̄ mollificat totū corpus: aut aliq̄ mēbra eius post illud: cum ḡ remanet mollificatio fm suā dispōnem et neq̄ minuit tunc nō est ei cura oīno et q̄n minuit et nō remanet fm dispositionē suā. tūc curatio ei⁹ est ut empletur sup locū ubi fuit percussio cū emplis calidis et inungat cōprimendo cū oleis calidis. sicut oleū de oliuis in cuius. 3. i. sint dissolute castorei. 3. ij. et euforbi. 3. i. et sic hoc emplm. R. cere. 3. y. et olei de lilio et de narcisco. añ. 3. xxx. et myrhe et oppop. añ. 3. v. castor. 3. iij. euforb. pōdus. 3. ij. aggregent oīa et fiat emplm ex eis in latere altero. ¶ De tortura. Cap. xiiij.

Et ex duabus rebus ex spasmo quidē in una duarū partiū trahente latus alterum ad se et signa sunt strictura cutis frontis in vno latere. et tēsiō eius in latere altero. et paucitas salivę et sputi. et q̄ eger sensuū p̄urbationē non h̄z. Et cura eius est: ut vapores cum aceto in quo bullitū est calamentū et vngatur cōprimendo cum oleo narciscino aut de lilio tepidis et tendatur cutis frōtis ad inferiora. et liget cū insuta. ¶ Et sit ex mollificatione et signa sunt mollificatio partis et debilitas mot⁹ eius et paucitas tensionis cutis et attractio palpebre ad inferiora. Et cura ei⁹ est sicut cura paralisi. cū gargarismo et mastica

tionē thuris et administratione nuncis musc. et retētio eius in ore suo in hac egritudine est magis cōueniens.

¶ De stupore.

Capit. xv.

H It quidem ex repletionē sanguinis: et signa sunt vehemens rubedo coloris que trahit ad nigredinē. Et curā ei⁹ est flobothomia et minoratio cibi. ¶ Et fit ex humore crudo et frigido. et signa sunt mollities corporis totius: albedo coloris: et grauitas sensus. Et ei⁹ cura est sicut cura paralisis que est ex frigore.

¶ De tremore.

Capit. xvi.

H It quidē propter casum xtutis post egritudinē. Et cura ei⁹ est additio in cibo et somno et in rebus odoriferis. ¶ Et fit ex assiduatiōe vini. Et cura eius est abolerē vinum. et assiduatio sudoris in balneo. Et fit ex domi nio flegmatis et debilitate neruorū. Et cura eius est cura paralif. que est ex frigore.

¶ De spasmo. Cap. xvij.

H It ex siccitate: et signa eius q̄ accidit postvomitu et solutionē et laborē superfluu: et febrem vehemē tis caloris. ¶ Et cura eius est difficilis: verūtm̄ fin dispōnē curatur cū introitu in aquā tepidā assidue et inunctione cōpressiua spondiliū et iuncturaz cū oleo tepido: et q̄siq̄ fit vt sedeāt infirmus in oleo tepido et bibat lac dulce et detur in potu vinū cū aqua multa. ¶ Et fit ex humiditate grossa: et signa ei⁹ sunt q̄ accidit paulatim et cū repletionē corporis et apparitiōe signorū repletionis ex flegmate. Et cura ei⁹ est cura palisis ex flegmate: et confert istis ppe fricatio eoz corporoz assidue. et vt sepeliant in arena cal. vsq̄ ad gulas eoz: aut in cinere calido: aut in furno in quo est aliquantulū caliditatis: aut in domo in qua est aliqua calefactio.

¶ De coriza.

Capit. xviij.

H It ex frigiditate adueniēte capiti: et cura eius est vt vaporet cū milo calefacto: aut pāno calefacto et introitus balnei in quo nō madesiat caput suū cū aqua. et proiciat sup corpus suū et pedes aquā calidam plurimū: et vngat pedes suos cū sambucino et dimissio vini et abscisio cursus ex naso p suffumigationē cum cartis de panno aut cū panno aut cum thure aut cum xiloalocs. ¶ Et fit ex calefactōe adueniēte capiti ex sole: aut aere aut

strio: et signa eius sunt pruritus ⁊ mordicatio ⁊ rubedo in oculis. Et cura ei⁹ est balneatio in aq̃ tepida mīda dulci: ⁊ suctio olei viol. cū narib⁹ et olfat⁹ cāphore et aq̃ ro. ⁊ ab scisio cursus q̃ sit ex naso cū sulfure infuso in aceto ex q̃ fiat suffumigatio ⁊ suffumiget cū cāphora sup vitreatū: et p̃cipiatur infirmo vt attrahat humorositatē veniētē ad nares vt nō descēdat ad pectus aut ad pulmonē aut ad guttur cū emunctiōe: q̃ in hoc est expulsio nocumēti catarrhi. ab istis mēbris: vt vaporet caput cū aq̃ cal. et attrahat p̃ nares vaporē ei⁹: ⁊ multiplicet emūctionē ⁊ nō dormiat sup ceruicē et dimittat vti longo somno. *Cap. de catarro.*

H It aut cum feb. aut absq̃ feb. Et cura eius est qui cū febre flobothomia: deinde sumere in potu aquā ord. cū viol. cōditis ⁊ oleo amigdal. Et cura eius qui est sine feb. est cum decoctione yfopi minoris: et alienatione ab eis que sunt salita ⁊ pontica salsa.

¶ De obtalimia.

Cap. xix.

H It ex multitudine sanguinis: ⁊ signa eius sunt vhemētia rubedinis oculorū et magnitudo inflationis et multitudo tēisionis. Et cura eius est flobothomia cephal. ex manu opposita oculo infirmi: et colliriū al. et distillatio in eo cū lacte: et si fuerit multitudo lippitudinis. tunc pulvis albus. *¶ Et sit ex colera. ⁊ signa ei⁹ sunt q̃ sunt ap̃a: inflatio: tensio: ⁊ lippitudo ⁊ cursus lachrymarū minora et adustio in oculis et p̃sictura sicut p̃sictio acus et spine.* Et cura ei⁹ est solō ventris cū aqua fructuū et euz decoctionē mirab. ⁊ assiduatione emulsionis lactis in eo ⁊ effusionis eius in eum: et distillet in eo mucillago psilij. ⁊ mucil. se. citoniorū: ⁊ colliriū cāphoratū et optatum: ⁊ si dolor sit fortis: et cōprimant pedes eius et fricent et ligētur manus eius ⁊ pedes cū ligatura forti. *¶ Et sit ex flegmate et signa ei⁹ sunt magnitudo inflationis cū paucitate rubedinis et multitudine lippitudinis et lachrymarū.* Et cura eius est sumere in potu yeram dyacolloquinti. et vt skille in oculis mucil. fenug. abluti: et puluerizetur puluere citrino post. iij. dies aut. iij. et liniatur super palpebra aloes et myrhe: et acatie et croci partes equales.

¶ Et sit ex melancolia: et signa eius sunt nigredo coloris.

corpi et eius extenuatio et inflatio parua in oculo et paucitas rubedinis et lippitudinis. Et cura ei⁹ est potare medicinā soluentē meliā: et itroir⁹ balnei et inclinatio capitis sup vaporē aque calide. Et sit a sole et fumo et puluere. Et cura ei⁹ est trāquillitas et quies et vt nō videat lumen. Et omnibus qđ speciebus obtalmie confert balneum in finibus ipsarū et vt non intueatur lumen.

¶ De vlceribus in oculo.

Cap. xx.

Acidunt ex obtalmia multotiēs: et signa ei⁹ sunt qđ dolor et pulsatio sunt vehemētes valde: et videt in albedine oculi pūctū rub. et augmētū sup ruborē oculi aut in nigredinē eius pūctū al. Et cura ei⁹ est flōmia et solutio vētris cū aq̄ fructuū: et zuccari. et collūz al. qđ distilletur i eo cū lacte mulso vsq; ad tres dies si aut. dolor nō sedet vsq; ad tres dies distillet in eo mucil. fenu. et mucil. se. lini: qđ si dolor sedet et fuerit sup pupillā santes distillet in eo collū alubati: cū ergo replent curenē cum medicamine penetratiuo alefir. et post exiccationē vlceꝝ et consolidationē eorū fiat curatio cū eis que eradicāt albuginem. et ex vlcerib⁹ oculi est qđ nominat grandio: et accidit in palpebris. Et cura ei⁹ est: vt decoquant folia fici: aut ficus ipse et teratur et fiat cū eis empl³ soluetur eis si deus voluerit.

¶ De albumine in oculo.

Cap. xxi.

Alia est subtilis incipiens et in corpibus tenere carnis ei⁹ et cura est alasu: et est vt puluerizet sarcocol. in oculo et zuc. tabazet et spuma maris. Et alia est grossa in corpib⁹ duris. Et cura ei⁹ est vt ingrediat tur balneū et inclinet caput sup vaporē aq̄ ca. deinde puluerizenē spume maris et baurac tritoꝝ et sarcocol. et zuc. tabazet et stercoꝝ muf. partes equales et cū assiduatione alasu et balnei.

¶ De scabie oculorum.

Cap. xxij.

Quedam est incipiens subtilis: et signa eius sunt qđ est intrinseca pars palpebre in ipsa rubea et asperitatis parue: et accidit post obtalmiā et vlcera. Et cura eius est colliriū rubeum lene: et viride lene et floz bothomia et vētosatio et solo nature et assiduatione balnei.

¶ Et est scabies cronica grossa: et signa ei⁹ sunt qđ interior pars palpebre cū inuersa est filis ficui que scissa est et pal-

pebra est grossa valde. Et cura eius est post flobotomiā fri-
catio cū zuccaro tabarzet: et cū instrumēto qđ nominat̃ ro-
sa: et est flōmus habens caput: qđ est sicut denari⁹ cū quo
fricetur donec remoueat̃ illa aspitas et currat ex ea san-
guis pl̃mus deinde abluat̃ cum aqua q̃ mixta sit cū aceto
pauco: et distillet̃ ciminū in eo et masticatū in pāno et i ma-
ne puluerizetur puluere citri. deinde curet̃ collio ru. lini et
viridi si remāserint ex ea reliq̃e. et vtaf̃ fricatiōe: aut curet̃
cum collio viridi et ru. acutis. et fricet̃ scabies cū zuccaro: et
si multiplicetur cū sale armoniaco et emplizetur in hyeme
cum cimini et amigdal. amaris: et in estate cum vitello oui
et oleo viol.

¶ De sebel..

Cap. xxiij.



St quedā ex ea que est subtilis nō cronica et si
gna eius sunt q̃ nō phibet visum pl̃m. et vi-
des eā cum apitur oculus cōprehendentē pu-
pillā q̃ si tela aranea cūvenis ru. puis. Et cu-
ra eius est colliriū ru. et viride et basilicū et ro-
seū et oē alcohol acutū: et flōmia et solutio vētris et assidua-
tio balnei cum vacuitas adest: et dimissio vini. ¶ Et est ex
ea quedā cronica et grossa: et signa eius sunt: q̃ vides illas
venas maioris q̃titatis et phibet visum phibitiōe maio-
ris q̃titatis. ¶ Et cura eius est collectio. s. si suspēdat̃ cum
filis et cīrvncino et incidať cū incisorio: deide curet̃ cum aq̃
cimini et cū puluere citrino fm q̃ dixim⁹: et si nō colligat̃:
curetur collirio rubeo et viridi acutis.

¶ De filac. i. rubedine in palpeb.

Cap. xxiiij.



Quedā est incipiēs lenis: et signū eius est pruri-
tus i palpeb. et in lachrymalib⁹. ¶ Et cura ei⁹
eū vt ponātur in nocte desuper albugo oui. et
oleum ro. cū aceto: aut amigda. amare p̃trite
cū lacte: et ingrediat̃ in mane balneū: aut in-
clinet caput suū sup aquā calidā et fiat caputpurg. cū olo
amig. aut emplizetur cū portula. et endi. cū olo ro. ¶ Et est
quedā cronica grossa: et signa ei⁹ sunt rubedo palpebray et
inflatio eay cū pruritu. ¶ Et cura ei⁹ est flōmia: vētosatio
in crure et lenificatio nature cū decoctiōe mirab. et ponere
sup lētes excorticatas et adipe granati contritū cum rob et
assiduatio balnei.

¶ De vngula.

Cap. xxv.

B

Quedā est lenis subtilis nō plm phibens visum.
Et cura eius est vt curetur cum collirio viridi et
basilicon. Et quedā que est grossa et phibens vi-
sum. Et cura eius est cū denudatiōe. s. suspendēdo cum vin-
cinis et incidendo. ¶ De resudatione. Cap. xxvi.

Et multitudo cursus lachrymarū: et sit aut ppter
incisionē vngule. Et cura eius est puluis citrinus
aut sit absqz icisione ex cursu materie q effundit
ad oculos: aut ex cerebro aut ex venis que apparēt in tim-
poribz. ¶ Cura eius est cū medicinis exiccātibz q cōfortāt
cerebrū qbus emplm fiat exteri? post euacuationē. Et silr
emplentē vene apparētes in timporibz: aut ex cursu mate-
rie effuse ad oculos ex venis et artarijs et nervis: aut ex vno
eorū extra cranē capitis. ¶ Et cura eius est eleuatio vene
aut artarie et incisio ei? et sectio sepans eā. Et si fuerit effu-
sio eius intra cranē capitis nō est curatio ei: et par sanā
verūtn curā fm dispositionē deforis. Et cura ei? est vt su-
ma tuthie. 3. x. aloes. 3. ij. et fricatōis mira. citri. 3. ij. pip.
lō. 3. ij. fiat cū eis alcohol. ¶ De casu palpebrarū. Cap. xxvii.

Et aut cū rubedine et corrosiōe. Et cura ei? est cu-
ra silach. ¶ Aut sit sine rubedine et sine pruritu.
Et cura eius est vt recipiatur nuclei dactilorum
aduli pars. i. fumi thuris quarta ps vnius spice romane:
lapidis lazuli. añ. iij. partis vnius. et fiat ex eis alcohol: et
transseat super palpebras. ¶ De tarsati. Cap. xxviii.

Et ex percussione aduemente in oculis et reman-
nente in albedine illorum vestigio rubedinis. Et
cura eius est in principio slobotomia in cephal.
et lenificatio nature cū pillul. De yera: aut cum clysteri bō
ad solutionē et est melior q medicina: aut cū medicina nō
calida. sicut est decoctio fructuū: et scamonea et iulep: et nō
est conueniens yera in hac hora: nec pillule in quibus sunt
gūme et species calide: deinde distilletur in eo semper lac
mulsum: aut sanguis pulli columbini cum decollatur. et si
egro istud sufficit bene: si nō: distilletur in eo arsenicum ci-
trinum fricatum cum aqua coriandri et oportet vt sit ar-
senicum sublimatum ablutum.

¶ De debilitate visus.

Cap. xxix.

H It quidē ex humiditate ⁊ signa ei⁹ sunt qđ addit post comestione et somnū et satietatē nauseatiuā proprie. Et cura eius est cū pill. de serapi. ⁊ distil letur in oculis aqua feni. et aq̃ albedarogi: aut fel capri num aut collirisi de fellib⁹ ⁊ arsenicū acutū et basilicū: aut fiat ei collirium de serapino: aut cū acoro: aut cū celidonia de fenu. ¶ Et sit ex siccitate. ⁊ signa ei⁹ sunt qđ sit fortis cū fames adest ⁊ in meridie alleviat somni hora ⁊ cōestio nis. Et cura eius est cū vnctiōe capitis et caputpurgio et succiōe olei alicuius narib⁹ facta: et potet vinū cū aq̃ pluria: ⁊ assiduatio balnei sine sudore: et effundat in oculo ex oleo amig. dul. et mulgeat in ipsa lac ex māmilla i mane ⁊ ingrediat in aqua clara et apiat oculos suos i ea magna hora. ¶ Et sit ex lesione stomachi absq̃ egritudine in oculo: et signa ei⁹ sunt qđ nō est semp: imo sit fortis cum est satietas nauseatiua: et destruitur oīno in tēpore famis. Et cura eius est studium adhibitū stomacho tribuendo in potu yeram: deinde triferā minore et zuccarū ro. cū mastice.

¶ De pilis inuersis.

Cap. xxx.

H It istud quo curatio fit si est pilus vnus: aut pili duo vt incidant ⁊ cauterizetur locus cor cū cauterio subtili: aut acu ignita: aut cū inuiscet alijs pil cū sputo aut mastice: et si fuerit plēs curent cū incisiōe palpebre aut succiōe ei⁹ ⁊ cauterizetur locus cū acu ignita ita vt ingrediatur acus in aqua salis armoniaci.

¶ De aqua descendente in oculo.

Cap. xxxi.

Quedam est incipiens et signū inceptiōis eius est qđ patiens videt similia simicibus paruis et pulueri paruo et muscis coram oculo cū aspicit et sit sile illi a stō: vex si est in oclō vno ⁊ alleviat semp nō est a stō: si aut ē in vtrisq̃ oculis sil ⁊ alleviat tpe aliq̃ ⁊ aggruat alio fm dispositionē stōi: in alleviatione sua et grauedine est a stomacho: et si pupilla est conturbata: quasi sit in ea fumus aut nubes: tunc non est ex stomacho. ¶ Et cura inceptiōis aque est potare cochias et dimittere omnes cibos grossos et vinum et ventosa et pisces propriet et facere alcohol cum collurio de fellibus aut cum felle capre: aut aqua rute. cū serapino. Et sit ex egritudine in oculo

B f

lo qđ simile est aque descendēti in oculo: et si aleuimari: et est pus natū in tunicis oculi grossum. Et cura ei? ē vt infirmus sedeat sup sedē sessione recta et cōmoueat caput suum cōmotiōe forti: donec manifeste videat pus ad inferiora descēdere. ¶ Et dñia quidē inter hāc egritudinē et aquā descendētē in oculū est qđ cū aq̄ descēdit cū instro eleuatur vsq̄ quo descēdit ad inferiora mltoties: et pus nō eleuatur oīno ppter grossitudinē suā. ¶ Et qđā est q̄ est pfirmata: et signa ei? sunt qđ phibet visum et vř pupilla cū aspiciť opilata: et hz spēs ples et illa q̄ ex ea curat cū instro est q̄ cum aspiciť vř clara et cū p̄mis eā pollice tuo dilatat: deinde redit et aggregat: nigra autē et illa q̄ non mouet ei q̄ incidit cum premitur et nō est facilis aggregatio ei? nō curat cuz instrumento.

¶ De panno.

Cap. xxxij.




It ex hūiditate grossa p̄turbate oculū: et purgatio cū yerapi. est eius cura: et gargarism? et sternutatio: deinde fiat alcohol cū collurio de fellib? et cū aliq̄ eorū q̄ dixim? in caplo descēsionis aq̄. ¶ Et pfert ei pprie. vt. lx. pipis lō. melāopipis. añ. fiat cum eis alcohol: aut fiat alcohol cum eo qđ currit ex epe yrcino assato. ¶ De alutifar. Ca. xxxiij.



Intensio alutifar ē duplio luis p̄p̄ dilatiōem pupille et fit aut ex hūiditate: aut ex siccitate et illa q̄ est ex siccitate. fit paulatim. Et q̄ est ex hūiditate fit in velociori tpe q̄ illa. ¶ Et fit ex percussione supueniēte i oculo: et tu nō timeas eā qm̄ redit: et signū ei? est dilatatio pupille. ¶ Et cura ei? est vt sumant fabe cum aq̄ folioꝝ salicis et terant: et fiat ex eis emplm. ¶ Et fit ppter dolorē capitis vehementē: et signus eius est qđ pupilla videt dilatata vltra q̄ritatē quā hēbat et in curatiōe eius oz q̄ succurrať cū eleuatiōe artarie lachrymal: et si nō cōpletur alcifar: et cū cōplet nō est ei cura.

¶ De garab i oculo. i. fistula accidēte i lachrymali. Ca. xxxiij.



It ex hūiditate currēte ex lachrymali. Et cura eius est vt exprimat et distillentur in ea de collurio algurat dicto in Almanf. et i Antid. et dixi ipsum in libro quē medicis nō cōpre hēdit: tres gutte in lachrymali: ponat et inter

vnā distillationē et aliā tempus bonū et dormiat similr
tribus horis: deide abluatur lachrymale in mane: et iteret
super ipm cura per hebdomadā vnā vsq; quo fiat: ita vt ex
primatur et non egrediatur ex ea aliquid remanet em sic
ca: per menses aliquos: et si sufficit illud bene est: si non cu
retur cum canterio. ¶ De pediculis in oculo. Ca. xxxv.



¶ Ara eorum est solutio cum cochys et garga
rismis cum sy. ace. et sinapi et mūdificatio pal
pebrarū post illud ex eis: et ablutio post illud
cum aqua salsa: aut cū aqua aluminis. Confe
ctio epithimatis ad pediculos. R. staphisa
grie teratur et conficiant cū melle et liniat ex eo et ē sanū.

¶ De ordeolo.

Cap. xxxvi.



¶ St apostema longū egrediens in palpebris.
¶ Et curatio eius est vt liniatur in pūcipio sui
cum aloe et licio. deinde vaporetur supponen
do post illud cum cera calida et alba.

¶ De dolore in aure.

Cap. xxxvij.



¶ It ex repletionē et multitudine sanguinis: et
signa eius sunt rubedo faciei et grauitas ca
pitis et frontis cum pūcit se sup faciē suam.
et vehementia pulsationis. ¶ Et cura ei⁹ est
flobothomia cephalice: et sumat post illd. 3.
i. olei ro. et aceti. 3. v. et buliat donec minuat acetū et distil
letur ex eo tepidū in aurē aliquoties: et minuat ex cibo: et
dimittat vinū: et liniatur natura cum aqua fructuū. ¶ Et
fit ab effusione materie mordicantis ab interiore parte
auris: aut exterius aut ex aqua intrante in eā: ex aqua bal
neorum quorū virt⁹ est virtus medicinarū. ¶ Et cura eius
est distillatio olei tādiu donec impleat eā et albuginis oui
et lactis mulieris: oia ista sunt iuuatiua cum sumuntur te
pida. ¶ Et fit ex bothor: aut apostemate egrediente simili
furunculo in cōcauitate: et est vehementior dolor auris et
maioris timoris est si cum eo febris: et signa ei⁹ sunt vehe
mentia pulsatiōis et inflāmatio faciei. ¶ Et cura ei⁹ est flo
bomia cephalice et multitudo extractiōis sanguinis: et
vt effundatur in ea illud qd diximus vsq; ad tres dies. Qd
si dolor fortior fiat et pueniat eger ad alienationē opz vt

B iij

Ziber

dissoluat kerat opij in lacte mulso et distillet in ea cum ali:
 quo oleo tepido: et quicquid profert ei et reliquis doloribus auri: ut
 mulgeat in ea lac et effundat in ea vicibus pluribus et post ter:
 tium diem distillet in ea mucillago fenug. et mucillago seminis
 lini: et mucillago se. almaru. quod iam sunt infuse in lacte donec se:
 detur dolor et currat sanies. ¶ Et fit ex frigore et vento fri:
 gido adueniente auri. Et eius cura est balneum et vaporatio
 cum milijs: aut cum panis calefacto: et ut distillet in ea oleum
 in quo bulita sunt ruta: aut cepa: aut aliquod oleorum calidorum:
 sicut oleum amig. amararum. et oleum nardinum: anetinum camo:
 millinum: aut aristol. aut ellus nig. et embroce calide. ¶ Et
 fit ex vetustate grossa: et signa eius sunt vehementia tressio:
 nis et multitudo sonitus cum leuitate capillis. Et cura eius est
 ut distillet in ea oleum in quo decocta fuit ruta: aut sumat
 3. i. olei et disrumpat in ea castor. 3. ij. eufor. 3. i. et distillet
 in ea oleum tepi. aliquoties: et minores cibum et minores: satietas
 nauseatiua: et caro. ¶ Et fit ex puris aialibus ingrediendis in
 eam et signum eius est quod sentit infirmus deambulationes quod quicquid
 commouet: quicquid sedat. Et cura eius est ut distillet in ea aqua in
 qua dissoluta sunt aloes: et succus foliorum capparis: aut suc:
 cus absint. aut acetum forte. et sit totum calefactum. Cum ergo se:
 datur dolor et remanet grauitas: fac eum sternutare cum co:
 dissi et retineat ambas nares et iam infusus sit ante illud oleum tepi:
 dum. Et si sit cura vermibus in aure: et signum vermis est quod
 sentit ambulatio lenis silis commotioni. ¶ Et fit ex casu graui
 aut lapidis in aure. Et cura eius est ut sumat teta et inuoluat
 super eam lana. aut cotum et inuoluat gutta boti. i. terben. aut
 visco et imittat in aurem et extrahat res que cecidit: cumque non
 egredietur fiat sternutatio cum dissisi et teneant ambas nares et
 os. Et fit ex aqua calida intrante in ea: et signum eius est quod com:
 mouet post introitum balnei. Et cura eius est ut infundat in ea
 lac. ¶ Et fit ex aqua intrante in ea: et signum eius est quod commouet
 post natationem aut introitum balnei duobus vel tribus diebus:
 et cura eius est ut effundat in ea aqua donec impleat: deinde co:
 uertatur velociter ad latus aliud fiat illud multoties: deinde
 distillent in ea oleum ro. cal. due gutte aut tres: et si sedetur do:
 lor bonus: et si non: sumat canula de aneto et inuoluat super ipsam
 cotum: et accendat in ea ignis et ponat inferius per canule in au:

re et impleat circuitus eius coto vehemēter: et fiat illud in ea toties donec sentiat infirmus quod non remansit in ea aliquid quod egrediat: deinde distillet in ea aliquid oleum tepidum. et offert in pluribus doloribus auris in pluribus disponibilibus ut sumat flos vio. siccus contritus et camomilla et farina ordo. altea et perficiantur cum aqua et oleo sisamino et emplastre cum eo pro doloris tota faciei et capitis et sit calidum et permute quod in frigidatur. ¶ Et confert ei oino: ut distillet in ea adeps galine aliquoties tepefactus et minores cibos et dimittat vinum ¶ Et sit a percussione aut casu quod sit cum obumatione: et egreditur ex aure sanguis. ¶ Et cura eius est ut sumantur renes thauri et aliquid ex adipe eorum et salietur et assentur aliquantulum et distilletur id quod egreditur ex aqua dum est tepidum in aure: aut teratur opium et ferueat cum oleo ro. et distillet in ea: quod si dolor exterius fuerit a percussione dissoluatur minutus thus cum lacte post contritionem suam et distillet in aure. ¶ Et sit ex vlcere in aure: et confert ei cum non est cronicum ut subtilietur aliquid ex unguento albo cum oleo ro. et mittat in ea super teta. ¶ Cum autem est cronicum: sumantur aloes et myrrha et sarcocolla et san. dra. et olibani partes equales et imittatur licinium in melle et inuoluatur in hoc medicamine et mittat in aure: quod si fuerit longinquum profundus: dissoluatur hoc medicamen cum aqua mellis et effundatur in ea. Si autem antiquum fuerit valde scoria ferri infundatur in aceto vno mense aut plus et est melius et distilletur in aure ex ea de qua currit humor antiquus multum. Et quandoque sit ex humectatione in aure absque pus. Et cura eius est ut distillet in ea acetum in quo bulita sunt folia myrthi: aut decoctio absinthii tepida. ¶ Et quando egreditur sanguis ex aure absque percussione et vlcere. propter quod natura expellit ipsum: et quandoque congelat et opilat locum auditus ¶ Et cura eius est ut distillet in ea succus porri permixtus cum aceto: aut succus granati elixati cum aceto: et si fuerit longinquus profundus: dissoluatur huius medicamen in aqua mellis in qua sunt mel et sarcocolla et fundatur in ea et si fuerit antiquum valde: sume scoria ferri. et infunde eam in aceto mense vno aut plus: quam erit melius: et sit acetum apud te: et effundatur ex eo in aurem ex qua egreditur humiditas: et quandoque feruet scoria ferri in aceto et administratur.

B iij

¶ De sonitu et tinnitu.

Cap. xxxviii.



It ex repletiōe capitis et signa ei⁹ sunt q⁹ acci-
dit post sacietatē nauseatiuā et mltitudinē uni-
et somni post cibū. ¶ Et cura ei⁹ est potus yere-
dy a colloqntidos et balneū ieiunio et vt distil-
lent in aurē quedā q̄ dixim⁹ in dolore auris fri-
gido et sumant calamētū et sansucus et camomilla et sicla sin-
gulariter aut cōiuncti et bulliātur in cucuma et ponat auris
sup eā: ita vt ingrediat vapor ei⁹ in ea. ¶ Et fit ex debilita-
te audit⁹. ¶ Et cura eius est vt distillet in aurē acetū in quo
bullitū est absinthiū. Et fit ex leuitate capitis et subtilitate
sensus audit⁹. et signū est q⁹ sit fortis fm vacuitatē et famē.
Et cura ei⁹ est vt distillet in ea oleū ro. decoctū forti vino et
si sufficit bene est si nō distillet in ea tusuch opij. et sunt duo
grana. et v. opij: aut tertia par. 3. aque iusquiami. al. olei.

¶ De taras. i. surditate.

Cap. xxxix.



Quādo cū ea nascit non est ei cura: et fit post bir-
sen. et illa que ex ea alleuiat paulatim curatur.
¶ Et cura eius est vt soluat eger cum cochis et
yera. et distillet in aurē oleū amigdaleū ama-
rum et oleū costinū: aut oleum in quo disruptus
est castoreū: et fiat vaporatio ei⁹ cū vaporē calamēti et reli-
quar rerū quas dixim⁹. ¶ Illa aut que nō alleuiat ex quo
accidit curationē non habet. ¶ Et fit ex carne addita nata
in aure. ¶ Et cura ei⁹ est: vt sumat sex vini et cahe cōfecta
cum aq̄ cineris. ita vt fiat sicut mel et linat ex ea lana et in-
tromittat sup eaz cū lana. ¶ Et fit aut ex apostemate frige-
do: aut sorde. aut ventositate grossa frigida aut supfluitate
frigida grossa. et oportet vt aspiciat in sole: deinde extraha-
tur sordes aut cū instrō. aut tenta aut effundat oleū tepi-
dus in nocte et ingrediat in mane balneū. et ponat aurē suā
in mane super sartaginē calidam donec currat sordes cum
oleo. ¶ Et cōfert ei vt effundat in ea acetū vini. et baurach.
et dimittat in mane hora vna. deinde effundatur et iteretur
multotiens. ¶ Deinde effundat in eam oleum calefactū et
dormiat sup ipsum hora vna aut hōis. iij. deinde ponatur
aqua calida in aqua amili et ponatur auris super fistulam
aque almaru: ita vt ad ipsam ingrediatur vapor et currat

sordes. ¶ Et fit ataras ex frigore adueniente auri. ¶ Et cura eius est olea calefacta cum his que dixim⁹. Et fit ex siccitate in aure: quare op⁹ ut distillet in ea oleum tepidum liquotiens: deinde ingrediatur balneus et sternutet cum conditi et teneat nasum: egredietur enim si deus voluerit.

¶ De fluxu sanguinis narium.

Cap. xl.

Et propter crissim: et eius sunt: quod fit post aliquam febriū acutā: et non oportet ut restringat nisi superfluat. ¶ Et cura eius est cum superfluit positio ventosarum super ventrem cum suctione vehementi sine incisione super latus dextrum si fluxus est a parte dextro: aut super sinistrum: si fluxus sanguinis est ex sinistro: et effusio aque frigide valde super caput: et cōstrictio utroque adiutorio et ambo: testiculo: et sumere in potu aquā valde in frigidatā. ¶ Et fit sine febre propter acuitatē sanguis qui egreditur ex eis et signa ei⁹ sunt: quod aduenit paulatim et est vehemens subtilitatis. ¶ Et cura ei⁹ est flobotomia ex latere ex quo egreditur sanguis ex naribus: et si nō phibeat aliud aliqd apponant vērōse sine incisione sub ypocundrijs lateris ex quo egreditur sanguis ex naribus: et si sufficit bñ est. et si nō: stringatur extrema et utantur potu aque frigide cum niue: et lactis acetosi in frigidati: et distillet in naso aliqd cāphore dissolute in aqua albedarogi: aut insusent in eo galle et puluis molēdini: et olibanū et aloes: et sanguis dra. et alumē confectum aut singularit: et infundat licinisi i albumie oui: et inuoluat in hoc medicamine: et intromittat in nasum: etumat in potum aquā ord. et mucillaginē psili et aquā coriāndri hūidi: parum tñ ex ea. scz q̄titatē. 3. et oia que cōgelāt sanguinē si superfluit et in frigidat cū: et cōfert ei introit⁹ in aquā frigidā et multoties fit hūmōi fluxus sang. post variolas. ¶ Et fit propter multitudine sanguis in corpe: quare rūpūtur vene et arterie que sub cerebro sunt: et est difficili forsitan in quo non valet cura: et signa ei⁹ sunt: quod fit post dolorē capitis vehementē et rubedo in facie et oculis dominans. et precipue qui multū utitur vino et minorat extractionē sanguis: et venit cum impetu vehemēti: et quicquid cōfert i eovt distillet i naso aq̄ muis et quicquid fit caput purgiū cum aceto in quo dissolut⁹ est flos eris: et abscondit postq̄ de eo egreditur plurimū et supuenit.

Ziber

sincohis infirmo: ante illud vere non: et extimo q̄ ille in quo
hec cura valet est ex ruptura venarū non artariarum.

¶ De vlceribus in naso.

Cap. xli.



Q̄urimū qđ in naso accidit ex vlcerib⁹ sunt cor
tices: et cōfert eis inungere bothorū assiduatio
cere cūz oleo rosato aut olei ros. tantū aut olei
amig. cum cere et adipis gallinarū: et vt odoret
vaporem aque: q̄ si illud non valeat adhibea-
tur vnguentum de cerusa.

¶ De fistula et polippo in naso.

Cap. xlii.



Q̄uandoq; nascit⁹ in naso caro mala opilās cūz
locum anhelit⁹ et implēs cannā nasi ita vt vi-
deat⁹ in ipso grossities exteri⁹. Et cura eius est
vt intromittat⁹ liciniū inuolutū in vnguēto vi-
ridi facto cū flore eris tandiu donec consumat
eam: aut euellat⁹ cū filo: si fuerit res ei⁹ grossa. Et ēvt suma-
tur fili de pilis: et fiāt sup ipm nodi duo aut tres et intromit-
tat⁹ in naso cū radio de plūbo p̄parato ad id et extrahat⁹ ex
palato: deinde moueat⁹ motu ferre tādū donec. eua cūet il-
la caro tota: deinde cū vnguēto viridi cui ē tādū donec di-
latetur anhelit⁹: et consumat⁹ illa caro: deinde curetur cum
vnguēto de cerusa. Et ex eis que conferunt fistul. est vt. R.
myrrheru. et alumis. añ. 3. i. cortic. colloqn. tertiam. 3. bau-
rac ru. sexta. 3. et infundat⁹ cotū in aceto forti let inuoluatur
in medicamine et intromittat⁹ in nasum: aut sumatur myr-
rhe et vsnem fullonum añ. et preparētur fm artē primam.

¶ De alcaseu.

Cap. xliii.



Ist ppter opilationē in meatib⁹ nasi. et eius se-
gnū ē phibitio anhelit⁹: et illud fiat aut ppter
carnē natā: aut ppter vētositatē grossaz: et nos
quod iā dixim⁹ curā carnis nate. Signa vero
ventositatis grosse est qñ nares aperiuntur et
egredit⁹ vētositas ex eis impetuose et vehementer ex latere
vno. ¶ Et cura ei⁹ est solutio vētris cū cochys et yera diacol-
loquintidos et inclinatio capit⁹ sup vaporē camomille et san-
suci ei sceha: et sternutatio cū castoreo et pipe et cōdisi et as-
iduatio odorādi sansucū et sisimbriū et calamentū. ¶ Et fit ex
opilatiōe colatorij. et signū eius ē q̄ meat⁹ sunt opilat⁹ nō

egrediuntur ex naribus superfluitates. ¶ Et cura eius est vt terat nigella donec fiat sicut puluis et dissoluatur in oleo antiquorū sternutet cū eo infirmus cum distillationibus ex eo factis ore eius pleno aqua : et precipiatur vt attrahatur anhelit⁹ valde cū reclinatur caput suū ad posteriora quanto plus poterit faciat id tribus diebus et si senserit adustionem sugat naribus post illud oleum rosa. et confert post illud vt narib⁹ sugat pulpam colloqñ. aut ellum : aut fiat ei caputpurgiū cum vrina cameli singulariter et conuictim. ¶ Et fit propter alterationē complexionis frigide et male in meatibus cerebri quiveniūt ad nasum : et est alcasen vera et alcasen cronica et orta cū ea curationē nō hz : et signa antiquitatis sunt q̄ ocul⁹ cū ea est cōturbat⁹ : et qñq̄ olfacit de odorib⁹ quosdā absq̄ alijs : sunt etiā quidā eorū q̄ sentiūt fetorē et nō sentiūt bonū odorē : et sunt quidā qui e contrario. Illius autē q̄ nō est orta cū eo : neq̄ antiq̄ cura ē solutio cuz fortitudine et assiduatio odorādi rutā et siliā : et fiat caputpurg. ei qñ sentit fetorē cū ipsa ruta : et cū castoreo ei qui nō sentit odorem bonū et cū serapino et similibus.

¶ De fetore in naso.

Cap. xliij.

Hit ex pustulis aut vlceribus : et iam diximus curam eius. Et fit quandoq̄ ex vapore pur. in supremo palato. Et cura eius est vt naribus sugat vinum odoriferum et sus fletur in naso calamus aroma. et rosa nesrim et ciperi et spicanar. singulariter aut conuictim et ex eis que cōferūt ad illud mirabilr est vt sumat ex troc. andarachitō qui ponunt in tyriaca et dissoluat ex eis aliquid cū vino boni odoris : et distillet in naso multoties quoniam sanat : et oportet vt precedat exiccatio capitis et confortatio eius postquā euacuatur corpus totum et caput.

De dolore in dentibus.

Cap. xlv.

Hit aut cū apostemate gingiue : aut sine apate gingiue : et ille q̄ fit cū apate gingiue fit ppter acuitates sanguis et dolorē ei⁹ cui cōtcant dētes et signa eius sunt rubedo et inflatio et req̄es ab aq̄ frida : et cura ei⁹ est flōia cephal. et vērōsatio et icisio alieherit et retētio aq̄ fride in ore et aceti vno die et aq̄ ro. vna die : et qñ illud ptransit duobus dieb⁹ aut trib⁹ opz qd̄ teneat i ore oīm ro. i oi. 3. cuius

Ziber

iam dissoluta est. 3. i. mastice. Et si ē sine apate tūc ipse sit ex
frigidaute aut ex hūorib⁹ fridis grossis. Et ei⁹ cura ē vt te-
neat in radice tyriaca de q̄rta spēb⁹: aut pip pfectū i alki-
trā: et teneat in ore suo acetū in q̄ decocta ē plpa colloqn.
aut decoquantur folioꝝ myrthi. M. i. 7 cortic. ligni pigni.
M. i. sang. dra. et sumac et. iij. gr. allij et bulliāt in aceto et
teneant in ore dū est calidū aut buliant in aceto ortex ra-
dice capparis: aut spoliū serpētis: q̄ si dolor fortior fiat sus-
fumiget dens traiectorio cū semine iusq̄ami nigri 7 stora-
ce: de q̄b⁹ facte sunt similitudines auellanay siles ciceri: 7 te-
neat in ore oleū calefactū in q̄ decocte sint radices altee 7
camomilla: aut cōficiat condisi cōtritū cum vino et ponat
sup dentē: qm̄ est vltimū in remouēdo dolorē cū est a frigo-
re 7 vaporet de foris cū aq̄ calefacta in q̄ decocta est camo-
milla et stringat dēte rē calidā multotiēs donec calefiat et
rubeat caro et emplenē mādibule 7 distillet in aurē illi⁹ la-
teris oleū amigō. tepidū aut sābucinū aut alkeiri aut oleū
de oliuis. aut oleū in q̄ decocta est cepa: aut oleū in q̄ diru-
ptū est castor. aut euforb. aut opiū cum vehemētia ē dolor
et ē timorofum. Si ḡ sedat bene est: si nō distillet in aurē q̄
est in vllō latere q̄titas lentis opij: 7 duay lentium castor.
¶ Si autē nō sedatur igniat ferrum subtile 7 intromittat
in dente in p̄cauitate fistule enee: q̄ si dens fuerit corrosus.
impleat in eo cōdisi: aut piper pfectū cuz alchitrā: aut hoc
medicamē. qm̄ est vltimū. R. castor. asā fetidā storacē. opiū
piper zuccay: se. iusquami 7 myrthā terant et conficiantur
cū malle aut alchitrā cedri et administret: ita vt fricet cuz
eo radix dentis et impleatur corrosus: 7 melior cura corrosi
eradicatio est: aut sumantur piperis partes tres euforb. ps
vna. et impleatur cum eis: aut impleatur cum asa fetida et
pipere partibus equalibus: et dentes nigri curantur cum
eis cum quibus curatur corrosus.

¶ Medicamē eradicās dentes et p̄fringens. sumat farina
frumēti cōficiatur cū lacte lacticinij 7 inuiscent ei: et ponā-
tur in circuitu eius folia volubibis: p̄fringit eū ipsum.

¶ Medicamen eradicās dētes. R. cortices mori: piretrum
cortic. radice capparis: cortices asebrā: arsemcum atrinfi
terant in aceto vltime fortitudinis trib⁹ diebus omni die

hora vna per residuū diei dimittatur infusa in ipso: deinde incidaſ in circuitu dentis: ⁊ liniaſ cum eo in die aliquotiens donec inueniaſ molliſcatus deinde eradiceſ. Et ex eis que ſtare faciūſ corroſionē dentiū eſt vt impleaſ galla et maſtic. ¶ **M**edicine ſtringentes cōmotos. ℞. balauſtie roſ. gallie ciperi ſumach. ana partē vnam: aluminis pars. v. et liniaſ tur ſuper gingiuarum vt adhereat.

¶ **M**edicamen aſtringens dentes. ℞. ſal gēmā: ſpumā maris teſtamēta catinorū viridiū: calidi et eſt alūmē: et alaſur oia conrita aggregent et fricent cum eis dentes: et caueatur a carne ⁊ nauſeatiua ſacietate. ¶ **D**e cōgelatione maſticetur portulaca: et amigdale ſcorticate. aut cera: ⁊ ofert denti qui dolet cuſ aduenit ei res frigida vt ſtingat ſuper panē calidum: aut ſuper vitellum oui elixati calidi multo: tiens donec lachrymetur oculus ex vehemētia caliditatis eius: aut teneat in ore oleum calefactum.

¶ **D**e concauatione et corroſione gingiue. Cap. xlvj.



It ex ſuperfluitate putrefacta deſcēdēte ex capite et corrupente gingiuas. Conſectio medicaminis valetis ad illud. ℞. arſenici ru. ⁊ citri gallay calcis alu. iamēni. ana. terant cum aceto vini ꝑ aliquot dies ⁊ informēt trociſci et cū neceſſe fuerit teraſ vnus ⁊ ſumaſ de eo ſexta. 3. i. ⁊ fricetur cū eo gingiua: et dimittatur vna hora: et teneat poſt illud in ore oleū ro. fiat iſtud tādū donec remoueaſ putredo et puluerizetur deſup poſt illud id qđ facit naſci carnes et indurat eā: et illud eſt vt. ℞. olibani aloes ſarcocolle ⁊ ſang. draco. ante terantur et puluerizentur in eis.

¶ **D**e fetore oris.

Cap. xlvij.



Durimum fit ex caliditate ſtomachi: et ſignuſ eius eſt quod alleuiaſ cum ſumitur cib⁹. Et cura eius eſt vt bibat iſuſionē criſolinorū ſiccorū in matutinis: aut comedat ex vuis aut ex perſicis: et bibat ſauic cuſ ſuccaro: aut comedat citrullorū: aut cucumeres in ieiunio ⁊ feſtinet ſuccurrere cuſ comēſtione. ¶ Et fit ex ſlegmate corrupto in ſtomacho: et ſignuſ ei⁹ eſt quod eſt ſemper et non ſedatur cum comēſtiōe niſi parum. Et cura eius eſt potare ꝑeram multotiēs et vomitus: inde

Ziber

accepto zinzibe. conditi et assiduatio trisere minoris.

¶ Et sit a dente in ore et sit ex putrefactione in cute oris et meri et partib⁹ eius: et cōferūt ei pillule iste. R. corti. citri. spice. nardi. gario. gallie. xiloaloes: crudi. añ. 3. i. kerate. i. informen^t pillule cū aqua malor⁹ et vino aromatico et teneantur in ore. ¶ Et istud electuariū valde valz fetozi oris qui est ex flegmate et humoribus putridis. R. extremitatū myrthi humide ptes. iij. emblicor⁹: et cyperi spice cortiē. citri squinanti masticis gallie musc. gariofi. añ. partē. i. cōficiantur cum passis enuclatis: et fiant ex eis pillule similes auellane aut nucibus.

¶ De alcola. i. bothor⁹ et parulis pustulis in ore. Cap. xlvij.

Hit cum caliditate et rubedine in ore: et confert ei flobothomia et v̄etofatio sub mēto. et curat hoc medicamine. R. spodiuz ro. coriandrū siccum sumach. lentes excorticatas: se. portu. sene de mecha: alcanam conteratur et teneatur cū pauca camphora in ore et colluatur post id cum aqua ros. et aceto.

¶ Et ex flegmate putrefacto sit. et eius signū est albedo in ore et confert ei vt fricetur cū melle: et attramento: aut fricetur cum zuccaro tabazeth et colluatur cū iulep: et teneat in ore memite et mirabo. citrini et piretrum.

¶ Et sit ex putredine et corruptione: et cōfert ei hic medicamen. R. arsenici calcis aluminis gallaz floris cris. ana. terant ergo cū aceto forti hebdomada vna: et fiant ex eis trocisci et cū necessitas fuerit fricetur locus putridus cum sexta. 3. i. et dimittat hora vna magna: deinde inungat cū oleo ros.

¶ De casu v̄ue.

Cap. xlix.

Hit quandoq³ cū vehementia rubedinis et caliditatis et cōfert ei flobothomia et gargaris. cū aceto et aqua ro. et vt palato apponāt rose et sanda. et balaust. et cāphore parū et approximetur v̄ue cū cocliari et cōprimatur super eam p̄pressione subtili et inclinetur ad superiora oris. Et quando non est cū ea rubor: et est declivis ad albedinē confert ei gargarisin⁹ cū muri et syr. ace. et synapi: et confert ei sal armoniacus et fricetur cū galla et sale armoniaco et sale et alumine: et quando subtiliatur radix eius et nō est vehemētia rubedinis incidatur: et garga

rizet post incisionē eius cū aceto et aqua ros. aut cū aqua in qua decocta sunt folia rose.

¶ De egritudinibus lingue.

Capi. l.

Egritudines lingue sunt aut apostemia accidēs ei aut spasm⁹ aut fissura: aut vlcera: aut grauitas aut ranula: aut abbreviatio ligamētī: aut magnitudo lingue: aut rubedo et inflatio. apati quidem calido cōfert flobothomia cephal. deinde ventosatio sub mento et gargarizatio cum aqua et aceto: deinde omnia que conferunt alcola et sinanchie que est cum caliditate fm q̄ dicemus. Sed illi q̄ est sine caliditate cū multitudine cursus saline cōferunt que diximus in alcola cū qua non est rubor et caliditas: et que dicemus in sinanchia flegmatica.

¶ Ad fissuras autem confert psilium cum succaro: et potare aquam ordei et cibari pedib⁹ coctis et fricare ipsam cū spuma que egreditur ex maluis cum inciduntur et fricātur adinuicem et tenere drag. in ore.

¶ Et vlcerum cura similis est curationi alcola.

¶ Spasmi autē qui est in radice ei⁹ signum est q̄ abbreviatur lingua ei ingrossat. ¶ Cura est gargarizatio cum oleo de aneto et oleo camomillino: et linire ceruicē cū aqua calida. et vugere caput cum oleo aliquo.

¶ Et grauitas quidē lingue est ex eis que accidūt post birsen et si fuerit antiqua non sanatur: et non antique confert vt fricetur subtus cū salgemina et sale armoniaco: et omnia que faciūt currere saluā ex ea: et si fuerit incipiēs fieri croatica et fuerint sensus conturbati et motus graues cū ea cōfert ei cura paralisis frigide.

¶ Et fit ppter abbreviationē ligamētī: et opz vt incidatur illud ligamētū et ponat sup ipsuz attramētū tritū et signū eius est q̄ est adherens cū extremitate lingue equaliter.

¶ Et fit ppter ranulā sub ea: quare opz vt scindat et extrahatur si fuerit magna: et si fuerit parua fricetur cū medicina acuto qd est ad gingiuam sanguinolentam.

¶ Magnitudo autē lingue vt nō capiat ligua in ore: fit ex multitudine hūiditātū q̄ imbibūt eā: et signa ei⁹ sunt plectio ei⁹ et retētio sputi in ea. Opz vt fricet cū cepe aut cū acetositate citri: aut silib⁹ amboꝝ adeo donec currat salua ex

ea qm̄ ipsa flectetur. Si ergo sufficit bene est: et si non frice-
tur cū sale armoniaco ⁊. S. qdem dixit q magnitudo lin-
gue sit ex ventositate vaporosa implente ipsam ⁊ inflante.
¶ Et cura eius est euacuatio cū medicina solutiua sic sunt
pille cochie: et potio rerum refrigerantiū sup ipsaz linguā
et gargarizando cum aq̄s infrigidatib⁹ etiā et differentia
inter apostema molle flegmaticum et inter inflationē a vē-
tositate vaporosa est q̄ inflatio non flectitur cuz premitur
super ipsam digitis et flegmaticū flectitur.

¶ De sinanchia.

Capi. li.

Hic ex multitudine sanguinis sine malitia in ipso
et signa eius sunt rubor faciei et oculorum et ten-
sio corporis totius: et antecessio ciborum genera-
tium sanguinem: ⁊ multa repletio eoruz sicut sunt lac da-
ctili: vinum caro et cura ei⁹ est flobothomia cephal. deide
gargarizatio cū aceto et aq̄ et syr. aceto de zuccaro et rob
pomoz acetosoz: rob de moris et aq̄ granatoz acetosoz
⁊ infusiōe sumach et solutio nature cū aqua fructuū et pru-
noz et tamarindi: et cassiē. tereniabin: ⁊ gargarisin⁹ cum
rob de nucib⁹ et aq̄ coriādi hūdi vsq̄ ad tres dies et post
tres dies gargarizet cum lacte dulci in q̄ dissoluta sunt me-
dulla cassiē. et si iuuat per hoc bene: et si non ponat in oī-
lib. aque ficuum decoctaz. 3. i. baurach et myrthe. 3. ii. dis-
solute cū decoctione: fenugreci: et dactiloz et emplastre
guttur exterius: sicut est ei⁹ circuitus cū rebus trahentib⁹
vt attrahatur materia ad exteriora et assidue id qm̄ dila-
tat guttur: et si fortior sit res ⁊ pstringat guttur valde tūc
insuffletur in guttur ex hoc medicamē. s. seim. alharmel.
se. raphani. asse fetide baurach: armeni myrthe salis armo-
niaci. añ. singularit: si vis aut iunctis ⁊ tere sicut alcohol
et suffla in guttur: et si locus deglutiēdi stringit: pone sup
cervicem ventosam maximā: qm̄ deglutiet et aperiet dum
pmanebit ventosa sup ipsum: ⁊ da ei ad potēdū aquā orde-
deinde reitera vētosam: ⁊ si due vene q̄ sunt sub lingua fue-
rint plene: flobothomabis eas post flobothomiā cephalice.
si vero appareat apostema in gutture interius scalpela
ipsum post flobothomiam.

¶ Et sit ex colera ni. ⁊ signū eius est: q̄ nō est cū eadē vehē-

mentia prefocatōis et incēdio ⁊ calore q̄ est cū sanguinea et sunt sitis ⁊ inflatio et dolor fortior. Cura ei⁹ est post flobotomiam gargarizatio cum eis que diximus: et sumes in potu aquam ordei cum mucillagine psilij et aquam melonis indi: et assiduatio gargarizandi.

¶ Et ex flegmate fit: ⁊ signa eius sunt multitudo cursus salue et paucitas doloris cū cōstrictione loci deglutendi ⁊ paucitas rubedinis faciei. ¶ Et cura ei⁹ est si infirm⁹ fuerit strictus: vt cito succurras soluēdo ipm cū cochijs ⁊ clysterizando ipm clystribus calidis dictis in appoplexia: et fac eū gargarizare cū incipit egritudo cū syrupo ace. melino: aut cū muri nabati: aut cū aqua mell' in cuius libris posita est. 3. i. sinapis aut cuz syrupo ace. et aqua raphani expressi: et cum decoctione ficuū et baurach et suffletur in guttur baurach et assa fetida et sal armoniacus.

¶ Et qñq; accidit post percussione in collo. Et cura eius est flobotomia: et reliqua que dixim⁹ in sinanchia sanguinea. Quod si cōprimant spōdiles colli ⁊ constringat guttur vehementer. tunc cura eius est vt fiat ei instrumentum simile lingue freni intromittatur guttur: ⁊ subleuetur cuz eo locus coartat⁹. ¶ Et qñq; accidit hec coartatio in initio: ppter ea quia apostema attrahit spondiles: ⁊ nō pfert tunc hec cura: ⁊ cōfert ad constrictionē gutturis et sinanchiam cū pprietate: stercus hyrūdinis cū teritur cum sale armoniaco: et similiter stercus canis albū q̄ comedit ossa. cum exiccatur et teritur et conficitur cum melle ⁊ leniet cum eo guttur.

¶ De tussi.

Cap. liij.

H It ppter aliquid qđ est in pulmone: et est necesse vt egrediatur quod est: aut sanies: aut sanguis: aut humor grossus: aut ppter rem subtilē acutā descendētē ex capite semp cōmouentē canā ipsius pulmonis: aut ppter humiditatē sui ipsius: aut ppter ei⁹ siccitatem: aut propter caliditatē eius similiter: aut ppter vlcus: aut ppter apostema in ipso: aut apostema sanguineū: aut apostema colericū calidū: aut flegmaticū frigidū: aut durum: aut ppter aerē frigidū aduementē cāne pulmonis. Et illa que fit ppter rem in pulmone quā necesse est exire: ⁊ est aut sanies cuius signum est quod fit post pleuresim: ⁊

¶

Ziber

dica curā eius in capitulo suo: aut est humor grossus: cuius signū est quod fit post corizam. ¶ Cura est ei⁹ cū decoctiōe yso pi ex eis q̄ diximus: et oportet vt sumas decoctionē yso pi si vēter est siccus ita q̄ misceas cum ea cassiañ. ⁊ si fuerit lenis non misceas cum ea omnino.

¶ Et eius que fit ex re descendēte ex capite et cōmouente pulmonē: signū est tussis sicca sine sputo et fit fortis pprie in nocte ⁊ post somnū. Cura eius est vt detur in potu syrus pus papaueris: et gargarizet ante somnū aquā in qua decocta sint folia ro. sicca ⁊ balaustie: xilocaracte de scemi aut nabatie ⁊ teneat in ore suo has pilli. R. amili dragag. amig. dulciū excorticatarū: et fabarū excorticatarū semi. papaueris et corticē eius gūmi arab. ⁊ boli arme. ana. cōficiantur cū mucillagine psilij et mucillagine granorū citomorū: et fiat ex eis que sint sicut lupini ⁊ teneant in ore.

¶ Si ergo sufficit bñ ⁊ si nō. R. thuris mali. pars. i. myrrhe. opij. croci. ana. tertia partis vnius succi liqritie ps. i. fiant pilli. pōdere sexte. 3. i. et sumat ex eis in nocte a trib⁹ pillulis vsq; ad quattuor ei fricetur caput in balneo postq̄ abraditur cū pāno vehemēter aspero tādiu donec rubeat: et p̄uocet sternutatio oī die. ¶ Si ergo sufficit bene: si nō: radatur caput ⁊ liniatur cū sinapi cōfecta cū decoctiōe ficuum et dimittat tādiu donec vesice locus ⁊ aperiant vesice et cōsolidetur spacio lōgo: ⁊ cauterizet locus cōmissurarū et pprie sup illā que est in medio capitis ⁊ non cōsolidetur tēpore longo ⁊ non negligatur hec tussis: quoniam ipsa multotiens perducit ad ptisim. Et hec quidē cura confert omni ex cuius capite descēdit ad pectus eius catarrus semper aut ad stomachum: et fit causa ad solutionē aut ad oculos eius et fit causa doloris aut vlcere in eis.

¶ Et fit ex humiditate pulmōis ipsius in flegmaticis ⁊ senibus: et signa eius sunt multitudo sputi ⁊ abūdātia eius proprie et post somnū ⁊ viscositas flegmatis in gutture et cōmotio hominis cum eo in pluribus dispositionib⁹ eius.

¶ Et cura eius est vt in potu sumat de decoctiōe yso pi: ⁊ si sufficit bene: ⁊ si nō: vomatur ⁊ soluatur cū yerarus. et que diximus ex illis que scripta sunt cum ea et detur post id in potu de hoc medicamie. R. se. feniculi. se. apij. radiē. lilij.

yſopi ſicce. capilli veneris: ſe. raphani. añ. 3. i. ſicuſi ſiccarſi
 ⁊ numero ⁊ dactilorū tantūdem decoquantur cum duab⁹
 libris aque quouſq; remaneat vna libra et deſ in potu ex
 ea omni die lib. v. tunc ſi ſufficit bene. ⁊ ſi nō: ſumat in po
 tu de hac cōfectione. ℞. ſucci liquiri. 3. x. yſopi ſicce. capil
 li veneris ſem. vrtice: yreos: cordumēni. piperis aristo. ro.
 amigdal. amaraſū naſturtij. ana. 3. v. conſicitur cum melle
 diſpumato et detur de ea ſicut nux. ¶ Et hec quidē medici
 na educit ſaniē ex pectore ⁊ ex ſtomacho et omnes humo
 res groſſos: et teneat ex eis pill. in ore. ℞. ſucci liquiri. 3.
 v. piperis: myrrhe: cordumēni: amigdal. amaraſū. ana. 3. ij.
 aſſe fetide. 3. i. conſiciātur cum melle: ⁊ ſiant inde pillule ⁊
 teneātur in ore. Qd ſi tuſſis in nocte phibeat ſomnum et
 faciat vomere: curetur cum eis que educunt humiditatem
 ex pulmone: et ſumat poſt id de iſtis pillulis: et teneat eas
 in ore ſuo in nocte. ℞. myrrhe ſtoſaē. liquide thuris maſt.
 ana. opij: quarta partis. i. et ſiāt pillule in vnaquaſq; quā
 ſit pondus ſexte. 3. i. et ſumatur ſicut diximus.
 ¶ Et ſit ex ſiccitate pulmonis: et ſigna eius ſunt q̄ eſt ſine
 ſputo et alleuiatur cum ſorbtione amili: ⁊ apud introitū
 balnei: et apud ſomnum ⁊ comēſtionē et potum vini pluri
 mē cōmixonis: et ſit fortis cum eſt famēs et ſitis: ⁊ pprie
 cum labor adeſt: et cum ea ſemp aliquid cōſtrictiōis anhe
 litus aut parum aut plurimū: ⁊ id ſm quantitātē ſiccita
 tis pulmonis: et extenuationē corporis et frequentiam in
 pulſu et cum paruitate et velocitate. ¶ Et cura eius eſt vt
 in potu detur aqua ordeī: ſi res iam peruenit in eo ad hoc
 vt febriat bis in die in mane lib. v. et poſt. iij. horas et in
 tromittatur in tina ſm. vi. horas diei: deinde cibetur poſt
 illud ex kiſcijs et cucurbita ⁊ ſimiliter ex oleribus cum oleo
 amigdal. et detur ei in potu in tempore ſomni mucillago
 pſilij et aqua citroli in tēpore ſuo ⁊ aqua cucurb. ⁊ altereſ
 ei aqua cū iulep et teneat in ore ex his pillul. ℞. ſucci liqr.
 3. x. ſemen cucurbite dulces: ſemen citroli: ſemē portulace
 añ. 3. v. cōficiant⁹ cū mucillagine pſilij ⁊ albumie oui. ¶ Et
 ſi nō eſt feb. cura eſt ſumere in potu lac et comedere panem
 cum eo ⁊ potare ipm cū eſt ſitis: et ſit lac caprarū paſcen
 tium humidum ordeum et ſimilia ex herbis.

Ziber

¶ Et fit ex calore pulmōis: cui⁹ signa sunt vehemētia sitis et magnitudo anhelit⁹ ⁊ pulsus ⁊ rubedo faciei cū anhelitu ascendētū vna vice post aliā. ¶ Et cura eius est aqua ordei et mucillago psilij: et facere emplm pectori cum cera ⁊ oleo vio. imbibito in mucillagine psilij: aut aqua portula. aut aqua lactuce: aut aq̃ citrol. et sisia: ⁊ tenere in ore pill. quas dixim⁹: et cibari pedibus et pullis cuz cucur. et alke sek: et olei amig. et bibat sauc de tritico cū zucca. ⁊ aquā vere frigidā et assiduet emplare pectus cū his q̃ infridāt.

¶ Et fit ex apate in pulmone: et si est calim eius signa sunt fe. et p̃strictio anhelit⁹ supflua: ⁊ frequētia pulsus magna: et vehemētia rubedinis maxillar. ¶ Et cura eius est flobotomia: deinde reliqua cura quā diximus in tussi ex caliditate et siccitate pulmonis. ¶ Aut est ap̃a flegmaticū frigidam molle: et signa eius sunt vehemētia cōstrictionis anhelitus absq̃ plurima caliditate et neq̃ est rubedo in facie ⁊ multitudo salive et sputi. ¶ Et cura eius in principio est cura ap̃atis calidi dum cū eo fe. permanet cūq̃ protēdunt dies et sedatur fe. et caliditas. tunc cura eius est vomitus et solutio ventris et productio sputi cum eis que diximus in capitulo tussis antique ex humiditate pulmonis.

¶ Et fit ppter ap̃a dux in pulmōe: et signa eius sunt p̃strictio anhelitus fm dies: ⁊ tussis sicca sine sputo et neq̃ est caliditas i pectore si tangat: ⁊ est difficultas attrahēdi vētum ⁊ q̃ infirmus sentit p̃strictionē anhelitus: deinde debilitat paulatim fm dierū transitum: et non est ei sanitas: et qñq̃ alleuiat parū et protēdūtur dies cū habēte eā si sumat in potu aquā mellis subtilē ⁊ teneat in ore suo semper oleū amigdalīnū: et traſciat ip̃m paulatim et bibat lac recenter multū et fiat ex ip̃o sorbitio cū farina cicerts: ⁊ inūgatur semp pect⁹ cū cera et oleo imbibito mucillagine fenugreci: et mucillagine se. lini. et p̃fert ei adeps galline: et adeps anatis cuz comedit eū. ¶ Et fit ex pulmonis vlcere cuius signum est egressio sanguinis aut saniei aut cortices egrediētes cū tussi: aut fit post sputū sanguis aut post pleuresim: aut post catarrhū calim a capite ⁊ extenuat in ea corpus et cōcomitat eā febris ethica. ¶ Et cura eius est si nō est antiqua et vlcus est recēs adhuc ⁊ sanguis egredit cuz

tussi vtumat in potu aquā ordeī cū cācris fluuialib⁹ et syr-
rupo de papauere cū lacte dum non constringit anhelitus
eius: et dētur isti trocisci de papauere. ℞. se. papaueris al-
bi: medulle se. cucurb. seminis citroli. añ. 3. x. amili. draga.
gūmi arab. succi liqritie. añ. 3. v. thuris masti. boli ar. san.
dra. carabe. añ. 3. ij. myrrhe cinamomi: opij. añ. 3. i. fiāt tro-
cisci ⁊ sumant i potu cū syrū. s. papauere aut cū rob mirti.
¶ Et si fuerit antiqua ⁊ currit sanies cū sonitu et pstringit
anhelitus qū retinet: tunc dē in potu decoctio yfopi et q
diximus ex illis q educūt hāc saniē donec dilatetur ex hu-
iusmodi reb⁹: ⁊ qū cōstringit anhelitus cū istis reb⁹ dētur
in potu ea q educūt saniē: cū ergo dilataf: redeat ad ista
et administret dū constringit anhelitus: ⁊ administret ali-
quod regimē ei⁹ q est ppter siccitatē pulmōis: ex tina ⁊ ci-
batiōe: et si fuerit putrefactio ⁊ fuerit id qd venit ex eo fe-
tidum cū expuit et fuerit plurimū abūdans ⁊ in pectore et
in gutture oregmō: oportebit vt cur eo qd educit saniē lā-
bat eger oī hebdomada sel. 3. i. myrrhe rubee cū tribus. 3.
mell. ⁊ suffumiget guttur suū i traiectorio cū istis pill. ℞.
aristo. myrrhe storac. thuris. añ. arsenici rubei quantū oīa
aggregent cum butyro vaccino: et fiāt inde pillule vt auel-
lane ⁊ suffumiget cū eis pōdere aurei vnus ⁊ hec quidem
suffumigatio cōfert tussi plurime humiditatis sine vlcere.
¶ Et fit vlcus siccū: et signum eius est qd fit post sputū san-
guinis ⁊ saniei: deinde abscinditur sputū et remanet tuf-
sis sicca sine sputo et corpus liquefit cum ea. ¶ Et cura
eius est sumere in potu lac et omnia que diximus in cura
siccitatis pulmōis. ¶ Et fit tussis sicca ex frigiditate aer-
is ⁊ signū eius est q excitatur cū violētia frigoris eius et
fortitudo in hyeme: ⁊ est dura ⁊ sicca. ¶ Et cura ei⁹ est sor-
bitio calida ⁊ phibitio ab attractione aeris frigidi et in-
troitus balnei. ¶ De sputo et vomitu sanguis. Cap. liij.

Sanguinis exitus ab ore aut fit cum vomitu et est
exitus eius a stō ⁊ partib⁹ eius cū sonitu rascatiōi
simili: aut cū tussi et eius exitus est a pulmone aut
a pectore et finib⁹ eius aut cum rascatiōe et descēdit ex ca-
pite ⁊ ex vuula et palato ⁊ finib⁹ eorum. ¶ Et in curatiōe
quidem eius qui ingreditur cū rascatiōe et sonitu sibi sili

℞ iij

Ziber

facili: et paruo si est parue quātitatis sufficit gargarismus ex rebus stipticis sicut qui fit ex aqua ro. in qua infusus est sumach aut rob. agreste: aut aqua citonior et silib⁹. ¶ Si est plurime quātitatis: tūc opz vt flōmetur cephal. deinde gargarizetur cuz istis rebus. ¶ Si autē in loco oris fuerit vlcus recens: inuiscent sup ipsum thus et sanguis drac. et teneat in ore aquā ro. in qua bulierint cupule glandis aut camersich quod est semē tamarisci. ¶ Et si fuerit vlcus malum putridū: curetur curatione colere putride. et considere tur sanguis qui egredit in vomitu: et si fuerit plurimus aut assiduet pluribus dieb⁹: flōmetur basilica. deinde comedat res stipticas et glutinationes faciētes paulatim vna vice post aliā et pprie si eger inuenerit dolore inter vtrasq; scapulas: tunc opz vt traūsciat aquā citonior acetosor i aqua dissolutū sit aliquid thuris vicibus plurib⁹. et comedat ex glandibus et xilocaractis et passis cū suis interioribus et agresta et sumach. et bibat de hoc medicamine. R. boli armeni. gūmi arabi. balaustie: sang. draco. thuris. ana detur in potu cum aqua citonior: aut cū aqua malor et ponat ci bus agresta et similia ex eis que stipticitatē faciūt: et de uitet oē calidū et acutū. Et sit quidē egressio sanguis ex pectore et pulmone cū tussi: et ille qui est ex pulmone est multoties cū tussi parua. Et ille q̄ est ex pectore est par cū tussi plurima. Sit ergo plurimū studiū tui in hac tussi: est enī timorosa perducēs in plurib⁹ dispositiōib⁹ ad ptisim. ¶ Incipe ḡ a flōmia basilice: deinde da in potu hoc medicamē R. thuris san. dra. añ. ptē. i. endiuie carabe. añ. ptē. v. ematitidis: terre sigill. añ. partē. i. et v. aluminis balau. duas tertias partis. i. dētur: ex eo in potu. 3. iij. cum pōdere cherat vni⁹ opij: et cherate se. iusqami: et cinamōi tertia. 3. i. aut spi ce aut costi aut myrrhe: et gargarizet cuz aceto: et aqua ro. in matutinis et vesp̄is: et melius est vt des ex eis in potu hoc medicamen cū aqua albedarogi: aut cum aqua portulace: si fuerit cum eo caliditas: et si inueneris in pectore dolorem cum sputo sanguinis: tunc line locū doloris hoc medicamine cuius narratio precessit: et da ei ex ipso in potu postq̄ confectis ipsum cum vino.

¶ De pleuresi.

Cap. liiij.

H Et ex sanguine: cuius signa sunt rubedo coloris repletio pulsus et vehementia constrictionis anhelitus post multam repletionem vini et si sputum iam inciperit erit rubedo in eo plus.

¶ Et cura eius est flobothomia basilice ex latere opposito: deinde iteratio flobothomie ex latere doloris in die tertia: et da in potu aquam ordeii: et violarum conditas: et si natura fuerit stricta: humectetur cum aqua fructuum sicut aqua prunorum: viol. siccarum et cassia si. tereniabin. Et si fuerit dolor et punctura vehemens: fiat emplastrum cum violis siccis: et camomilla et farina ordeii et altee: et de vnoquoque quorum sumatur pugillus vnus conficiatur cum aqua et oleo sisamino et emplastrum streetur cum eo locus dum est repidum. ¶ Et si tussis fuerit sicca et difficultas spuendi vehementer valde: tunc da ei in potu o die ante aquam ordeii hora vna hanc decoctionem. R. ficus albe. xx. numero passularum enucleatarum. 3. x. radices liquiritie puluerizate. 3. v. iuiube. xx. numero sebesten totides buliant in tribus lib. aque quousque redeat ad lib. i. et v. colect et detur de ea in potu lib. v. cum. 3. v. viol. conditarum. 3. iij. olei amigd. dulcis. Si autem mundificatus infirmus et sanatus bene et si remanserint ex ea reliquie iam diximus curam eius.

¶ Et fit pleuresis ex colera et signa sunt eius punctura et dolor in latere et caliditas fortior quam eius que fit ex sanguine: et pulsus minor et durior et febris acutior. ¶ Et cura eius est flobothomia sed ex latere doloris de basilica et emplastre tur locus vel pectus cum eis que diximus: et leniatur natura cum eis que diximus nisi fuerit solutio ventris et similiter fiat ut reliqua cura: preter quod in hac specie necessarium est ut extinguatur inflammatio colere superflua extinctione cum frigidis que sunt sicut mucillago psylli et aqua citruli et aqua cucurbite et aqua melonis indi: quecumque est prius et per additionem cum aqua ordeii et sit cibis ex kisk: et cucurbita et spinachia: et quod fit ex maluis cum oleo amigd.

¶ Et fit ex sanguine adusto nigro: et signa eius sunt vehementia puncture cum siccitate oris et fortitudine feb. et asperitas lingue: et postpositio sputi et tarditas eius et difficultas ipsius et nigredo coloris ipsius et plurimum est mortale.

¶ Et cura eius est flomia et oia que diximus: veruntamen opus

¶ iij

Ziber

vt potetur eger in hac egritudine ex extinguentibus rem plurimam: et traſciat ſemper in iulep. et potet aquam ordet tribus vicibus et ingreditur ter in die tinā: et plonget ſeſſionem in ea: et locus doloris embrocet cum aqua calida et affiduetur deſuper emplaſtrum.

¶ Et fit pleureſis ex ſanguine in quo dñat ſlegma et eſt magis quieta et leuior: et febris non habet magnū dominiū: et non eſt pſectura i latere: et eſt ſputū in hac egritudine albius: et in ipſo eſt rubedo parua. Et cura ei⁹ eſt ſlobotomia etiā: deinde decoctio yſopi: et viol. cōdite et reliqua que diximus veruntū extinctio et humectatio oportet vt ſint minores.

¶ De ptiſi.

Cap. lv.

Ptiſis fit aut poſt pleureſim: aut poſt ſputū ſanguinis: aut poſt corizām et catarrum plurimum ex capite: aut poſt tuſſim longā et nos quidem iam diximus ſigna et curam in cura tuſſis.

¶ De periplemonia.

Cap. lvi.

Periplemonia eſt ſlegmatica ſim plurimū: et qñq et ſanguinea et etiā colerica ſed raro: et accidit ab apoſtemate quod eſt in pulmone: et iam diximus curam et ſigna in cura tuſſis.

¶ De diſnia.

Cap. lvij.

Diſnia plurimū fit ex ſlegmate groſſo implēte cānam pulmonis: et ſunt cū ea oregmō magn⁹ in pectore et cōſtrictio anhelit⁹: et id quod faciūt cānes in anhelitu quando currūt et pprie apud motum. Et cura eius eſt quod educit illos humores groſſos ex pectore: et iam diximus id in tuſſi humida. ¶ Et fit quandoq ex ſiccitate pulmonis: et ſigna eius ſunt ſitis et ſubtilitas nocet. Et cura eius eſt ſumere lac in potu.

¶ De egritudinibus cordis.

Cap. lvij.

Egritudines cordis quas curari poſſibile eſt: ſunt alteratio cōplexionis antequā confirmetur: et tremor cordis: et ſincopis et dolor qui non confirmatur et debilitas. apoſtema vero diſruptio aut corruptio cōplexionis cōfirmate non ſunt faciles ad curandum et ſigna dolorum, mortem inferentium ſunt caſus pulſus poſt vehementiam diuerſitatis et magnitudinis et citrinitas colo-

ris subito : post vehementiā rubedinis eius et sincopis difficilis tarde euasione et sudor frigidus. Quod autē ex eis curatur est caliditas cordis non confirmata : cuius signa sunt vehemētia caliditatis pectoris : et magnitudo pulsus et velocitas ipsius et frequentia ipsius et febris insepabilis. Et cura eius est sumere in potu lac acetosum extracto butiro : et rob : acetositas citri : et rob malorum et rob acetose : et aquā citroli. et trociscos de camphora et emplastre pectus cū sandalis et aqua ro. et cāphora infrigitatis super niuem et alteretur emplastrū cum sit tepidum : et detur in potu aqua frigida et habitet in locis frigidis. ¶ Et est cum frigore complexionis cum non est cōfirmata. et signa eius sunt raritas pulsus et anhelitus et pigritia et destructio letitie faciei.

¶ Et cura eius est dare in potu vinum forte odoriferū purum pauce quātitatis : et odorare odorifera calida et inungere pectus cum oleo nardino et emplastrare ipsum cum spica et costo et sauina et ciperis et cinamomo et gariofilis et folijs mirti : fiat emplastrum cum vino et aqua citoniorum et aqua malorum et emplastretur cum eo cor et comedat pullos columbarū vitella ouorum de paruis auibus et frixis habentibus plures species quibus conduntur cibaria.

¶ Et est ex complexione sicca si nondū confirmata est : et signa eius sunt quod corpus iam extenuatum est : sed nō totum : et pulsus durus paruus frequens. ¶ Et cura eius est aqua ordeī si est febris quantitatem habens : et si non potus lactis et introitus tine : et balneatio cū aqua dulci : sicut diximus in tussi sicca et positiō cere et olei super pectus : et inter scapulas et potare oleum amigdaleū super vinum paucū hoc modo. media. 3. olei amigdal. fundatur super. 3. v. vini et bibatur in matutinis : deinde bibat sorbitionem factam ex aqua ordeī et oleo amigdalino : et succaro : deinde egrediatur tinam : post egrediatur et emplastretur pectus cum eis que diximus : et vitet laborem.

¶ Ex hūiditate vero nō sunt fortasse in corde egritudines : nam si dominatur in dispositionē corporis adeo donec necesse sit ut cordi dominetur : interficit velociter non expectat curationem : et si fuerit appoplexia et paralisis ppter actionem dominij humiditatis super cor.

Liber

¶ Debilitatis autem cordis signa sunt tremor cordis sine caliditate: et non est velocitas in pulsu et constrictio anhelitus: et dispositio similis syncopi adeo donec superveniat ei fortasse syncopis: ista accidunt infirmo etiam cum commouetur: et cura eius est diamusculi quod reponitur et metridatum: et confert ei hoc medicamen. R. mastice. cinamomi: piperis longi. sisimbrii. felengemisk. bedarogi: mellisse folii indi: coriandri sicci: spice nardi. ana. 3. i. coralli carabe margaritarum parvarum: spodi. 3. v. musci sexta. 3. i. conficiat cum melle extracto a mirabolanis kebul. conditis.

¶ Aut sumatur emblicorum mirabolanoz nigroz et kebul. ana. pugillus unus et buliant in aqua bene et effundantur de illa aqua partes. iiii. super duas partes mellis disputati et coquatur donec mediet aqua: deinde conficiat cum eo.

¶ Et mungatur pectus cum eis que diximus de odoriferis calidis et cum gallia: utatur suffumigationibus et vino odorifero: et cibi eius sint pulli et edii et vitella ouorum sorbilia: et utatur ludis et augmento in somno et indumentis muscatris semper et dormiat in eis et deuitet coitum et laborem.

¶ Et tremor cordis fin plurimum fit cum calore. ¶ Et cura eius est slobotomia cephal. ex latere sinistro: et dare in potu lac acetosum et troiscos de camphora fin q. diximus.

¶ Et fit tremor cordis raro tamen ex multitudine melancholie in sanguine et hec species tremoris cordis est nocibilior specierum tremoris cordis: et signa eius sunt corruptio cogitationis et timor et siluestre: ita et dispositio proxima melancolie que est ex domino colere nigre in sanguine. ¶ Et cura eius est id quod diximus in melancolia que est ex domino colere nigre in sanguinem.

¶ Et fit syncopis quod propter dispositiones que accidunt cordi cum coitate cerebri. Et cura eius est in hora paroxismi roratio aque frigide et infusio ipsius et insufflatio musci in nasum et fricatio extremitatum et pedum compressio et odorare vinum et odorifera et odorare odores cibarii odoriferi: et sumere diamuscum cum aqua malorum et tortellas tritas cum vino odorifero. ¶ In dispositione autem que est preter paroxysmum consideretur: an est ex debilitate cordis: aut ex frigiditate: aut ex caliditate et curetur cum sua cura.

¶ De egritudinibus stomachi.

Cap. lix.

Egritudines stomachi sunt debilitas digestionis et malitia istimbre paruitas appetitus et superfluitas eius: et dolor qui commouet in eo sine comestione: et dolor qui commouet post comestione et vomitus eius quod comeditur et apostema et vlcera. Et debilitas quidem digestionis fit ex frigore stōi: et signa eius sunt eructuatio acetosa et lenitas ventris et eius inflatio et multitudo venter sitatis: et longitudo more cibi in stomacho. Et cura eius est zinziber conditū et diapipereon et alcandidicon et diacalamenthū: et cōferūt ei semina calida sicut sunt ameos ciminū: carui: grana nigra: origanū. alaniuden et silia singulariter aut coniūctum. ¶ Et fit ex hūiditate stomachi: et signa eius sunt multitudo sputi et assiduatio nausēe et paucitas sitis et velocitas descensionis cibi absq; plurima alteratiōe in eo. Et cura eius est vomitus: deinde trisera minor et scorja ferri: deinde medicine que exciccāt: sicut thus et ciminū et emblici conditi et balaustie ciperi et silia. Et fit ex hūiditate stomachi et frigiditate eius: et est illud quod est pl'm: et signa eius sunt eructuatio acetosa: inflammatiō vētris et paucitas sitis: et velocitas descensionis cibi. Et cura eius sunt elia composita ex medicis calidis et stipticis: sicut illud diaolibanum et illud de agnocasto et homorusie et trisera minor cōponit in ea piper et zinziber. et diacitoniten non solutiū: et admixtetur quodcūq; fuerit p'us post vomitum et sit cibus frigida plurima habētia semina et spēs quibus cibaria cōdiunt: et vinū sit forte antiquū. ¶ Et fit ppter caliditatē stōi cum hūiditate: et signa ei' sunt paucitas appetit' multitudo saluē: nausēa. Et cura ei' est vomit': et sumere i potu yeram: pigram deinde elia desiccatiua sine multa calefactione sicut mirab. nig. et kebuli et emblici: qñ cōficiuntur cū pasulis tritis cū suis interioribus et eleiseibin de zuccaro: qñq; cōficiunt cū eo rose contrite et spodiū. ¶ Et fit debilitas digestiōis ex siccitate stōi: et signa eius sunt extenuatio corporis et dispositio silis ethice et vehementia sitis. ¶ Et cura eius est balneatio cum aqua tepida dulci absq; mora in tina et sumere in potu lac et aquam ordeī sicut diximus in cap. siccitat' pulmōis. Et debilitas digestiōis fit ex de-

Ziber

bilitate corporis stōi: et signa eius sunt qđ sit post vomitus
 plurimū et digerit paucū cibū et grauat illū qđ est sup ipm.
 ¶ Et cura eius est trisera magna ⁊ scorja ⁊ inūctio cū oleo
 nardino aut emplastre cū spica et ciperis ⁊ squināto: mas-
 stice et thure et aq̄ citonioꝝ et vino stiptico: et de electua-
 riū de xiloaloes et dyacitonidē nō solutiū et multiplicet
 masticationē mastic. et acceptionē eius cū rosīs et cipis ⁊
 thure et sumat puluerē eoꝝ quoz vniuscuiusq̄ eq̄liter sint.
 3.ij. et bibat vinū stipticū: et comedat ex cibis et fructibus
 stipticis. ¶ Et fit ex malitia digestiōis aut ex caliditate cō-
 plexionis stomachi aut ex colā in ipso: aut ex melācolia: ⁊
 signa eius qđ ex caliditate sine materia sunt sitis ⁊ eructua-
 tio fetida cū siccitate oris. ¶ Et cura eius sunt cibi acetosi
 grossi sicut illi qđ infrigidati sunt et acetosi cū vaccina car-
 ne: et illi qđ fiunt cū agresta et cū sumach et potu aque veri
 frigoris ⁊ emplastratio ei⁹ cum herbis fridis. ¶ Et fit cū
 mā que est ex colera rub. in cōcauitate ei⁹: et signa ei⁹ sunt
 nausea et vomit⁹ colere et eructuatio fetida post comestio-
 nē et corruptio ciboꝝ leuium in ipso sicut carniū auium: et
 bonitas digestionis ciboꝝ grossoz: vt carniū vaccinarū.
 ¶ Et cura eius est vomit⁹ cum syrupo acetoso: ⁊ solutio cū
 yeraḡ. deinde cibi quos diximus aī hac. ¶ Et fit ex melan-
 colia: et signa ei⁹ sunt incendiū ante comestiones qđ sedat
 comestio: aut de qđ comestio diminuit: magnitudo splenis:
 et vomitus: acetosus faciens congelationē in dentibus: ⁊
 dolor stomachi ppe ante comestionē. ¶ Et cura ei⁹ est sol-
 licitudo cū decoctiōe epithimi multotiēs: et flobothomia
 basilice: et cibi frigidi cū succaro et oleo amigd. ⁊ vinum
 dulce. ¶ Et fit iterū debilitas appetitus ppter caliditatem
 stomachi: ⁊ multitudinē colere in eo: et iā dixim⁹ signa ei⁹
 et curā eius. Aut ppterea qđ corpus nō sollicitat p cibo: ⁊
 signa eius sunt repletio ⁊ lōgitudo quietis. ¶ Et cura eius
 est minoratio cibi et motus ⁊ exercitiū. ¶ Et fit etiā debi-
 litas appetitus: qm̄ non resoluit ex corpore aliqd: et signa
 eius sunt durities cutis corpis lōgitudo tolerātia famis.
 ¶ Et cura eius est balneū: et fricatio et exercitiū et frica-
 tio in balneo cū baurach et farina ciceris et sudare pluri-
 mū et assiduatio balnei. ¶ Et fit qm̄ epar nō attrahit a sto:

macho rem plurimā: et signū eius est q̄ egestio ē alba et viridis. ¶ Et cura eius sunt oīa que faciūt penetrare cibū et nutrimentū: sicut vinū vetus amay forte: de quo modicum detur in potu in ieiunio: et balneū ante cibum et exercitiū et oīa que calefaciunt epar et aperiunt opilationē eius sic dyacalamentū: et dyapipereon et electuaria cala subtilia.

¶ Et fit ppter retētionē eius qđ distillat de melia in os stomachi: et signa ei⁹ sunt vt non patiat famē qđ si cōcedat in quibusdā oris comestione vnā et digeritur bñ tūc est fames priuata et digestio t̄pata. ¶ Et cura ei⁹ est assiduatio ciboz acetosoz aggregantiū acetositatē et slipticitatē sicut acetosa et agresta et sumach et ribes: et cibi infrigidati et alkeel et infrigidata cū eis scā et administratio alkanul kaulgamil et oleoz et odimentoz in q̄b⁹ est caliditas sicut cepe allia porri: piper alit et sinapisi et silia de illis q̄ excitant appetitum cū mordicatione pauca puenientia in hoc est. ¶ Et fit ppter egritudinē in neruo veniētē ad os stomachi: et signa ei⁹ sunt: vt nō veniat per istas medicinas et cibos acutos sensum aut p̄m sensum et neq̄ accadat ei nausea.

¶ Et cura eius est difficilis: attamen curat̄ fm dispositiōnem cum confortatione cerebri et cum emplastris calefactiuis de illis que ponuntur super os stomachi.

¶ Et fit dolor in stomacho aut añ comestione: aut post comestione et dolor q̄ sit in stō ante comestione: aut fit ppter aḡa: aut ppter vlcera: aut ppter ventositatē grossam extēdentē ip̄m: et ille qui fit post comestione alius est cū vomitu et ali⁹ sine vomitu: et signa doloris qui fit ex aḡate calido in stomacho sunt febris et apparitio apostematis in stomacho: et casus appetitus omnino vomitus et sitis.

¶ Et cura ei⁹ est flobothomia. deinde vomit⁹: et trocisci de spodio cū rob agreste et rob de citonijs et silia: et d̄z esse contentus p cibo aqua ordeī cū granat⁹: faciat illud vsq̄q̄ alleuiet̄ febris et caliditas: et post illudumat in potu aqua endiuie in qua dissoluta sunt medulla cassia h̄s. et trocisci. rosati: et quādo antiquat̄umat in potu trociscos de bdelio et emplastre in principio rei cū sanda. et ros. et cāphora: et si sedat̄ caliditas et fortior fit res: emplastre cum cera et oleo nardino in q̄ iam picci sunt p omni. 3. ei⁹ duo

Ziber

aurei aloes ⁊ duo aurei mastiç. ⁊ duo aurei squināti et duo aurei ciperi: ⁊ aurei tres bdelliȝ dissoluti cū vino: ⁊ hoc apā qđ accidit in stō plm accidit in ore ei⁹. et permutat ad apā durū aut collectionē saniei ⁊ fit dubellati: ⁊ ego dicā signa ⁊ curā ei⁹ in vlcerib⁹ stōi. ¶ Et fit ppter apā flegmaticū. et o quā parum accidit in eo: et signa eius sunt febris leuis: ⁊ multitudo sputi cū casu appetit⁹ et inflatio stomachi absq; duritie in tactu. ¶ Et cura ei⁹ est vt detur in potu infusio d aloes et allenietur cibus et abhorreat vomitū: et emplastre tur cū cinere arboris vitis et ciperis et squinanto et spica cōfectis cū aceto. ¶ Et fit apostema durū in stōacho et parum accidit incipiēs et non accidit nisi post apā calidus ⁊ nos dixim⁹ curam eius. ¶ Si aut induretur in dispōne sua valde emplastre cum fortiter dissoluentib⁹: sicut hoc emplastrū. R. semē caulis amigō. amar. excorticatax: storaç. liquide bdelliȝ myrrhe spice: mastiç. ciperi squinanti resoluantur gūme cū vino: et aggregent⁹ cū eis reliqua et fiat emplm. ¶ Et fit dolor ppter vlcera in stomacho: et signa ei⁹ sunt qđ fortior sit dolor: cū comedit res acetosas ⁊ acutitas et apparet in vomitu aut in egestionē sanguinis aut sanies cū dolore aut inter vtrasq; scapulas aut sub collo aut sup vmblico. ¶ Et cura eius est vt detur in potu aqua ordeī si fuerit caliditas deinde post duas horas deē in potu hoc medicamē. R. thuris sanguis dra. añ. 3. v. rosax: balaustie karabe. ana. 3. iij. boli armeni. 3. iij. denē in potu cū aliquibus robub stipticis. ¶ Et fit ppter dubellati in stō et signū dubellati in stomacho est qñ sedat febris et dolor propter apostema calidū magnū sensu perceptū velociter. ¶ Si ergo remāserit inflatio: scias qđ apostema iam collectionē fecit saniei: et indiget eo qđ disrumpat ipsum: detur ergo in potu lac dulce et aq̃ calida vna vice post aliā prematur desuper et moueatur. ¶ Si ḡ cōmouetur tremor et egestio sanguinis ⁊ saniei et detumescit apostema scias qđ iam disruptū est: et si aliud nō valet: tunc ciba infirmū sinapi: et da ei in potu aquā mellinā. donec disrumpatur qđ si disrumpat tunc da ei in potu aquam mell. vice vna et hoc medicamē vice vna: donec mūdificet ipsum aq̃ mell et consolidet ipsuz hoc medicamen. ¶ Et fit dolor ex ventositate

tendente ipsum et signa sunt quod commouetur post digestionem cibi in latere sinistro super splenem: et rugit cum premitur desuper.

¶ Et cura eius est stare rectus et deambulatio et aduocare eructuationem cum masticatione thuris et cimini et deuitare herbas et cibos inflatuos. ¶ Et fit dolor qui commouetur post comestionem plurimam: et corrumpitur cum eo digestio: et non commouere post comestionem parvam: et non corrumpitur digestio.

¶ Et eius cura est ut comedat in die multotiens et parum.

¶ Et fit dolor qui non commouetur post comestionem: nec sedatur nisi vomitu et est vehementior dolor stomachi.

Et cura eius est potare infusionem aloes. deinde trociscos stelle: et trociscos yreos et dispartire cibum in pluribus vicibus et premittere ante cibum lambitionem mellis et offert ei ut sumat vitella trium ouorum assatorum et .3. i. coriandri sicci triti conficiantur cum mele dispumato: et comedat ante cibum omni die et offert ei ut cauterizet caput super commissuram mediam cauterio longo.

¶ Et fit augmentum appetitus aut propter vehementiam laboris aduenientis homini in ambulatioe sua: aut propter multitudinem eius quod effunditur de colica in os stomachi: aut frigore stomachi aut propter vehementiam raritatis corporis. ¶ Si autem est propter multitudinem effusionis colere nigra signa sunt quod est cum multitudine comestionis multitudo egestionis: et in infirmo si non comedatur excitatur mordicatio vehemens in stomacho et non tolerat quin comedat. ¶ Et cura eius est cibus pinguis et vinum dulce: et flobothomia basilice et decoctio epithimi: et cauterium et ventose super splenem.

¶ Et fit ex frigore stomachi: et signum eius est multitudo comestionis cum multitudine singultus sine mordicatione.

¶ Et cura eius est illud quod diximus in frigido stomacho: aut vero os ut confortetur et assidue curatio. ¶ Et fit ex raritate corporis: et signum est ut non sit cum eo egestio secundum quantitatem comestionis. ¶ Et cura eius est sessio in aqua frigida et in locis frigidis et inungere corpus cum oleo murtino et cera: et cibi grossi humidi tarde penetrationis sicut sumac et agresta et carnes vaccine et arietine et cibi viscosi et opilati sicut pheludegi et caseus recens et panis azimus. ¶ Et fit aliud quod accidit ex vehementia laboris deambulationis. et signum eius est quod mouetur post famem vehementem syncopis.

¶ Et cura eius est vt in potu sumat vinū et aquā carnis cū
spēbus condientib⁹: et prohibeatur a somno: deinde ingre
diat̃ balneū. ¶ Et fit ex desiderijs malis et accidit aut mu
lieri pregnantī: aut ei qui in stō suo habet humores malos
¶ Et cura ei⁹ est vt deē pregnāti electuariū de xiloaloes: et
dyacitonitē non laxatiū et comedat de carnib⁹ galline et
cerebelli eduli et arietis assatis et euomat in qbusdā horj vo
mitu leni: et comedat rem medicā de cepa et allio et sinapi.
Illi autē qui desiderāt res malas: vt carbones et lutū. euo
mant: deinde sumant in potu infusionē aloes: et detur eis
post illō trisera facta de scoria ferri: et sedet̃ appetitus ei⁹
cum excitatur cum corrosione ossium pulloꝝ columboꝝ as
satoꝝ et carne salita sicca preparata facta cū ameos et spo
dio et nuce muscata. et altheil et cardamomo: hec em̃ se
dant ea que dixim⁹. ¶ De colerica passione. Capi. lx.

Colerica passio fit ex conuersiōe cibi in stomacho
et intestinis: et signa eius sunt antecessio facietas
tis nauseatine et multitudo ventositatis in vētre
ante eā per dies aliqt̃: et q̃ incipit cū dolore vmblici et pū
ctura eius deinde venit solutio plurima sine vomitu aut cū
vomitu pauco. ¶ Cura eius est vt bibat hora qua sentit
puncturam et corrosione aquā calidā in qua bullitū fuerit
ciminū multotiens et requirat somnū et prohibeat̃ ab asel
latione quātū possibile est: et infundat tortellas in vino ve
teri et comedat eas. Si autē sentit grauitatē in capite suo
dormiat et cū euigilatur ingrediat̃ balneū et prolonget fa
mem: deinde redeat ad consuetudinē suam paulatim.

¶ Et fit ex effusione colere rubee ad stomachū et intestina
cū supfluate et est deterior earum et peior et magis deter
rens: et cū ea est nausea vehemēs valde et siti assidua et bi
bat aquā frigidā et sedatur nausea ei⁹ donec calefiat in sto
macho: deinde euomat eā. ¶ Et qñq̃ est cū ea vētris solut
tio. et quandoq̃ superfluit adeo donec facit superuenire in
firmo simcopiū et cadit pulsus. ¶ Et cura eius est vt sumat
in principio aque calide plurimū. vt euomat cū facilitate et
egrediat̃ ab eo plurimū illi⁹ colere: cuz q̃ peruenit vomit⁹
ad hoc q̃ cadat x̃tus et superfluit: tūc ligent̃ vtraq̃ adiuto
ria et infrigidef stomachus ei⁹ cum niue ponēdo eā super

ipsum: et effundatur super extrema eius aqua frigida: et da ei in potu rob granatorū purum vna vice post aliam: et qñ euomit ipsum reitera ipsum et da ei in potu spodiū et lutū alesiurni et rosas siccas: et dissolue ea in aqua malorum: et da ei in potu de aqua frigida: et quando euomit eā reitera donec videat vomitū alleuiari parum: et tūc fac eum sorbere aquā carnis assumptā ex pullis contritis: et funde super eam parum aque citoniorū et parum vini et pulueriza desuper tortellas tritas: et si euomit eas: reitera illud super ipsum donec recipiat illud: et da ei in potu aquā agreste in qua infusi sunt et pulli et cubugi: et pulli colūbini assati cōtriti: et cum recipit cibū: tūc da in potu vini et cooperi eum vt dormiat: nam vomitus sedatur cum somno oīno.

¶ De eructuatione.

Cap. lxi.

Eructatio si multiplicetur digestionē corrūpit: et quando minoratur: inflat stomachū: et quādo minoratur confert ei masticatio thuris et cimini: et quando multiplicatur vtatur vomitu ante cibū et electuarium diapiperion et zinziber condito et balneo.

¶ De singultu.

Cap. lxij.

Et aut propter grossam ventositatem: aut ppter rem mordicantē os stomachi extendentem ipsū: aut propter apostema in epate: aut propter solutionem et eūonē superfluam. et signa eius quod accidit a mordicatione oris stomachi sunt: q fit post comestionem rei calide: aut vomitus colere rubee: aut viridis: aut nigre.

¶ Et cura eius est traiscere aquam calidam aliquotiens deinde sumat oleum amigdalārū: aut sumat de butyro recenti paulatim: et si sedatur bene: et si non: administra vomitum dando in potu syrupsū acetosum. et aquā calidam: et enomat eum multotiens deinde da ei oleum et sorbitiones leues factas ex amilo et oleo amigdal. et zuccaro.

¶ Et quando est ex ventositate grossa: signū est q fit post satietatē nauseatiuā et accidit infantibus plm post multitudinem suctionis mamille: et conferūt ei ameos zinziber calamentū et mastix singulariter: et cōposite: et cōfert ei sumere in puluerē foliū sisimbrij sicci triti: aut folia rute aut folia calamenti aut semen eorū: de vnoquoqz quoz sumat

¶

puluis pōdere. 3. ij. cum vino puro: aut decoctiōe cimini et calamenti et dissoluatur in aqua parum thuris et detur in potu et vaporetur locus: et ingrediatur balneum calidū et traſciat aquam calidā non superflue. ¶ Et eius qui fit ex apostemate epatis calido signa sunt febris acuta et nauſea. ¶ Et eius cura est flobotomia basilice et sumere in potu aquā ordeī et aquā granatorū: et emplastretur epar sandalis et aqua ro. et aceto et cāphora. et sumere in potu aquā solatri et endiue bulitā et colatam cum syrupo acetoso.

¶ Et fit singultus accidens post diariam et debilitatem et solutionem ventris et reliquas euacuationes: et plm eius curationem non habet: et est signū malū. et curatur fm dispositionem sumendo in potu lac semper et sorbitiones leues et vinum plurime cōmixtionis et aquam carnis.

¶ De egritudinibus epatis.

Cap. lxiij.

Egritudines epatis aut apostema calidū: aut durum et non forsitan sit flegmaticū: aut opilatio: aut malitia cōplexiōis frigide aut calide: aut debilitas ei⁹ tantū: aut ventositas grossa sub eo et ycteritia et ydropisis. ¶ Et signa apostematis calidi sunt febris inseparabilis et vehementia sitis et vomitus colere: et quandoq; fit euz eo singultus et ycteritia et tussis sicca in qua non est sputum omnino: et casus appetitus. ¶ Et cura eius est vt cum est incipiens et vsq; ad hebdomadam vnā flobotomia cephalī. in latere dextro: et emplastret epar sandal. et camphora et aqua ro. et infrigidetur epar semper. et sit contentus pro cibo aqua ordeī et detur in potu aqua granatorum ace. et aqua endiue et aqua solatri cum syrupo aceto. de zuccaro puro. ¶ Cum ergo alleuiatur fe. sint cibi ex berb. et agreſta cum pullis et dimittat vinum oīno vsq; quo verificetur ei sanitas. ¶ Apostema calidum conuertitur tripliciter: aut enim resoluitur: aut collectionem facit saniei: aut induratur: et sequitur resolutionē eius sanitas et collectionē ipsius sequitur vomitus saniei et sanguinis et egestio vtriusq; et comitatur duritiem eius ydropisis. et signum resolutionis eius est quod alleuiatur ipsius. post sedationē febris et quiescunt omnia accidētia et sedantur et redit corpus ad dispositionē suam in colore et

appetitu: et istud fit propter naturā cum est fortis. sufficit enim post flobotomiā et curationē quā diximus cōfortatio eius tñ. ¶ Curatio vero eius est vt post quietē vehementie se. detur in potu aqua endiuie cū medulla cassia. et empla stretur epar cū cera et oleo alkeiri: et camomille: et bdellio et semine caulis et spica et myrrha et ciperis et rosis. et cū vī no aqua q̄ citonior et mirtis fm quantitātē et diminutōez caliditatis. ¶ Collectionis autē saniei signū est in aposte mate qđ sedatur febris: et accidit tremor et vomitus saniei et sanguinis: et egestio vtriusq̄ et quies a gravitate quā inueniebat eger: quasi rei appēse in latere dextro et furecula ipsi. ¶ Et cura ei est vt i potu sumat aquā ordeī aut aquā succari aut syru. aceto. fm quātitatē residui coloris: deide post duas horas detur ei in potu de hac medicina. R. mas tificis aureum. i. thuris sanguinis draco. rosarum tritaruz spodij. ana. aure. ij. se. endiuie se. apij terre sigilla. ana. aureum. i. sumantur in potu de ea. 3. iij. cum syrupo acetoso: aut aqua mellis: aut iulep: fm qđ diximus et empla stretur epar exterius cum gallia et ramic et ciperis et thure et spica et masti. et calamo aro. cum aqua malor et aqua mirti: et aqua citoniorum et cibetur infirmus in hac hora cū eis que addunt in fortitudine eius: sicut pullis: et edis et vitek lishouorum et parum vini albi et subtilis.

¶ Apoltematis autē duri signum est qđ apparet tactui res dura sub costis: et corrumpitur color et minoratur appetitus. ¶ Et cura eius est vt in potu sumat dia curcumam et athanassiam et trociscos de bdellio: quorum confectio est hec. R. rosar tritar. 3. x. spice nar. 3. ij. cēi. 3. i. lacce. 3. i. et f. myrrhe. 3. i. costi. 3. i. et f. mastificis. 3. ij. amigdalaz amararum. 3. ij. bdellij. 3. iij. resoluatur bdellium cum vino et cō ficiantur cum eo medicine et fiant inde trocisci: et sumātur de eis in potu. 3. iij. cum aqua endiuie si fuerit caliditas: et si non: cum aqua mellis aut cum aqua et vino. aut cū aqua seminis. apij. et seminis feni. et empla stretur et cum em: plastris que diximus.

¶ Opilatōis aut signū est gravitas quā inuenit infirmus in dextro latere sine dolore: et nō est febris et paruitas digōis et leuitas vētris. ¶ Et cura ei est: si cū ea fuerit caliditas.

¶

Ziber

syrupus aceto. cum aqua endiuie: et si fuerit cum ea frigidi-
tas diacurma maior cum aqua radicum: et dimittat cibos
grossos et viscosos sicut pulres et pheludegi et panis azi-
mus et pedes et casens et oia dulcia que habet grossitiem:
et comedat res cum quibus fit abstersio: sicut kisch ordei et
fabas et deuilet rizi et proprie cum lacte: et multiplicetur
sal et fermentum in pane suo.

¶ Malitiam autem complexionis in epate que calida est se-
quuntur febres. et sitis et siccitas ventris multa et paruitas
appetitus et asperitas lingue absque grauitate: et non est do-
lor sub costis dextris et rubet aqua valde. ¶ Et cura eius est
aqua ordei et aqua citrol. et aqua cucurbite: et syrupus ace-
tosus purus: et aqua endiuie et aqua solatri pprie: et assidu-
atio emplastrationis epatis cum sandal. et ro. et capho-
ra: et non sit cibarium nisi acetosum hezibe cum sucubegi: pi-
sces et infrigidata ex edis et lactentibus vitulis: et berbe-
ris: agresta et aqua veri frigoris et dimissio vini omnino.

¶ Malitia autem complexionis frigide est cum solutione ven-
tris et mollitie corporis et corruptione coloris et tumore fa-
ciei et paruitate appetitus et digestionis grauitate et dolo-
re sub latere dextro. ¶ Et cura eius est oie quod calefaciat
epar ex medicinis et cibis sicut piper et calamentum: zinz-
ber conditum et vinum vetus purum et fixa habetia semina: et
emplastratio extrinsecus cum ciperis et spica et squinato et
myrrha et costo et vino odorifero siptico veteri.

¶ Debilitatis vero eius signum est tantum egestio similis aque
recentis carnis cum abluatur cum paucitate appetitus et ex-
tenuatione corporis. ¶ Et curatio eius est emplastratio cum
rebus calidis sipticis ex eis que iam diximus: sicut sunt ci-
peri et mastice spice thuris nucis cupressi: gallia mu. vinum
vetus purum et almusus: et de medicinis sumat illam que
aggregat sipticitatem: et aliquantulum caloris sicut hoc me-
dicamentum. ℞. mastice. aureum. i. spice aureum. v. se. apij: ameds
ana. aureuz. i. thuris aur. ij. ciperi superioris squinati. añ.
aureum. i. bibantur de eo. 3. iij. cum vino veteri aut cum aqua
radicum. ¶ Et fiat cibi ei ex granis granatorum et passu-
lis. cum suis interioribus que bene masticeantur. ipse enim
confortant epar et impinguant ipsum et aqua in qua de-

cocta sunt ciminū et condimenta: et piper et similia. ¶ Et ex eis que conferunt omni egritudine que accidit in epate malitia cōplexionis aut alijs cum pprietate in eis mirabili est vt sumat epar adib exiccatus et teratur optime et bibatur ex eo coclear. i. et est aur. ij. cū vino dulci et si infirmus habeat febrē cum aqua frigida solum. confert enim suauamentū maxime ei qui in epate suo habet egritudinē: et nos iam experti fuimus sufficiēter: et comedat passulas cum suis interioribus postq̄ bene masticauerit eas si vult vt impinguetur et confortetur epar.

¶ Ventositatis autē que est sub ipso signa sunt tensio que est sub latere dextro que cōmouetur cū digeritur cibus et sedatio per compressionē vehementē super ipm et extimāt stulti medici q̄ est opilatio vel apostema: et confert ei purum vinum forte cum bibetur ex eo res modica et minoratur aqua et miscetur cum ea vinū et cibi pauca inflationis et dimissio inflatioꝝ sicut olerū et cōpressio super ipsum et adherentia pāni calefacti: et vaporatio eius cum milio et balneum ante cibum.

¶ De ycteritia. Cap. lxiiij.

Icteritia quidē fit aut ppter caliditatē epatis multam per seipsū natā: aut qm epar calefactū est ex cibis aut medicis cali. aut apate aut opilatoe aut propter multitudinē colere rubee: aut ppterea: qz natura expellit eā ad exteriora corporis: aut ex morsione vermiū: aut animalū venenosorū calidorū: aut ppter debilitatem fellis ab attractione colere ru. aut ppter opilationē meatus quo attrahitur colera ab epate: aut ppter opilationē meatus quo expellitur colera ad intestina: et illorū quideꝝ quorū epata fm naturam sunt calida colores sunt citrini semper et in albugine oculorū eorū semp est citrinitas et nō accidit eis inde maximū nocumētū: nisi cum illud supfluit in eis. ¶ Et cura eorū est omne quod infrigidat epar sicut granata acetosa et multiplicatio potus aque ordeī in mane et potus a sauiē et zuccari proprie diebus estatis: et allematio ciborū calidorū et similiter medicinarū et potuum calidorū et si potātur plurimū cōmisceantur cum aqua: et sint cibi eorū acetosi ex eis que diximus. ¶ Calefactiōis autē epatis que est ex apostemate calido. signum est q̄

¶ Iij

apostemat ex cibis calidis aut medicinis calidis aut potu vini puri fortis et similibus illis. ¶ Et cura eius est id quod infrigidat epas ex medicinis cibis et emplastris que diximus. ¶ Generationis autē multitudinis colere: signū est quod egreditur cum vomitu et solutiōe et ycteritia finem suam dispositionē. ¶ Et cura eius est cum decoctione mirabol. aut cū aqua casei et cū lacte acetoso: in quo dissoluta fuerit scamonea. deinde reditio ad cibos extinguētes. ¶ Ycteritia autem facta ex opilatione: aut est ex opilatione in epate ipso: cuius signum est quod cum ycteritia est grauitas in latere dextro. ¶ Et cura ei⁹ est cura opilationis que fit in meatu quo attrahit colera ad fel. ¶ Aut est ex opilatione meatus ex quo expellitur ad intestina colera cuius signū est qd accidit ycteritia fortis velociter cum grauitate parua in epate et albedine egestionis et amaritudine in ore et gutture et vomitu colere. ¶ Et cura eius est si fuerit cū caliditate aqua endiuie in qua dissoluta est medulla cassia fistula. et oleum amigdalorum dulcium: et si nō fuerit caliditas: tūc aqua apij: aut feniculi: aut aqua porri est conuenientior: in hoc loco quoniam opilatio in hīs duobus meatibus: scilz quo attrahitur colera. et quo expellitur: nō forsitā accidit nisi ex apostemate: quare indiget eo quod resoluat ipsum. dissoluatur ergo medulla cassia fistu. in succo caulis. et decoctione eius et distilletur desuper oleum amigdal. amara: um: et detur in potu. ¶ Et fel quidem tria habet orificia: orificiū adherens epati: et orificiū ad intestina: et orificium ad stomachū: et opilatio accidit in tribus dictis meatib⁹. In illa que accidit orificio adherente epati: vrina et egestio sunt citrine ad albedinem declines ppter paucitatem effusionis colere ad intestina: et non est cum ea vomitus colere neq; amaritudo propter paucitatem effusionis colere ad stomachū et in illa que est in orificio adherente intestinis: vrina et egestio sunt albe propter paucitatem effusionis colere ad intestina. Et in illa que est in orificio adherente stomacho vrina et egestio sunt grosse rubee sicut bolum ppter multitudinem effusionis colere ad intestina. In illa autē que fit ab opilatione meatus quo expellit cistis fellis coleram ad in-

testina propriū signū est albedo egestionis et paruitas tincture eius et difficultas exitus fecis eius ex ventre cū fortitudine ycteritie: et non est in ista de vomitu colere id qđ est in ea q̄ est ex opilatione meatus quo attrahitur colera.

¶ Et cura ei⁹ est cura illa eadē et cōferūt ei pprie clisteria: in qđ⁹ est acuitas postq̄ in potu sumpta sunt ea q̄ dixim⁹.

¶ Ycteritia autem que fit ppter ea q̄ expellit eam natura ad exteriora corpis cū fortitudine: fit post febrem et in die cretico: et oportet vt iuuetur natura ad expellendum ipsius per introitum in aquā calidam et syrū. ace.

¶ Illius autē que est ex morſu venenosorum animalisū calidiorū: cura est sumere in potu semper lac aut oleum amīgdalarū. deinde aquam granatorū et mucillaginē psilij et aquam atarasacon et poma acetosa. ¶ Debilitatis autem fellis ab attractiōe signū est quod est cum ycteritia nausea et vomitus colere sine grauitate in epate.

¶ Et cura eius est cura confortans epar: fel autem confortatur per cōmunitatem quā habet cum epate. ¶ Et cū oēs modi ycteritie curentur intrinsecus cum eis quibus indiget: tunc curetur qđ remanet in exterioribus corpis ex eis cum balneo et suctione per nares aceti fortis et faciendo alcohol cum aqua rosata.

¶ De ydropisī.

Cap. lxx.

IDropisī vero tres habet modos: aut em̄ aggregatur aqua in ventre tantū: et est ascites: aut mollicatur totum corpus: et est yposarca: aut aggregatur in ventre aque parum et ventositatis plm et est tympanites. Et yposarca quidem est in qua mollicatur totus corpus et fit ex frigore epatis et est leuior earū et propinquioris curationis et sanationis: cui⁹ signa sunt albedo coloris vrine et solutio nature: et inflatio palpebrarum.

¶ Et cura eius est illud qđ calefacit epar ex his que diximus in caplo de frigore epatis: et qđ prouocat vrinam cū fortitudine: et confert ei sepeliri in arena calida et linire totum corpus ex luto et stare et sudare in sole post calefactionem epatis. Et qñq̄ est hec ydropisī successione potus aque frigide plm post coitus: aut exitum de balneo et post motum plm. Cū ergo accidit in hac egritudine dolor sub

Diij

costis ex potu aque frigide oportet vt tunc in potu detur vinum purum et vaporetur epar cum eis que ipsum calefaciunt. ¶ Cum autem ydropisis perseuerat et prolongat: tunc curetur cum eis que diximus: et est facilius sanatio. ¶ Et quandoque accidit hec ydropisis post solutionem vëtris longam: aut cursum sanguinis ex emorroydibus et menstruis: et quoniam est ita: tunc cura eius est illud quod diximus de confortatione epatis et calefactione eius et gradatione ad addendum in cibo odoriferis et somno. Et vt edum vino vt redeat sanguis et confortetur corpus: et redeat ad dispositionem suam. ¶ Et quandoque accidit post magnitudinem splenis fin quod dicemus. Et cura eius est studiū in splene fin quod diximus. Et quandoque accidit etiā propter frigus epatis: ex mēbris vicinis ei cum infrigidant sicut stomachus et intestinum ieiunum et pulmo et diafragma et renes. ¶ Et accidit etiam a multitudine exitus sanguinis ex menstruis et ex retentione eius. Et cura eius est illud quod diximus de calefactione epatis et confortatione eius exterius et interius et quod prouocat urinam fin quod diximus.

¶ Ascites etiam accidit cum apostemate calido in epate et febre hec rubedine aque et est deterius earum. Et cura eius est composita ex cura apatis calidi in epate cum cura ydropisis. ¶ Curent ergo isti aqua endiuie et siru. aceto. quandoque: et cum eo quod euacuat aquam preter quod calefiat plurimum: sicut cum aqua cardamomi et infusione mirab. et trociscis de berberis. Et quoniam sit ex apostemate duro et non est cum febre neque rubedine aque. Et cura eius est illud quod ex medicinis diximus: aperientibus opilationem et resoluentibus apostemata eius: sicut diacurcuma et dialacca: et confectio de costo. dentur ista postquam solutio facta fuerit cum folijs merion et ere adusto et euforbio et succo cucumeris asinini et mirab. citr. et yereos et serapino: administretur ista secundum quantitatem secationis caliditatis et commotionis eius: deinde iterum prouocantia urinam quandoque et ista quandoque: et si vis da ei in potu kekelēgi in omni hebdomada dosim vnā: et in eo quod est inter illud ex diacurcuma magna cum decoctione se. apij: et se. feni. Si autem ingrossetur res incide sub vmblico. ¶ Timpanites sit ex aggregatiōe aque pauce que descendit

In ventre ⁊ ventositatis plurime fit post caliditatem in epate ⁊ est aqua rubea cum ea fin plurimū ⁊ antecedit eam inflatio assidua in ventre: ⁊ est difficilis resolutionis ⁊ difficilis cure. Curatur fin dispositionē solutiōe vētris leni cum facilitate ex eis que non plurimū calefaciunt vice vna cum aqua granatorum ⁊ infrigidatione epatis vice alia: ⁊ cum eis que eructare faciunt: sicut est masticatio thuris et cimini: et inunctio cum aceto squillitico ⁊ que extrahunt ventositatem inferius sicut hoc medicamen. ℞. cuminum baurach folia rute conficiātur cum melle: et supponatur cum coto in die multotiens et fricetur venter ⁊ emplastre tur: et non comedat infantia omnino.

¶ De egritudinibus splenis.

Cap. lxxvi

Egritudines splenis aut sunt debilitas eius ab attractione melie: aut magnitudo ipsius. et magnitudo eius aut fit post febres: aut cum febre: aut sine febre: est autem ex apostemate duro vehementi: aut sine illo: aut est inflatio eius sola: debilitas autē eius ab attractione melie signa sunt corruptio coloris: ⁊ conuersio eius ad nigredinem ⁊ conturbatio albuginis oculorū cum casu appetitus. ¶ Et cura eius est positio ventosarū super splenem sine incisione vice vna: ⁊ emplastre cum medicamine confortate splenē altera. ⁊ fricatio eius ⁊ cōmotio eius: et motio ipsius cum manu et equitatio et exercitium.

¶ Magnitudo autē eius facta cum febribus apparet tactus in latere sinistro. ¶ Et cura eius est trocisci de rosīs ⁊ syr. ace. ⁊ vt vaporetur cum aceto forti fin q̄ narrabo. ¶ Magnitudinis autē que fit successione febris. ¶ Cura eius est trocisci de agno casto. ⁊ syr. ace. plurium radicū et seminum ⁊ vaporatio cum aceto in quo bullita sunt ruta et calamentum. ¶ Et fit magnitudo eius sine febre: ⁊ est aut antiqua dura vellemens: aut infra hoc: illi autem que non est dura neq; antiqua sufficiunt trocisci de agno casto fin q̄ narrauius. et similiter vaporatio quam diximus antique vero magne dure apparitio sensui manifesta est. ¶ Et cura eius est trocisci de capparis et aqua radicū ⁊ syr. ace. acetosita ti pertinens plurium seminum ⁊ vinum amarum forte ⁊ purum ⁊ dimissio aque omnino: aut bibere ex ea manus q̄ pos

Ziber

sibile est: et emplastrare ipsum cum emplastro de armoniaco: aut emplastro de calce: aut emplastro de sulphure: et dimittere dulcia et cibos qui faciunt bibere aquam: et comestio capparis cum aceto. sed etiam camakac non. et confortat omnibus doloribus eius nisi illis qui sunt ex inflatione flomila basilice in sinistro latere et saluatelle. ¶ Inflationis autem signum est tensio sub latere sinistro cum a parte non duro: quod fit planum quando super ipsum fit vehemens compressio propter quod doleat: et quandoque puenit ex eo cum vehementer premittit desuper cructuatio aut rugit. Et cura eius est sumere puluerem nasturtij et vinum veteris: et dimittere omnia que inflant: et ponere super ipsum vetositas cum igne. ¶ De fluxu ventris. Cap. lxxvii.

Fluxus ventris fit autem cum sanguine et sanie: aut sine eis. et ille qui est sine sanguine. fit autem propter debilitatem epatis ab attractione propter debilitatem suam a digestionem: aut quia currit ex eo colera acuta. ad intestina: aut propter velocitatem descensionis cibi a stomacho et intestinis: et illud fit autem propter multitudinem flegmatis in eis aut propter repletionem eorum et mollificationem ipsorum aut propter lubricitatem accidem in eis: aut propter bothor in superficie eorum. Et quandoque fit fluxus ventris etiam a multitudine effusionis colere nigre ad os stomachi et a re effusa ex capite ad stomachum: aut propter multitudinem cibi. aut quod solutius est in natura sui aut propter errores ordinis eius: aut propter motum ipsum: aut propter multitudinem potus aque super ipsum: aut propter paruitatem resolutionis a corpore. ¶ Ille autem qui fit cum sanguine et sanie fit autem propter dubellatum qui rumpitur propter venam scissam: aut propter debilitatem epatis: aut propter excoziationem accidentem. ¶ Excoziationis cum sit in intestinis superioribus aut inferioribus aut in ano. ¶ Accidens autem ex debilitate epatis ab attractione fit absque sanguine: et signum eius est fluxus albus et viridis et quod mollescit corpus cum eo: et minoratur sanguis in venis eius et citrinatur color et albiscait. ¶ Et cura eius sunt elarium aperitiuum sicut diatrion pipircon: diacalametum et vinum purum forte parue quantitatis: et emplastra confortantia epati et positio vetosarum super ipsum vice vna: et ista emplastra alia: et cibi qui sunt velocis penetrationis. ¶ Fluxus autem facti a multitudine colere acute que cur-

rit ab epate signa sunt: q̄ fit post febres adurentes: aut post
acceptiōē medicinarū acutarum: aut vini puri. ⁊ omnium
que calefaciunt epar ⁊ mordicant ipsum ⁊ faciūt sequi cum
prolongatur excoꝛiationē. ¶ Et cura eius est sumere in po-
tu aquaz sauc ordeī: aut sauc de granis granatoꝝ: aut tro-
ciscos de acetosa: et lac acetosum decoctū cum lapidibus
⁊ ferro ignito: ⁊ quādo prolongat̄ hec egritudo ⁊ cadit vir-
tus: et vñ q̄ in ea non valeat hoc medicamen: tñc cura est ci-
bare egrū ex medicinis leuibus pinguib⁹ in die multotiēs
dando omni vice coclearium vnum.

¶ Velocitas descensionis cibi a stomacho et in intestinis
fit aut propter motum laboriosuz post cibum. ¶ Cura eius
est somnus et quies post cibum. Aut quia cibus in seipso fa-
cit illud necessarium: quoniam est lubricosus viscosus: sub-
tilis: aut pinguis: aut plurime quantitatis: aut in ipso est
virtus solutiua. ¶ Et cura omnis speciei huius est vt oppo-
natur ei cum contrario. ¶ Aut velocitas descensionis cibi
propter stomachum fit: ⁊ intestina: et hoc fit propter mul-
titudinem flegmatis in eis: cuius signum est fluxus albus
et multitudo sputi et paucitas nausée et sitis ⁊ vomitus fle-
gmatis et eius exitus cum cibo: et egestione cōmixti cum
eis: et egestio in qua non est plurima alteratio.

¶ Et cura eius est vomitus et potus yere: deinde electua-
ria aggregantia stipticitatem et caliditatem ex eis que di-
ximus in cura stomachi. et similiter cibi.

¶ Aut propter molliciez in stomacho ⁊ replexionem eius:
cuius signa sunt hec preter quod cū eo non est vomitus fle-
gmatis: neq̄ egestio. ¶ Et cura eius est exiccatio et elaria
que diximus preter vomitum et solutionem. ¶ Aut ppter
boꝛhor in eis: cui⁹ signa sunt q̄ exiccat̄ post cibuz dolor in
stomacho ⁊ intestinis et in loco in quo nō inueniebāt ante
cibū: cūq̄ cibus descēdit ab illo loco sedat̄ ille dolor ⁊ com-
mouet̄ in loco alio inferiore ab illo loco: deide sedat̄: et nō
cessat permutari fm hoc: ⁊ quod est in egestione virus sub-
tile: et cibi etiā cum sua dispositiōe ⁊ non alterati oīno: aut
non alterati plurima alteratiōe. Et cura eius est cibi aceto-
si stipticitas: sic ribes ⁊ granata acetosa ⁊ citronia proprie ⁊
sumach ꝛrocisci de acetosa: ⁊ puluis manu sumptus de gra-

nis granatorum: et puluis lubricatis intestinoz de semini-
bus similiter sumptus. ¶ Aut ppter lubricitatē accidentē
in superficie stomachi: et intestinoz: cuius signū est exitus
cibozū: non alteratoz: aut parue alterationis: et illud qm̄
sunt velocis exit⁹ et descēſionis et pprie si mouet infirmus
¶ Si autē infirmus nō mouet sunt tardioris exitus et sen-
titur granitas cibi descēdentis subito precipitati ad infe-
riora sicut lapis cadens. Cura ei⁹ est exiccatio cū electua-
rio de siliquis: et electuario de thure: et electuario de gal-
lis: et dimissio aque calide: et administratio aque veri frigoris
et sumere puluerē manibus a sauih bone frigidis et ppe
a sauih de granis granatoz et alcubebe et similia.

¶ Facti a multitudine effusionis colere ni. ad os stomachi
signū est qd cōmouetur in eo appetitus: et inuenitur cū hoc
mordicatio in ore stomachi: et acetositas in ore et sedatio
ei⁹ apud comestione aut apd potū parū olei et nō sedatur
cū cibis nō vinctuosis ea sedatione quā hz cum vinctuosis.

¶ Et cura ei⁹ flobothomia basilice et solo cuz decoctione
epithimi et positio ventosaz cū igne sup splenē: et silr sequi
ipm cū medicinis pfortantibus ipsum: et assiduatio pulue-
ris de epithimo: et i mane sumere aliqd sorbitōis vinctuose.

¶ Facti vero ex catarro capitis: signū est qd fit post som-
num et diuersitatē egestionis. deinde retinetur venter duz
perseuerat homo vigilans. ¶ Et cura eius est abrasio capi-
tis: fricatio eius cum panno laneo aspero: et linire ipsum
cum eis q vesicant ipsuz sicut diximus in cura tussis: et que
dicem⁹ in antidotario huius libri: et sternutatio et garga-
rismus et dimittere somnū sup ceruicem post repletionem
cibi et vomit⁹ post expergefactionē cum aqua calida.

¶ Ille autem qui fit ppter multitudinē cibi non fit nisi qz
virt⁹ appetitiua fortior est retentiua: cui⁹ signū est vehemē-
tia appetitus absqz mordicatione in ore stōi: cūqz comedit
fm appetitum grauat eū: quare soluitur nature. ¶ Et cura
eius est: vt cōmensuret comestio cū quātitate qua non sol-
uatur natura: et si leditur ppter vehemētiā appetitus acci-
piat cū comedit ex luto ansiburio rem modicā aut ex cibo
dulci vinctuoso bucellam ex carne pingui pprie.

¶ Ille autē qui fit propter errorē in ordine qz precedunt ei.

bum res velocis exitus : quare ppter illud feſtinat exitus
cibi. Cura eſt alteratio illius ordinis: illius qui ſit propter
multitudinē potus aque ſuper cibū. ¶ Cura eſt minozare
aquā et cito currere ad ſomnū: et bibere vinum permixtū
vt ceſſet ſitis. Illius qui ſit ppter paucitatez resolutionis
corporis: ſignū eſt multitudo carnis ⁊ paruitas appetitus
longitudo quietis: ⁊ diſmiſſio motus. ¶ Et cura ei⁹ eſt exer
citium et fricatio et ſudatio in balneo.

¶ De excoziatione tenaſmon et ſimilibus. Ca. lxxviſ.

Eluxus autē qui eſt cum ſanie et ſanguine aut ſit
ex dubellati que erūpitur: et illud ſit ex percuffio
ne: et prouenit aut ſubito plurimū eius: aut pau
latim: aut ppter venā ruptā: aut ppter debilitatē epatis
a digeſtione: aut propter excoziationē: et excoziation ſit in
intestiſtis ſuperiorib⁹ aut inferiorib⁹: aut in ano. ¶ Illius
autē qui ſit propter dubellati que rupta eſt: ſignū eſt qd an
teceſſere febres: dolor et grauitas et apā in quibuſdā mē
bris vacuitatis ventris deinde ſedatus fuit dolor ⁊ pulſa
tio: ⁊ remanſit grauitas deinde accidit ei tremor ſubito ⁊
alleviata eſt illa grauitas etiā. ¶ Et cura eius eſt: ſi fuerit
res plurima qd currit debilitans infirmū: vt detur in omni
hora de aqua carniū: et parū vini et tortelle contrite: ⁊ ad
hibeatur ei bonus odor: vt nō cadat x̄tus: ita vt cū mino
ratur eius egeſtio deſ in potu aqua mellis vice vna: medi
camē incarnatiuum vlcerum intetiſtinorū vice alia donec cō
ſolidetur. ¶ Ille vero qui venit paulatim: ſit etiā poſt exi
turas in mēbris qd nō hnt amplos meat⁹ equales: ſicut pe
ctus ⁊ ſimilia illi: de hiſ que nō perueniſit ad ſtomachū et
intetiſtina in meatu amplo: ⁊ ſigna ei⁹ ſunt iſta eadē p̄dicta
et opz vt p̄ſidereſ ad qd latus expellat natura illā ſanien
et adiungetur ſi fuerit ad partē intetiſtinorū cū ſolutiuis leni
bus ſicut aq mellis: et aqua zuccari ſi fuerit cum eo calidi
tas: et ſi fuerit ad partem vrine cuz ſemine apū et ſeniculū
et dauco: et ſimilia. de illis que prouocant vrinā cū lenita
te: ita vt cū minoraſ quātitas eius: dentur in potu incarna
toria vice vna: ⁊ aqua mellis vice alia ſm qd diximus.
¶ Fluxus autē ex debilitate epatis ad digeſtionē ſignum
eſt qd egeſtio eſt ſimilis aque carnis recentis cū abluatur. ⁊

lam diximus curā et signa in debilitate epatis.

¶ Excoriatio alia est mala: putrida: antiqua: et alia cum qua non est putrefactio: et alia que fit a colera: et alia que fit a flegmate falso: et alia q̄ fit a colera nig. et de istis alia est in intestinis superioribus: et alia in inferioribus et signa eius que est facta a colera sine putrefactione in intestinis superiorib⁹ sunt p̄sutura in vētre: et egestio in q̄ sunt viscositas et mucillago: et dolor sup vmbilicū: et q̄ descendit fex post dolorē et puncturā p̄ vnam horā: et cū illa in quo est de mucillagine et sanie: et sanguine q̄ est vehemētis cōmixtio nis cū fece descendit colera: et sunt cū ea tristitia et sitis.

¶ Et cura eius est semina lenientia et puluis qui manu sumitur de bolo et aqua saule ordeī: cū gummi ara. et lac acetosum coctū cū ferro et cibi faciētes glutinationē et stiptici sicut vitella ouorum et rizi impinguatū cū adipe renū edorum: et sumac: aggreſta: et saulich algobedar: anabac: et oia que diximus in cura colerice egestionis.

¶ Illius autē que fit in intestinis inferioribus: signa sunt q̄ dolor est in inferiorib⁹ vmbilici et sequit̄ extrā fecis punctura: et est nō vehemētis cōmixtionis cum mucillagine et sanguine. ¶ Cura ei⁹ est q̄ dixim⁹ de clysteribus sedatib⁹ faciētib⁹ glutinationē. ¶ Excoriatiōis a sit facte ex flāte falso signa sunt q̄ fit post corizā et catarrum: et non est cū ea in egestiōe sanies plurima: neq; cola: neq; rubedo: neq; viriditas: immo flegma et viscositates: neq; acuitas inest que pungat ea: et ventositas cū ea est plurima. ¶ Et cura eius est semina acuta: et nasturtiū decoctū cum aqua et oīo. et curetur caput cū eis que diximus in cura p̄hibitiōis catarrī: et si fuerit in intestinis inferiorib⁹ ponant̄ in clysteri res calefactionis pauce de illis q̄s dicemus: et noiatur clystere sedatiuū qđ nō infrigidat. ¶ Facta aut̄ a melia est mala cronica et signa eius sunt punctura assidua et egestio nigra. ex qua terra ebullit et odorāt̄ ex ea odor aceti: et hec excoriatio si antiqua nō sanatur. Si vero nō fuerit antiq̄ tunc cura eius est sumere in potu senia lenia et cala: et deuitentur in hac egritudine res acetose: et dentur res faciētes glutinationē sicut vitella ouorū et rizi cum adipe caprarum: et cū amigdalīs frixis et cū papauere. Et oēs excorti-

cationes que sunt in intestinis inferioribus nō indigēt medicinis sumptis desup: sed clysteribus: illis autem que sunt in superiorib⁹ parum cōferunt clysteria. ¶ Illa autē exco-
riatio que est cronica putrida siue flegmatica siue colerica siue melica indiget clisteribus acutis ex eis qui dicemus ⁊ medicinis q̄ abstergant vice vna: ⁊ ex eis q̄ constipāt alia. ¶ Exco-
riationis autē que fit in ano et est tenasimon: signa sunt frequentia assellationis pauce sicut sputū. Xbi gratia cū dolore ledente prope anum: et illud cum quo egreditur egestio: nō est permixtum cum fece: et iuuantur habentes eam suppositione collirij plusq̄ reliqs curationibus: ⁊ ego dico colliria tenasimon.

¶ De colica.

Cap. lxxix.

Colica passio fit aut ex retentione fecis aut ex retē-
tione ventositatis et retētio quidē fecis fit ex sic-
citate: et siccitas fit aut propter siccitatē ciborum
ipsoꝝ: aut paruitatem q̄tatis eorum: aut multitudinē ex-
tus vrine: aut vehementiā raritatis corporis aut multitu-
dinē laboris: aut vehementiam caloris aeris: aut propter
vehementiā caliditatis ventris: et qñq̄ retentio fecis est p-
pter paruitatē effusionis colere ad intestina: aut qm̄ sup ea
est flegma viscosum plurimū inuestitum sup ea: et hoc est il-
lud qđ plurimū fit: aut propter siccitatē ipsoꝝ intestinoꝝ
aut ppter apā eorum: aut ppter destructionē sensus eorū.
¶ Ventositatis autē retentio fit: aut propter multitudinē
q̄tatis ei⁹. ⁊ fit multitudo vētositat⁹: aut cibos inflatiuos
quorū q̄titas est multa: aut ppter superfluitatē cibi nimia
aut debilitatē caliditatis vētris: aut ppter coartationē vē-
tositatis iter duas tunicas intestinoꝝ: aut ppter adherētiā
flātis plurimi ⁊ lapidationē ei⁹. s. alicui⁹ ptis post aliā aut
ppter colerā nig. effusam ad ventrē: quare inflat ipsum.
¶ Et retentio fecis ppter siccitatem ciborū accidit post co-
mestionē glandiū et rizi et alcasab et similia. Et cura eius
est vtumat i potu syr. viol. aut iulep: aut decoctionē ficuū
aut rob dulce: aut oleuz sissaminum in quo dissolutum est
de succaro rubeo q̄tum ipsuz est super ignem: aut penidia-
rum: et superponatur collirium ex salgēma: ⁊ cibi sunt vni-
ctuosī dulces et molliciatini.

Ziber

¶ Illius autem qui fit ex multitudine exuberantie vrine signa sunt quod fit post multitudinem vrine. ¶ Et cura eius est comedere carnes: passularum et arietis et dactilos et si samanos factos cum amilo. et butirum coctum et butyrum crudum: et penidias et assiduare acceptio in medulle cassie. et syrupio. et pruna infusa in inlepe: et similia de illis que mouent ventrem cum opilatione meatum.

¶ Illius vero que est propter vehementiam caliditatis ventris signa sunt vehementia: sitis et siccitas fecis ventris semper

¶ Et cura eius est acceptio fructuum lubricantium in frigidatium ante cibum sicut sunt pruna ficus hilde: et vne et crisomila: et similia. de illis que in frigidant et humectant ventrem.

¶ Illius qui fit propter vehementiam caliditatis aeris aut propter vehementiam laboris: aut propter multitudinem sudoris in balneo: aut alia: signa sunt quod retinetur feces: et exiccatur post cibos sicut post istos. ¶ Et cura eius est sumere cibos lubricatiuos vinctuosos multe quantitatis et fructus humidos et alterare aerem: et dimittere laborem et inungere corpus cum cera et oleo et intrare aquam frigidam.

¶ Illius vero qui fit propter raritatem corporis signa sunt paruitas fecis in omnibus diebus sanitatis et siccitas eius semper plurima et multitudo famis: et vehementia appetitus. Et cura eius est assumptio ciborum grossorum vinctuosorum: et inungere manifestum corpus cum cera et oleo ro. et introitus in aquam frigidam.

¶ Illius vero qui fit propter siccitatem intestini signa sunt extenuatio mirae ventris et subtilitas eius: et ut non inueniatur siccitatis fecis causa et difficultas exitus fecis: et est cum eis sitis

¶ Et cura eius est potus olei ante cibum et introitus in aquam calidam: et administratio vini dulcis et vinctuosorum.

¶ Illius qui est ex flegmate grosso aggregato in intestinis et stomacho: et est illa quam plurimum fit: signa sunt quod fit post satietatem nauseatiua plurimum: et retinetur feces ex ventositas omnino. et multiplicatur: et fetet eructuatio desuper et multiplicatur nausea. et fortis fit dolor. et sudat sudore frigido. Et cura eius est ut in hora quidem paroxysmi succurratur cum clisterio solutiuo leni. Si ergo sufficit bene est et si non: cum solutiuo medio: et si sufficit bene est: et si non: cum acuto solutiuo et de electuario: de dactylis. electuarium diacitonitem solutiuum

uum: et pillule de margaritis: et pillule albe. ipse enim pillule
veloces sunt in soluēdo ventrē. ¶ In die autē qua nō sunt
paroxysmi: caueat sibi a satietate nauseatiua. et assiduet
comestione elarij diacimini: et vtať in cibo suo alburī ana
bati. et dimittat fructus hūidos: et euomat cū aqua et mel:
le cū replet cibo: et sit eius secūda mēsa ex ficub⁹ siccis nu
cibus et fisticis et penidijs et nuce inda: et vinū eius sit vetus
purū amarū: et decoctio eius sit ex caulib⁹ et aqua salsa et
sicla. et oibus que soluūt ventrē: et dimittat sumach et lētes
et granata cū granis suis: et agresta: et similia illis: et deuiz
tet multitudinē potus aq̄ frīde pprie et vinū acetosus et no
uum: et assiduet infusionē aloes cū oleo de cherua: et aq̄ ra
dicū fm qđ narrabo vt secur⁹ fiat a reitōe si de⁹ voluerit.
¶ Illius qui sit ppter paucitatē effusiōis colere ad intesti
na: et accidit ex ea difficultas exitus fecis signa sunt albe
do egestionis cū difficultate exit⁹ eius et inflatio ventris.
¶ Et cura eius est qđ dixim⁹ in ycteritia ex opilatiōe meas
tus inferioris: et vt ponat in cibo almuri: et sinapis: et fi
cus immature: aut distillent in eo de lacte fici stille aliquē
etumat ante cibū oliuas aque et siclas cū sinapi et cōte
rat medullā cartami cū ficubus: etumat inde ante cibū.
¶ Illa que est ex apostemate in intestinis sit ex apate ca
lido tñ: et signa eius sunt sitis et febris et vomitus colere: et
flatio maxima in superioribus vētris: et pulsatio inventre:
et si sit fortior euomit infirmus fecē: et sit anhelitus ei⁹ se
tidus: et qñq̄ est eructuatio eius fetida: et totū corpus sllr
et est colica q̄ noiatur yleos: cuius expō est: dñe miserere: et
o qđ parua est eius cura si pfirmet: in initio aut rei oportet
vt flobotomet basilica: deinde saphena: deinde deť aqua
endiuiē: et aqua folioꝝ aneti: aque folioꝝ altee: cuscute hu
mide: et aque folioꝝ malue in qua dissoluta est medulla
cassie fistule. et fundat desup oleū amigdalārū dulcis: et li
niatur locus cum oleo anetino et camomillino: et sorbeat
ex iuribus herbarū leniū: et ex decoctione ciceris et aneti
et cōfortet cum odoriferis: et aqua pulloꝝ: et clysterizet cū
aqua ordeī et altee et rob: et si fortior sit inflāmatio clyste
rizetur cū aqua ordeī: et albumie oui. et mucillagine psilij
et clysteri infrigidate qđ narrabo: etumat in potu mucil

E

Liber

lagnem psilij: et aquā citroli: et similia de his q̄ extinguūt
donec sedeā inflāmatiō: deinde redeat ad leniendū ap̄a cū
lenitiuis: sicut sunt mucillago fenugreci: et semis lini et
rob et altea et oleum sisaminum et oleum amigdalīnū.

¶ Et sit etiā ab humorib⁹ malis adherētib⁹: et sit cū ea vo-
mit⁹ frequēs: et nō quiescit qđ est in p̄cavitāte vētris: et in-
uentū pūctura et dolor: et aq̄ ī supiorib⁹ vētris ei⁹: et cōmo-
uetur post comestione. et nō sedat nisi cū vomitu: et sunt cū
ea tristitia et frigus extremitatū qñq̄. ¶ Et cura ei⁹ est cur-
ra yleos et trocisci stelle fm qđ dixim⁹ in cura stōi. ¶ Et sit
etiā ex tortiōe intestinorū supiorū et exiccatiōe stercoris in
eis. Et cura ei⁹ est syru. vio. cū scamonea et oleū amigdal.

¶ Colica aut vētosa est sicut illa que accidit ex cibis infla-
tius: cui⁹ signa sunt qđ est rugitus in vētre: aut augmentū
qđ non sanat nisi cū desup vehementer cōprimi: et dolor
difficilis ledens in vmbilico: et eructuatio difficilis p̄lime
q̄ritatis et retētiō ventositatis: et si egerūt ex ea aliqd non
egredit cū q̄ritate qđ sedet dolorē vehementē et qñq̄ est cū
hoc lenitas. cū ergo inueneris ventrē lenem aut equalē et
dolorē vehementē: tunc colica erit vētosa fortis. Si ergo
fuerit post multū vsum fructuū et herbarū: tūc cura ei⁹ erit
vt in potu detur de elario diaciminū cū aqua in qua buli-
ta sunt ciminū et carui. ¶ Si ergo sufficit bñ est. si nō. tunc
detur ei confectio de granis lauri. et si fortior sit dolor in
dispōne: tunc detur ei philonisi. et detur ei in potu vinū pu-
rum vet⁹ dū est ieiun⁹. et sit calefactū: et calefiat mirac eius
et ligetur super ipm pānus. et plonget somnū: et nō come-
dat aliqd tribus dieb⁹ si pōt illud tolerare: et si non pōt to-
lerare comedat bucellā pānis infusi in vino veteri: et nō bi-
bat aquā frigidā: dolor nāq̄ cōmouet post potū eius et si
iam sedata fuerit: tūc ingrediat tinā qñ cōmouet dolor. et
exeat quādo debilitat. et inūgatur vēter cū oleo qđ exugit
ventositatē ex eis que diximus. et suspendat sup eū ollula
parua cum igne. et clysterize cū clysteri qđ exugit vento-
sitatē et superponat suppositoziū quod exugit vētositatē
ex eis que dicemus: ita vt cū sedeā dolor totus redeat ad
cibum paulatim. et comedat ex iure alifedēbegi et deuitet
aquā frigidā dieb⁹ multis. et ponat in vino suo galliam et

fit purū vīnū suū. et caueat ab herbis et fructib⁹ hūidīs. et granis inflatiuis: et p̄cipue a piris et moris rubi. et cucurbitis et citrolis. et grīsomil. et similibus. et caueat plurimam comestione[m] vīni colati et adusti. et similiter est cura ei⁹ qui ex multitudine cibi est. ¶ Illa x̄o que fit ex coartatiōe vētositatis inter duas tunicas intestinorū. Signa sunt vehementia doloris. et q̄ non egreditur vētositas ex ea oīno: et q̄ non rugit per cōpressionē factā desuper. et p̄fert huic cura tota: et p̄cipue abstinētia a cibo et appensio vētosarum et vaporatio super locū doloris et vinum purum. ¶ Illius qui fit ex flegmate qđ paulatim resoluitur et inflat signa sunt q̄ sedatur dolor quādoq; et cōmouetur post duas horas aut tres. et qñq; cōmouet eam vaporatio. cū ergo vides dolorem vehementē post vaporatiōē. tunc dimitte vaporatiōē. et p̄cipue infirmo vt prolonget somnum et calefaciat mirach: dimittat cibū diēna. deinde vaporetur: et suspendatur ollula cum igne. Si ergo sedatur dolor: tunc illud est cōueniens. et si cōmouetur administretur somnus et minoretur cibus vt et digeratur id flegma totū. et exicce⁹ et resolua⁹ paulatī: et non redeat. ¶ Illius vero qui fit ex melia que effundit ad ventrē et inflat ipsum signa sunt acetositas eructationis et inflatio vētris subito cū dolore vehementi. Et cura eius est in hora paroxisimi: qđ decoquātur cū forti aceto calamentū et ciperi: ruta organum: grana nigra et fiat vaporatio cum eis: et traūciat aquam calidā in qua decocta sunt ciminū et carui. et clysterizetur cū clysterib⁹ exiccatiuis vētositatis in hora aut in qua non est paroxisimus fac eū assiduare potū decoctionis epithimi. et omnium que educunt melancoliam. ¶ Et quandoq; fit a multitudine serpentū et vermū in ventre et transuersentur in eo et inuoluuntur in stercore et generantur a continuatiōe satietatis nauseatiue et comestione ciborum putrefactorum et sunt trium specierū longi qui sunt in intestinis superiorib⁹ gracilibus. et lati qui sunt in intestinis grossis inferiorib⁹ et noīantur semina cucurbite et x̄mes parui q̄ sunt plurimi in intestino recto qđ sequit̄ anus. et significatio eorū est multiplicatio cibi: et qñ non comedit: mordicant: et accidit a multitudine eorū

Et

in ventre accidentia mala timorosa. Et cura illoꝝ est edu-
ctio ipsoꝝ cū eis que interficiūt ipsos ex medicinis ama-
ris. longos xō interficit absinthiu: latos vero interficiūt
scēba et lupini amari ⁊ narciscus et alebengi et decoctio
ei⁹ cū bibiſ. Illa xō q̄ sunt in ano curant cū inuoluit lana
i felle taurino ⁊ supponit. ¶ De egritudinib⁹ renū. C. lxx.

Egritudines renū sunt apata: lapis caliditas: ma-
ties: debilitas eruptio sanguinis ⁊ difficultas vri-
ne facta ex eis. ¶ Lapidis xō in renib⁹ signū est
q̄ dolor eius est similis dolori colice. et illud qm̄ natura
cum eo cōstringitur ⁊ cōmouetur nausea: et inuenit dolorē
in yllis: et oportet vt distinguat inter ipsum et colicā per
urinā. cum eīm est in ea sicut arena. aut de consuetudine est
egri. vt migat post hmoi dolorē lapidē: aut iam minxerit
ante illud per aliquot mēses urinā nigrā cū qua fuit dolor
in catin. tunc est lapis. et si non fuerit aliquot hoꝝ signoz:
tunc dolor post satietatē nauseatiua est signū colice: ⁊ nau-
sea: cum colica plus est. et locus doloris in ventre in colicā
est amplior: et ad interiora decliuor. In lapide asit qui
est in renib⁹ locus ei⁹ minor ad posteriora decliuor. ¶ Itē
dolor colice permutat: dolor vero renū non permutatur. ⁊
iterū significatio lapidis renū est dolor in catin. et yllis et
emuntorijs cū grauitate ⁊ opilatiōe. ita vt quasi sit suspē-
sum in eis aliquid. Et cura lapidis in renib⁹ in hora come-
stionis doloris est vt ingrediat eger tinā ⁊ inungat dorsuz
et ylia cum oleo alcheiri tpatā inunctiōe et cōmoueat al-
chatim. et equiter aial non suauiter incedens aut saliat su-
per pedē vnū. et descendat de gradu in gradū donec descē-
dat lapis in urinā. et si non sufficit hoc sumat in potu me-
dicinas frangentes lapidē in renib⁹. et redeat ad regimē
in re sua qđ est aliud ab isto. et emplastreſ catin. ⁊ ylia cuz
artetica. et cartamo. et semine caul. corticib⁹ radicis cap-
paris decoctis. ⁊ dabis eis post ea in potu medicinas frā-
gentes lapides in renibus: et ante eas etiā oleum amig. et
aquā maluaz. et p̄cipias ei vt saliat post illud: aut descen-
dat de gradu in gradū. ⁊ da ei in potu medullā cassiā. cū
oleo amig. illō ei lubricū facit lapidē. Cū ergo egredit la-
pis in urinā et non sequit ipsum mictus sanguinis. tūc est

incolume. et plurimū illius fit cum lapis est lenis paruus.
¶ Et quāq; sequit̃ ip̃m mictus sanguinis. cuius cura est vt
detur infirmo de medicamine conferēte excoiationib⁹ re
num et emūctorioꝝ et flobotomeꝝ basilica vsq; quo sanet̃.
et quāq; peruenit lapis in meatu virge: et illud fit qñ est ei
magnitudo. et accidit vt egrediaꝝ in latitudine. quare tñc
ponaꝝ virga in aqua calida. aut embroceꝝ cū aqua ⁊ oleo
calis. et infundaꝝ in meatu oleū viol. cum mucillagine al
tee. et fricetur locus in quo cōtinetur lapis et expellaꝝ ad
interiora vice vna post aliā donec egrediaꝝ. q̃ si dolor for
tior fiat. et locus apostemeꝝ: et nō egrediatur hac curatōe:
tunc inferius scindaꝝ virga et extrahatur. ¶ Custodia xō
a lapide ante generationē in renibus est ppter dimissionē
cibozū viscosozū sicut casei pprie et panis azimi et dulciū
grossoz: et assiduationē seminū mūdificantiū renes. ⁊ sy
rupi acctosi pluriū seminū et medicinarū que frangūt la
pidem. et lenificatiōe ex eis q̃ dicem⁹: et abstinētia a lōgo
somno sup collū ⁊ lōgitudine stricture cinguli ⁊ multitudi
ne eq̃tatiōis ⁊ labore dorſi: et vtaꝝ vomitu cū est repletio.
¶ Apostema autē in renibus sequitur in principio sui fe
bres permixte non habētes paroxisimū cum horripilatōe:
et sentit infirmus cum iacet quasi grauitatē suspensam in
catin suo. ¶ Et cura eius est si caliditas febris que est cum
eo fuerit vehemētis fortitudinis quod fortasse non fit nisi
raro: flobotomia basilice et dare in potu aquam ordeī et
medicamē de seminib⁹ frigidis: et sumere in potu aquam
citrolorum et aquā melonū indorum. ¶ Cum ergo feceris
illud hebdomada vna et lenitur febris et non sanaꝝ infir
mus: tunc incipe aliam curā. ¶ Et illa est que fit qñ cuz eo
non est febris caliditas plurima: et da ei in potu semina
maturatiua ex eis q̃ dicemus: sicut seminis altee. se. lini ⁊
similia: et fac emplastrū alchatim cū fenugreco: et altea: ⁊
emplastris maturatiuis ex eis que dicemus. ¶ Cūq; sedat̃
dolor totus et remanet grauitas: tunc p̃cipue infirmo vt
saliat et vt descēdat a gradibus cū velocitate ⁊ cōmoueat
catin suum: et percutit ip̃m si non incipit mingere saniem.
Si vero mingit excusaberis ab hoc. Cum ergo mingit sa
niem tunc incūbe super ipsum cum seminibus mūdifican

Liber

tibus vice vna et cōsolidatiuis vlcerū renū vice altera donec sanetur. ¶ Apostema vero in renibus cōuertitur ad vñū triūz modorū: aut eñ exiccatur et sanat eger: aut collectio: nem facit saniei et mingit eam: aut fit apostema durū qđ est deterius eorum: et signa eius sunt qđ remanet grauitas cum aliquanto dolore in catin et minorat quātitas vrine et incipit venter inflari: et fit ydropicus secūda die. Et cura ei⁹ difficilis est: curat tamē fm dispositionē cū assiduatione emplastroꝝ resolutiuoꝝ suppositorū alchatim et dorso: etumat in potu semina lenientia ex eis que dicemus.

¶ Illius autem que fit ex caliditate renū et est diaria vrine signa sunt sitis fortis assidua: et non humectatur os cū ea hora aliqua: et mingit semper post potū aqua et vrina est alba subtilis quasi sit aqua: et extenuatur corpus et minoratur caro eius: et si non succurratur cōuertitur cito ad ethicam. ¶ Cura est in principio sue inceptiōis vt sit in loco frigido humidi aeris: et dormiat supinus super terrā et super lectos frigidos et ingrediat ter in die in aquā frigidam: et emplastreutur inferiora dorso cū psilio cōquassato cū aceto et sandal. et aqua ro. etumat in potu de trociscis diabetis et aqua granatorū acetosoꝝ: et sint cibi eius ex sumach: agresta et silibus. etumat in potu aquā ordei cū oleo amigdal. et dimittat omne quod vrinam prouocat et sorbeat sorbitionē factā ex amilo et oleo amig. et zuccaro et teneat in ore pillulas sitim sedantes: aut frustum masal aut aliquid acetosum vt sedetur sitis eius.

¶ Maciei autē renum signa sunt dolor in dorso non fortis cum extenuatione corporis et paruitas desiderij coitus et multitudo vrine et albedo. ¶ Et cura ei⁹ est regimē impinguans corpus et dilatatio in cibo et enemata vinctuosa et comestio medullarū cum zuccaro et omnes cibi et medicine que addunt in spermate ex eis que dicemus.

¶ Debilitatis autem renū signa sunt qđ mingit sicut loturam carnis cū dolore in dorso: paucitas appetitus coit⁹.

¶ Cura eius est flobotomia basilice in latere in quo sentitur dolor. ¶ Si vero dolor magnus sentitur tunc fiat in latere dextro: et dentur in potu medicine conferētes mictui sanguinis et emplastreutur alchatim cum medicinis infri-

gidantibus et cōfortantibus renes sicut rosis ⁊ sandalis
et acatia: ⁊ ramich: ⁊ myrtho: et eorū inunctio sit cum oleo
ros. et sisamino. ¶ Sanguinis aut eruptionis ex renibus
signū est q̄ mingit subito infirm⁹ sanguinē plurimū exube
rantē: aut post percussionē super locū renum: aut p̄pinquū
ei: aut post comestionē cibi acuti. ¶ Et cura eius est sōmnia
ex basilica: deinde medicina cōferens mictui sanguinis.

¶ De retentione vrine.

Cap. lxxi.

Hoc fit propter egritudinē in emūctoriis aut pro
pter egritudinē virge: et egritudo aut est lapis in
meatu virge: aut caro nata: aut opilatio sanguis
aut saniei. ¶ Signa itaq; eius qđ sit ex emūctoriis sunt
grauitas in dorso: ⁊ repletio vesice ex vrina: cuius cura est
sumere in potu medicinas que frangunt lapidem.

¶ Et signa eius q̄ sit ex opilatione meat⁹ virge sunt reple
tio vesice ⁊ inflatio ei⁹: tensio vt chorda ⁊ grauitas qđam
in pectine ⁊ ancha cū dolore vehemēti ⁊ tēssione supflua.

¶ Et fit aut p̄pter lapidē obsessum: aut p̄p̄ apostema: aut
propter carnē natam: aut propter opilationē sanguis et sa
niei: et iam diximus signa lapidis et curam eius.

¶ Carnis autē or̄te signū est q̄ sit fm plurimū post vlcera
accidentia in hoc meatu et non phibet totam vrinam: sed
modicū eius: ⁊ quādoq; est inceptio exitura similis veruce
in hoc meatu. qđ ergo ex ea est in emūctoriis curationem
non habet. et nō medicatur nisi cū tina et ex pillulis leni
ficantibus ex eis q̄ diximus in apostemate duro. ⁊ vt linta
tur meatus et dilatetur: q̄re egreditur vrina cum facilita
te ⁊ difficilis sit exitus vrine in hac dispōne quando spissa
tur et induratur: sed qđ est in meatu virge quādoq; egredi
tur cū eis que mingere faciūt. ¶ Opilatio aut sanguinis
et saniei. si post mictum sanguinis et saniei.

¶ Et cura eius est si fuerit in duob⁹ emūctoriis vt sumat in
potu medicinas que frangūt lapidem: et si fuerit in meatu
virge euacuetur et moueatur cū facientib⁹ mingere.

¶ Apostematis autē in vesica signa sunt febris: valde for
tis caliditatis adustiuā et vehementia doloris et p̄sictura
in vesica. ¶ Cuius cura est sōmnia basilice et potus aque
ordei et embrocatio vesice cum aqua tepida: et inunctio

℞ liij

cum oleo vio. tepido. Et quādoq; fit difficultas vrine ex lapide cadente in ore meatus nō in meatu. ⁊ signū eius est q; cum pieceris infirmū sup dorsū suū ⁊ leuaueris pedes eius ad supiora et vehemēter eum cōmoueris egreditur vrina: ⁊ istud sine cessatiōe fiat: ita donec egredif lapis: aut frange cum cū medicinis que frangūt lapidē in vesica. ¶ Et qñq; fit difficultas vrine ex mollificatiōe lacerti vesice: cuius signū est q; habēs eam mingit cū facilitate: qñ sup vesicā fit compressio: ⁊ eius cura est infictio eius cum oleo nardino: ⁊ costina ⁊ castoreo. ¶ Et qñq; fit difficultas vrine post vehemētem retētiōē vrine: ⁊ signū est q; si fiat compressio super vesicam egreditur vrina tunc. ¶ Et confert quidē pluribus modis difficultatis vrine introitus in quā calidam in aqua decocta sunt folia caulū humida. ⁊ cartamū. fenugrecū: et rubea tinctorū: ⁊ emplastra pectem ⁊ alchatim cum eis: et conferunt quidem medicine puocantes cum vesica est vacua: et nocent vehemēter cum est plena.

¶ De fluxu vrine inuoluntario. Cap. lxxij.

Et autem ex multitudine humiditatis cū caliditate aut frigiditate: et cursus vrine cum caliditate. cura est hoc medicamen. R. se. coriandri assati infusi in aceto vini die ⁊ nocte partem vnā: emblici: sticados: boliar. glandū siccarū: charabe lentium excoctatarum partes equales cum coriandro sumat puluerē ex ea mane et cero pondere. 3. iij. ¶ Et curetur cursus vrine cū frigore hoc medicamine. R. glandū siccarū. 3. l. thuris. 3. xxx. myrrhe. 3. vi. granorū machaleb. acori. ciperi. ana. 3. x. sumatur puluis ex eo mane et sero. 3. iij. cum rob. et inungatur pectem cum oleo deben aut cū oleo in quo decocta est ruta in quo disruptū est castoreū ⁊ euforbū. ¶ In diaria vero vrine que est diabetes iam dixim? curā in antidotario ⁊ almāsoze.

¶ De distillatione vrine. Cap. lxxiij.

Acidit exitus vrine inuolūtarius paulatim. ⁊ est duarū specierū aut cum adustiōe aut sine adustiōe: ⁊ est aut ex hūiditate cōplexionis: aut ex debilitate vesice ⁊ cōfert illi que est sine adustiōe retentor vrine calidus ⁊ comedere ficus ⁊ vuas passas ⁊ sazeneam confectā in trisera que sit in dosi pondus. 3. iij. trisere ⁊ medie. 3.

lagzene. et administret illud vsquequo sanet: et dimittat cibos frigidos et hūidos post euacuationē corporis a flegmate. ¶ Illius autem que est cum adustione confert retentor vrine frigidus compositus cū eo quod glutinationē facit post euacuationem corporis ex colera ru. et dimittat cibos calidos et siccos. ¶ Illius autem que fit ex debilitate vesice cura est comedere electuaria aromatica calefacta et inungere repecten cum oleo nardino et oleo de costo: et emplastrare femur cum emplastro facto ex spica et cinamomo et gallia cum cera dissoluta cum aliquo oleo.

De adustione vrine.

Cap. lxxiij.

Quandoq; exit vrina sine distillatione et nō egreditur sine voluntate sed voluntarie cum adustione vehementi: et est duarum specierū aut cum sanie aut sine sanie. Illius que est cum sanie et est a renibus et partibus eorum iam diximus curam. Illius autem que est a vesica dicemus in capitulo vlcera vesice.

¶ Adustioni autem vrine facte sine sanie conferunt illa que sunt similia auellanis facta ex seminib⁹ et iulep. et syru. vlo. et mucillago psilij. et rob. et aqua alkisc. et cauere a salso: acetoso et acuto: et coitu. et labore. et assiduet introitū in aquam tepidā: et sorbeat oua sorbilia lenta: et oleū amigdalīs: et comedat ius galline pinguis cum kisch et cucurbita.

De lapide in vesica.

Cap. lxxv.

Lapis in vesica fit infantibus plurimū et cōsistentibus in renib⁹: et signa lapidis in vesica sunt albedo vrine et subtilitas eius: et sex arenosa post conturbationē eius: et erectio virge: et q̄ puer plurimū scalpit ipsam: et laborat cum ea: et retentio vrine et difficultas exitus eius cum dolore vehementi et exitus ant: et huiusmodi sunt species diuerse substantie: et alius est qui frangitur cum medicinis: et alius est qui non frangitur. quapropter oportet vt experiaris ipsum cum medicinis longo tempore ante scissionem. et ex eis que frangunt eum est omnis cibus incisius sicut oliue immature et capparis humida: et ficus. et cicer nigrum. et alcorisif. et ex medicinis sunt costus. cassialig. spica. piper. ciperi corti. radicē. capparis. amigdalīs amar. cinis scorpionum adustorum. oleū de scorpionibus.

Liber

sanguis hircinus. vitrum adustum: cancri adusti. et medice
cine frangentes lapidem ex eis que dicemus. Et hoc medi-
camentum frangens lapidem sua proprietate mirabili. ¶ R. ci-
neris scorpionum adustorum: lapidis iudaici lapidis spon-
gie. ana partem unam: aggregentur cribellata. sitque dos-
sis. ʒ. i. keel cum vino albo subtili: aut cum aqua mell. et tunc
hec cura est fortior cum datur hec medicina: et sit cibus
eius ex eis que diximus: et distillet in foramen virge oleus
de scorpionibus: et inungatur. ¶ Si ergo medicatus fue-
rit hac cura per mensem et non videris urinam prouocari.
et infirmus non inuenit alleviationem: aut non progreditur are-
na in urinam: tunc scias quod lapis est durus planus non obediens
ad frangendum: et dolor huius cum mingit est minor. tunc er-
go cures cum ferro: et non oportet ut dimittat cum eo post men-
sem. quoniam producit egrum ad ethicam cum assiduatione
doloris: et quandoque vulnerat vesicam cum hoc. tunc ergo in-
cipe ad extrahendum ipsum: et oportet quando commouet dolor ut
administretur introitus cum aqua calida: et emplastra vesi-
cam et inunge ipsam cum eis que diximus in lapide renum
ut allevietur dolor et non prouocet egrum ad ethicam.

¶ De scabie vesice.

Cap. lxxvi.

Eius signum est adustio urine cum rebus similibus fur-
furi cum in ea extenuatione corpore: et cura eius est
aqua ordeii balneum leue post aquam ordeii: et post
cibum leue: et iura pinguis et potus olei amigdal. et fac ene-
ma vesice cum mucillagine granorum citoniorum: aut cum
lacte mulieris et oleo rosato et omnia que diximus in cura
adustionis urine que est sine sanie et sanguine.

¶ De apostemate vesice.

Cap. lxxvii.

Apostema quod in ea plurimum accidit est calidum. cu-
ius signa sunt dolor vehemens cum punctura in ve-
sica: et retentio urine cum febre calida adurentem: alte-
ratio et nigredo lingue. ¶ Cura eius est flobothomia et omnis
cura bursen. et liniatur vesica semper cum oleo uio. usque ad tres
dies. deinde cum oleo camomillino: et non emplastre cum
rebus frigidis: neque cum rebus stipticis: immo emplastre
cum sissamo scorticato et lacte dulci: et pane similagineo cum
lacte: cum ergo sedat dolor et preterit una hebdomada em-

plastreſ cum leuib⁹ reſoluētibus ex eis que dicemus. ſicut camomilla : ſemine lini farina fabarū cōfecta cū rob: et res in ipſo poſt illud cōuertit: aut ad ſanitatē: aut ad ſaniē: aut ad apoſtema duruz. Si ad ſaniē cura eius eſt quā diximus in cura renuz: et quam dicemus in vlceribus veſice: et ſi conuertit ad apoſtema durū: tunc cura eius eſt illud quod diximus et dicem⁹ nūc i apatib⁹ duris i veſica et ſigna ei⁹ ſunt qd ſit poſt apoſtema caliduz: et poſt ꝑcuſſionē et caſum: et appet tactui apud cōmiſſurā que eſt inter teſticulos et anſi cum eſt magnū: et difficil⁹ eſt exit⁹ ſtercoris et vrine. Et cura eius eſt ſumere in potu medullam caſſieſ. et oleum amigdaſ ſuper aquam ſeminuz ꝑuocantiſ vrinā: ſicut melon. ſemen. ſcñ. apij et capilli veneris: et ſorbere aquaz caul. et aquam ciceris cum oleo amig. et emplaſtretur locus apatis ſi apparet: et ſi non. emplaſtreſ commiſſura: et veſica et pectē cū emplis que diximus in cura renū: et cum emplō quod reſoluit apā durū in veſica: et line ipm cum oleo calido: et inunge ipſum ſemp: et fac ipſum aſſiduare tinam in aqua decocta ſunt radices capparis et camomilla: et radices vio. et altee.

¶ De vlcerib⁹ in veſica et intra virgā et renes. Cap. lxxviij.

Quam vlcera ſunt i veſica egrediſ antevrinā ſanies: et inuenit eger dolorē cū mingit in loco vlceris: cū autē ſunt apud veſicā egrediſ ſanies ꝑmixta vrine et ineſt ei fetor. ¶ Cura amboruſ ſimul eſt ſumere trociſcos alkekengi: et aquā mellis vice aliqua: et medicamen. cōſolidatiūſ vlcerū in veſica vice alia: et vt inſciat in veſica colli riū albū cū lacte cum dolor eſt vehemēs: aut cuz aq mellis et ficū cum ſordities plurima: et cōfert ei quod eſt in meatu ꝑꝑrie id qd inſciat in ipm pluſq id quod bibiſ. ¶ Et con fert qdē vnguētū cōſolidatiūſ ei cui⁹ vlcus ꝑuenit ad inte riora: hoc nāq vnguētū cōfert cū deſoris cū eo linitur vlce ribus cōcavitatis vētris. ¶ Vlcerū aut renū ſignū eſt dolor in dorſo: veſice vero in pectine et difficultas vrine: et qd egre ditur ex vlcerib⁹ in renib⁹ eſt fruſtū carnis paruſ: et ex vlce rib⁹ veſice cortices: et dolor in ea eſt vehementior dolore in renib⁹: et ſentiſ in ambob⁹ laterib⁹ ſiſe grauitati: et hec eſt dſia inter vlce renū et veſice. et qñq eſt vlcus in meatu q eſt inter renes et veſicā. Et cura horum vlcerum eſt cura vna.

Sit propter desiderij debilitatem: aut propter molli-
ficationē instrumenti. Et desiderij quidem debili-
tas fit: aut propter debilitatē in corpore et paucita-
tē nutrimenti ei⁹: aut absq; debilitate: et cū est sine debili-
tate corporis. et cū sufficiētia cibi est aut ppter paruitatem
spermatis: et profunditatē eius: aut propter quietē eius: et
ipsi⁹ coagulationē: aut ppter siccitatē instrumenti: aut ppter
frigus: aut ppter lōgitudinē abstinentie a coitu: aut ppter
accidens aiale: sicut est pauida sollicitudo: timor: tristitia:
angustia: castitas. ¶ Et ista mollificatio fit aut ppter cām
aialem sicut extimatiōe et timore: et phibet illū erigi: aut
ppter lōgitudinē abstinentie a coitu mēbrū eū contrahit
tūc et detumescit: aut ppter paruitatē sanguis: aut ppter
paruitatē vētositatis: aut ppter aliqd qd est de genere pa-
ralisis in nervis qui veniūt ad virgā: et cū debilitas deside-
ri⁹ coitus cū attritiōe corporis: et extenuatiōe et debilitate ei⁹
et citrinitate coloris et paucitate cibi. Tūc cura ei⁹ est pfor-
tare corpus cū regimine cōualescētū et additiōe cibi et po-
tus. et rebus odoriferis. et somno: et dimissiōe coit⁹: et si la-
borat qlibet labore dimittat quousq; corp⁹ redeat ad suā
dispositionē cū gaudio et exercitio equali tardo et similia.
¶ Si autē corpus cū hoc fuerit forte et abundantis carnis
et nō diminute: tūc illud erit: aut ppter paucitatē sperma-
tis: aut ppter quietē spermatis et paruitatē mordicationis
eius. Et paruitas spmatis est aut ppter siccitatem i instrō
spermatis et extenuatione in ipso: aut propter frigus.
¶ Signa eius q est ex siccitate: est paucitas exit⁹ spmatis
apud coitū et puitas ei⁹. Et cura ei⁹ est iuamētū qd fit cū
balneo: et introit⁹ in aquā calidā: et satiari cibis hūidis. si-
cut herbis lacte et vino plime cōmixtionis: deide dilatari
in cibo p̄cipue humectante: sic pisces recentes cū comedū-
tur assati et comedū cū eis cepe crudū: et pulli: et gallina:
et pulli colūbini pingnes: vinū plurime cōmixtiōis: et come-
dere dactilos: infusos in lacte: et bibat vinum dulce et for-
beat vitella ouoz sorbillum et medicamē de tereniabin q
addit in spermate etiā. Et qñ est ppter frigus tūc signū est
q sperma est plimū apud coitū et subtile difficilis exitus.

¶ Et cura ei⁹ est cū oī eo qđ calefacit: et assiduatio zinzib. ꝑditi: et macropiperis ꝑditi: et ꝑfectio cala q̄ addit in coy: tu et spmate. Et qñq̄ sit ꝑꝑt aggregationē ambarū inten tionū. scz friditatis et siccitatis. ⁊ signa ei⁹ sunt paucitas spmatis: et difficultas exit⁹ eius et paucitas carnis et san guinis. Et cura eius sunt oēs cibi cū q̄bus sunt grossitudo et calefactio et inflatio sicut cicer et caro pinguis cū cepis et triticū coctū quousq̄ sit q̄si plus ⁊ cerebella cuz sunt cū zinzib. et pipere ꝑdita: et ꝑꝑt cerebella puarū auū: et dia: spermatō qñ assiduaf et se cacul et baucie ⁊ cicer infusum in aq̄ et fabe cū comedunt cum carne salita et altit. i. assa dulcis. ¶ Quietis xō spermatitis et ꝑgelationis ei⁹: ⁊ pau citas mordicatiōis ipsi⁹ et signa ei⁹ sunt qđ est casu deside: ris: et egrediē cū sit coitus spma plurimū ꝑgelatū grossum. ¶ Et cura eius est oē qđ dixim⁹ ex eis q̄ calefaciūt sperma sicut medicamē calm addens in spmate: ⁊ clistere ipingua tiuū et calefactiuū ⁊ inunctiones cale et suppositoria cala. ¶ Eius autē que fit ex estimatiōe: sollicitudine: et angustia et timore: et ꝑsilio aīal: sicut castitas aut elōgationes assi duatiōis ⁊ dimissiōis coit⁹. ¶ Cura est cū expulsiōe illi⁹ cō silij aīa. Mollificatiōis aut instrumēti q̄ est cū extenuatiōe corpis toti⁹ et debilitate eius. Cura est cura viuificās quā diximus cū illo instro: et vnctio eius cū reb⁹ calidis q̄s di rimus. ¶ Et illi⁹ que est ꝑꝑt paruitatē inflationis et in inferioribus vētris. Signū est puitas erectionis cū priua: tione inflationis et xtute corpis. ¶ Cura eius est oē quod inflat sicut vna et fabe cū comedunt cū sale ⁊ altit ⁊ lac re cens qñ bibitur cum cinamomo et repleti ex cibo ⁊ medi: cine coitus nō calide ex illis q̄ dicemus. ¶ Illius xō q̄ est ꝑꝑt frigus in nervis virge: signū est qđ sperma abundās est subtile: et facile egrediēs et desiderij ꝑstans. Sed erec tio in seipsa est debilis. ¶ Et cura sunt clisteria calefaciē: tia virgā et suppositoria calefaciētia ipsaz ex eis q̄ dicem⁹.

¶ De noemento qđ sit ex multitudine desiderij coi: tus et spermatis.

Capit. lxxx.

Et illud ꝑꝑt multitudinē sanguinis: cuius si: gna sunt virtus corpis ⁊ rubedo coloris ⁊ pauci: tas debilitatis sup multitudinē coitus ⁊ pollutio

Ziber

nis. Et cura eius est flōmia et solutio ventris et minoratio cibi et facere ipm declinare ad acetositatē: et bibere aquā iuiubar et vti lentib⁹ et aggregata: et gnatīs acetosis et comedere cipū cōgelatū et lactucas: et intinctio in aceto: et pot⁹ syrupi acetosi: et administratio medicaminis frigidi minorantis sperma et emplō dorsi cū eis q̄b⁹ in frigidet et dormiat sup ea. ¶ Et fit ex acuitate spermatīs: et signū ei⁹ est q̄ ipsum debilitat hoīem cū ipsum egredit⁹: et egredit⁹ cū velocitate et mordicatione et nocumēto et aduenit cum eo adustio in vrina. Et cura ei⁹ res humectātes et infrigidātes sicut cucurbita portul. lactu. bliti. lac acetosuz. et administratio hui⁹ medicamenti frigidi qd̄ dixim⁹: et introitus in aquā frigidā et potare lac acetosum: et lac de quo extractū est butyr⁹ et iā. ¶ Et fit ex multitudine humiditatis preparatarū vt fiat sperma. Et signa sunt exuberantia spermatīs et subtilitas ei⁹ et albedo coloris et mltitudo inflationis. ¶ Et cura eius est medicamē calidū minorans sperma et cibi effugantes ventositatē sicut origanū: ruta calamentū: electuarium dyaciminū: et similia.

¶ De erectione assidua.

Cap. lxxxi.

Quandoq; accidit erectio assidua nocēs et perducens ad spasimū et egritudines assiduas. Cura ei⁹ est si est caliditas flōmia et q̄ diximus ex illis que minorant sperma qd̄ est cum caliditate: et si adest albedo coloris et paucitas sanguinis adhibeatur medicamē calidum minorans sperma.

¶ De egritudinibus matricis.

Cap. lxxxij.

De eis sunt retentio menstruorū: cursus eorū: apostema vlcera: difficultas partus: difficultas ipregnationis: mola: prefocatio: vētositas grossa in ea: fissura disruptio: cancer. Et mēstrua quidē retinētur aut propter paucitatē sanguinis in corpore: aut grossam eius: aut ex multitudine puocationis lactis: aut ppter egritudinē in matrice sicut ap̄a. Si ex paucitate sanguis signa sunt extenuatio et citrinitas coloris: et q̄ fit post egritudinem et tristitiā: et ieiuniū: et vigilias: et laborē: et habitationem in locis calidis. ¶ Cura est dilatatio in cibo et potibus frigidis: et addentib⁹ in mēstruis: et somn⁹ et balneū.

Heri facte ex grossitie sanguinis et frigorem eius. signa sunt mollities corporis et multitudo pinguedinis.

¶ Et cura eius est medicamē subtilians et cibari aqua ciceris nigri et albi cū aneto: cimino: oleo: et dimittere medicinas stipticas et cibos acetosos et igrossatiuos: et uti medicinis prouocationibus menstrua. s. leuiore prius deinde media: deinde fortiore: et ventosis cruris añ horam egritudine duobus diebus et flobothomia safene est ex eis que prouocant menstrua: sed flobothomia manus abscindit ea et quandoq; prouocat menstrua posito ventosarum super fumen et suppositoria prouocantia menstrua ex eis que dicemus et suffumigationes. ¶ De fluxu menst ruoꝝ. Ca. lxxxiij

HIt ex multitudine sanguinis in corpore et acuitate eius et subtilitate: et sit etiā post difficultatem partus: et ppter emoroydas existētes in matrice et ex ragadijs ex vlceribus malis antiqs: et ppter pcussionem ex dominio huius humoris in corpore: et apparet et id in exitu eius ex colere et substantia ei⁹ et qualitate ipsius. Et cura ei⁹ prima est cū eo qđ cōhit chimū dominantē: deinde potū medicinarū restringentiū fluxū et cōuenientium pploni et etati: et siccantiū corp⁹ absq; calitate manifesta ¶ Illius qđ sit ex multitudine sanguis. Signa sunt qđ corpus cū eo est forte: neq; debilitat et color est cū sua dispositione: neq; alterat: et nō opz ut restringat dū nō alterat color et nō nocet: qđ si nocet: flōmē basilica: et strigantur radices mamillarū cū instincta. et ponant sup pect⁹ vērōse cū igne. et supponant colluria retinētia mēstrua et medicie q̄s dicemus: ex illis q̄ retinēt menstrua: et sedeat in aq̄ frigida: et sit cibus ex stipticis et acetosis: et pot⁹ sit aq̄ veri frigoris et abstineat a vino. ¶ Illi⁹ autē qđ sit ppter subtilitates et acuitatē sanguis sunt signa: debilitas corporis et alteratio coloris et tenuitas eius qđ dixit de sanguine. ¶ Cura regimen qđ est añ hoc ppter qđ nō fiat flōmia: et pfert admistratio ciboy: et potū acetosoy stipticoy: et in frigidatū: et in grossantiū sanguinē sicut granata acetosa: lētes: herberī. et silia illis: et ribes: flos salicis de torrēte: et aggesta: citonia et sumac: et opilatiua faciētia glutinationē sicut alselus begi facti cū amilo: et zuccaro: et attriplies: ascanabegi et

sumere in potu restringentia menstrua cum infrigidatione
forti et dare in potu quedā rob que diximus.

¶ Illius qui sit post difficultatē partus cōferunt oīa q̄ in-
grossant sanguinē ex his q̄ dixim⁹: et sumere in potu trocis-
cos de charabe: et troiscos valētes ad vlcera et ragadias
in matrice et reliquū regimen quod diximus.

¶ Illius qui sit ppter emoroydas in matrice signa sunt qđ
venit cū periodis alijs a periodis mēstruoy: et cū repletum
est corpus. Et cura eius est flōmia basilice et sumere i potu
troiscos de charabe et clysterizare matricē cū cōferētib⁹
emoroydibus in ea. ¶ Ex vlceribus malis signa sunt forte
eius qđ currit magnus: et q̄ est virus subtile nō cōfirmatū

¶ Cura est flōmia basilice: deinde clysterizare matricē cū
aqua mellis vice vna: et cū cōferētibus vlcerib⁹ matricis
vice alia. ¶ Si ḡ vlcus est recēs: et qđ currit ex eo ē sanguis
cū dolore pectinis: tūc medicef medicamine incarnatiuo:
et si qđ currit est fetidū virus et vlcus antiquū: tūc clysteri-
zetur medicamie calō. ¶ Si ppter pcussionē cura est flōmia
basilice et sumere in potu troiscos de charabe: et clysteri-
zare cū medicamine incarnatiuo vlcerū humidorum.

¶ De vlcerib⁹ matricis xge vesice et testiculi. Cap. lxxxiij.

Quam sunt propinqui tps et nō est in eis humiditas
tunc aloes tritum cū puluerizat in eis sanat ea: et
tutia exiccat ea vehemēter. Quā sit cū in eis humi-
ditas: cōfert cortex pini mascule et emathites q̄ si in eis est
pfunditas: tunc misceat eis thus minutū: et si fuerit humi-
da vehemētis humiditatis: tūc pfert eis medicamē siccum
factū de cācris cōbustis et cucurbita adusta et alumine adu-
sto: et qñ sunt i matrice et vesica: pfert eis thus aloes et me-
dicamē de chartis pbustis qñ terunt simul et singularit: et
misceat cū succo arnaglosse: et q̄ sunt filia illi et clysterizet
cū illis. ¶ Ragadijs aut matricis pfert q̄ et ragadijs ani
et filr emoroydib⁹ accidētib⁹ in matrice cōferūt que emo-
roydib⁹ ani ex epithimatib⁹: et vētositati grosse in matrice
q̄ et ventositati grosse in colica ex suppositorijs et alijs dis-
ruptioni in matrice q̄let disruptioni in intestinis et mirach
et testiculis. Illius qđ est ex apate curā dicemus post.

¶ De apostemate in matrice.

Cap. lxxv.

Acidit ex retentiōe menstruorū: aut difficultate partus: aut p̄cussioe sup̄ matricē aut rēsiōe ī ea. ¶ Signa ap̄atis calidi om̄ino signa sunt febris acuta sicut febris b̄rsen: nigredo in lingua: dolor capitis et th̄mia et catin et illoz: difficultas vr̄ne et egestiōis: frequētia pulsus et anhelit⁹. ¶ Et cura eoz̄ siml̄ est flōmia basilice. ¶ Ex difficultate partus et p̄cussione principiū medicatiōis eoz̄ est vnū. ¶ Et signū ap̄atis acuti toti⁹ est febris acuta dū non videt mulier plurimū sanguinē. Et cura eius est flōmia: et clysterizet̄ matrix cū mucillagine psilif: aut oleo ro. cū aqua arnoglo. et regat̄ egra regimine patientis b̄rsen dando in potu aquā ordeī et filia: et si dolor valde fortior sit et retinet̄ egestio et vr̄ina: sedeat egra in decoctiōe camomille: se. lini et fenugre. et nō trāseat aqua vmblicū: neq; egra dimittat̄ potare aquā et inungat̄ locus cū oleo camomillino: et oleo alkerti citrino: et si nō fuerit id tunc nō faciat id vsq; ad hebdomadā vnā. ¶ Et cōuertitur ap̄a acutū in matrice aut ad sanitatē cū resolutiōe: aut ad aggregādā saniē: aut ad ap̄a durū. ¶ Signa collectionis sunt quies pulsatiōis sedatio febris. et dimissio horripilatiōis in dispositionib⁹ quibusdā. Et signa ap̄atis duri sunt: sedatio caliditatis febris cū residuo grauitatis et magnitudinis in pectine et th̄mia. ita q; qñq; apparet tactui: si fuerit magna difficultas egestionis et vr̄ine. ¶ Et cura collectiōis est vt emplastreť locus matricis post diē. viij. a principio ap̄atis acuti cū reb⁹ lenificātib⁹ et sedātib⁹ dolore: sicut camomilla: altea: se. lini: fenugreci: et fundat̄ in matrice ex mucillaginib⁹ eoz̄ assiduet̄ sessionē in aqua calida: et vnctionē cū oleo tepido moriat̄ fetus. tñc da ei in potu trociscos de glūmis q̄ sunt in antidotario: ipsi em̄ eis: ciunt partū statim: et suffumiget̄ mulier etiā cū eis et sedeat mulier in aqua in qua decoctū est calamētū campestre. ¶ Ex eis q̄ faciliē efficiūt partū cū pp̄ietate que est in ip̄is est radix bothormariē sicca qñ ligat̄ super corā mulieris. ¶ De exitu matricis ani et vmblici.

Cap. xcij.

Aonfert eis lesio in aq̄s stipticis sicut aqua cucumeris quā dicturi sumus et inungat̄ cū oleo ro. et puluerizetur desup̄ medicamē stipticū et infrigidē

§

tur: et post illud sedeāt in aqua de cucuma ⁊ abluantur cū ea: cum autē matrix iam egressa est: tunc necessariū est cū hoc vt ponātur ventose: aut ollula super pectinem coram duobus inguibus ⁊ vt frequentē cura. ¶ Confectio medicaminis stringentis vmblicū cū egrediū post partū sumatē tenta ⁊ inuoluat sup ipsam pānus et accipiatur minutum thus et cōficiatur cum albugine oui. ⁊ liniatur cum eo sup vmblicū et impleat ipso. ¶ Medicaminis autē stiptici cōfectio. ℞. karabi thus. balaustias gallas antimoniū: acatiam et alumē cribellata et iūgant ⁊ puluerizent sup anis ⁊ vmblicū: ⁊ qñq; addit i ipso cerusa fm mēsurā vni⁹ illoz.

¶ De signis pregnationis.

Cap. xciiij.

DE signis pregnatōis est qvulua post coitū est sicca in qua hūiditas nō est ⁊ q mulieri accidit pigritia ⁊ tarditas et declinatio ad somnū: ⁊ coartat os matricis post illud adeo: vt in ipa nō egrediat stilus.

¶ Ista ergo sunt signa q nō faciūt errare cū ergo pterierit dies retinēt mēstrua ⁊ pupilla mamille denigrat ⁊ cōmouentur mala desideria et nausea: et apparet malitia coloris et pannus. ¶ Signa masculifetus ⁊ femine. Ca. xc.

Bonitas coloris mulieris et puitas appetit⁹ coit⁹ et pāni paucitas sunt significatiōes q ē mascul⁹.

¶ Et multitudo pāni ⁊ malitia coloris ⁊ multitudo maloz desiderioz cū supfluitate significāt pregnatiōē femine. ¶ Inflatio pupille mamille dextre ⁊ nigredo eius significant masculum et sinistre feminam.

¶ Et enētus sanguis ad foramē naris dextre pri⁹ sūt masculū: ⁊ ecōuerso feminā. Et leuitas motū sūt masculum.

¶ Et silr grauitas motū significat fe. Et silr grauitas in latere dextro et rubedo maxillarū significāt mas. et eaz nigredo significat fe. ¶ De egritudinib⁹ ani. Ca. xcvi.

DE egritudinibus ani sunt emorroydes ⁊ fistule ⁊ inflatio venarū et mollificatio ani et ragadie et vermes parui: et exitus ani cum sit egestio.

¶ De emorroydib⁹ alie sunt eminētes: alie pfunde. de emīnētib⁹ qdā sunt veruce dure: ⁊ qdā sunt molles crudū emit tētes hūorē ⁊ pnoiant morales: ⁊ qdā sunt hūide sāguinee.

¶ Et cura quidē eaz que de moralibus humide sunt: est vt

capiant cū instrumēto emorroydaz et incidātur radicit⁹: et si fuerint ples nūero nō incidant oēs vna vice: et pūciatur sup eas post icisionē alumē: acatia et balaustie et pluis molēdini: postq̄ cucurrerit res ex sanguie magna nisi retineatur sanguis ex seipō obediēs. Si aut accidāt apata inde et dolor difficilis: q̄ quidē plurimū sit cuz de eis incidit plm et finitur et eleborat subtiliter in finiēdo: et nō descēdit sanguis q̄ currit post incisionē qm̄ accidit in illa dispositōe vt apatur anus adeo. vt retineatur vrina et sterc⁹: et dolor fiat tūc oz vt fiat sessio p̄p̄ hāc egritudine: in aq̄ cala in qua decocta sunt folia altee: in qua plecta sunt semē lini et folia caulii. ¶ Si vō sanguis q̄ ex eis currit nō fuerit plurimus: tūc flōmē basilica etiā et empletur emplō de cepe: et emplō vitelli oui qd̄ dicem⁹: fiat minoratio cibi et potus. ne multiplicet vria et egestio trib⁹ dieb⁹ donec sedet apā. ¶ Et qñq̄ curat ille q̄ incisionē cū ferro abhorret ita vt ligentur cū pilis aut filo forti subtili. Et oz si ex ligatiōe dolor cōmoueat: aut apā vt administrent ea q̄ diximus. Et curatur cū medicamine acuto: ita vt puluerizet desup vna vice post aliā vicē donec denigrētur: deinde empletur cum caulib⁹ elixatis: et butyro donec cedat: et ferrū quidē cōueniētius est ei magis incolume: medicamē em̄ acutū nō fortasse saluatur ex dolore vehemēti: aut apate. ¶ Et melius quidē cuz vis incidere emorroydas aut ligare et medicare eas cū medicamine acuto vt p̄mittas añ illud flōmā basilice: et quidam suffumigant emorroydas cū anacardis: et assiduatur illud vsq̄ quo denigrētur et extenuētur et cadāt. ¶ Cōfectio medicamis eradicātis emorroydas mirabilis. R. iusq̄ami sicci nigri aure. ij. succi iusquiami albi aure. itij. aluminis iamenti: calcadis. añ. aure. ij. affius aure. i. ceruse tantūdem. terantur et misceantur cum cera dissoluta cum oleo ro. et liniatur super pānum et ponatur desuper. ¶ Qd̄ si fuerit emorroydes iteri⁹ tūc admistret hoc colliriū qm̄ eradicat eas cū fortitudine cui⁹ cōfectio. R. arsentici ru. et citri. aluminis iamenti: et alkali ptes eq̄les terāt et cōficiant cū aq̄ granator: et liniatur cū ea loca eminētia et līmat si circuitu eaz cū cera p̄pata cū oleo ro. et sedeat eger eleuat⁹ coxis suis et expectet hora media: m̄a emorroydes

Ziber

tumescit et cadit et eradicatur radicitus. Et oportet vt curatio fiat hoc medicamine in sole aut iuxta ignem.

¶ Confectio medicaminis qđ ponit sup anũ post incisionẽ emorroydaz. ℞. acacie rubee pure: scoie plũbi āboz. añ. aure. iij. coriā dri sicci aure. ij. terant et misceātur cribellata: et cōficiant cum aqua et liniātur super pannũ et ponant super anum et ex eis quibus curantur morũ et emorroyz et abscindũt ea et faciunt ipa cadere cũ facilitate in tpe longo est vt suffumiget cũ folijs mirti semp et sedeat eger in decoctiõe eaz extenuant em et denigrant. ¶ Et silr suffumigatio cũ cortib⁹ capparis et radicib⁹ ei⁹ pulpa colloqnride et myrra et nuce cypsi: et ista valet emorroydib⁹ puis.

¶ Ad emorroydas x̄o magnas fortes plenas cōfirmatas nō valet: nisi cisiō: aut medicamẽ acutũ. aut x̄o eis q̄ profunde sunt: et sunt sanguinee: nō est curatio nisi medicamẽ acutũ de quo sup eas puluerizat donec denigrẽtur. deinde emplant cũ caulib⁹ et butyro: et iteret istud donec finiat caro mala tota: deinde curet cũ puluere gñatiuo carnis donec euertent et p̄solident. ¶ Sanguinee aut si nō sunt plene in qbusdā hāz dispositionũ et inflant et dolorẽ faciāt vehementẽ: dimissio accidẽdi ad eas est rectior. ¶ Si aut inflate sunt. et replent et dolorẽ faciũt: oꝝ vt liniant cũ succo cepe aut felle tauri: aut vnguẽto viridi acuto: et tolereť id donec currat ex eis sanguis. qz sic sedat dolor: et p̄mittat āte id flōmia basilice: ipsa em p̄fert oĩb⁹ spẽb⁹ emorroydaz: et cũ emorroyz est p̄funda sanguinea et caput ei⁹ intra anũ: opz vt ponas v̄tosam circa anũ et extrahat: deinde cureť.

¶ Et p̄fert emorroydib⁹ abstinẽtia ciboz qui generāt sanguinẽ crosius sicut lētes caro vaccina aluina sud: caro salita: fabe case⁹: et medicie: et cibi acuti calidi qui adurũt sanguinẽ et denigrāt eũ: nā emorroydes nō gñant nisi ex aduisione et acuitate in sanguie. Sicut pip: allia: cepe: et cōdimenta cala. nā in illo in cui⁹ sanguie nā est acuitas emorroydes necessario gñant. In hñtib⁹ x̄o sanguinẽ dulcẽ et carnes teneras hũdas nō fortasse gñant emorroyda: q̄re opz vt ille in q̄ incipit emorroyz p̄funda et sanguinea flōtometur ex basilica et solutiõe educat melancoliā multotiens et dimittat cibos crosos et acutos et vinum nigrũ

rossum et oia que inspissant sanguinē.

¶ De fistulis

in ano et omnib⁹ locis que effundunt sanguinē. Cap. xcviij.

De fistulis quedā sunt penetrātes quorū signū est q^d ex eis egredit^r v̄tositās et stercus et de eis sunt nō penetrātes ex quib⁹ nō egreditur v̄tositās: neq³ aliud et penetrātes quidē nō sanant^r nisi cū ligatione et extractiōe cū falce. deinde curant^r cū medicamine incarnatiuo: et ipm qñq³ cōficitur in vnguēto basilicon: et qñq³ generat^r ex ligatura sup omentū q^d egredit^r sex absq³ volū tate quoad vixerit post illud: quare o³ caueat^r ligatura qd est fm hūc modū: et hoc quidē fit in eo i quo caput fistule lō ginquū est ab ano valde: in illa autē q^d ano p^pinquat nō est tumor. nō penetrātes autē o³ vt curent^r cū medicamine acuto quod diximus precipue in capitulo fistule que est in lachry mali et medicamine qd intronitt^r in ea: deinde infundantur in ea butyrū recens: deinde infundatur in ea medicamen incarnatiuū quod subtiliatū sit sicut aqua mellis.

¶ Ad ragadias autē si est febris et est apā antiquū i qbusdā dispositionib⁹ p^ofert flōmia et vnguētū de cerusa. Si v̄o nō est apā: neq³ acuitas cōfert emplm de vitellis ouorū et infictio cū oleo de nucleis crisomilloz in quo quidē ponit^r bdellio. Et silt^r p^oferūt radijs pectinis et matricis et virge ea q^d cōferūt ragadijs ani et suffumigatio cū bdellio cui superiaciūt adeps et p^ofert eis qñ sūt veteres vt fricent^r donec currat ex eis sanguis plurim⁹: deinde curetur cū basilicō.

¶ Et conferūt ragadijs et specieb⁹ emorroy darū pillule de bdellio et suffumigatio spolijs serpentis et cortices radicū capparis et bdellium et serapinum.

¶ Et p^ofert et ragadijs adeps galline et adeps anatis qñ terit^r cū drag. et sedeat eger in aq^a cala: deide emplēt^r cū eis.

¶ Et cōfert eis vnguētū factū de litargiro et oleo et gūmi grānoz alkedra cū ex eo insigunt^r. Illi v̄o qui ledit^r eo qd currit ex ragadijs confert sessio in aqua cucume. et adhere re ano cotum vetus antiquū imbibitū in aq^a anati siccātū post illō et puluis molendini: et puluis v̄celoy abraforum.

De disruptiōe venarū in ano. Cap. xcviij.

Disruptio quidē venarū est qñ currit sanguis ex ano cū distillatiōe aut impulsione p^otinua: et nō op^o

¶ iij

Ziber

vi abscindatur iste sanguis dñi non debilitat et dum pma-
net nigri coloris. Si aut egredit cū in pulsu etiā et disposi-
tione aliqua et facit incurrere tēnorē cordis et debilitatē
amboꝝ geniculorū et nō retinet opz vt in potu dētur in il-
la hora troisci de karabe cū aq̃ sumach: et filoniū qđ ego
dicā cū aqua sumach: et comedat cibū p̃ditū cū aq̃ sumach:
aut cū agresta et assiduet añ p̃oximū flōmiā basilice et di-
missione ciborū q̃ acut sanguinē et multiplicat ipm et filia
fm qđ dixim⁹ qz multiplicat cursuz sanguis. Et si currit cū
periodis in hōis et nō debilitat corp⁹ p ipsum nō opz vt
abscindat. cursu nāq̃ eius a plurib⁹ fit euasio egritudib⁹.
Cum aut in sūmo abūdat: tūc oꝝ vt nō sit negligētia i ipo:
facit. n. i currere ydropisim. ¶ De mollificatōe ani. l. xcix

Ex ea quidē fit exitus fecis sine volūate. Si autē
fuerit illud post ligationē fistularū: aut cum casu
super dorsum: et mollificant cū ea pedes: et acci-
dit ei subito illud: tunc nō est ei curatio. ¶ Cum autē acci-
dit illud ex p̃cussione aut casu paulatī: tunc p̃fert ei vt em-
plastret et ungant spōdiles inferiores q̃ sunt ex spōdili-
bus dorsi cū eis q̃ dixim⁹ in cura paralisis: et sedeat eger in
aqua cucume in qua decocta sunt cum cōmixtis nux cyp̃s-
si: costus spica nardi. myrrha rosa: myrtus et capita grana-
torū et filia. Egressionē x̃o ani iā dixim⁹ in exitu matricis.

¶ De vermibus ani.

Capm. c.

Quidā sunt magni et quidā parui. Signa eorū sūt
pruritus et cōmotio in ano et qñq̃ sunt files ver-
mibus casei: quorū cura est supponere oleū de oli-
uis albis et oleū ablutū quousq̃ fiat albū qđ ponit in alijs
oleis aut oleū d̃ nucleis crisomiloz: aut oleū de kerna aut
aquā rute: aut aliqd de aloē: aut fel vaccini: aut aquā ca-
lamenti: aut aquā lupinorū: aut pulpā colloq̃ntide et salē.
Et sunt quidam eorū lōgi et lati. Et curātur potu medicine
educētis eos fm q̃ narrabo: et opz in primis vt nō cibēt
in matutinis: et toleret id donec laboret labore cōueniēti
super famē. Deinde sorbeat aliqd lactis ita vt cum fecerit
illud diebus aliquibus dissoluat medicamē in lacte. et ad-
dat in illa die in labore et fame: deinde bibat ipm post id:
et cum expulsi fuerint vermes tunc abhorreat post id cibū

unctuosum et cretā et fermentū viscosum panē azimū: et ca-
selū humidū: et cibē tpe famis bucella panis cū muri et si-
napi: autumat aliqd ex oliuis amaris et ininaturis aut
chamich capparis: phibet em redire eos. ¶ Et signa ver-
mis in ventre sunt citrinitas coloris et velocitas cōmotio-
nis famis: puitas tolerātie eius et vehemētia mordicatio-
nis: sincopis dolor in ventre tpe famis: sensibilitas eleua-
tionis ipsorū et inuolutionis eorū in illa hora: et aq̄ currēs
ex ore et egressio ei⁹: aut ex inferiori regiōe: aut ex supiori
cū labor adest aut febris acuta. Cum ḡ accidit dolor in vē-
tre vehemens facit incurrere rem simlē epile et sincopi et
spasmo ppter vehemētiā suā. Si ergo videris id in hoīe
ex q̄ vermes egrediunt: tunc scias qd est ex vermibus.

¶ Incipe ergo et line ventrē cū pulpa colloquintide et aq̄
rute et felle vaccino. Qd si dolor fuerit vehemēs valde et
eger iam incurrit epilepsiā ppter vehemētiā ei⁹ tūc incipe
et da ei in potu lac ita vt cū sedat dolor paulatim line ven-
trē eius ex eis q̄ dixim⁹: si ḡ ceciderint tūc iam sufficit tibi:
et si nō cadūt da ei in potu medicamē extrahēs: eos et nō
negligas tūc: qm̄ accidūt eis accidētia mala valde.

¶ De hernia et ruptura et apatibus que sunt in testic-
culis.

Lapi. ci.

Hic propter egritudinē in mirac et est ruptura anz-
eribatū fm̄ virtutē cui⁹ signa sunt: q̄ qm̄ resupinat
eger sup dorsū suū et ponit manū suā sup eā redit
ad locū suū. Et curā quidē ei⁹ medici ptermiserūt et nō sūt
ea vsi. qm̄ est in ea timor: et addit et nō curat et medicat vt
nō addat hac curatione: opz em̄ ne ille q̄ rupturam hz mo-
ueatur post cibū oīno et pprie post potū vini aut aq̄. et deu-
tet cibū oēm inflatiū: et ad sūmū repleti ex cibo et potu: et
medullas et olera et fruct⁹ humidos et pficiat totū qd sibi
necessariū est añ comestione deinde post comestione adhe-
reat resupinationi: si fuerit sedēs: sit mura ch ei⁹ strictum et
nō festinet ad surgēdū cito: imo postq̄ strinxerit ipaz et po-
suerit manū suā desup et cōpresserit ipaz ad interiora: et nō
opz vt ponat sup eā cū cōstrinxerit pilā qm̄ ipsa dilatat eā
imo inolutionē q̄ dratā refrenatē eā: et ēplet etiā cū emplo
rupture ex eis q̄ dicem⁹: et assiduet stricturā. nā qnq̄ sanat

¶ iij

omnino cū istis emplis et strictura qñ ruptura est pua: aut
est i corpe hūido: assiduet g̃ medicias q̃ resoluūt inflationē
ex eis q̃ dixim⁹ in colica: et nō coeat nisi cū strict⁹ est vltima
cōstrictione: et vter lenis vltie: et caueat sessionē in aq̃ ca. et
longitudinē effusiōis aq̃ cale sup eā et luctamē et faltas et de
ambulationē laborosam sup eā: et descēsum ex gradib⁹ cū
velocitate: et on⁹ graue et vociferationē vehementē. Ista. n.
dilatāt rupturā immo faciūt ipsas etiam accidere qñq̃s.

¶ Et sit i testiculo: et qñq̃ sit absq̃ ruptura. s. ex dilatatiōe
meat⁹ q̃ est i neribatū et magnificat cistis testiculorū: et illū
ad vltimū aut ē ex ruptura aut est dilatatio hui⁹ meat⁹. q̃re
ad ipm descēdit et cadit i ipm aut zirbū aut itestia aut vter:
fitas: aut aq̃: aut apata q̃ eueniūt icipiētia in testicul et cisti
eorū. ¶ Signū itaq̃ rupture ē q̃ qñ tu pieceris egrus super
collū suū et eleuaueris pedes ei⁹: et cōpresseris dorsus eius:
et posueris manū tuā sup locū: et presseris ipm redibit deorū:
sum aut totū aut pars eius et cū rugitu et sine rugitu: aut cū
facilitate: aut cū difficultate. Illud ergo qd̃ redit cū rugitu
plurimo est vterofitas: et id qd̃ redit cū rugitu minore illo est
ex intestinis. Et illud qd̃ redit sine rugitu plurimoz cū diffi
cultate est zirbum: et zirbū quidē et intestina redeūt cū dif
ficultate. Et ventositas sine difficultate. ¶ Et cura eorū sit
est vt reducātur cū facilitate. Si aut non redeat cū cōpres
sione: tūc sedeat eger in aquā ca. p̃ horā vnā post vacuitatē
vētris et premat desuper post illud. tūc si redierit bene erit:
et si nō redierit addatur in aqua calida donec redeat.

¶ Cum ergo redierit emplastrabis cum emplastro rupture
adherente et ventositatē effugante et assiduet stricturam et
non dissoluatur in minore spacio decem dierum et admini
stra de cibo et regimine ea que diximus.

¶ Cum aut magnitudo cistis testiculorū est ex eo qd̃ fundit
in ipsa: tūc signa eius sunt grauitas et qd̃ est apā splendidū
cū paucitate vrine et magnificat valde. Et cura ei⁹ integra
cū qua nūquā redit est vt cauterizet et pforet et post pfora
tionē euacuet qd̃ in ea est: et pforet a duabus ptib⁹ cōmissu
re duorū ouorū cū capite flobotomi et curret ex ea aqua sicut
currit sanguis ex flobothomia. Qd̃ si fuerit plūmaz magna
valde: tunc nō opz vt euacuet in die vna sed i duob⁹ diebus

postq̃ egro datū fuerit aliqd̃ quo confortet. fortasse em̃ faciet accidere sincopim: dū aut̃ nō cauterizat̃ redit post dies et menses ⁊ indiget perforatione post menses.

¶ Que aut̃ hui⁹ gñis minor est curat̃ sine pforatione: s; cū medicinis q̃ exiccāt aquā ex eis quas diximus in ydropisi.

¶ Et sit ap̃a cal̃m in testiculis ex caliditate: cui⁹ signa sunt rubedo coloris ⁊ caliditas tactus vehemētia pulsationis.

¶ Cura ei⁹ ē flobothomia basilice ex latere ap̃atis: ⁊ si ambo sint ap̃osi: tūc ex latere dextro. ⁊ ponant̃ herbe desuper infrigidātes ⁊ sedeat in aq̃ frigida: ⁊ inuoluat̃ sup̃ ip̃m pannus imbibit⁹ aceto ⁊ aqua ro. ⁊ liniant̃ cū quibusdā epithīmatib⁹ q̃ cōueniūt ap̃ati acuto. ita vt qñ sedat̃ pulsatio incipias i resolutiōe ap̃atis cū leniētib⁹ resoluētib⁹ in p̃mis: si ē cū farisa. ⁊ ciceris albi ⁊ camomilla cōfectis cuz mucillagine psylli ⁊ mucillagie lini ⁊ cū careno: deinde cū eis q̃ sunt fort⁹ resolutiōis ⁊ lenificatiōis si idiget illis: sicut bdeliū s r moniacū ⁊ myrrhā ⁊ adeps subtilis ⁊ reliq̃ q̃ dicem⁹ in cura ap̃atis duri: ⁊ emplā q̃ resoluūt ap̃ata crossa testiculorū.

¶ Et sunt ex eis frigida crossa et iam diximus curā eorum tamen cura apostematis frigidi.

¶ Apostema autē virge sit etiā ex ventositate vaporosa in qua est calitas parua replente ipsam ⁊ inflāte ⁊ tendēte ipsam vt chorda: et addēte in longitudie et latitudine ipsius. Et etiā ex apostemate molli: versū differētia istius ad predictum est q̃ inflatio ex vētositate nō cadit tactui cū tāgitur. Sed apostema molle cedit cum tangitur.

¶ Et cura apostematis mollis sit hoc medicamine. R. folia vitis recentia. xxx. numero: thuris aure. ij. cere aure. v. terantur et emplastratur cum eis virga.

¶ Cura inflatiōis ex ventositate vaporosa que plurimū accidit adolescentib⁹ est flobothomia: ⁊ vt liniat̃ virga ⁊ testiculū cū ceroto huiusmodi. R. cere partē. i. olei ro. ptes tres: dissoluatur cera cum oleo et ponat̃ in mortario et proijciatur desuper ex aqua frigida: et moueatur semper donec nō recipiat aquā et detur in potu ex aqua nenufaris aut semie eius. Si aut̃ nō fuerit caliditas manifesta: tūc da ei in potu semen agnicasti: aut rutam quoniam est sanitas eius.

¶ Ranci aut̃ infantū cui⁹ color est alb⁹ cōfert vt distillet:

tur i forame virge sambacini olei: et emplastre cum bdellio dissoluto cum vino ingenietur ut parum sit fletus pueri et strigatur ramentum et minores ex lacte: et si fuerit ruptura emplastre cum emplastro faciente adherere: quam multoties operatur in ea.

¶ De podagra et doloribus iuncturarum. Cap. cii.

Durissimi sunt ex humore crudo cui permixtum est aliquid colore et finem minus ex sanguine indigesto: et quoniam est cum eis caliditas vehemens: non nominatur podagra: nisi qui est in iuncturis pedum: quibus proprium est quod anima eorum non fit sanio sum et non facit collectionem sanier: sicut reliqua aperta. Sed aut resolvitur aut incrossatur et fit lapis et rumpuntur ex eo digitus: et egrediuntur ex eis res diuerse ex sicco et humido.

¶ Et signa doloris iuncturarum ex caliditate sunt rubedo coloris loci et caliditas tactus. ¶ Cura eius est flomina ex sinistra manu si est in dextro et e converso. Et si est in pede sinistro ex manu dextra: et si in dextro ex manu sinistra: et non oportet ut dimittatur flomina in hac egritudine propter propinquitatem temporis flomine. Sed oportet fiat flomina cum incipit aperta dolor et pulsatio cum caliditate in iuncturis finem quod diximus: et precipue: si est aperta quantitas magne et rubei coloris. Si non est magne quantitatis neque vehemens caliditatis: sed est cum hoc caliditas: necessaria est flomina: verum extrahatur sanguis minus et sit coter post illud eo quod educit coleram ex eis que proprie sunt doloribus iuncturarum calidis ex decoctionibus et pillulis que dicemus convenientes dolori iuncturarum et calido et post id linatur cum epithimatis que dicemus: et declinetur in aperte magne quantitatis rubei coloris ad omne epithima in quo sunt frigiditas et stipticitas que dicemus convenientia apertis sanguineis et iuncturis et in apertibus quorum caliditas est magis augmentata quam ipsorum rubedo et magnitudo: necessarium est declinare ad illa que infrigidant: preter quod stipticitatem faciunt: aut si faciunt stipticitatem plurimam ex eis que medici nominant epithima aperta rubeorum et apertum colericorum. et si fiat in cibo et assimilentur cum sunt aperta sanguinea quorum signa sunt ea que diximus. scilicet magnitudo quantitatis apertis et vehementia rubedis coloris cum caliditate tactus ¶ Colericorum est caliditas est magna augmentata: sed quantitas diminuta: et eorum ratio minor: et non est eis multitudo rubedinis: et sed plurimum sunt ista aperta causa comixta ex colera et san-

guie: et sunt signa mixta: que oportet sit cura mixta. ¶ Sit
cibus itaque in apatibus sanguineis o[mn]e iacetosus s[im]p[li]c[is] si-
cut granata: agresta et ribes et sumac: et curatio s[ed] illud et in
colico o[mn]e quod ingrossat. sanguine s[ic] id quod congelat et almos et
atrail et achiel: et ad summum declinatio ad id quod h[um]ectat cu[m]
frigidat[i]o[n]e sicut cucurbita: citroli cucumeres: olera frigida
et melones indi: fauic cu[m] zuccaro: et aqua orde[i]: et cu[m] fl[or]e maue-
ris et solutione feceris in apate calido et emplastraueris cu[m]
eis que dixim[us]: et declinauerit dolor et aqua tunc apata san-
guinea magne quantitat[is] indigebunt resolutione. Incipies
ergo cum medicinis leuis resolutionis: sicut est mucillago
psilij: mucillago seminis lini: camomilla: altea adeps galli-
ne: anatis: deinde cu[m] eis que sunt conuenientiora et fortiora:
sicut ea in quibus sunt bdellium et arimonia cum: storax: myr-
rha: et adipēs subtiles ex eis que dicemus et administrabis
post illud si indigueris illa que scindant. vesicas velociter et
extrahant illud quod est in eis ex illis que dicemus.

¶ Apostema vero paucē tensionis colericum non indiget
post declinatione[m] resolutionis et si indiget eis: indiget que
sunt paucē resolutionis. Sanguineu[m] autem indiget illis s[ecundu]m quan-
titate[m] magnitudinis sue capacitatis et paruitate[m] sue calidi-
tatis: et in ceptione ad tenebrositate[m] et ad duritie[m]. Sit ergo
tua operatio s[ecundu]m illud ne remaneat durities in eo ex qua dis-
rumpatur iuncture: et accidit etiam disruptio multoties ex
supremo studio in frigidando apata cala: et non op[or]t[et] quidem
ut maximu[m] studiū adhibeat ad hoc et proprie in eo quod ex
eis est magni spaciij et paucē caliditatis. Sed dimitte in fra-
ctionem eius cum vides ipsum iam erigi et stare et non addi-
tur. ¶ Colericum vero in frigida quantum potes. non enim
ex eo times disruptione[m]. Et quandoque accidit disruptio etiam
ex eo quod infirmus vltime studet in acceptione medicina-
rum que sedant dolores iuncturarū sicut hermodactili et len-
tes: et ossa combusta et ea que dicemus ex istis. Sit ergo
administratio tua istorum in apostematibus magne quan-
tatis qui non sunt vehemens quiditatis minus et s[ecundu]m quanti-
tate[m] qua sedantur quidam dolores et post euacuationem.

¶ In apatibus vero colericis vtere eis post euacuatione[m] co-
lere s[ecundu]m quantitate[m] multitudinis materie et paucitate[m] eius et

Ziber

vehementiā doloris fm quātitatē magnitudinis eius ⁊ tensionis ei⁹ absq; timore fm q̄titatē q̄ sedat̄ dolor integre. ¶ Dolor aut̄ iūcturay facti ex h̄iore crudo frigido signa sunt dolor et ap̄a absq; rubedine in colore et sine calitate in tactu ⁊ est magnitudo quātitatis ei⁹ et tensionis ipsi⁹ et fm q̄titatē multitudinis materie ⁊ paucitas ipsi⁹ et vehementia doloris ei⁹ fm q̄titatē magnitudinis eius et tensionis ipsius. ¶ Cura ei⁹ est vt intētio tua sit in p̄ncipio vomit⁹ cū eis q̄ educunt flegma crossum: et solo que fit cū pullulis de hermodactilis et pullulis de taphia. et stōaticon ⁊ ad sūmū cū eis in q̄bus cadūt pulpa colloq̄ntide et centaurea ⁊ sucus cucumeris asinini ⁊ se. vitice et filia ex eis q̄ dicemus. ¶ Cum ergo euacuaueris emplastra ip̄z cū eis que sunt lenis calefactiōis sicut vitella ouoy et rob ⁊ medulla panis de filia ⁊ filia cū croco ⁊ lacte dulci ⁊ filia ex eis q̄ dicem⁹. ¶ Si aut̄ fuerit vehemētis frigoris in tactu: tūc cura ip̄m cū storace et sambuco ⁊ euforbio: ⁊ castoreo: ⁊ cū peruenit ad statū: et incipit declinare: tūc incipe in resolutiōe et stude in ea valde vt nō fiat lapis: ⁊ nō oimode vna vice studeas resolvere subito. Sed resolve ipsum duz non inueneris ipsum addere duritiē. ¶ Cum autē videris ip̄m iam indurari: tūc cessa a resolutione ⁊ admistra lenientia. donec videris ipsum tā lenificū deinde redi ad resoluendū: isto nanq; mō possibile est vt nō remaneat ex eo aliqd qd̄ fiat lapis: ⁊ caue ne administres in hoc mō medicinas q̄ nominant̄ sedantes dolorē: nisi forte post euacuationē fortē cū solutione et vomitu: et subtilia ei cibū totum et caue in eo potum aque frigide. In ap̄atibus autem calidis non. ¶ Ex eis q̄ nocēt hoībus h̄itibus dolorē iūcturay sunt labor ppin: quus porisimo calciamēta stricta: ebrietas repletio p̄transiens quantitatē cibi et vini añ cibū est nociuū nervis et ē magis adiuuans ad hoc vt fiat podagra: et digestio qm̄ nō cōplet̄ fm qd̄ opz et coy⁹ ⁊ balneū: ⁊ caueat a balneo iux̄ horā proximī. ⁊ pfert eis oīb⁹ exercitiū tēperatū post egritudinē et flōmiam et solonem et euacuationē et vomitū. ¶ Cantela aut̄ a doloribus iūcturay sit abstīnēdo a repletionē nauseatiua et dilatatiōe in comestiōe et potu et assiduādo flōmiā: et solutionē ante horā proximī. et minorādo

cibū et dimittēdo vinū in istis horis et alleuando labores illarū iuncturarū: et dimittēdo coitū. ⁊ fricādo iūcturas cū medicinis plime subtiliationis ex eis quas dicemus post.

¶ Et qñq̃ eradīcāt dolores iūcturarū ⁊ podagre eradicatione aliqua medicine fortes in puocatione vrine vehementis subtiliationis ex eis q̃ dicemus: verūtm̃ opz vt administret̃ ex his q̃bus accidit hoc ex humore crudo: aut ex humore cui⁹ plurimū est crudū et dimittant̃ in illis q̃b⁹ accidit cū eo apata calida inflāmata: et ille cui accidit dolores iuncturarū deinde recedūt ab eo aut p̃trāseūt terminū proximū preter qđ em̃ eueniat malitia dispōnis in paruitate cibi: aut superfluitate laboris aut sīlibus ex eis q̃bus alleniat̃ corp⁹: euacuet̃ in hora proximī. ex humore q̃ cōsuetus est.

¶ Si fuerit apā calidū cum flōmia: aut cū eo qđ educit colerā. Et si fuerit frigidū: cū eo qđ educit hūiorem frigidū ex eis q̃ dixim⁹. ¶ Et nō obliuiscaris: qm̃ qñq̃ pducit ad mortem subitā aut asina. et signū illi⁹ est: qđ incipit tremor cordis: aut strictura anhelitus. Et qñq̃ facit incurrere paralīsim aut apoplexiam: et signū illi⁹ est qđ incipit tremor cordis et aliqd ex pturbatiōe sensuū: et qñq̃ aduenit id subito q̃propter non dimittat̃ quin euacuat̃ cū sentitur proxim⁹.

¶ De sciatica et dolore iuncture anche. Capi. cū.

Hec est species vna doloris iuncturarū. Sed qz est in iunctura pfunda sup quā est plurima caro sup quā non apparet signū apatis manifeste: diuersificatur cura eius in quibusdā horis a reliquorū dolorū iuncturarū cura. ¶ Cū etgo est dolor in ancha et non mouetur donec extendatur ad coxam tunc est dolor anche purus.

¶ Et qñ extenditur vsq̃ ad coxam et lacertū cruris ⁊ pedē tunc est sciatica: et qñq̃ est in vtroq̃ latere. Si ergo accidit in sinistra est vehementior q̃ in dextra.

¶ In dolore autē anche opz vt cōsideret̃ illud qđ p̃cessit de regimine egri: et cui⁹ humoris necria sit aggregatio ex cibo et potu et motu eius: et sīgtur ex eis humor: ⁊ si demōstratur cū hoc in ancha et sentit̃ aliquātus calor aut frig⁹ tūc verificatur signatio super qualitatē superfluitatis.

¶ Si est frigus curet̃ cū vomitu forti vltimo multotiens: deinde clisterib⁹ que educūt viscositatē: ⁊ faciunt excoria:

Ziber

tionem ex eis que dicemus: et cū suppositoriis illis simili-
bus: et cū suppositoriis q̄ calefaciūt cū supponunt: et emple-
tur ancha cū sedātibus dolores: sicut emplm de camomil-
la et altea et semine lini et ex eis que narrabo vt sedet̄ do-
lor anche in principio rei sue: deinde empla rubificātia fa-
cientia vesicas: si illa necessaria sint: et q̄nq̄ sedantur dolo-
res anche frigidi cum vomitu et clysterib⁹ educētib⁹ visco-
sirates: et inunctione cū oleo de euforbio et castoreo qd̄ di-
cemus fm̄ similitudinē illoꝝ et ex pillulis calidis: q̄ si diffi-
cilis fiat in dispōne sanitatis ei⁹ necessaria ē iteratio cure
et facere hoīez pati famē vt minorent hūiores ei⁹: et empla
rubificātia q̄ sunt sicut hoc. ¶ R. sinapis qd̄ teratur et ad-
miscatur ei quantū ipsum est de fimo colūbino et cōficiā-
tur cū decoctione ficuum et dimittat̄: vt vesicetur et curat
id qd̄ est in vesicis ex aqua deinde vapore ip̄z cum aqua ca-
lida: et si nō sedatur reit̄era illud. ¶ Si vō vetus fiat: et ti-
meatur q̄ dislocetur caput isicture anche. Cui⁹ signū est q̄
assidu⁹ est color: et rozat̄ vlcus q̄nq̄: et ericcat̄ q̄nq̄ caute-
rize. et opz vt cauterizatio ei⁹ fiat cū cauterio minuto sup
qd̄ sit circulus anuli quātitatis doloris et cū quantitate q̄
capiat caput granati anche: vt fiat in vna vice circul⁹ ma-
gnus in cui⁹ medio sint duo circuli: hoc em̄ est qd̄ est veri⁹
et nō dimittat̄ p̄solidari vsq̄ in tpe lōgo cū eo qd̄ desup po-
nit̄ de cepe p̄fecto cū butyro vt curat totū qd̄ est in isictura
et redeat iunctura ad dispōnem suā. ¶ In illo afit qui ē ex
caliditate flōmei basilica ex latere illi⁹ et si fuerit in vtroq̄
latere flōmentē vtroq̄ basilice: et si sedet̄ bñ: et si non flōbo-
thomei sciatica curuature gniculi ex ipsa latere et nō di-
mittas iuncturā in illa dispōne anche cū emplis fridis: sed
pone desup in hac dispōne etiā ea q̄ sunt levis calefactiōis
et sunt sedātia dolores de his q̄ dixim⁹ sic caōmilla et sc. li.
¶ Et si habēti illud sunt emorroydes fluētes sanguinē sup
pone eis ex collinis q̄ excozationē faciūt sine calefactiōe
et flōmia post id de vena q̄ est in curuatura poplitis et vēto-
sa crura et coxas et anchā ipsam ventosatione cū incisione
p̄funda vt currat ex ea sanguis plurim⁹: et cū cger vtitur
in dolore anche medicinis calis an̄ euacuationē putrescit
supfluitas: et sit egritudo difficilis sanatiōis valde qm̄ ma

terla inspissat. et sit sicut res sup ignē cocta et incrossat et indurat: cui? cura est vt ponat sup ancha ventosa q̄ maxia deinde administrent clysteria acuta. ¶ Sciatica vō sit aut cū caliditate aut frigiditate: consideretur ergo regimen et dispositio pedū. et curetur frigida cū eis q̄ diximus de curatione anche ex vomitu cibo: solutiōe clysterib⁹: calefactiōe exiccatione corpis. et ex vnctione pedis toti? cū oleo ī quo sunt contrita castoreū: euforb. et oleo de costo et oleo cucumeris asinini: oleo laurino cū quocūq; possibile est et impleretur hoc emplastro cui? cōfectio. ¶ R. farinā lupinorū amaroꝝ que decoquatur cū aceto et melle et administret. ¶ In calido vō flobothomeū basilica in primis: deinde succedat ei flobothomia sciaticæ. Si q̄ sedatur bñ: et si nō iteretur flōmia basilice: et administrentur cibi minorātes sanguinē et subtiliantes ipsum.

H ¶ De dolori dorsi. Cap. ciiij. It fm plimū ex frigore et h̄iore crudo: cui? signa sunt assiduatio ei? et q̄ sit paulatim: et sedatio ipi? cū hō ambulat et mouet parū. Et pfert ei vomit⁹ et solo cū pil. fetidis et pil. de hermodactill. et pil. d. tapfia: et insuctio cū olo qd̄ dixim⁹: in q̄ disrupta sūt castorec. euforb. et silia. ¶ Et sit qñq; ex labore. Cui? cura est trāquillitas et balneū et unctio dorsi cū oleo de keiri et viol. p̄mixtis. et pot⁹ vini p̄mixtionis bone et silr etiā cū est ex multitudine coit⁹. ¶ Et qñq; ex debilitate renū est: aut ex egritudinib⁹ in eis aut ap̄arib⁹ et alijs: et signa ei? sunt q̄ est in catin: et q̄ debilitatur cū eo coit⁹. Cui? cura est id qd̄ dixim⁹ in cura renū. ¶ Et sit sed raro ex repletionē vene magne posite sup dorsum cū extendit: cuius signū est dolor in toto dorso cū pulsatione et caliditate in ipso cū reliq; signis multitudinis sanguinis in corpore. ¶ Et cura eius est flōmia basilice: et potus aq̄ granatoꝝ: et introit⁹ in aquā frigidā: et dormire sup locū madidū. ¶ De gibbositate et vētositatib⁹. Ca. cy.

Alm cōpletur et p̄firmat non curat. Sed cū incipit curat: et fiant aut p̄pter exiturā extēdentē interī? cū qua egrediunt spondiles dorsi: aut p̄pter vētositatē crossam. Et signa facte ex exitura sunt dolores p̄cedentes in dorso cū febribus acutis: sicut febres ap̄ata

et magnitudo pulsus et vehemētia caliditatis et p̄tinuita-
tis ⁊ adherētie: deinde post sedationē febris p̄ spaciū aliqd̄
remanet dolor et grauitas in dorso: et incipit gibbositas.

¶ Et cura illi⁹ est positio rerū fortis lenificationis ex eis q̄
similes sunt illis q̄bus durū curat̄ aḡa: et linire cū oleo ca-
lido: et clysterizet̄ eger cū oleo in quo decocte sunt radices
altee: et seminis lini: et sumat in potu medullas cassie. cū
oleo amigda. ⁊ flobothome⁹ basilica ante curationem.

¶ Facte ex vētositate signa sūt q̄ accidit post dolorē dorsī
sine febre. Et cura est potare pillulas de hermodactilis et
oleū de kerua cū aqua seminū fugantiū ventositatē. ⁊ em-
plastret̄ locus cū eis que sunt fortis calitatis: sicut castoreū
et emplastrū qd̄ diximus ad ventositatē equinā: postq̄ em-
brocat̄ curā aq̄ in qua decocta sunt sisimbriū: sansuc⁹ schea.
ambrotanū: alcuel: et suspēdatur ventose super locum qui
vult egredi extra cū igne et liniatur cum medicinis rubifi-
cantibus.

¶ De varicibus.

Cap. cvi.

Iste sunt vene crosse inuolute virides apparētes su-
per crus et accidūt plurimū portatib⁹ in dorso one-
ra ⁊ viatoribus ⁊ cursorib⁹: quarum cura est flobothomia
basilice ⁊ incisio ipsarū aut inunctio earū. q̄ si detur
mescant oēs p̄ flōmiā loci vni⁹ et inunctionē sup̄ eas oīno
est bñ: et si non flobothome⁹ ex duob⁹ aut trib⁹ aut pluri-
bus illis: et qñq̄ eleuant̄ subtiliter ⁊ est illud magis rectū
postq̄ ligat̄ qd̄ est sup̄ eas ⁊ fuerit vena magna valde: ⁊ as-
sidue⁹ post illud flobothomia basilice ⁊ eductione si supra
eas melie cū solutione: ⁊ dimissio mēitudinis cibi ⁊ ciborū
crossorū ⁊ vini et p̄cipue nigri crossi et dactilorū pprie: labo-
ris pedū et ambulationis.

¶ De elephantia. Cap. cvij.

Istud accidit in pede et crure ita q̄ qñ p̄firmat̄ val-
de et magnificat̄ et sunt ibi eminētie non h̄z curā-
tionē in principio vero sui cū incipiat crus et pes
magnificari et incurrit aḡa qd̄ ē difficilis resolutiōis ⁊ cro-
nicum: tunc aut sit ex sanguine crosso nigro fm̄ plurimum
aut ex flegmate crosso vehemētis crossitiei.

¶ Signa q̄ est ex sanguine crosso sunt q̄ est cū eo calitas
in tactu ⁊ tenebrositas in colore et aliqd̄ ex eminētis. In-
cipe ergo cum flōmia basilice lateris oppositi deinde cum

ventosatione cruris et flobotomia curuature poplitis et solutione cum eis que educunt humorem nigrum una vice post aliam: et deuitet cibos multi nutrimenti et generationis melancolie: sicut sunt carnes vaccine et que venando capiuntur confectiones de melle: lentes: caules: melogene: almesud: triticum coctum cum aqua sicut plus panis azimus: vinum crossum dulce: et sit contentus cibis subtilibus pauci nutrimenti qui generant sanguinem subtilem sicut carnes pullos: edos: pullos columborum olera subtilia et vitella ouorum sorbiliu vinum subtile album: panis fermentatus bene confectus et limatur pedes et crus ex eis que diximus in podagra ex rebus nutritibus et in frigidantibus et caueat de ambulationem.

¶ Eius vero que est ex flegmate vehementis crossitiei. Signa sunt crossitudo pedis et cruris sine rubedine coloris et sine calore tactus: imo quandoque est frigidus et non habet eminentias. Et cura eius est vomitus et paucitas cibi post id ut minoretur flegma: et assiduet vomitus post id omni hebdomada semel: et proprie super repletionem utatur trisera minore sumendo ex ea podus. 3. ii. et thuris. 3. f. et zinziberis. m. d. et misceat totum et bibat. et linat pedem cum aloë myrrha: et acatia et vino puro stiptico et aqua foliorum cypressi aut nucis eius et ligentur cum panno: et stringatur et minoretur labor eius.

¶ De decoratione et egritudinibus que sunt in manifesto corporis.

Capitulum cxiij.

Primum eorum est de decoratione capillorum et ipsorum ornamentum: et sunt aut demigratio ipsorum aut eorum albificatio aut rubificatio eorum et facere eos subalbidos: aut ipsorum crispatio: aut eorum applanatio aut abrasio eorum aut eorum euulsio vel extractione renascantur: aut facere eos fortes: aut prohibitio casus eorum: aut scissionis extremitatum eorum aut canitiei. ¶ Et illum qui vult ne ei velociter adueniat canities oportet dimittere cibos humectantes: et sit contentus fraxis et eis que in patellis preparantur et assuris et aqua ciceris. et assiduet vomitus cum replet et assiduet acceptionem trisera minoris que est cum mirab. nigris: et emblicis et belliricis: et medine tardates canitiem: et minoret vinum: quam ex eis que faciunt canitiem festinare: et alter aquam cum melle. ¶ Et ad summum ex eius

5

Ziber

que tardant canitiē oīa que faciunt declinare sanguinē ad colerā et inspissant ipsum et vincunt flegma ex medicinis et cibis: caueat effusionē aque rosa. plurimā super capillos: et sicut cāphore: et multitudinē suffumigatōis et inūgat cū olis expellentib⁹ canitiē. ¶ Denigratio xō eorū sit cū linimētis et oleis denigrātibus ex eis q̄ dicemus in antidotario: et opz etiā vt vtatur vel iuuetur regimine qd̄ diximus. et caueat aquā ro. plurimā: et ablutionē plurimā cum aqua dulci et camphora et precipue cum aqua ro. vel oleo sambaci no: et odoramentū anesini et adhēre et odorem sulphuris et fumi eius et arsenici et argenti viui: et habitationem in regionibus frigidis valde et humidis: ista enim omnia festinare faciunt canitiē et adiuuāt ad albedinē capillorum.

¶ Albificationē xō iam diximus eorum totā: et medicine quas narraui⁹ ad albificādos capillos in antidotario.

¶ Rubificationis autē eorum medicinas narrabo et similiter que eos crispant et que eos abraidunt et que auferunt non permittentes eos renasci et reliqua que diximus.

¶ Eorū xō applanatio et phibitio scissōis eorū sit cū inunctione assidua et multitudie effusōis aq̄: et assidua inūctiōe cū oleo et aq̄ cōquassatis et multitudie ablutiōis i balneo: et tōsione eorū et rasiōne eorū et ligatōe sicut eq̄litate assidue.

¶ Eorum autē casus qui sit ex egritudine sicut alopitia et turia: quarū curatio est vna: et opz vt euacuetur corpus et caput in primis: deinde curet exterior cū eis q̄ conueniunt.

¶ De fursure in capite.

Cap. cix.

Aut est dominans plurimus antiquus: aut est infirma illam: et sufficit quidem in curando illum qui non est superfluus abrasio capitis sicut assiduatio nem: et vt inungatur omni nocte cū oleo tepido: et abluat in mane cum aqua calida et fricetur in balneo cum dragagantis: aut cum mucillagine psilij et mucillagine seminis citoniorum et altee albe.

¶ Ille autem qui dominans est antiquus plurimus indiget solutione cū aliquibus pillulis: quas diximus de illis in quibus ponuntur aloes: et pulpa colloquintide: deinde post id assidue tradere caput: et inūgere: et balneū. et ablucere ipsū cum medicinis que habēt fortē abstersionē semel:

et cū eis que habēt viscositatē iterū sicut medicamē forte in remouēdo furfures ex eis que dicem⁹: et medicine lenes narrate ad furfures ex eis q̄ dicem⁹ et caueat ab oīb⁹ q̄b⁹ inest vapor et ascensio quo vaporē faciūt et eleuationē ad caput: et pprie cepts: alleis: et porris: et silibus ex eis: et ex illis que iam diximus in egritudinib⁹ capitis: et multiplacet cōmixtionē vini. et potationē olei alicuius sup expres- sionem vne.

¶ De paruis pustulis in capite. Cap. cx.

Est ex genere apostematū in quibus est parui fo- ramen et valde subtile plenū humorositate subti- li et humiditate viscosa pauca. Et eius apparitio similis est apparitioni egritudinis que dicitur fauus et acci- dit in cute capitis et eius quidē foramen est latius et ma- ius foramine sahafati: et in foramine eius est humiditas similis mellisfaui: et iste aut sunt recentes aut antiq̄: et vna queq̄ eorū aut est humida aut sicca est. Cum sunt sicce: cu- ra eorū est silis cure furfuris. Verūtamē oportet vt confor- tetur et addatur inunctioe cum cera et oleo et mucilla. adi- pibus fricationē cū sinape et rasiōe ante inunctionem.

¶ Et cum non est antiqua: sufficit fricatio: cum xō est anti- qua tūc eget vt fricetur et abradatur donec recedat ab ea asperitas: et currat ex ea sanguis: deinde fricetur cū oleis et adipibus et mucillaginibus et embrocetur cum aqua ca- lida: et vaporetur donec rubeat locus eius: deinde liniatur cum oleis et adipibus et mucillaginibus et cera et adipe galline et anatis et dragagantis.

¶ Humide vero que non est antiqua: sufficit vnguentum rubeum sine fricatione et oleum ro. cum corticibus grana- torum et merdasengi cum aceto.

¶ Antiqua xō idiget vt fiat slobotomia cephalice: aut ex- venis q̄ apparēt in capite: et vt fricef et radatur fm quanti- tatē sue necessitatis donec resoluatur caro mala cocta: et currat ex ea sanguis plurimus: et ponant super ipsam san- guisuge post fricationē: deinde liniatur cū epithimate sa- hafati fortis exiccationis. Et confert etiā ei assidue limire cum psilotro abradente pilos vsq̄ quo exiccentur decēter. deinde liniatur cū eis que diximus in sahafati sicca.

¶ De rectificatione coloris.

Cap. cxl.

B ij

Corruptio coloris aut sit egritudine: aut successio-
ne egritudinis vt in ycteritia citrina et nigra et
in cōualescentia: aut sit ppter corruptionem cō-
plexionis. Et cura eius est curatio illarū egritudinū. ¶ Il-
lius autē q̄ sit in cōualescētia cura est cōfortatio ⁊ cibatio.
¶ In sanis sit palloꝝ ex sole: v̄to: frigore: ⁊ qñq; rubet fa-
cies valde: ⁊ incipit h̄re eminētias: ⁊ qñq; ē citrinitas absq;
egritudine. Cura palloꝝis est assiduatio introitus balnei:
⁊ inclinatio sup vaporē aq̄ dulcis calē: ⁊ si t̄hic sufficit illud
bene est: et si non: administra gumerā quam dicemus.

¶ Rubedinis autē que sup faciē d̄hatur ⁊ eminentiarū: op̄s
ne cura tardetur: qm̄ est mala. et cōfert ei v̄tosatio cruris
et flōmia vtriusq; cephalice. ⁊ dilatatio eorū quib⁹ strictu-
ra sit in capillis vel in cute: et dimissio vociferatiōis et di-
missio oīm q̄ puocāt sanguinē in facie ex lectiōe alicui⁹ rei
et retentiōe anhelitus: ⁊ lōgitudine iacendi super faciem.

¶ Cura quidē eius est flōmia frontis post flōmiā cephalī. ⁊
extremitatis nasi: ⁊ vt liniat cū sapone: ⁊ dimittat donec
ipsum sugat: deinde abluatur cū aqua calida multotiēs et
apponant sanguisuge post id sup locū eminentiā habentē
et deuitet oīa que multiplicāt sanguinē vt vinū: carnes: et
cōfectiones de melle pprie et vtať balneo assidue ⁊ incli-
natione sup vaporē aque calide: cū nō est presens balneus
aliquotiēs: et liniatur cū epithimate asahafati forti cum
humectat ex ea aliquid: et abluat faciē suā post balneus ⁊
inclinatiōē super aquā calidā hora vna cū aqua frigida:
et caueat ne obuiet frigori ⁊ v̄to vehemēti cū facie sua: et
cum illud acciderit ei: succurrat ei eundo ad balneum.

¶ Citrinitati aut sine egritudine cōfert vt comedat oī die
gallinā assatā pingue: ⁊ bibat vinū dulce ⁊ comedat ficus
⁊ granata dulcia: ⁊ sorbeat vitella ouorū sorbilib⁹: ⁊ come-
dat cicer albū ⁊ sumat alih in quibusdā horis et ex ciba-
rio in quo sunt allia ⁊ p̄ferūt ei scorīa ferri ⁊ p̄fecta ⁊ assis-
duatio balnei ⁊ fricatio faciei ⁊ gumerā cū rubificantib⁹
que dicam.

¶ Pannus faciet. Cap. cxij.

Et autem antiquus ⁊ nō antiqu⁹: niger et min⁹
niger: cui quidē cōfert flōmia cephalī. ⁊ decoctio
epithima ⁊ dimissio omnīū que in facie sanguinē

prestant ex' eis que iam diximus: deinde epithimare cum semine rafani ⁊ amigdalīs excorticatis: et farina fabarū: et semine melonis: ⁊ embrocetur cū aqua croci hortulani et cum aqua mellis. ¶ Antiquus xō niger indiget medicinis fortib⁹ cum hoc: sicut simine eruce: terra argēti viui: pipere: baurach: et qñq; nō valet ī eo nisi epithima cū arsenico citrino et qñq; necessariū est in ipso semē almezeriō: et ponere sanguisugas super ipsum: et staphisagria delet pannum et vestigia que assimilentur.

¶ De lentiginibus ⁊ baras.

Cap. cxiiij.

Quedā sunt nigre: et quedā rubee ⁊ oēs sunt difficilis curatiōis ⁊ pprie nigre. Et cura eorū est sicut curatio pāni. Verūtñ op⁹ vt fortior fiat: et multiplicet solutio vētris cū eis q̄ educūt mellā: ⁊ supponatur gūmera locis punctorū tñ cū medicinis fortibus ex medicinis pāni. ¶ De vestigijs variolarū. Cap. cxiiij.

Vestigia variolarū indigent eis q̄ impinguāt corpus: ⁊ balnea assiduet donec deleat earū pfundatio: cū autē equant liniant cū litargiro albisato cū oleo ro. ⁊ radicib⁹ cāne siccis ⁊ semine melonis: ⁊ farina rizi et ossib⁹ antiq̄s cū aqua ordei. ¶ Et si vestigia declinua fuerint ad nigredinē: administrabis epithima post balneū: aut post vaporatiōē cū aqua ca. et addes ī eis medicinas fortes: sicut semen eruce: semen rafani ⁊ grana debē: ⁊ costum. Si xō sunt siles granis lupinorū: tñ fac eis adherere leniētia: sicut medicamē de dactilis qđ est hoc: cōterātur dactili carnes cū medulla panis simulaginei: et fiat vt adhereāt desup: et cōterant sicus plurimi mellis cū semine lini: ⁊ mucillagine eius cū quo cōficiatur farina simile: ⁊ emplastre tur cū eis et embrocet cum aqua calida plurimū et inungant cū cera ⁊ oleo de keiri: ⁊ adipe galline: et anatis. ¶ Vestigia percussionis. Cap. cxv.

Quam sunt rubea cōferunt eis oīa epithimata lenta remouētia pannū: et cū sunt nigra aut violacea: confert epithima de arsenico citrino cū aqua coriā dri humidi ponēdo epithima: sup epithima multoties ⁊ liniant cū lapide piperis: et semine eruce post inclinatiōem super aquā calidam.

¶ liij

¶ Algosim.

Capm. cxvi.

E Radicant algosim omnia que vlceraunt cutem velociter sicut vnguentū de anacardis: sapo: allia et similia: liniatur desuper donec vlceretur: deinde de curentur vlcera et eradicentur cum lenitate tēpore longo: aut abluatur cum aqua et sale: deinde dissoluat gluten albotin cum pice humida: deinde linia: desuper et dimitatur tribus diebus. deinde fricetur et scapelletur cum sapone et liniatur donec videat quod iam deletū est: deinde curetur cum vnguento consolidatiuo.

¶ Impetigo.

Capm. cxvij.

E St res similis sahafati sicce: cui confert assiduatio inunctionis: et vt fricetur vehementer: deinde liniatur cum oleo et omnibus lenificatibus. et confert etiam vt fricetur cum acetositate citri: et liniatur cum acatia et aceto et armoniaco aut cum mugath et aceto. et confert ei oleum de tritico et oleum de corticibus nucum viridium. Cum autē antiquatur et fit sahafati indiget sanguisugis et fricatione et omni cura a sahafati antique.

¶ Morphea.

Cap. cxviii.

A lia est alba alia nigra: alba cum est antiqua: de terior est nigra. ¶ Et cura morphee dum non est antiqua: est vomitus et abstinere a cibis humectatiuis: sudare in balneo: et assiduatio trifere minoris et zuccari ro. confecti cum mastice et thure et solutio cum medicinis quibusdam in quibus est turbit et colloquintide pulpa: et frigare donec rubeat. Si ergo sufficit bene: et si non: liniatur cum cepe aut tapsia: aut cum rubea tincture cum aceto forti.

¶ In antiqua autē oportet vt incipiatur cum flobotomia et assidue iunctio cum medicinis quas narrabo ad hanc egritudinem et ad albaras. Et similiter epithima.

¶ Nigre confert flobotomia et solutio ventris cum eis que educunt melancoliam: deinde liniatur cum omnibus epithimatibus fortibus panni. Et prohibet ipsam valde: aut destruitur per id si impingatio corporis fiat: et assiduatio balnei et vinum album subtile.

¶ Baras.

Capitulum cxix.

Alia est aspera et est facilioris sanatiōis lenis autem et antiqua pfunda in carne valde et est illa que non rubet propter fricationē et de qua non egreditur sanguis cū acus figitur in ea: imo egreditur ex ea humiditas aquosa: nisi vltimatio fiat in figēdo sup superficiem corporis est difficilis sanationis. Cuius cura est cura morpheē albe. Verū tamen cū fortiorib⁹ epithimatibus ⁊ medicinis bibitis quas dicā: et tingit et alterat cū colore tincture: et sit similis colori cutis et dicam eam.

Hec egritudo aut est incipiēs: aut iā inuasit ex corpore aliqd aut iam puenit ad vltimū finium eorū. **¶** Signa incipiētis sunt raucedo vocis: et stricture anhelitus et turbatio albedinis oculorū: et rubedo faciei ⁊ tuberositas eius: ⁊ paucitas pilorū ⁊ subtilitas eorū: ⁊ casus eorū. Et in hui⁹ hora op⁹ vt curetur flōmia omni mense pter qd vltimatio fiat in extractione sanguinis et solutione vētris in oī hebdomada cū eis q̄ educūt colerā nī. pter qd illud fortiter fiat ⁊ perueniat in alijs dieb⁹ ad balneū et caput: purgū cū oleo viol. et de cucurbita ⁊ de nenufare et inunctione cū eo ⁊ ad cibos leues ⁊ humidos ⁊ dulces velocis penetrationis qui tenerū faciūt corpus et ipinguant ipm: et ad potādū lac qd est ex aialibus iuuenibus sanis: et sorbeat sorbitiōes factas ex eo ⁊ zuccaro albo: et oīo amigd. et ad vinū subtile albū cū cōmixtione aq̄ que est ad multitudinem q̄ est maior et ad trāquillitatē et somnū vsq; q̄ p̄s sit hora flōmie: et medicamine scdo. Sanat enī hac cura. **¶** Caueat oēs cibos incrossantes sanguinē et calefaciētes ipsum de his q̄ diximus in cura melie: et sumat omia que multiplicant prouocationē vrine. **¶** Cū ergo hec egritudo inuadit corpus et fortior sit rancedo: et facies tuberosa: et curuantur digiti: et deturpatur forma et spasimātur iuncture ⁊ tuborose fiunt iuncture: tūc hec cura quā diximus cōuenit ei et non additur. **¶** Et antiqui quidē iam cōuenerunt q̄ carnes vipere ⁊ tyriaca facta cū ea sanat: nobis aut non est experiētia in ea. Sed est auditum ⁊ creditum. **¶** Et dixerūt etiā q̄ pfectio noiata alburachil sanat ex ea.

¶ liij

Et ego quidē narrabo qualiter preparet vipera ad hāc egritudine: et que pparatio sit ei⁹ in iurectū decoctiōe et q̄ preparatio sit ei⁹ in vino: et que preparatio sit ei⁹ in medicina cōfecta preparata ad hanc egritudinē pprie: qñ aut vlceraē corpus et currit virus: et fetet corpus. tūc cura ei⁹ est vt iūcture cauterizent vt indurent loca earū: vt nō cadāt mēbra tm̄: et assidue fōmīa basilice et duarū guidegi: vt nō p̄foceat et citina vt liniaē pect⁹ eius et inspisset anhelit⁹ et cū caput purgatio et hūectatione quā diximus: et plongeēt tēpus eius et minoret corruptio vlcera eius et putrefactio et corrosio eorū: et vt permutetur ad regionem aeris humidi valde: non supflui frigoris neq; caloris: et assidue vtaē potu lactis oulum: quoniā prolongat permanētiā eius.

¶ Pruritus et scabies.

Cap. cxxi.

Alia est hūida alia est sicca. et sicca qdē sit ex multitudine vsus salis: et alcaugamiet reliquorum que adurūt sanguinē ex cibis et medicinis sicut allia: cepe vini purū: amarū: calidū mel et silia: et ex paucitate balneorū et mutatiōis pannorū: et ablutionis corporis assidue. Cum ergo aqua est citrina et alba et reliqua signa sunt in dispositione sanitatis corporis. sufficiūt in cura eius balnei et fricatio corporis cū furture et farina ciceris cum baurac: et quādo est crossior abluatur cum aqua dulci et cōfriceat cum ace. et oleo ro. cum aqua apij expressi: aut aqua camomille: deinde abluat iterū cū aqua dulci cala et oleo ro. vngat: fiat id dieb⁹ aliquot. Si aut est res crossior ista indiget epithimate scabiei sicce: q̄ si cū ea vrina nō est citrina: aut minus q̄ citrina: sed est in ea calitas: et apparēt in ea signa dñij colere rubee incēse: necessariū est q̄ fiat fōmīa i primis: deinde purgetur cum decoctione mirab. et epithimi sene et fumi terre ex eis que dicemus. deinde vtatur balneo et omnibus que diximus: et vitet omnes cibos salsos et acutos et dulces: et comedat insipidos et acetosos.

¶ Humida vero indiget flobothomia et solone ventris fm crossitudinē rei eius: et indiget fortitudine epithimatū fm humiditatem suam: et quanto est humidior: tanto fortiori medicina indiget in desiccatione. Reliquum aut regimen eius in cibis et medicinis est vinum.

¶ Saro.

Cap. cxxij.

Et ex calido vapore primo accidete in corpe subito: cuius cura est flōmia ⁊ lenificatio ventris cum aqua prunorū: et sumat in potu aquam agreste et aquā granatorū acetosorū et ribes et lac acetosum ⁊ cibeꝛ cum talsil ⁊ cibus cōgelatiuis et stiꝛpticis ⁊ frigidis ⁊ aqua agreste et lacte acetoso: et confert ei infusis grisomilozum acetosorum et est necessariū vt in hora commotiōis eius. et euentus angustie et tristitie vt ingrediatur eger in aquam calidam: quoniā alleuiatur ab ea et tumescit corpus eius: nam aer frigidus cōmouet eam cum ei associatur.

¶ De asaphati.

Cap. cxxiij.

Non cōmonet nisi in iūturis ex multitudine sudoris ⁊ negligētia ablutiōis eius. cū ergo multiplicatur sudor. opꝛ vt abluat ipm ille cui assidua fit alafasi in die ad minꝰ semel cū aqua frida: ⁊ cū addit est resctiꝰ ⁊ abluat loca in qbꝰ ē assueta alafasi: ⁊ post illd opꝛ vt liniat ea cū aqꝰ ro. ⁊ aliquātulū cāphore ⁊ aceto. id nāqꝰ prohibet ipsam gñari: cū ergo egreditꝛ cureꝛ cura asaphati.

¶ Meruce.

Cap. cxxiiij.

Am multiplicanꝛ in homie necessariū est extrahere sanguinē ⁊ soluere vētrē cū eis que educūt melā colia: ⁊ adhibere regimē qđ gñat flegma recēs et hñectet corpꝰ ⁊ impinguet: sicut est dilatari in cibis laudabilis humoris ⁊ pauce crossitiei: et assiduatio balnei calidi temperati ⁊ multitudo ociositatis et vinū subtile plime cōmixtiōis. ¶ Cū aut sunt pauce tunc nō curanꝛ ipsemet nisi cum eis que ipsas incidūt ⁊ ex eis quibꝰ delētur est vt friceꝛ cū solijs capparis humide aut cum xilocaractis nabati humidis: est enim forte experimentū: aut rascētur ⁊ linianꝛ cū vnguēto anacardino: aut cū sapone: aut cum medicamine acuto: qñ facit eas cadere: et delentur eo: aut ligenꝛ tur radices earum cū capillis donec cadant: aut comburantur radices earū cum virgis mirti humide.

¶ Ragadie in facie labijs pedibꝰ ⁊ palmis. Cap. cxxv.

Am nō sunt fortes antique curanꝛ cū eis q̄ liniuntur: ⁊ insiguntur super eas. qñ xō sunt fortes antique est necessariū vt infirmo deꝛ in potu olcū dieꝛ

bus aliquotz impinguet cibus ei⁹ et multiplicez mixtio in vinoz administret aqua ca. et detur in potu de oleo super expressionē vne et super decoctionē passularū: de quo sumatur omni die quātitas. 3. ij. cum. 3. f. olei sisami excorticati et fricetur palma cū vna alba fricatione bona: et fily pedes: et confortet vt ponatur mēbrum in aqua calida donec intumescat: deinde fricetur cū dragagāto cōtrito: et si suppuratio fiat in carne donec currat ex ea sanguis: tunc curetur cū vnguento quod noīatur anacardinum: aut vnguento squillitico: et confert ad ragadias proprie in labio: vt insigatur labium: et fiat vt adhereat ei pellis oui et carne super labium.

¶ Et qñqz curant cū adipe galline cū gallis contritis sicut alcohol: et dragagātum: quib⁹ inungat inunctioe bona et inuoluat super eas pellis oui: aut inungat cum cera auris.

¶ Apostemata calida.

Cap. cxxvi.

Alia sunt sanguinea: alia colerica: et cōicat eis similitudo caliditas loci. Verūtamē rubedo et extēsis sunt in sanguineo plus. Et curatiōi eorū inest terminus: necessarii. n. est in inceptiōe q̄ phibeat eorū gñationē: aut faciat ea minora q̄ sint. Et illud quidē sit in sanguineo cum flōmia ex latere cōtrario. Sed in colerico cū solutiōe colere ex eis q̄ nō p̄mā faciūt calefactionē sicut syrup⁹ de prunis: et syrup⁹ ro. p̄dict⁹ et syrup⁹ viol. et lac acetosus: et aqua casei cū scamōn. deinde cū epithimatib⁹ super locū. sed in sanguineo cū illis q̄ in frigidat et stipticitatē faciūt: sicut sunt sandali rose: si es memite: camphora: aqua ro. acetum.

¶ In colerico cū eis in q̄b⁹ est ifrigidatio et hūectatio sicut p̄siliū cōquassatū cū aqua citrolox: et sicut rasura cucurbite et citroli et portulaca cōtrita et silia ex herbis frigidis: ita vt cum stat apa et nō addit: sint necessaria illa que resoluūt cū facilitate de quib⁹ aliquid misceatur cū medicinis p̄mīs: ita vt cū quieuerit pulsatio tota et dolor singulariter apponantur resolutiua. Sed colerica parū indigent resolutiuis quoniā resoluuntur per seipsa post statum ipsozum.

¶ Sanguinea indigent vt adiunētur cum eis que resoluunt fm debilitatē temporū ipsozum: et perueniūt sanguinea ad vnam trium rerum aut sanant cū resolutione cuius signum est q̄ minoratur apostema cum diminutione pulsationis et

doloris. Aut collectionē faciunt saniei: cuius signum est q̄
assiduatio est pulsationis et nullam excusationem facit in:
frigidatio: deinde sedatur pulsatio: et lenitur apostema

¶ Aut sit apostema durum: cui⁹ signū est q̄ sedat̄ dolor: et
minora āt̄ apa: et additur eius durities. Indigēt itaq; primū
eis que adiuuāt materiā ad resolutionē s̄m quātitatē calidi
tatis sue et sui tēporis. et sc̄do indigent eis que iuuant mate
riā vt maturet̄ velociter et sanies cōgreget̄. et aperiatur ter
tiū indiget vt studiose cōsideretur. qm̄ ipm̄ quādoq; sit āpa
durum quod nō sanat̄: cuius cura est lenificatio qñq; et re:
solutio ipsius qñq;. et nō fiat opatio in ipso cum medicinis
que resoluunt et remanet ex eo aliquid quod in lapidē con:
uertatur. Sed cum vides indurari a resolutionē dimitte reso
lutiuā et cura ipsum lenitiuis donec liniatur. deinde reite:
ra resolutiuā donec resoluat̄ a postremo suo. Hec ergo est
cura apostematis calidi.

¶ Apostema autem frigidum est apostema molle. flegmati
cum et durū: scrofule. et nodi et adēmēmil et cancer. et ignis
alferisiati et formica et veltia vlcerū et vulnerū. et percus:
sionis et casus et herisipilla et restauratio et exiture et sum:
me eorum et cause difficultatis incarnationis vlcerū et reli
qua que necessaria sunt in regimine viatorū et cura veneno
rum et animalū venenosorū non diuidūtur addendo super
illud quod est in almanfore iungātur ergo cum hoc libro.

¶ Apostema frigida.

Cap. cxxvij.

Hec est quattuor generum ex flegmate subtili: aut
ex flegmate crosso: aut ex colera nigra: aut ex ven
tositate signa eius qđ sit ex vētositate sunt qđ est
lene molle leue sicut vter inflat⁹: quod cū ponūtur sup̄ ipm̄
digiti cōprimūt et non remanēt vestigia. Et cura eius est va
poratiō cū farina ordeī calefacta: aut cum farina milij: aut
cū cinere: et melior est cinis quercus: deinde iungat̄ cū aliqui
bus oleis calidis: sicut sambacino et de ben. si ergo sufficit
bene: et si nō sufficit cū emplastris que sunt de cinere quer:
cus et cinere ligni vitis cōfecto cū aqua iuniperi et cipressi et
tamarisci et ligetur et caueatur repletio ex vino et cibo et
aqua et olere et granis. et fac eum pati famem et sitim.

¶ Ex flegmate subtili signum est q̄ est molle. Sed est cum

eo aliquantulū spissitudinis ⁊ est ei grauitas et cōmunicat
istis tribus albedo coloris: ⁊ omnibus istis quattuor gene
ribus horū apostematū cōmunicat frigus in tactu.

¶ Et cura eius est silis cure apātis ventosi. Et cōfert ei qñ
fricatur oleo et sale: deinde imbibit pannus aqua ciceris
quercus vel vitis et ponit sup ipsum: et ligat cū panno. et
p̄fert ei liniri ex oībus emplastris q̄ adimittant apātib⁹
calidis i sine eorū: et p̄fert ei epithima de faufel qd̄ dicem⁹.

¶ Ex flegmate crosso est albi coloris frigidi tact⁹. Sed cū
eo durities. Si ḡ est magnū necessariū est vt eger euomat
et soluat. deinde curet fm q̄ diximus in podagra frigida.

¶ Ex colera nig. est frigidi tactus. Sed est cū eo multa du
rities. et fm quātitatē duritiē ipsius est difficilis sanatio
nis: et est ex ipso qd̄ cum indurat non sanat: ⁊ in colore ei⁹
est tenebrositas: et si cum hoc super ipm̄ apparent vene ru
bee: et est in ipso pulsatio: ⁊ aliquantulū caliditatis tūc est
cancer: et non sanatur: et op⁹ vt ei succurratur blādiendo:
ne vlceret: et quādoq; estimat stolidus q̄ sit nodus et per
forat ipsum: et fluit sanguis. Et differentia inter nodum et
cancrum est: qz cancer pulsat: nodus vō non.

¶ Et eius cura purgatio est corpis cū catartico et subtilia
tio cibi cum eis que diximus in fine apostematis calidi ex
lenificatione qñq; et resolutione alia vice: cum leniētib⁹
et resolutiuis que dicemus in antidotario. ⁊ iam diximus
de eis aliquid in cura podagre. ¶ Cancer. Cap. cxxviii.

Istud est apostema et quandoq; accidit incipiēdo
⁊ quandoq; post alia apata calida: q̄ induratur qñ
est incipiens cū cura succurrit ei qñq; stat ⁊ sanat.

¶ Et signa eius sunt q̄ incipit apostema simile auellane ⁊
minus: deinde augmentat fm dies cū duritie vehemēti et
tenebrositate in colore: et rotunditate in figura et aliquātu
lo caliditatis in tactu: et qñ incipit magnificari: apparent
in eo vene virides ⁊ sunt ei radix et penetratio in corpore.

¶ Et cura eius est cura quā diximus in capitulo melie ⁊ cu
ra lepre. et flobothomia et assiduatione eorū que educunt
melancoliā et permutatione sanguinis totius corpis cum
sanguine nouo subtili aquoso tēperato per cibos humectā
tes laudabilis humoris ⁊ boni. de foris aut non est species

In resolutione eius. ¶ **E**terū cum nō est in eo caliditas neq̃
pulsatio: tūc non op̃ nisi vt curet corpus ei⁹: vt non augea
tur tantū. ¶ Si autē cum eo sunt calitas ⁊ pulsatio: tūc oꝝ
vt blandiēdo succurrat ne vlceretur ita vt in frigidet et nō
permittat egrum dormire sup ipsum: neq̃ calefaciat ip̃m.
¶ Et p̃fert ad id vt liniatur ex mucillagine psili⁹ et cerusa
plurima: aut aceto ⁊ luto. ¶ Si autē vlcerat: tunc vlcus est
turpe malū valde habens labia rubea et viridia et inuersa
ex quo currit sanies mala fetida: et si fuerit in loco p̃para-
to eius abscissioni omnimode sicut mamillis ⁊ pedibus et
extremitatib⁹ oportebit vt incidat et in vltimo auferat: ⁊
cauterizet post illud cauterio p̃fundo: deinde consolidet.
Et si nō est in loco p̃parato in quo radicit⁹ auferat: tūc cu-
ret cū vnguēto leniēte sicut dicem⁹ ad cancerū vulneratū.

¶ Scrophule.

Cap. cxxix.

Sunt in collo s̃m plurimū: et quādoq̃ sunt in ingui-
nibus et in oib⁹ locis in quib⁹ sunt glandes: et
ear⁹ signū est apostema duꝝ rotundū albi coloris:
qđ mouet cū moues ipsum. et qñq̃ sunt tres aut q̃ttuor si-
miles nuci in cisti. Cū ergo p̃prehendis eas in p̃cipio: fac
egri pati famē et fac eū cauere a cena ⁊ facietate nauseati-
ua: et fac ipsum vomere et solue cum eis q̃ educunt flegma
crossus ex eis q̃ dixim⁹ et empla locū cum resolutionis sicut
dyaquilon et myrrha: qñ soluitur cū vino: et p̃fici in ipso
farina fabarū et amigdalay amararū: et bdelliū cū aggre-
gatur cuz aceto vini antiqui: aut cū mucillagine fenugreci
et stercois antiquū qđ sit ex stercore antiquo caprino rubeo
cum aggregatur cū aqua caulis aut cū separino: aut cum
oximelle: omnia ista resoluunt scrofulas. ¶ Si autem iam
incrossantur aut vlcerātur: est necesse vt extrahantur: ⁊ nō
remaneat ex eis aliqd. nā si remaneat aliqd redit: et nō est
ei cura. deinde curetur locus donec sanetur ⁊ cōsolidetur.
Et fortasse magnificatur scrofule donec fiant sicut melon
aut maiores et capiunt caput et collum.

¶ Modi.

Cap. cxxx.

Isti sunt plurimi modoz quibus omnibus cōmuni-
cat qđ separatur a carne corpis ⁊ mouent cum mo-
ues eos sicut res in cisti et tollerat vt super eos fiat

constrictio: et curantur cum extractione: opz ergo vt super eos scindat cū facilitate ⁊ subtilitate: nec in seipsis scindatur: immo scindatur cutis ab eis: deinde excoientur ita vt egrediant cum cisti sua: si autem aliquñ findantur cū diligētissime perquiri extractione eius qđ in ipsis est redeunt ⁊ si remanet ex eis aliquid redeūt. Et de istis nodis est qđ est sicut glans apparēs in manifesto palme ⁊ pedis inter fociē et racherā: et super caput dura: cū premis eā compressione vehementi: sit plana: cuius cura est vt prematur aut conteratur cū ligno donec plana fiat: et ponat sup ipsum frustū pergamenecum alo e litio et myrha et acatia ⁊ glutine pi scis: et stringatur sup ipsum valde cū frusto sue magnitudinis de ligno aut de plumbo. ¶ Admemil. Cap. cxxxi.

Admemil est genus apostematis calidi: qđ multiplicat in eo qui multum vitur cibis generantibus sanguinē plurimū minoret ergo cibū pprie carnē: et pfectiones de melle: ⁊ lac et vinū: et declinet cibū suum ad acetositatē. fortasse eñ faciunt saniei collectionē et sit ex eis malitia maxima ledēs aut interficiens. Cui ergo accidit post admemil plima: aut post exiturā tremor in corde: aut nausea: aut sudor frigidus: tūc illud signū est malū et cura admemil est vt in initio sue inceptionis regatur cū eis quibus regitur apostema calidū. ¶ Si autē ptra seant tres dies: et nō extenuentur sed pmaneat eoz pulsatio et febris ipsoz. tunc necessariū est vt saniei collectionē faciant. qre iuuetur vt velox fiat eoz maturatio et apertio ex eis que diximus in illis qđ aggregant saniē de qbus sunt semen almaru: aut lac aut ficus carnose contrite cū melle aut massa tritici cum aliquanto baurac: et assiduet regimē ipsius: deinde extrahat qđ in ipsis est ⁊ consolidet locus. ¶

¶ Exitura.

Cap. cxxxiij.

Quam aggregat materia ad locū vnū sit ex ea exitura magna valde. ⁊ multotiēs accidit in subascellis: et in inguinibus: ⁊ illa que accidit in subascellis ē sicca ledēs. Et illa qđ est in inguinib⁹ est magna quieta parūper: et qñqz nō facit collectionē saniei. ¶ Illa autem que est in subascellis fortasse nō euacuatur a collectione. Et confert ei in principio rei flobothomia. ¶ Illi xō que

est in inguinibus confert flobothomia in basilica ex manu opposita. ¶ Illi vero qui est in subascellis in safena pedis oppositi: aut basilica manus alteri: aut ambae si fuerit res superflua: deinde perueniat ad illam qui est in inguinibus inungendo cum oleo tepido: resoluet enim et delebitur fin plurimum.

¶ Illa qui est in subascellis si non sedat ei rubor et pulsatio ipsi post flobomiam: tunc scias quod collectionem faciet. ponatur ergo super ipsam illud quod saniei collectionem facit: deinde proferat cum maturat et curet: et non oportet ut appropinquet huius exitura in subascellis vino omnino: quoniam timentur super ipsum ex eo accidentia mala.

¶ De balchiati vesicis formica miliarum igni persico.

Cap. cxxxiij.

Abalchiati quid est vlcus cum bothor et crustis et cursu virus et est similis safenati male: cuius cura est safenati male fin quod diximus ex flobothomia et fricatione: donec tota illa mala caro vlceret et appositione sanguisugarum: deinde ex medicinis predictis ad safenati. Et confert ei proprie lutum et acetum cum liniuntur super ipsam assidue et excorticeat quoniam exiccant et frices donec sanguinem emittat: deinde iteret super ipsam: ipsa enim non cessat exicare vni cortice post alium donec pueniat ad carnem sanam: quare subtiliatur cortex: tunc et sequitur eius sanitas.

¶ Exeunt in corpe vesice inter quas est aqua subtilis similis eis que accidunt ex adustione ignis. quarum cura est flobomia si corpus est plenum: et detur egro assidue aqua prunorum et aqua granatorum acetosorum et taxil: et omnia que extinguunt sanguinem: et respanant vesice et currat ex eis totum quod est in eis et liniat cum cerusa plumbi litargiro: myrtho cum aqua rosae. et aqua myrthi humide.

¶ Exeunt in corpe bothor parue: una aut plures numero. et apostemat locus aperte paruo et quoniam scinditur et incipit vulnerari et vadit de loco ad locum. ¶ Cuius cura est cum eis que educunt coleram: et linire ipsam cum luto armeno dissoluto cum aceto aut cum epithimate herisipille cum aceto.

¶ Egrediuntur bothor parue similes milio cum quibus est morbicatio vehemens: et apostema et cursus virus et color bothor est albus: et quod est super eas et in circuitu earum de carne est rubescit. Cui quidem confert flobothomia et solutio ventris cum aqua fructuum. et eis que educunt coleram cum humia

ditatibus sicut sunt miraboloani citrini: et scamo. deinde liniatur locus cum gallis et cortice granatorum et carmesich et sandalis: et luto armeno soluto cum aceto et aqua rosae. et aqua clara secundum mensuram qua non mordicet acetum et praefertur ei trocisci andiaron et mesion et silia. ex illis quae sunt fortis stipticitatis.

¶ Quandoque in corpore egrediuntur bothor et incipiunt velociter peruenire ad hoc ut fiant cruste nigre aut virides aut fiat illud quod est in circuitu eorum rubescit: aut coloris pavonis: tunc id nominatur erisipila et ignis persicus cum quo est inflammatio vehemens valde. et oportet quidem ut extrahatur sanguis cum flobothomia ex loco opposito educatione plurima donec accadat sincopis. verbi gratia. et perueniatur ad infirmum cum eis quae subtiliant sanguinem absque acuitate: immo humectant ipsum. et addunt in aquositate eius. sicut aqua ordei. et aqua melonis indi et aqua cucurbitae assata et mucillago psyllii. et non dentur in hac egritudine ea quae incrossant sanguinem penitus. Sanguis namque cum eo est crossus in seipso. et ponatur super locum ulceris medicine fortis stipticitatis cum aliquantulo acuitatis: sicut sunt trocisci andaton cum ponitur in eis calcadis: aut flos eris aut hoc medicamentum quoniam est proprium ad hanc egritudinem cuius perfectio. R. gallas immaturas quae terantur cum aceto aut liniatur ex albumine cum aceto: aut sumatur alumen et quantum est decima eius floris eris et liniatur cum eo: cum vlcus est malum et mouetur et ambulat paulatim. Si autem incipit perambulare: tunc oportet ut praescindatur super ipsum medicamentum acutum aut cauterizetur.

¶ De herpete estiomeno.

Cap. cxxxiii.

Herpes estiomenus cum accedit ab ulcere malo: aut bothor nigra: aut viridi: aut ea quae habent colorem pavonis incipiens ambulare et dilatari velociter: tunc oportet ut festinetur ad cauterizandum ipsum: aut praescindatur super ipsum medicamentum acutum et liniatur in circuitu eius cum luto et aceto. Cum ergo denigratur et mollescit ingredo. tunc ponatur super ipsum sulphur contritum confectum cum butyro una vice post aliam donec cadat nigredo: et iteretur illud donec cadat caro corrosa mala tota. deinde abluiatur cum aceto et aqua et curetur cum medicamine generatio carnis. et non sit negligentia in ipso: quia occupabit ex corpore locum plurimum.

¶ De antrace.

Capm. cxxxv.

De aliud est rubesc. et aliud viride. et aliud nigrū. et vnūquodq; est malū. et signa eius sunt bothor et apostema cū quibus egredit̃ inflāmatio vehemens ledens valde pertransiens mensurā in hoc: et sit qđ est in circuitu eius velociter nigrū aut viride: et accidit cū eo vomitus et pulsus cordis et sincopis et si supfluunt iste intentiōes cū eo est mortiferū cito fm plurimū: et nō opz vt flōmia fiat cū hac egritudine. Sed festinet et dent in firmo oīa q̃ confortāt cor cū infrigidatiōe ex eis q̃ dixim⁹ in caplo calefactiōis cordis: et conferunt ad illud granata acetosa: et acetositas citri: et odoramentū redolentū frigidorū. ¶ Si aut in aere fuerit pestilētia: tūc erit malū: et cōferūt ei illud qđ sumit̃ ex cibis cū lentib⁹ excorticatis et aceto et cibis cōgelatis: et omne qđ incrossant sanguinez confortat cor et extinguit superfluitatē caliditatis: et conferunt ei vt aggregetur in circuitu eius nix plurima. et hoc quidē plurimū accidit in autumno et in fine estatis.

¶ Intēde ergo in curatiōe eius cū medicinis cōfortātib⁹ cor cū infrigidatiōe: locū autē scalpella et abluē sanguinez eius cū aqua ca. ne cōgeletur et nō currat et sugatur suctio: ne leni: vt egrediatur paulatim: et non liniatur epithimate frigido: imo cum vides qđ iam accidit ab epithimate et aqua frigida pulsus cordis additus tunc incipe et embro: ca ipsum cū aqua calida: et calefac ipm: et pone super locū cum infirmus est sedens in domo: et in circuitu eius quod phibeat frigus puenire ad corpus et subleua plurimū intētionis tue ad conseruandū virtutē et infrigidandū cor: loci vero ipsius curatio non est possibilis: nisi post illud.

¶ Cum ergo alleuiat̃ pulsus cordis et deletur: et virtus est fortis: tūc p̃sidera. et si est pambulās: cura ipm cum eis q̃ diximus. et si iam denigratū est: tūc cū eis q̃ dixim⁹ etiā et si indiget vt cauterizet̃ cum incipiens malū: cauteriza ipm: deinde consolida. ¶ De adustione ignis. Cap. cxxxvi.

Adustioni ignis vnguentū de calce. et vnguentū ceruse. et magis vltimū qđ experti sumus ad hoc est vnguentū albi. et cū est res magna et plurima idiget flobotomia ex latere diuerso: aut opposito

¶

deinde curetur cum vngueto albo. volo q̄ intelligatur per
vnguentū albū: illud quod est factū de cerusa et oleo ro. et
cera ⁊ nō de plurib⁹. ¶ De panaritij. Ca. cxxxvij.

Qonfert huic vt igniat oleū ne adurat taliter: et
imprimat in ip̄o. Si ergo sedat pulsatio: ⁊ sanat
tūc illud sufficit. ⁊ si nō: tūc ponat super ip̄z qđ sa
niet faciat collectionē. ¶ Cū ergo colligit sanies et matur
ratur perforet foramine puo ⁊ exprimat: deinde curet illud:
vt nō capiat radicē vnguis totius: et curet cū medicamine
gnatuo carnis et qñqz confert ei in principio vt liniat cū
erugine ferri ⁊ aceto. ⁊ ponat in niueusqzquo obstupeſcat.
¶ Cura vlceꝝ vulneꝝ recētū ⁊ putridoz ⁊ antiqꝝ. cxxxvij.

Ill curatōe quidē vulneris recētis: cū nō est magne
quātītatis ⁊ pfunditatis sufficit vt cōiungant ex
tremitates eius decēter et ligentur: ⁊ caueatur ne
oleū cōringat ip̄m aut cadat inter labia eius pilus: qm̄ il
lud phibet incarnationē. ¶ Si autē pfundū fuerit tūc ne
cessariū erit tibi: vt sup ip̄m ponas vngm̄ carnis gnatuū.
⁊ sufferas et liges: ⁊ si declinat labiū vulneris vnū ⁊ elon
gatur ab altero ad aliquā partiū tūc ligit ab illa parte: et
declinet ad partē oppositā: ⁊ si declinat labia ei⁹ ad duas
partes siml ⁊ elōgat vnū labiū vulneris ab alio tūc ligit
vtrūqz. ⁊ si ex magnitudine vulneris psequat vt nō cōiugat
ip̄m ligatura cū ip̄m decēter pstringim⁹ tūc opz vt suatur
in vno loco aut in duob⁹ aut in trib⁹ fm quātitatē q̄ non
permittat labia vulneris disiūgi. ⁊ si fuerit i eo virus phi
bēs ip̄m pglutinari erit necessariū medicamē exiccatiū ⁊
absterſiū virus ⁊ phibēs currere ad ip̄m vir⁹ aliud. ¶ Cū
ergo pforat hubo vel vuln⁹ vt exitura oz pfozet ip̄m in in
feriore loco ei⁹ vt nō retineat in eo aliqd de sanie: sz effun
dat totū qđ est in his: ⁊ pstringe ip̄m in supiori pte ei⁹ for
tius q̄ inferiori: ita vt effundat sanies cū facilitate. ⁊ mi
nora cibū vulnerati in primis dieb⁹ pprie si nō egredit ex
sanguis plurim⁹. ⁊ fac ip̄m inclinare ad acetositatē ⁊ si ru
bet qđ est in circuitu vulneris ⁊ incipit apari tūc flōma ip̄z
ex latere diuerso: ita vt postq̄ trāſierit tres dies: aut septi
mana vna. ⁊ ei securitas fuerit apatis: fac dilationē super
ip̄m in cibo paulatim: in principio x̄o nō: ⁊ pprie: si nō cur

rerit ex vulnere sanguis plurim⁹: etiā qñ vuln⁹ est in latere
iūcture aut in loco nervoso p̄pin⁹ ossi: aut corde: tūc icipe
p̄forare ip̄s ne sanies corūpat mēbrū aut os aut chordā.
⁊ qñ ē in loco carnosio: tūc dimitte ip̄s dōec p̄firmet ei⁹ ma
turationio: ⁊ qñ sup vulnus ponit vngm̄ ⁊ calefacit ip̄m ⁊ ru
beū facit. tūc icipe ⁊ pinuta ip̄m cū frigidiorē eo: ⁊ qñ de
tumesceat ip̄m facit: ⁊ facit ipsuz albū. tūc cura ipsuz cum
vngtō calidiorē eo paulatim: ⁊ fiat incisio sc̄mp fm lōgitudi
nē corpis nō in latitudine in oib⁹ locis equaliter q̄ eminē
tiā nō habēt. in locis autē q̄ sunt flexibilia p̄cedat cū flexi
bilitate accidēte in illo loco. ¶ Et cū videris sup vlcus pus
aut albedinē: tūc adde i acuitatē vnguēti. ⁊ qñ vides q̄ cur
rit ex eo virus ⁊ dolor est cū mordicatōe tūc seda ex acui
tate ei⁹ aliqd: ⁊ phibe subtilitatē ei⁹. ¶ Et i vlcerib⁹ qui
dem difficilis sanatiōis ⁊ malis. indiget h̄is ea flōmia et
solutiōe vētris. deinde curatiōe cū vngtō. et in illis q̄ sunt
putride carnis est necessariū vt curatio fiat cū vngtō viri
di. ⁊ qñ sunt vehemētioris putrefactiōis cum medicamine
acuto. deinde cū butiro. vsq; quo cadat cortex. deinde curet
vsq; quo sanet. ¶ De fluxu sanguis ex vulnere. Ca. cxxxix.

Oportet vt p̄paret locus ad supiora et stringat et
infridet cū nine. et sumat sanguis dra. ⁊ aloes et
sarcocolla ⁊ thus trita sicut puluis: ⁊ sumant pili
leporis aut gazel. aut tela aranee. ⁊ fiat inde tēte q̄ made
fiant in albumine oui. ⁊ inuoluant in medicamine ⁊ impleat
inde vulnus: ⁊ puluerizet desup hoc medicamē: ⁊ ligamē
cōstringat. ¶ Et qñq; p̄fert ei hoc medicamē cui⁹ p̄fectio
⁊. atrametū ⁊ sanguinē dra. ⁊ aloē ⁊ calcē nō extictā ⁊ al
bumē oui qd̄ administret cū pilis leporis: aut gazel. aut te
la aranee. ¶ Et si sanguis fluat ex vena icisa tūc signa ei⁹
sunt exuberātia ipsius: ⁊ multitudo ei⁹: ⁊ tūc quidē est ne
cessariū apire vuln⁹ paulatim cū subtilitate: ita vt p̄sequa
tur orificiū vene. ⁊ stringat cū filo lini subtili firmo. deinde
curetur ita vt stringat qd̄ est supra vuln⁹ cū ligatura dō
nec ascindat sanguis. deinde puluerizet sup vuln⁹ ex me
dicamine. postq̄ p̄glutinant labia eius ⁊ suunt et ponant
desuper etiā ex medicamine et albumine oui. et non soluat
tur diebus primis. ¶ Qd̄ si fluxus sanguinis est ex artaria

¶ ij

est magis difficile cōstringere ipm: et signū est eius: qđ sanguis eius ipetuose egredit vna vice: et abscindat alia: tūc ergo ē necessariū vt stringat et cauterizet si ē magna: aut adhibeat ferrū quo incidat: et incidat: deinde curet locus. ¶ Fluxū xō sanguis qđ est ex venis labior: abscidit retētiō niuis in ore. ¶ Sz flux⁹ sanguis qđ est ex sāguisugis abscinditur cū sup ipm inuiscat fabe medietas. et abscidit ipsum etiā vt puluerizet desup puluis molēdini: aut ifrigidet cū niue. ¶ Cura algebre et dislocatiōis et fracture. Ca. cxi.

Dolor error cū accidit percussio et casus et dislocatio et fractura et cōtorsio est vt addatur dolor loci per cōpressionē factā desup: aut per ligaturam strictā. ¶ Cum ergo accidit casus aut percussio nō aduenit cū ea dislocatio: tūc nō indiget cōpressionē: neq; extēsiōe oīno. Sed vngat subtiliter si nō est fractura. et emplastre tur emplastro algebre sedate dolorē. et stringat leuiter ligando et caueat ne fatigetur membrū illud in laborādo.

¶ Et si est fractura: tunc opz vt vngat et tendatur et prematur fm quātitatē qua eget vt redeat os ad locū suū cū maiore facilitate q̄ possibilis est ei: et signū quidē hui⁹ fracture est qđ apparet eminētia ossis. et expulsio eius fissura vero et cōtritio in longitudine et latitudine in osse nō indiget etiā vnctione: neq; equatione. ¶ Verū dislocationi necessariū est vt extēdatur donec sit possibile vt redeat ad locum suū. Verū itū oz vt fiat in summo cū facilitate et subtilitate et cū minore quātitate doloris q̄ nobis possibilis est. et minores cibis egri in primis dieb⁹ vsq; ad septimanam. donec securitas sit ab apate in loco. Quisq; securitas sit ab apate: tunc absoluat ei cib⁹ paulatim. ¶ Si aut tar datur incarnatio fracture. et corpus est extenuatū cibetur tūc frumēto cocto vsq; quo fit quasi puls: et pultib⁹ et cibis crossis: et capitib⁹: et qñ cōmouet ex strictura ligamēti dolor mollifica ipm paulatim: et non dimittas neq; tolles dolorē ei⁹: qz facit incurrere apā et putrefactionē et corruptionē mēbri. et qñ cōmouet sub ligatura pruritus solue. et embroca cū aqua cali. et dimitte hora vna donec exuge: et reitera. et qñ nō succurrit dislocatiōi donec apostemet tunc nō extēdat. qñ nō fortasse saluabit a spafino: et opz

vt chirurgici assidue caueant ne cadat super locus nisi planus
 fiat dolor fortis: et comprimatur ad latus nisi ad illud ad quod
 opus ut comprimatur. et si fuerit vulnus cum ea dimitte orificium
 vulneris discooptum: ut currat ex eo virus: nam si illud non sit
 in ea apostemat. ¶ Et si in fractura fuerit frustum ossis pun-
 gens cuius signum est quod videbis ipsum cadere in carne sicut
 spinam altam eminentem. et quando pertransierit manus tua desuper for-
 tior sit dolor et pulsatio. tunc oportebit ut apertum et extrahatur
 frustum si fuerit separatum. aut separetur si fuerit adherens.
 deinde curetur cum ligatura. et non ligetur ante illud: quoniam como-
 uetur inde putrefactio membri totius et leni durities que rema-
 nent ex algebra cum cera et adipibus et medullis et reliquis
 lenificatiuis ex eis que dicemus. ¶ Et confert casui et percussioni
 et sedat dolorem si resoluatur mumia in oleo et bibatur posita
 super vinum paucum quantitatatis: aut super aquam ciceris. ¶ Et con-
 fert ei cui accidit sputum sanguis ut sumat in potu bolum ar-
 menti et trociscos de charabe et flomem ex latere diuerso.
 et confert ei qui cadit super ventrem ut sumat in potu charabe et
 boli ar. et sanguis dra. oim. an. 3. i. et opus cheratum. i. cum his
 fluxum sanguis: aut vomitum. retinet. n. ipsum subito per flomiam.
 ¶ De animalibus pugnacibus et mordacibus et de venenis. L. cxli.

Confert ei qui in potu sumit venenum vniuersaliter
 ut detur ei in potu aqua calida et oleum et euomat
 vna vice post aliam cum vtrisque. deinde bibat lac et
 oleum amigdal. et butyrum proprie. illud enim sedat de malitia
 vel acuitate veneni. et consideretur post illud que acciderint eue-
 niunt in corpore. quia si acciderint febris et rubedo faciei et ma-
 lus odor oris et fetor eius. et citrinitas coloris et oculorum
 dentur in potu res infrigidantes et extinguentes. et si appa-
 rent pigritia et somnus et congelatio et stupor dentur in po-
 tu res calide sicut medicamentum de assa: et ei similia. ¶ Et con-
 fert ei qui timet quod in potu sumat venenum assiduatio come-
 dendi ficus et nuces: aut sumat omni mane de tiriaca de terra
 sigillata. quoniam proprietas eius est facere illud. proprietas namque
 huius medicine est: ut cum contingit venenum esse in cibo edu-
 cat ipsum vomitu: et quando accidunt ex potu veneni syncopis
 cui subuenire poterit: et debilitas: et dissolutio virtutis: tunc
 ipsum est ex eis venenis malis contrariis complexioni cordis

¶ ij

a tota substantia: et o quod parum confert in eo cura nisi sumatur bezahar resistens ei: et ego quidem iam vidi quod resistit napellus qui est ex venenis que sunt deteriora. et quicquid confert ei diascimus recens: et tiriaca diacuminos: licet non viderim ei in expulsiōe napelli magnū iuuamentū. in punctura vero vipere est mirabilis valde. cum autem morsus sine punctura animalium ignoratur cui? sit tunc stringat quod est supra puncturā: et ponantur desuper vêtose et sugat: et scindatur pulli calidi et ponantur desuper. deinde ponatur desuper ventose et sugatur et vaporetur cum eis: et ponatur cancri contriti. ¶ Quod si locus incipit peruenire ad corruptionē abscondat locus si fuerit in loco pparato incisioni aut cauterizet. Incipiens enim peruenire ad corruptionē et putrefactionē est significatio quod est punctura animalis perniciosi. Dum autem non incipit tēdere ad corruptionē et putrefactionē: quous sit vehementis doloris: cum nondū sit ei velox perambulatio in corpore non est malum egro ex eo. et tunc est deterius cum cadit punctura iuxta cor. Aut ubi est artaria magna.

¶ Illud vero quod confert puncture vipere est tiriaca magna. et quādoque confert ei metridatū magnum et medicamen de assa et butyrum vetus et medicamen de erbo et comestio alliorum et potus vini puri.

¶ Mordicatiōi autē scorpionū conferunt vaporatio et assa et allia et medicamen de assa: et tiriaca diateffaron: epithima cum euforb. et oleum antiquū.

¶ Ad gerarat autem puncturā confert tiriaca alcifarui. i. exercitialis et poma acetosa et folia eorum: et tarassacū. i. trocis. mel agreste et absinthium nabatium et scalpellatio in loco mordicationis et suctio.

¶ Rutele autem mordicatiōi confert balneū calidū valde et tina. et sepeliri in arena et cinere calido. et accipe puluerem de nigella. et semen apij. et medicamen de assa.

¶ Vespe autē et apij puncture confert epithima de bolo arme. et aceto etiam et caphora. et supponere frustū grādinis in ano: et emplastrare cum maluis et portulaca aut solatro.

¶ Mordentia autē si dentes suos dimittant in loco morsure: oportet ut fricetur cum oleo aliquo. deinde cinere lini. deinde emplastretur cum eo donec egrediantur.

¶ Canis autem rabiosi morsus est maximū nocuementū. et eius signa sunt rubebo oculorū: et plectio lingue eē et intromissio caude inter crura et spuma currens ex ore et raucedo vocis et abhorrere socios et notos: et inuadere oēm cui obuiat: et fugiūt canes ab eo. et dī q si liniatur ex sanguine currēte ex morſu ei? panis nō comedunt eū reliqui canes. et q si empletur vulnus cū massa et pūciatur galline: non comedit ipsam. et supuenit egro timor aque ad minus a. xl. diebus vsq ad. iij. menses. Cū ergo sentit infirmus q canis q eū momordit est rabiosus: tūc oz vt ponant sup locū morsus ventose et sugat: et ponat desup erura elixata pfecta cū butyro vaccino: et sumat in potu medicamen de cancris et rege ipm regimine melicorū ex humectatione corporis et eductione melācolie: de medicinis q interficiunt.

¶ Ille autē qui catarides in potu sumit: iuuat potu lactis et oleo amigd. et signum eius est q mingit sanguinē et dolet vesica eius: deinde curet cura vlcis vesice: et pfert ad potū medicamen de assa: et tiriaca dyatessaron.

¶ Et confert ei qui bibit iusquiamū albū lac proprie post vomitū si succurritur ei velociter.

¶ Et cōfert fungis et tuberibus perniciosis vomitus et medicamē de asa: et medicamē diapipereō et sumere in potu piper cū vino veteri: et vt vomat cū nitro salso et baurach.

¶ Illi autē qui bibit lac et adueniūt ei post ipsius mollificatio et nausea et sudor frigidis bibat acetū forte. deinde sumat ex asa: aut ex calamento syr. ace. 3. i. vna vice post aliā vicem. ¶ Et ille cui psilium facit accidere simile huic euomat et sumat in potu post medicamē de asa. et tyriacā dyatessaron. ¶ Et similiter fiat si accidant homini hmōi accidentia a comestione coriāndri plurimi humidi: cuius signū est qd odorat super corpus eius odor coriandri. et cōferūt ei illa que diximus cōferre ei qui bibit psilium.

¶ Et qñ accidit ex comestione assature que inuoluitur cum extrahitur a furno in aliqua re: et nō permittit euaporare parump: vertigo similis epille: euomat ergo. deide sumat i potu rob fructuū acetosorū. deinde detur i potu rob fructuum stipticorū et miua: deinde zuccarū ro. cum xiloaloes ido et mastice et querat somnū et ingrediatur balneum.

llj iij

Ziber

¶ Et pisces frigidi cū supuenit eis vn⁹ dies aut duo: et sunt affati faciūt sile illi: et cū dimittunt i loco hūoroso frigido: sunt suffocati. accidit. n. ex eis illud qđ accidit ex comestione fungorū puitiosorū suffocatiū. et cura eius est: vt euomat etumat in potu vini purū cū pipere: et curet cura fungorum.

¶ Et silr nucez et auellane cū fuerint rancide et comedūt qñq. n. accidūt ex eis accidētia mala: quib⁹ cōfert rob cito morū et rob pomorū. Et lac habēs odorē lini putrefacti: et malū etiā quare opz vt curet cuz vomitu: et detur post illud diaciminū: et diapipereon. et detur in potu vinum purum: et fomentetur stomachus cum oleo nardino.

¶ Que accidentia mala qñq. accidūt ex laxatiuis et vomitiuis et qđ habeāt purgare et quib⁹ sit vtendū. Ca. cxliij.

Quandoq. accidūt ex potu medicinarū solutiuarū et vomere facientiū malarū sicut mezereon et dardre et sabrē: et spēs lacticianiorū aliorū: et medicine plures ignote: sicut elleborus niger: et gilbernech: et cōditil: et filia accidētia mala valde. quapropter opz vt sint cōtenti ex solutiuis eis q̄ sunt facilioza. sic mrob. et viol. et pruna: et syrupus ro. dict⁹: et syrupus viol. et q̄ sunt filia illis. Et sint cōtēti turbit: et aloē: et epithimo: et polipodio. et pulpa colloquitide et agarico et sene et fumoterre. cass. f. et terentabin: et tamarindis et scamon. antiochena bona. et deuitetur corascena qm̄ est puitiosa: et euomāt oīa que necesse est vomere: et sint cōtenti ex vomitiuis: syru. acetoso: et rassano: et semieaneti: et eruca: et alchotar: et medicamine habēte valde parū conditi: cū necessarius est vomitus fortis: et nuce vomica et granis alracha. alia meua q̄ sunt vt exilimo nuxvomica et similib⁹ ex illis q̄ experti fuerūt et tentauerūt. de quib⁹ iam diximus in hoc libro. ¶ Et deuitent vomitū et solutionē ventris cū medicina ignota: et qñ accidit supfluitas solutionis ventris da in potu medicinas in quib⁹ poniū aliquid opū: et iusqutami: et fac egrum ingredi balneū: et da ei ad potādum sauch de nabac: et sauch de algobera. et puluis de granis granatorū: et non des in potu medicinas in quib⁹ est iusquiamum et opiū: nisi cū iste nō operātur. et vbi vides solutionē infestare vehementer: et timetur qđ cadat virtus: cum ergo indiges eis incipe et da eas in potu. ¶ Et cura eius in quo

superabundat vomitus est cura colirice passionis. ¶ Et non des in potu catarticum bis in die vna: et nō soluas in vehementia caloris neq; in vehementia frigoris: qm̄ non sit securitas quin solutio fortiter superfluat in parte frigoris et caloris. neq; soluas ī febribus fortis caliditatis: et cum debilitas virtutis adest. ¶ Et illis quibus ex cōsuetudine vlcera in intestinis solēt fieri: et quib⁹ velociter aduenit excoꝛiatio: et illū cuius natura facilitatē ignoras: et difficultatē fm̄ medicinā solutiua nō soluas. Quere ergo ab ipso quātū ex medicinis solutiuis potare cōsuevit et quantū ex ea soluere solitus est: et quot assellationes haberet: vt inde significetur mēsurā quā necesse sit te in potu ei tribuere. ¶ Et si tibi necesse est: vt alicui in potu medicinā solutiua incipiendo tribuas scz qui nunquā antea medicinā sumpsit. in primis da ei. i. leuiorē medicinā. et que ex medicinis leuior sit: aut ex forti quātitatē minorē. deinde post illud adde in illa donec cognoscas mēsurā ei equalē. ¶ Et scias q; multi hominū quorū nature solutiue velociter obediūt medicine: sunt macilēti. pingues vero diuersi sunt ad hoc. Cap. cxliij.

Aloes solutiōe educit colerā et etiā hūiditates et est de sublimib⁹ medicis solutiuis cōgruū stomacho. sed aperit oriſicia emorroydarum: qui ergo emorroydas patit⁹: et eluseget acceptiōe. ipsum cū bdellio et draga.umat: si ip̄s sumere ei necessariū fuerit. et post ipsius acceptionem in aqua cucumē sedeāt: sitq; dosiſ ex aloe ab aureo. i. vsq; ad. iij. aure. eius autē solutio est tarda: quapropter oportet vt consideretur: et non fiat post ipsum ad comedendum preparatio. Capitulū. cxliij.

Arbit est medicia sublimis parue malitie. at xō quod albiū est recens: gūmosum nō plurima indiget rectificatiōe et ipsum quidē solutione educit humiditates: et flegma quod non est plurime viscositatis: cuius dosiſ est a. 3. iij. vsq; ad. iij. cuꝝ decoquitur: et si sumitur fm̄ modum suum: est a. 3. i. vsq; ad aure. i.

¶ Pulpa colloquintide educit flegma et extrahit ipsum ex profundo corporis et ille qui consuetus est pati excoꝛiationem: op̄yt misceat eam cum drag. aut bdellio: cuius dosiſ est a quarta. 3. vnius vsq; ad. 3. f.

¶ Algaricum autem educit melancoliam et flegma crosum cuius dosis est .3. iij. et est tarde solutionis.

¶ Scamonea soluit colerā et hūiditates fortivirtute: et cum ex ea ponit cū aloe et mirobol. rectificat ex eis et sili rectificat ipsam rob citoniorū et aqua ipsa citoniorū: et qñ citonia ipsa cū ea ponunt in cōsectionib⁹ sicut electuariū de citonijis et silibus est velocioris operatiōis et minoris malitie: cuius dosis sit a .viij. granis. et .f. vsq; ad quartam. 3. i.

¶ Polipodiū xō educit melancoliā et flegma salsum et sanat scissuras fortiter q̄ sunt i manib⁹: et ponit in decoctiōibus cū epithimo: cuius dosis sit a duabus. 3. vsq; ad .iij. 3.

¶ Epithimi vero dosis sit a .3. iij. vsq; ad .viij. 3. et non indiget rectificatione: et soluit melancoliam.

¶ Mirobol. citri solūnt colerā: et nigri indi solūnt melancoliā: nigri xō in quib⁹ est ponticitas nō sunt cōueniētes ad solutionē faciendā: immo ad stomachi pparationē: et nō opz vt de mirob. bibat ad soluēdum. Sed aqua eorū cū zuc. et tereniabin. quorum dosis sit a .3. x. vsq; ad .xx.

¶ Sene autem et fumus terre cōferunt pruritui et botho: et educunt coleram cum facilitate. sitq; dosis a .3. iij. vsq; ad .vi. 3. in decoctione cum accidit. et similiter viole.

¶ Aqua xō casei colerā cum facilitate educit. de qua necesse est calefactos et qui medicinas nō tolerant calidas diebus multis in potu sumere. Que quidē pruritui conferunt sicco et malis vlcerib⁹ siccis sicut sahasatiz impetiginiz melancolie et lepre et egritudinibus que illis sunt similes. ipsa namq; coleram educit et adustam simul.

¶ De febribus effimeris.

Cap. cxlv.

Species febris pme tres sunt: alie. n. sunt q̄ sunt in spiritib⁹: sicut feb. effimera: et alie sunt q̄ sūt in mēbris radicalib⁹ sicut febris ethica: et tertia sit in humorib⁹ sicut febris putrida. ¶ De febre aut effimera signa sunt. q̄ ipsa semper accidit ab alteratiōe eueniēte: sicut vigilijs et labore supfluo aut fame aut sitivehemēti: aut acceptiōne medicier aut acceptiōe cibor calidor: aut ex ira supflua: aut cogitatiōe vehemēti: aut caliditate aeris: aut ppter stationē in sole: aut ppter frigus aeris i itinere: aut natationē in aqua frigida: aut in aq̄ aluminosa: aut casu: aut pcussio:

ne: aut ppter potū vini puri plurimi fortis: aut ppter satietatē nauseatiuā ex multitudine comestiōis: aut ppter famē vehementē: aut ppter catarrū: aut corizā: aut fluxū vētris aut lōgitudinē more in aere balnei: et nō mutat ex ea color vrine: neq; tingit ex ea plurimū: neq; pulsus sit velox. neq; frequēs vehemēter: neq; corpīs tactus in ea est adurēs mor dicans: neq; anhelitus est vehemēter cōsecutiuus neq; lingua est vehemētis asperitatis et siccitatis: et non sit quidem in initio ipsius horripilatio: et post eius declinationē sudor: aut humorositas proculdubio. In eo igit qui hac febricitat febre nō ē necessariū nisi vt cōsideret ei⁹ declinatio: deinde mittat in balneū. ⁊ sup ipz aq tepida fundat: ⁊ ipsius corp⁹ tēperate fricet. balneū xō nō sit superflue calidū nisi illis qui frigore februit superfluo: qd eis aduenit in via.

¶ In illo aut cui aduenit ex labore ⁊ lassitudie ⁊ fatigatiōe plima: mltiplica iūcturaz infūctionē cū oleo aliquo ⁊ super ipsum aquā effunde tepidā in loco balnei nō calido: deinde educ eum de balneo: ⁊ ciba ipm cibo facili humido et potā ipm vino pmixto mxtiōe subtili ⁊ prolōget somnū. ¶ Ille vero cui hec febris ex cōtritiōe accidit: aut obuiatiōe ⁊ apostemat locus apostemate calido: balneū non ingrediat sed flobotoma ipm: ⁊ locū apostematis infrigida: et ad locum apostematis singulariter intende: ⁊ cura ipm donec sedet.

¶ Illū vero cui hec febris ex potu vini puri plurimi accidit balneū ingredi nō facias. Sed in potu aquā granatorū acetosorū ei retribue ⁊ aquam agreste et similia illis ex rebus infrigidantibus donec sedetur in eo febris integre: deinde fac eum ingredi balneū cum facilitate et lenitate.

¶ Ille vero qui ex longitudine stationis in sole februit. in aqua dulci recenti balnectur: et super caput ipsius acetum de vino et aquam ro. pone: et in potu sauch de ordeo ei tribue cum zuccharo et aqua niuis.

¶ Illū aut qui ex aquis termaz februit: in balneū semel mitte: et ipsum cū oleo bene inunge: ⁊ super ipm tepidā aquam infunde: donec corpus ipsius crescat ⁊ inflet et rubeat.

¶ Illi vero qui ppter cibi supfluitatē februit: precipe vt somnum plonget: ⁊ flobothoma ipm si coloris eius rubedo vehemens sit: neq; tribuas ei aliqd duob⁹ diebus nisi sauch.

Ziber

¶ In illo ho qui ex fame febricit: non pſideres febris decli nationē: ſed in potu ſauich de ordeo ei cū zuccaro: et aqua niuis tribue: et ipſz cibus iſrigidatib⁹ ⁊ humectatib⁹ ciba.

¶ Illū autē q̄ ex fluxu vētris febricit qui ei ſupuenit balneſi ingredi fac: deinde ipſum ciba frigidis vētrē retinētibus.

¶ Illū autē qui ex catarro vel coriza febricit: ſlōmia deide viol. conditas et aquā ordei ei in potu tribue.

¶ Si ppter lōgā morā in balneo febricit: in domo vēti dormire fac: aut in loco frigidus: ⁊ da ei in potu aquaz cū niue et ſuper ipſius corpus ſandalos et aquam roſ. et camphorā cum roſis contritis pone.

¶ Et plime qdē hāz februm ſiniunt die et nocte ⁊ ſunt de his q̄ vſqz ad. iij. aut. iij. extēdunt dies: cū aut tres ptraſeunt dies: tūc iam egrediunt a gñe feb. eſſi. ¶ Huius qz febris plimū nō ſit niſi ex repletionē ⁊ ex opilatōe pororum et rubēt cū ea facies ⁊ oculi: et pſert ei ſlōmia: ⁊ calitas huius febris eſſimere quātitatē non ptransit. Cum ḡ febrē eſſimerā in pmo die vides: demū in ſcōda die eā inuenis acutā et vrina iam tingit: et pulſus ſit velox ⁊ anhelit⁹: ⁊ rubent facies et oculi: tunc eſtima q̄ eſt de gñe. huius feb. Incipe ḡ ſuccurrere ſlōmando egrum et ſoluādo cū aq̄ de fructib⁹ et ſi febris in die tertio addet caliditatē et pulſus et anhelitus velocitatē et frequētiā tūc nō dubites quin ſit hec febris. Incipe ḡ cum ſlōmia et ſolutione cū aq̄ de fructibus et ſi eſt rubedo manifeſta et pulſus plen⁹ et corpus carnoſum et in tactu cū caliditate hſioſitas. Incipe cū ſlōmia et ſi in colore nō eſt rubedo plurima et corp⁹ eſt: extenuatū lene ac lacertolum et pulſus frequēs eſt et velox et latus ⁊ caliditas mordicatiua: et cutis obſcura ſicca cū tangit corpus tunc cū aqua de fructib⁹ faciēda eſt ſolutio. deinde ſyrupū acetolum purū ei in potu tribue: et ipm in ea ex aqua ordei ciba cū aqua duoz granatoz. Cū ergo alleniat: fac ipſum ingredi balneſi: pter qd ſit calm et in ipſo cū furſure tritici frica ipm. et ei⁹ fricationes multiplica ⁊ ablutionem cū aqua tepida. deide ipm extrahe et fac eū dormire in denudatorio vt ſudet: tūc em̄ cū hoc regimine cum a febre continua euadere facies.

¶ De febre putrida.

Cap. cxlvi.

Sunt separabilis et continua: de quibus sunt tertiana
quarta: flegmatica. Sinocha causon: posita: et fe
bris apath. Putridarum aut februm signa sunt. quod
incipiunt sine alteratione corpori extrinsecus adueniente ex causis
extrinsecis quas diximus in effimera. Sed eueniunt incipiunt et est
cum eis omnibus horripilatio aut tremor: nisi cum sinocha que est
ex eis: et quibusdam febris apostematum. et caliditas earum
omnium est fortior caliditate febris effimere. et pulsus et anhe
litus et urina sunt vehementioris alterationis. unde unicuique
sunt earum signa propria. Cap. cxlij.

Signa tertiane propria sunt que incipit cum horripila
tione simili puncture acus et non plonget spatium hor
ripilationis neque concutitur in ea dentes. et non est
in ea frigus ad calefactionem vel ad caliditatem declinans. et
festinat eius inflammatio. que magnificatur pulsus et anhe
litus et frequens fit valde: et vehemens fit inquietudo: caliditas:
sitis et angustia. et quandoque accidunt alienatio et vomitus
colere et egestio eius: et fit in complexionibus etatibus et cor
poribus calidis. et qui plurimum utuntur labore. et plurimum
abundant humoribus et cibis calidis generantibus coleram. et si
fuerit cum istis signis aut quibusdam eorum: et iam febricitauerint
plures homines febre tertiana: tunc iudica quod est febris tertiana.
¶ Cuius quidem cura est solutio ventris cum aqua fructuosa sicut
sympliciter de prunis: syrupo. puro: aut decoctione leui. et fac illud
die non periodi. et da ei post illud aquam ordeii: et aquam citrulli
et ciba ipsum sauium et aceto: et oleo amigdalorum. et aqua eius sit
aqua herbarum frigidarum et omnium que extinguunt calorem: et infrigi
dant. et sit studiis tuis ad extinguendum secundum quantitatem vehem
entie caliditatis et tepiditatis eius. ¶ Si autem exiccatur na
tura: tunc premitte aquam prunorum ante cibum per duas ho
ras et si soluitur tunc aqua granatorum muscorum contritorum cum
granis suis et sua pulpa. ¶ Si ergo non erraueris hoc regi
mine: tunc resoluet febris usque ad quartum periodum aut minus. et hec
quidem febris plurimum stat in periodo quarto: et quandoque separat in
ipso. et plurimum quo extendit est usque ad periodum vii. Que au
tem pertransit. vii. periodos non est tertiana pura simplex sed est
posita in qua est comixtio flegmatis et loquimur in ea.

¶ De signis inseparabilis tertiane. Cap. cxlvij.

Signa tertiane inseparabilis sunt signa febris tertiane propter horripilationem et sudorem non enim est cum ea nisi cum est crisis: et calitas febris et alienatio in ea sunt vehementiores: et sunt in ea asperitas lingue: et citrinitas aut nigredo ipsius. et cum lingua est nigra est malignior et quando est alba est melior et leuior. et quando est citrina est inter illas in malitia. ¶ Et differentia quidem est inter febrem tertianam et continuam. et continua que fit ex sanguine est. quam hec fit fortior in tertio: et non sunt in ea rubedo supflua. et extensio in corpore et dispositio similis asmati et restrictio anhelitus quam cum febre sanguinea sunt ista accidentia. Intende ergo in curatione eius ita ut des in potu infirmo syrupum de prunis in mane et aquam ordei cum elevatione solis et aquam citruli. aut aquam cucurbite. aut aquam melonis indi in meridie. et mucilaginem psylli apud somnum. ¶ Quod si natura fuerit obediens et assellauerit omni die plus duabus vicibus reduc diuersitatem. da ei loco aque prunorum aquam granatorum mizorum contritorum cum suis interioribus. et intende in extinguendo quantum potes. et non attendas. neque auscultes illud quod dicitur a stultis medicine: quod multitudo extinctionis tardat crisin ego enim iam expertus sum ambas vias: et inueni hanc viam in columiore et secario: rem et minoris timoris: et qui mortui sunt ex huiusmodi hanc febrem cum hoc regimine multo pauciores sunt eis qui mortui sunt cum regimine primo oino. dimittere enim extinctionem subtilitatem regiminis appropinquet crisis est dimittere egrum ad mortem proculdubio: nisi separet ei supfluitas humiditatis in corpore: aut inobediat medico et bibat aquam fri. plurimam: aut comedat cibum quem desiderat plurimum: et si non plurimum coram cerebrum assatur et stomachus ita ut spasmet. quare dissoluntur oculus et mandibula. et accidit eis tortura ab assatione cerebri: et spasmanter nerui: et non prohibet in hac febre quin in potu sumat eger aquam fri. cum vult. et quod appetit de fructibus frigidis humidis.

¶ De sinocho.

Cap. cxlix.

Incipit calida sine tremore: et rubet cum ea facies et oculi valde et restringit anhelitus: et tactus eius sicut tactus balneati: et fuit regimen cum eis qui precesserunt. regimen multiplicatum sanguis: et est animi commotionem

eius grauitas in corpe et additio in somno ⁊ pulsus est cur
ea magn⁹ ⁊ plen⁹ ⁊ vrina est rubea ⁊ spissa. Et cura ei⁹ est
vt succurras ei in pñcipio rei. et añq̃ Xt⁹ cadat valde cum
flōmia ⁊ dimitte sanguinem currere donec egro supueniat
sincopis: ⁊ si fuerit debilis: ciba ipm medulla panis cū aq̃
granati muzi et aq̃ aggreſte: deide dimitte eū: ⁊ ad vltimū
nō dimittas quin pcedat egressio sanguis vsq̃ ad sincopiz
et post illud da ei i potu aquā granati muzi: et ciba ipm aq̃
ordei. et rege ipm regimine hñtiū causon febrē. Sed sit cū
extinctione minori ⁊ si tardat flōmia in dispōne sua: stude
ad dādū illi in potu aquā fri. plurimā: ⁊ da ei i potu ex illa
vsq̃quo satiet̃ aut infrigidet̃ et tremat Si ḡ declinat iam
sufficit tibi ⁊ si redit: ⁊ tu itera vsq̃quo declinet: ⁊ fiat feb.
leuis adherēs: ⁊ tūc quidē rege ipz regimine febris flaticē
hoc em̃ regimē pfert in hac febre: ⁊ ego iā expertus sum ⁊
pbavi ipsum: ⁊ liberata est p ipm gens plima q̃ erat iuxta
mortem a timore magno. non sis ḡ piper in dādo in potu
aquā fri. cū vehemēs est necessitas. neq̃ dimittas eas nisi
qñ hec febris sinocha est ex apate in stōacho: aut in epate
aut matrice: aut renib⁹: aut vesica: aut diafragmate ⁊ pul
mone et pprie in diafragmate ⁊ pulmone ⁊ pectore.

¶ Signa necessitatis dādi in potu aquā frigidā. Cap. cl.
Ita stomacho xō ⁊ epate est timor in dimissioe tri
buēdi in potu aquā. s. cū ipa vehemēter est necaria
magi q̃ sit timor i eo qd̃ gñat̃ ex malitia sua. nō ḡ
dimittas ipaz tribuere in potu: cū vehemēter est necessaria
Et signa vehemētie necessitat̃ ei⁹ sunt vehemētia inflāma
tionis febris ⁊ q̃ pulsat cor ⁊ tremit post assiduationē feb.
fm illā dispōnē difficilē duob⁹ dieb⁹ aut trib⁹: ⁊ nō extin
guit eā extiguētia: et nō valēt in ea: cū ḡ pulsat cor cū hoc
tūc iā bullit sanguis ebullitiōe ⁊ nō liberat ipm tūc: nisi in
potu ei deē aq̃ fri. et deē ex ea in potu subito tñ q̃ satiet̃.
¶ Res em̃ fride fortes tūc nō pueniūt ad id qd̃ est necariū
nā si non potant isti aquā. s. supuenit eis sincopis post pau
lulū et findunt̃ vene in vētrib⁹ eoz: q̃re emittit sanguinē p
nares: ⁊ large expellitur sanguis: ⁊ moriuntur: et illud qñ
artarie pprie frangunt̃. et qñq̃ bene sunt posite ⁊ fortes:
quare non accidit eis hoc accidēs. Sed pstringuntur eoz

anhelitus et prefocant subito: quare opus ut fiat quatenus vin-
cat quod accidit ex malitia sumendi in potu aqua vel hinc timo-
rem magni: fortasse enim non accidit ex ea nisi debilitas febris.
et plögatio spatij ei et aduentus aptis duri in visceribus: et
illud est ex eis quibus expellit mors cito: et quicquid est possibile et
ut succurrat cura huius febris. cum ea. Cum ergo admistraveris flömiä
et dederis in potu aqua. scilicet tunc rege febre post illud finitimi-
tatē quā videri residue calitatis ei et cum aqua granatorum: aut cum
aquā zuccari rosati aut aqua ordei aut syr. acetoso: aut trocisci
de rosas et silibus. ¶ De flegmatica febre periodica. ca. cli.

Ipsa incipit cum horripilatione veri frigoris et tar-
datur in calefaciendo: et est horripilatio longi spacij
et facit paroxysmum omni die: et fortasse non calefit: et non
est vehemens inflammationis: et est cum ea vomit flegmatis
et humiditas in ore et debilitas appetit et paucitas sitis: et
plurimum accidit mulieribus et flegmaticis et pueris et eunu-
chis: et in eis qui assiduam cibos et regimina humectantia: et
qui multum utitur fructibus humidis et mollescit corpus et inflant
palpebre inferiores et albescit facies et citrinas. cuius cura est
vomitus cum syr. ace. et aqua calida. in horis horripilationis: et
vaporatio cum aqua cal. et cum videris quod flos est cressi. quod scies
ex cressitie ei quod egreditur cum vomitu et difficultate eius et
ex pigritia febris. et longitudine sui temporis et sui paroxysmi: et diffi-
cultate calefactionis ipsius tunc cibus est illis qui incidunt flos anni
vomitus: et da ei in matutinis zuccarum ro. et syr. ace. dum pma-
net in eo calitas supflua. Cum autem non fuerit calitas eius cali-
ditas supflua: tunc da ei trociscos de eupatorio et medicinas
fortes ex provocantibus urinam sicut anisi: ameos et semina apij: et
administra balneum et euacua corpus cum catartico forti: et non
dimittas in hoc toto quin potius fortes stomachum proprie cum ma-
stice et olibano et ciperis et similibus: persciendo ea cum illis
quibus curatio fit. Cum hac enim febre debilitat stomachus.

¶ Flegmaticæ continue signa. Cap. cliij.
Adm hac febre sunt omnia signa quæ sunt cum flegmatica
preter quod horripilatio non est cum ea. immo similitudo
horripilationis in corpore et calitas eius est addita et sudor
in ea etiam non fortasse est nisi cum totaliter separat: imo pluri-
mum est separatio. id est recessio huius febris et flegmaticæ prodice

utriuſq; quartane: et oim febrili plixari tardax abſq; criſi: Immo cū reſolutiōe alicui rei poſt aliā rē. ¶ Si autē eſt in diſpōne aliqñ: tūc cū vomitu et ſolutiōe vētris: et cura eius eſt ſicut cura flatice piodice. Verūtm̄ oꝝ vt ſit intētio tua in hac ſm ea q̄ calefaciūt cū cautela plus: et pprie cū caput ē debile: et eger eſt ex illis in quib⁹ ꝑſuete ſūt egritudines: multotiēs. n. ſit in eleuatiōe hui⁹ febris birſen frigidū: et peruēni ad ꝑfortādūz ſtomachū cū zuccaro ro. et trociſ. de roſ. et ſilib⁹: et ſi caput fuerit debile et feb. fuerit tarda tepī da tunc da ei in potu fortia in ꝑuocādo vrinā et euacuādo flegma cū eis q̄ ſunt vt trociſci de eupatorio: et pille i qb⁹ eſt pulpa colloqñtide et aquā ſeminū et radicū: et aquā mell et cimini et diapipeō et nō dimittas vomitū cū eis q̄ inci dunt: nō. n. plongaſ plurimū cū hoc regimie et multotiēs quidē puenit hec febris ad ydropiſim et pprie ad ypoſarcā: cū ergo videris in ceptionē corruptiōis cōpñom̄is: tunc in cipe ſuccurrere ei cum eis q̄ diximus in caplo ydropiſis et elige ex illis medicinis cōueniētiores earū ſm caliditatem feb. et tarditatē eius. ¶ De quartana periodica. La. clii.

Driſpilatio difficilis vehemēs cōſequēs ꝑfundi tatē oſſiū et debilitaſ pulſus in principio ei⁹ val de: ita q̄ ſi tu aſſiduas illū q̄ hanc febrē hz: nō in diges cum eo ſignificatiōe alia. licz em̄ pulſus minores in in ceptiōe oim aliaꝝ febrili: nō tñ minoraſ ſicut i hac et plu rimum quidē accidit hec poſt febres cū permiscētur eorūz paroxiſmi. In in ceptiōe x̄o o q̄ parū accidit et plurimum quidē accidit in autūno et in hyeme: et in eo in quo dñat colera: et habētib⁹ ſplenes croſſos: et q̄ multum vtiſ cibis mſicis: et caliditas eius cum caleſcit eſt infra caliditatē ter tiane et cauſonidis vere. caliditatis ſicce valde mordicās palmā. ¶ Et caliditas ſanguinee ꝑtinue eſt acuta. Sed eſt cum humorofitate ſicut diſpoſitio vaporis cum aqua cali. ¶ Et caliditas flegmatice diuerſa eſt ſicut diſpoſitio cali ditatis pueniētis ad manus retro rē perforatā. Et quartane caliditas eſt infra calitatē tertiane. Sed nō eſt in ſicci tate et laſperitate infra illā. ¶ Et cura hui⁹ feb. eſt ſemp ſi aqua cū ea eſt rubea et croſſa: et qñ accidit poſt febres ca lidas: cum ſlōmia baſilice ex latere ſiniſtro: deinde ſoluere

Liber

ventrē egrī multis vicibus cōtinuis. Et si nō est caliditas febris vehemētis fortitudinis cū decoctione epithimi fm modū suū: et si est fortis caliditatis: tunc cū syrū. ace. et epithimo et aqua casei in qua infusus est epithimū: et cū decoctione mirobol. nigroꝝ: et infusioe eorū: et si fuerit caliditas ei⁹ sicut fortior caliditas q̄ est febrū quartanarū tūc aquā casei solā: et si fuerit post febres flegmaticas aut 3mixtas: tūc admīstra vomitū post incisua subtiliatiua cū quib⁹ nō nō est p̄ima calefactio: sicut sicla cū parua quātitate sinapis et syrū. ace. et rasā: et fac ipm vomere: et da ei in potu qm antiquat et alleviat horripilatio illud qd sudare facit: sicut cardamomū et medicamē de asa est meli⁹ ea et veloci⁹ ipso: et pone corā eo: et post ipm duo vasa in quib⁹ sit aqua bullita cū camomilla et sceha: et calamentū: et cooperi eū cum pannis in hora porisimi. et horripilatiōis vt velox sit eius calefactio: et puo cet sudor et mitte eū in hmōi hora in balneū inter oēs duos dies: aut oī die: nō ī die porisimi. ¶ Si autē febris fuerit tepida: nō subtilies regimen eius: sed da ei cibos leues sicut caro arietis: et assidua lenificatiōe eius nature: ita vt des ei semp aquā sicla: et aquam caul. et ficus infusas in aq̄ mell. et ius galli vetusti decocti cū aqua et sale in quo plectū fuit aliquātulū polipodij: de quo sorbeat parū ate cibū suū: et itera solutionē et flōmiā: si nō videris ei plurimā diminutionē: ipa em̄ nō plōgabit fm hoc regimē. ¶ Signa quartane cōtinue. Cap. cliij.

Signa sunt signa quartane periodice: verūtū nō est horripilatio: et sit fortis in quarto et tepescit in alijs dieb⁹. et o q̄ parum est eius euentus: et ei quidē pfert flōmia basilice pprie: deinde flōmia saphene: deinde puocatio vrine si fuerit pigre calitatis: et sunt cū ea in ore lenitas et humiditas p̄lima: et solutio melācolie cum non fuerit istud et accidit post febrem acutam.

¶ Febres q̄ faciūt porisimū in .v. dieb⁹. vi. et plus. Cap. clv.

Quā parū euenit paroxisimus ptransiens quartā: vero tamen ego iam vidi paroxismos trāseuntes multotiēs: et sunt iste febres oīno ex hūorib⁹ cros: et est cura earū sicut cura quartane.

¶ Feb. composita.

Cap. clvi.

Species febrilis cōpositay sunt plures valde: et in
oī cōpositiōe earū faciunt accidere periodos siles
periodis febris simplicis: quāobrem nō opz vt cōfi-
das in cognoscēda febre ex periodis eius: imo fin acciden-
tia eius ppria: qñq; em̄ euenit ex cōpositiōe duay tertiana-
rum paroxysm⁹ oī die: et iste est periodus febris statice. Sz
cū vides paroxysmū oī die cū accidentib⁹ tertiane: scias q
sūt due tertiane: vni⁹ quay poxism⁹ accidit cū recedit alia
tertiana. ¶ Et plures febres cōposite accidētes sunt ille q
sunt ex colera et flegmate: et iste febres plixē sunt et male.
quay signa sunt pmixta ex signis tertiane et faciente pa-
roxysmū oī die. quare in vna die erit calida ppter vehemē-
tiam inflāmatiōis: et in alia die pigra et sepulta debilis ca-
lilitatis plixē eleuatōis: q̄ forstā nō calefacit nisi cū labo-
re: et iterat in eo horripilatio post calefactionē semel aut
bis: et inflat cū hac febre facies. et corrūpūnt viscera et de-
bilitant et infrigidant stomach⁹ et epar. Cura ei⁹ feb. est
vt admistret in ea purgatio cū medicinis fm paucitatē ca-
lilitatis ei⁹ et multitudis ipsi⁹: et intēdas in ea sicut cū syf.
ace. puro et illo q̄ est cū seminib⁹ et sicut cūz succaro. Quos
dies p̄trāsierit: tūc da eis trocis. de ros. cum succaro ro. et
mastice. et aq̄ feniculi: et trocis. de eupatorio et silib⁹ ex eis
que dixim⁹. ¶ De horripilatiōe sine feb. Cap. clviij.

Quādo accidit hoc horripilatio postq̄ nō calefit
corp⁹: tūc lēpe mūdificare egrū ex flate: et da ei
medicinas fortes ad puocandū vrinā et miora ci-
bum et potū ei⁹ et fac cū sudare in balneo et p̄cipe vt mo-
ueatur et laboret. ¶ De febre ex pestilētia. Cap. clviij.

Et quiete calitatis cū tangit. verūtū anhelit⁹ cū
ea fetidus et frequēs: et adherēt ei tristitia et stris
et vomit⁹: cū ergo videris nauseam frequentē cū
febre tepida: tūc scias q̄ ipa est febris pestilētiālis: et pprie
qñ cōicat et multiplicat: et sunt pestilētie manifeste i aere
circūdāte eos ex eis q̄ dicem⁹: stude ḡ tota intētiōe in p̄for-
tādo cor istoz et tēperādo aerē cōtinentē eos. et adhibe eis
bñ redolētia: et itromitte eos i domos odoriferas mūdās:
et sterne eas plātis bñ redolētib⁹ et aspectu viridib⁹ et suffu-
miga eas cū sandal et cāphora: et aspgē eas aq̄ ros. et ace

¶ ij

to: et asperge ex eis super frustū luti antiqui: aut super lateres domoꝝ si sunt antiqui veteres. et pone sup tpa aquā ro. et camphorā. ⁊ sandal. cum pāno mīdo in eis infuso. et fac eos odorare res odoríferas semp. et da ei ī potu aquā fri. veri frigoris valde: et rob granati acetosi ⁊ rob agreste: et acetositatē citri: ⁊ lac acetosum: et aquā mīxtā cum aceto qñ nō presto est aliud: ⁊ ciba eos pullis assatis: et vitello ouoꝝ: et da eis in potu vinum albū boni odoris odoriferū cui admixtū sit quantū est quicuplū ei⁹ aque dulcis.

¶ De variolis et morbillis.

Cap. cliv.

Signa gñationis variolarū sunt feb. acute caliditas cōclusa: et vehemētia doloris dorsi: ⁊ pruritus nasi et timor in somno. ¶ Si autē febris est vehementioris caliditatis et angustia est maior: tunc portēdiē morbillus. ¶ Et cura variolarū cū incipiunt signa est flobotomia. sed postea nō: sed attēde. et si fuerit eger bon⁹ in paruipendēda egritudine ⁊ nō habuerit angustia vehemētem et variole iam inceperint exire. tunc rege cum eis que festinare faciunt exitum variolarū: et non des ei potu aliquid frigidū cum frigiditate plurima: vt nō stet exitus variolarum et supueniat ei tarditas et difficultas. ¶ Si aut videris variolas pigri exitus: tunc da ei decoctionē ficū cum iurgis lacce ⁊ aliquātulū croci vt festinare faciat exitus illarū. ¶ Cum ergo exierint oēs: tūc adiua eas ad maturandū cum regimine ⁊ vaporatione cum vapore aque: si nō ceperint puenire ad maturationē ⁊ rege eos regimine habentiū apata calida tribuēdo in potu aquā ordeī: ⁊ alia sūm quātitatē vehemētie calitatis: ⁊ nō multū intēdas ad soluendū naturā: ⁊ precipue in morbillo et in fine rei sue. Mā nō forstā saluabiē habēs ipm a ventre in fine rei sue. et qñ tu facis vaporē et maturas: tunc adiua ad exiccandū eas cum suffumigatiōe folioꝝ mirti ⁊ folioꝝ ro. ⁊ fumo tamarisci ⁊ decoq̃ ista ⁊ ablue eas cū aquis eoꝝ si tardatur eaz exiccatio. ¶ Cū ergo exiccant. si remanet in eis aliqd difficilis exiccatiōis: degutta desup aquā ⁊ salem: et cū cōfirmat eaz exiccatio: ⁊ cōplet: tunc degutta desuper oleū tepidū multotiēs donec cadāt cruste oēs ¶ Et incipe quando apparent variole ⁊ signa eius ⁊ distilla in oculos

aquā ro. in qua infusum sit aliqd sumach: et semiñ. rubei et qñ in albedine oculi accidit locus rube⁹ et pruritus. aut albus in nigredie ei⁹. et si nō accidit istud: et videris variolas paucas: tūc indigebis hoc. ¶ Qd si inueneris prurit⁹ qui est in oculo nō sedari pilld: imo reddit⁹ fortior q̄ fuit. tūc distilla in eū ex alimuri et sale et vapore ip̄s vapore aq̄ calide. ¶ Morbillus autem est maioris timoris q̄ variole nisi in oculo. Intēde ergo i illo cū eis q̄ educit colerā cū facilitate absq̄ calefactiōe sicut aqua prunox et granati contriti cum suis interiorib⁹ cum zuccaro et aqua ordeī et aqua melonis indi et citroli: et cucurbite et mucillagine psili. ¶ Si autē inueneris infirmo post hāc medicinā aduenire tristitiam et angustia et fortasse cooperiet eū sincopis: tūc fac eū sorbere aquā frigidā: et fac eam sedere in ea parū: et frica corpus eius et cooperi eū donec sede⁹ qd in ipso est: et egrediat⁹ morbillus ad exteriora corporis: deinde redi cū exierit ad extinguendū et serua naturā in fine rei: vt nō sit causa ad solutionē nequissimā: et si inueneris in infirmo resudationē sanguinis ex locis morbilli: fac eū sedere in aquā frigida. ¶ Et scias q̄ est morbillus malus et rube⁹ et violaceus hui⁹ egritudinis est malus et pñitiosus: et variole citrine dure p̄pinque inuolute multe et rubee vehemētis rubedinis et violacee: et ille q̄ ambulāt vt formica. et q̄ faciūt suspensioē corporis sicut spasmata oēs male sunt et mortales et oportet etiā vt cum senseris variolas vt precipias egrogargarizare cum aqua ro. etiā vt minoretur qd egredit⁹ in gutture suo: et effunde in aurem eius sief memithe cū aceto et aqua vt minoretur qd egreditur in aure ei⁹. et fac ip̄m in naribus surgere oleū mirtinū: vt minoretur qd egredit⁹ ex eis in naso: nam cum hoc feceris qui scit ex lesione magna. ¶ Et si conqueritur de punctura in plantis pedum et manūū assidue et positionē eorū in aqua calida: et nō cibescum in his duabus egritudinibus pullis: donec cadāt cortices: et recedat sitis et malitia anhelitus. postq̄ ergo ceciderint cortices: tunc assiduatio balnei et regimen impinguatiuū corporis implebūt foramina earū: et medicine que eradicant pannū delent vestigia earum.

¶ Explicit libri diuisiōnum practica.

¶ Iij.

Tabula

¶ Rubrice libri diuisionum	De fluxu sanguinis narium	
rasis.	folio	xiiij.
Capituli p̄m̄i d̄ alopitia.	fo. iij.	De vlceribus in naso fo. eo.
De casu capillorum.	fo. iij.	De fistula polipi nasi. f. eo.
De dolore capitis	fo. eo.	De alcaeni. i. amissioe odo-
De emigranea	fo. iij.	ratus. fo. eodem
De vertigine	fo. v.	De fetore in naso. fo. xiiij.
De birsen. i. litargia ⁊ frene	fo. eo.	De dolore in dētib⁹. fo. eo.
li.	fo. eodem.	De concuatiōe et corrosio-
De epilepsia	fo. eodem	ne gingiue. fo. xv.
De incubo	fo. vi.	De fetore oris. fo. eodem.
De meſia ⁊ cucubut	fo. eo.	De alcola fo. eodem.
De amore	fo. eo.	De casu vne fo. eodem.
De appoplexia	fo. vij.	De egritudinib⁹ ligue f. xvi.
De paralisi ⁊ tortura	fo. eo.	De sinanchia fo. eodē.
De stupore ⁊ tremore	fo. eo.	De tussi fo. xvij.
De spasmo et coriza.	fo. eo.	De sputo et vomitu sangui-
De obtalmia.	fo. viij.	nis. folio xix.
De vlcerib⁹ in oculo.	fo. eo.	De pleuresi folio. xx.
De albugine in oculo	fo. eo.	De ptisi folio eodē.
De scabie oculorum	fo. eo.	De peripleumonia. fo. eodē
De sebel. i. rubore	fo. ix.	De disnia fo. eodem
De filac. i. rubore in palpe-	fo. eo.	De egritudinib⁹ cordis. f. e.
bra.	fo. eodem.	De egritudinibus stomachi
De ungula	fo. eo.	folio xxij.
De residuatione.	fo. eodem	De colerica passione. xxiiij.
De casu palpebrarū.	fo. eo.	De eructuatione fo. xxv.
De tarsati	fo. eo.	De singultu. fo. eodē.
De debilitate visus.	fo. x.	De egritudinib⁹ epatis. f. e.
De pilis inuersis	fo. eodē.	De ycteritia fo. xxvij.
De aq̄ descēdēte i oculo. f. eo.		De ydropisi. fo. xxviij.
De p̄ano et alintisar.	fo. eo.	De egritudinibus splenis
De garab in oculo	fo. eo.	folio xxix.
De pediculis in oculo.	fo. xi	De fluxu ventris. fo. eodem.
De ordeolo:	fo. eodem	De excoiatione tenasmo ⁊
De dolore in aure.	fo. eodē.	similibus. folio. xxxi.
De somitu et tinnitu.	fo. xij.	De colica. fo. xxxij.
De taras. i. surditate.	fo. eo.	De egritudinib⁹ renū xxxiiij.

Tabula.

De retentione vrine, fo. xxxvi	De hernia et ruptura, f. xliiij
De fluxu vrine inuoluntario. folio.	De podagra et dolorib ⁹ iun- cturaru. fo. xlv.
De distillatione vrine, fo. eod	De sciatica et dolore iunctu- re anche. fol. xlvij.
De adustione vrine, f. xxxvij	De dolore dorsi. fo. xlvij.
De lapide in vesica, fo. eod.	De gibbositate et vetositati- bus. fo. xlvij.
De scabie vesice, fo. eodem	De varicibus. fo. xlvij.
De apate vesice, fo. eodē.	De elephantia. fo. xlvij.
De vlceribus in vesica et in- tra virgā et renes, f. xxxviij.	De decoratione corporis. xlix
De diminutione coyt ⁹ , f. eod.	De fursure in capite, fo. xlix
De nocumento ex multitudi- ne coytus. fo. xxxix.	De puis pusul ⁹ in capite, f. l.
De erectione assidua, f. eod.	De rectificatione coloris, fo. l.
De egritudinib ⁹ m ⁹ ricis, f. e.	De pāno faciei. folio. l.
De fluxu menstruoꝝ, fo. xl.	De lēiginib ⁹ et barax, fo. li.
De vlceribus matricis, f. eo.	De vestigijs variolay, fo. li.
De apostemate m ⁹ ricis, f. xli	De vestigijs pcussionis, f. li.
De cancro matricis.	De algosi. fol. li.
De mola matricis.	De impetigine. fo. li.
De pfocacione matricis.	De morphea. folio. li.
De difficultate ipregnatois.	De baras, f. liij. De lepra, f. liij
De sterilitate.	De puritu et scabie. fo. liij.
De his que phibent impre- gnationem.	De sare, f. liij. de asafi, fo. liij
De his q ⁹ facile p ⁹ th efficiunt et educit secundā et egredi faciunt fetum.	De verruca. folio. liij.
De exitu matricis et ymbi- lici. folio. xli.	De ragadijs i facie labijs pe- dibus et palmis. fo. liij.
De signis imp ⁹ gnationis, xli	De apatibus calidis, f. liij.
De signis masculi fetus et fe- mine. folio. xli.	De apatib ⁹ frigidis, fo. liij.
De egritudinibus ani, fo. xli	De cancro fo. liij.
De fistulis in ano. fo. xliij.	De scrophulis. fo. lv.
De eruptione venay i ano, xliij	De nodis. fo. lv.
De mollificatione ani, fo. xliij	De adenemil. fo. lv.
De verimibus ani. fol. xliij.	De exituris. folio. lv.
	De vesicis formica militari et igne p ⁹ sico. fo. lvi.
	De herpete estriomeno, f. lvi
	De antrace. fo. lviij.

J iij

Tabula.

De adustiōe ignis	fol. lvij	tertiane	fo. lxiiij.
De panaritijis.	fo. lvij	De syncho	fo. lxiiij.
De cura vlcere et vulnerū		De signis necessitatis dan-	
retentiū putridorū et anti-		di i potu aquā frigidā. lxiiij	
quorū	folio. lvij.	De flegmatica feb. periodi-	
De fluxu sanguinis ex vulne		ca.	fo. lxiiij
re.	fo. lvij.	De signis flegmatice conti-	
De cura algebre dislocatio-		nue.	folio. lxiiij.
nis et fracture.	fo. lvij.	De quartana piodica.	f. lxv
De aialib ⁹ pungētib ⁹ et mor-		De signis quartane conti-	
dentib ⁹ et devenenis. f. lix.		nue.	fol. lxv.
De accidētibus malis ex la-		De febrib ⁹ que paroxysmāt	
ratuū et vomit ⁹ .	fo. lx.	in. v. et in. vi.	fol. lxv.
De aloe.	fol. lx.	De febrib ⁹ cōpositis.	fo. lxv
De turbit ⁹ .	fol. lx.	De horripilatione sine feb.	
De febrib ⁹ effimer ⁹	fo. lx	folio.	lxvi.
De febre putrida.	fo. lxij.	De febre ex pestilētia.	f. lxvi
De signis proprijs tertiane.		De variolis et morbilis.	lxvi
folio.	lxij.		
De signis inseparabilibus		Finis tabule.	

¶ Abubetri filij zacharie: filij arazi libri diuisionum anti-
dotariū in quo ponūtur ad vnāquāq; egritudinem medici-
ne appropriate fm diuisionem earum.

¶ Verba abubetri filij zacharie arazi.



¶ Qxi in hoc meo libro medicinas quarū neces-
sitas est inseparabilis: et posui illas que ex eis
sunt preclare et electe: et pieci totū in quo erat
superfluitas et dilatatio: et fui contentus eo tā-
tum quod medico est necessarium: et declarauī
illud et abbreviaui: et posui illud per capitula.

¶ Verba abubetri.



¶ Am quidem perueniemus ad expositio-
nem resolutionis egritudinū que sunt a
summitate capitis vsq; ad pedes et reli-
quarū egritudinū: et earū quibus indiget
medicus in libro nostro magno in arte
medicine qui interpretatur alaui: et in
libro nro qui est minor isto libro: et fui
contentus in eo fm tertiū qui est almasor
quē posui. x. tractatus: et feci ipsum regi almansori dño co-
rasceni: a cuius nomie nominati librū: et in libro nro edi-
to de xtutibus quē feci ad hely: et in libro atybal muluchi
quē feci ad hely dominū trabestem: et in lib. poloꝝ qui est li-
ber maior quē ego pposui propter amplā expositionē quā
ego explanauī in arte medicine: et ad iuuamentū naturarū
et quē didici de sciētīs philosophie exceptis his q̄ dicem⁹
ex libris nostris cū ipsi enigilent inquisitorē ad locū ytili-
tatis: quāuis intētio nō sit cōprehensa: qm defectus phi-
bet a pprehensione: iam igitur in nro libro isto diximus q̄
in ipso intendimus de oībus medicinis quarū rememora-
tionē premisimus in eis que precesserunt de nominatione
capitulorum et intentione eorum quacunq; medicinarum
non dixit in hoc libro nostro: queratur in antidotario hu-
main. al. Joanutij filij ysaac et illic inuenietur.

¶ Medicine tincture capillorum.

Cap. i.

¶ Infectio tincture denigrātis capillos. ℞. gall. ro-
sarū rubearū. librā et inūgantur oleo et fricātur in
frixorio donec scindant et calcecaumenon: alumi-

Ziber

nis:dragati.ana.3.xv. Salis gemme.3.vij. conterantur sicut alcohol: conficiantur in aqua calida: et humectentur tribus horis et tingantur cum eis et dimittantur tribus horis ligati: et innoluti solis sic: deinde leuentur in mane.

¶ Alia litargiri: calis non exticte. añ. pars. i. crete ptes. ij. conficiantur cum aqua et tingantur cum eis. et dimittantur quattuor horis.

¶ Confec. tincture dealbantis capillos: stercus yridinis: enula sicca: mes: semina rafani: nefe: sulfur: cortice: radice capparis aggregetur cum felle vaccino et aceto vini: vngatur cum eis: postquam suffumigatio fit cum sulfure: et iteretur illud multoties. Si albiscentur assidue eorum inunctio cum oleo sambucino.

¶ Ad faciendum capillos flavos. R. lupinorum. myrrhe. añ. 3. x. Massagrie: fecis vini al. añ. 3. iij. aggrega cum aqua in qua infusus est cinis ligni vitis et line cum eis in nocte et fient flavi.

¶ Ad crispandum capillos: farina fenugreci: se. iusquamini contritum: galle: sidra: calix: litargiri et liniatur cum eis.

¶ Medicamen faciens nasci capillos ubi volueris. R. cineris abrota. 3. x. vetris cantaridum. 3. ij. laudani. 3. iij. auellane combuste. 3. ij. terantur cum oleo veteri et aromatizentur cum aliqua tulo gallie: et fricetur locus et inungatur cum eis. omni nocte et abluatur cum euigilat: et quando incipit vesicari: dimittatur una die: deinde iteretur donec nascantur.

¶ Confectio medicaminis corripantis pilos et subtiliatis eos: sumantur oua formicarum: se. iusquamini: alumen: psilum: opium liniatur post depilationem cum aceto sublimato: et assidue ducetur: quoniam subtiliat eos adeo ut non nascantur.

¶ Confectio medicaminis prohibentis capillos cadere. et prohibentis initium caluitie: gallie mirabola. nig. folia mirti decoquantur in vino: donec dissoluantur: postea in una libra olci onfacini priciatur. 3. i. laudani: et 3. i. mastice et decoquant illud vinum postquam colatum est donec inspiceat paulatim: deinde projiciat super oleum aque podus sui: et decoquant donec consumatur aqua: et remaneat oleum et ingrosset: deinde liniatur cum eo in nocte: et lauetur in die cum decoctione mirti.

¶ Medicamen ad caluitium in non suo tempore: laudani. 3. i. euforbii: gumme rute agrestis. añ. quarta. 3. i. mirte. 3. f. storacis liquide quartam. 3. i. et quantum est totum bis ceroti confectum cum oleo de ketra: et liniatur cum eo: et abluatur in die.

¶ Confectio medicaminis ad capillos cadentes confortan-
tis eos et prohibētis a casu suo. ℞. laudani. ʒ. iij. gallarum
myrthe: et mastice: thuris. añ. ʒ. i. cordumeti. ʒ. ij. dissoluan-
tur cum oleo ros. et luntantur cum eis radices capillorum:
est enim mirabiliter constringens et retinens.

¶ Medicine ad alopitā.

Cap. ij.

Sidue maris. ʒ. x. baurac: zedarac: sulfuris gūme
rute agrestis: euforbi. añ. ʒ. ij. stasisagrie: et canta-
ridum. ana. ʒ. i. terantur oīa: deinde fricetur caput
cum cepe donec rubeat. et qñ mordicat inungatur cū adipe
vrsi et liniatur cū oleo antiquo et liniať cū hoc medicami-
ne duabʹ vicibus aut tribʹ cū vino veteri post fricationem
cū cepe donec rubeat: et qñ mordicat inungať cum adipe
vrsi: deinde iteretur. ¶ Medicine ad furfures. Cap. iij.

Confectio medicaminis ad furfures fortis farine
ciceris. ʒ. c. farine fenugr. baurac: panis et furfur
eius mitri contriti: sinapis. añ. ʒ. xv. altee. ʒ. x. con-
quassent cū aceto vini pauco: et aq̃ et fricetur cū eis caput
bñ et lauet oī hebdomada semel: et assiduet inunctionē cū
oleis: et abrasionē et balneum.

¶ Medicine ad sahafati.

Cap. iij.

Epithima ad sahafati recentē et in corpibus tene-
ris: alcanna: arist. litarg. cortex granati: terantur
et cribrent et liniant cū aceto vini et oleo ros.

¶ Confectio epithimatis ad sahafati antiquā: sal et atramē-
tū adusta: sulfur terra argenti viui: galle vene: litargirū ari-
sto. teratur totum et administretur sicut primum.

¶ Medicine ad scabiē humidam. Cap. v.

Epithima ad scabiē humidā argentū viui extin-
ctū: climia argēti sulphur albū: solia oleādi pdisi
calidi: litargirū misceant cū aceto vini et pauca aq̃ et oleo
ro. plurimo et dormiat sup ipsum et ingrediatur balneū et
lauetur cū vsnem viridi: deide inungatur cū oleo ro. postq̃
effunditur sup ipsum aqua calida: deinde frigida pluriua.

¶ Medicine ad scabiē siccam.

Cap. vi.

Confectio epithimatis boni ad scabiē siccā: flo-
ris eris attramenti. añ. terant et cribellētur: et te-
rant cū aceto bene: et ponant in vtreolo vitreato

Ziber

et dimittantur in stercore. lx. diebus: extrahatur et teratur bene et administretur ex eo quantitas. 3. ij. et liniatur cum aceto forti commixto.

¶ Confectio epithimatis ad scabiē siccam et pruritus: bau rac: venarum: salis: myrrhe: costi dulcis: condisi. añ. 3. ij. sto racis liquide. 3. i. liniatur ex eo cum oleo rosato. corpus totum et dimittatur tribus horis: deinde abluatur.

¶ Cōfec. pill. ad scabiē q̄ sumunt oī hebdomada semel aut bis: mirab. citri. 3. xxx. aloes. 3. xv. scamo. 3. v. q̄rū dof. 3. iij.

¶ Modus p̄fectiōis alkesines ad scabiē et ad saphasati: et est trifera: mirab. citri. 3. x. sene fumi terre. añ. 3. xxx. kesines quantum aggreget ea et bibatur ex ea omni die quantum est nux mane et sero.

¶ Medicine ad morpheam albam. Cap. vij.

Epithima ad morpheam albam tassia et rubea se. rafani condisi: sinap. terantur cum aceto forti et liniatur in sole.

¶ Baras. Capitulū. viij.

Confectio epithimatis ad baras: tassie blitis stas sagrie: ventris cantaridum ana liniatur cum decoctione rubeae facta ex aceto vini.

¶ Medicine ad morpheā nigrā ad pānū et lētigies. Cap. ix.

Epithima farine lupinorum. 3. x. se. rafani se. cruce: costi. amig. amare. sal. armoniaci pipis. ana. 3. ij. armoniaci. 3. ij. et. f. dissoluat armoniacū cū adipe et cōtūgat cū eo et fiat ex eis forme auellanar et dissoluatur cum necesse est: et liniat cū aqua acedarach in nocte bñ epithimando et abluat in mane cū aqua se. melo. et furfuris: et violarū sicca. et vapores locus anteq̄ epithimeat cum aqua ca. et inclinet super ea donec rubeat: et sit post balneum.

¶ Cōfec. epithimatis alterius ad pannum ppriū expertus: liniat cū sarcocolla dissoluta cū aqua aut felle vaccino.

¶ Medicine ad impetiginem. Cap. x.

Confectio epithimatis ad impetiginē siccā in vltimo siccitatis: oleū de crisomilis. 3. ij. in quo dissoluatur bdellij et picis. ana. 3. iij. moueat cū aqua in mortario: donec sit sicut vnguentū et annectatur loco.

¶ Medicine ad sanguinē mortuū ex p̄cussioe et alijs. Cap. xi.

Arsenici rubei: lapidis alkahal. ana thuris quar-
ta partis. i. fiant inde colliria: et liniuntur cum
necesse est: cum aqua coriandri.

¶ **M**edicine q̄ delent vestigia variolarū et vlceꝝ. Cap. xij.

Litargirum condituz: radices canne sicce: farina
ciceris: ossa vetusta: farina rizi maturi: grana al-
ben: costus aggregentur et terantur et liniuntur
cum eis in nocte: et abluatur cum eis in die in balneo.

¶ **M**edicine ad clarificandū faciē. Cap. xij.

Confectio gumere clarificātis faciē. amigdal. dul-
ciū draga. farine ciceris et fabarū cōficiat cū aqua
ord. et liniat in nocte abluat in mane cū aqua fur-
furis. ¶ **G**umera clarificās faciē et rubificās eā experta: cro-
cus: rubea: thus: myrrha mastix. ana. aggregent cum aqua
bulbi et liniant: et fiat colliria: et liniatur cū aqua: et dimitta-
tur. iij. horis: deinde lauētur cū aqua calida: et multū vtatur
in mane cicef. et aqua ciceris etiam: et sumant pondus. 3. ij.
pulueris yso. et tertia. 3. i. de croco aliquot diebus.

¶ **C**ōfec. gumere rubificātis faciē. Sinap. albā. et arsenic. ru.
cōterant sū cū lacte et fiat faciei gumera cū eis. viij. diebus.

¶ **M**edicine ad melancoliam lepram et egritudines me-
lancolicas. Cap. xiiij.

Confectio pill. valētiss ad leprā et meliam et egritu-
dines melicas experta. R. epithimi. 3. x. pulpe col-
loquint. centauree. 3. v. ycrep. aga. salis idi. ana. 3. v. essi. ni.
3. iij. et tertiā: sticados. 3. viij. polipodij. 3. x. dosis eius. 3. iij.

¶ **C**onfectio pill. educentiū meliam conferentiū egritudini-
bus melancolie et timoris. R. epithimi. 3. xx. essi. ni. 3. v. ma-
gnetis. 3. iij. salis indi. 3. v. sticados. 3. viij. dosis. 3. iij.

¶ **D**ecoctio epithimi educētis meliam bona melie et ipeti-
gini scabiei et morphce. ni. R. mirab. nig. 3. x. polipo. 3. v. se-
ne. 3. viij. turbith. 3. quattuor. passulax enucleatax. 3. viij. her-
be eupat. 3. v. sticados: epithimi ana. 3. x. decoquant omnia
preter epithimū: donec dissoluant: deinde pūciatur super
ea epithimū et compleatur decoctio eius et coles et sumatur
ex ea in potu: post pill. quarum rememoratio precessit: aut
cum agarico et aloē et sale indo et elleboro nigro.

¶ **C**ōfec. medicaminis ad illum cui aduenit epilīa et com-

Liber

motio cerebri. ℞. sticad. 3. x. aga. 3. ij. 7. f. sisele. 3. iij. vio. sic carum. 3. v. conficiantur cum kesmes et comedatur tantum quātum sunt. ij. nices aut tres.

¶ **M**edicine ad melliam 7 timorem.

Cap. xv.

Mrabola. 3. xx. kesmes imaturi: scesabzā marui al bi. añ. 3. v. epithimi. 3. xv. sticad. 3. x. aga. 3. v. ell'i. ni. 3. v. gario. 3. ij. melisse. 3. iij. feleumisch. 3. v. cortic. citri. lingue bovine. ana. tā tūndē: nucis musc. gallic. añ. 3. i. aggregent post cōtinuationē cum kesmes 7 melle.

¶ **M**odus cōfictiōis letificantis ad timorē et tristitiam et impinguat 7 facit colorē bonū et odoriferū oris et sudoris odorem et cōfert pulsui cordis: et si assiduetur letificat aniz mam: ita vt extrahat eam ad egritudinē silem haronati. ex multitudine risus 7 bonitate aie: cuius cōmixtio. ℞. rosaz rubearū. 3. vi. ciperi. 3. v. gario. masti. spice: asari. ana. 3. iij. cinamo. croci. ana. 3. ij. macis cardamo. heil nucis musc. añ. 3. i. terantur et optime misceant et decoquant libra cimblicorum cum lib. vii. aque donec remaneat tertia: deinde coletur 7 proiciatur super ipsam lib. mell. 7 decoquatur donec inspisset et puluerizet desuper cōmixto: 7 moueat cum ligno salicis: aut ligno citri lato: donec pmisceat et sumat sicut sumitur trisera: et ponatur in ipsa sexta. 3. i. de musco: quoniā est magna cōueniēs: quidam vero homines ponunt in ea berengese misch et mellisse et margaritarū: et folij indi. ana. 3. ij. et in descriptiōe alia macis gario. nucis musc. ana. 3. ij. et non sumatur nisi in hyeme.

¶ **F**acientia subeth et somnum.

Cap. xvi.

Seminis aneti. 3. ij. croci: myrrhe. ana. tertia. 3. i. luf quiami sexta. 3. i. mandragore kerat. i. opij. lgra. ij. 7. f. aggregentur cum mucilla. fenug. ¶ **C**onfectio somnifera. ℞. se. lactu. corticis papaueris: fabarum excorticatarum: se. portulace: kekengi. ana. 3. ij. opij. gr. ij. 7. f. aggregentur cum mucil. psilij. 7 est dof. i.

¶ **M**edicine ad dolorem capitis.

Cap. xvij.

Confectio vere magne in loco pillularū cochiarum conferentis ad dolorem capitis et epileptiam et vertiginem capitis ex repletionē et tenebrositate visus ex humiditate 7 inituz aque: cuius commixtio. ℞.

¶ ereplgre. 3. x. pulpe colloquintide. 3. iij. et tertiam. scamo. 3. ij. 7. f. turbith: sticados. ana. 3. v. et est dosis. x.

¶ Confectio embroce ad dolorem capitis cal. 7. vigilias et birsen vio. sic ordeum excorticatum sem cucurbite: se. lini. psilium contritum: cortices papaueris semen altee: semen lactuce: semen portulace: rosa. decoquantur donec dissoluantur: et rubea fiat aqua 7. fiat embroca cum ea.

¶ Confectio embroce ad dolorē capitis frigidū 7. v̄tositatē grossam in capite: camomilla: sceha: sisimbrisi sanfucus: berengesii. origanū: ordeū: folia lauri fiat vt proxime supra.

¶ Confectio epithimatis ad dolorem capitis frigidum et emigraneam ex ventositate grossa: et dolorem auris frigidum. R. castor. euforbij. opij. storacis liquide. piperis foliorum rute. calamēti: sinapis. ana. fiant trocisci. 7. embrocantur: et dissoluantur in oleo: et sit oleum costinum aut nardinum et dissoluatur cum aliquo de illis et distillentur in aurem que est in latere doloris.

¶ Confectio epithimitatis ad emigraneam et dol. capitis calidus. R. se. iusquia. se. lactuce. stef. memithe ros. sandal. faufel. radic mandragore: opij. fiant ex eis colliria et distilletur ex eo in aurem cū oleo rosato et aceto vini pauco.

¶ Confectio caputpurgij ad dol. capitis et emigraneam calidam ad dolores aurium cum caliditate et pulsatione. R. opij camphore ana. fiant inde colliria similia lenti et dissoluatur. i. aut. ij. in oleo vio. 7. distilletur in aurem 7. nasum et est bonum expertū. ¶ Caputpurgij ad dol. capitis ffrim: fiant collia ex euforb. 7. castor. añ. et dissoluatur cū oleo ro. in quo decoctus est costus et distilletur ex eo in nasum.

¶ Medicine ad tremorem.

Cap. xvij.

Confectio pillularum conferentium tremori. proprie mirabilr. R. piretri: casto. cassie: ana. 3. li. se: rapini: pulpe: colloquin. ana. 3. iij. yerep. 3. i. et. f.

¶ Modus confectionis ad tremorē. R. mirab. nigr. 3. xxx. savine. 3. x. thuris. 3. vij. ciperi: acozi. ana. 3. v. et ponantur loco savine et erit magis vltima et melior.

¶ Consec. trocisco. sedantiū sitim 7. faciētiū subeth 7. detrahunt alienationē 7. feb. 7. dolorē capitis. R. se. lactu. se. pa: pa. se. cucur. excorticate: se. portu. ana. 3. x. succi liq. amili.

Ziber

drag. opij. añ. 3. iij. terant et pficiant cū mucil. psyllij: et fiāt ex eis trocisci. xx. dof. est trociscus. i. et isti quidē magis necessarij sunt patientib⁹ vigilans et alienationē: et qñ sit fortior et superflua detur in potu aq̃ coriandri humidi: aut cū aqua lactu. aut citruli: aut cucurbite et similia.

Confectio caputpurgij ad torturā et paralysim: et dolorē capitis: et egritudines flegmaticas. *Capitulum. xix.*
R. casto. 3. i. condisi pipis: ciclamini gilbence: pulpe colloquinti. baurac. ru. eufor. fellis bouini exiccati. a. 3. iij. fiāt colliria. et fiat ex eis caputpurg. cū auricula muris: aut aq̃ sansuci.
¶ Confect. pillularum fetidarū maiorū: que dantur in potu ad paralysim et torturā et podagram frigidā et anteq̃ icidūt humorē grossum iuncturay: et stant loco maioris vere: q̃rū commixtio. *R.* yera p. 3. x. pulpe coll. 3. v. cebra. 3. i. centaurree minoris plātaginis. añ. 3. v. eufor. 3. iij. et. f. casto. 33. asse fetide serapini: opponacis: tapsie inde: sina p. piperis. ana. 3. i. dissoluatur serapinū et assa fetida cū aqua rute ex quibus cōficiantur medicīne: et fiant inde pillule que erūt. x. doses. dof. 3. iij. et tertia.

¶ Medicine ad paralysim. *Capitulum. xx.*
Confectio anacardi que est tyriaca paralisis et torture et appoplexie: et hec qdē medicina sanat corpus statim: et sudare facit: opz itaq̃ vt cooperiaf vt sudet. cuius cōmixtio. *R.* 3inzi. piretri: nigel. costi. pipis macropiperis: acozi. añ. 3. x. myrrhe: solioy ruthe: asse: gē tiane: aristo. baccay lauri: castor. tapsie. sina. añ. 3. v. mellis anacardi. 3. v. et tertia inuoluatur cū oleo de nucib⁹ et cōficiat cū melle: et detur sicut nabaca et ipsum qdēz stat loco alphereselin in oibus egritudinibus fratris: et inflammat corpus statim et attrahit feb. bonū spasmo humido: et grauedini lingue qñ fricatur cū eo: et destructioni sensus mēbroy: qñ cū eo emplatur et fricaf: et est magne bonitatis.
¶ Confectio anacardi minoris ad morpheā et baras et cānitie et obliuionem. *R.* mirab. ni. belliricozū emblicorum. añ. 3. xxx. olibani ysopi. 3izi. piperis. mell. anacardi. añ. 3. v. mellis apum: quo cōficiatur: dosis eius vt primi: et qñq̃ adduntur in ipso acozi ciperi: spice. ana. 3. v.

¶ Medicine ad epliam.

Capitulum. xx.

Anfectio ad epliam valde bona. R. piretri: sises
leos: qđ est amudē romanū slica. añ. 3. x. aga. 3. v.
cordumēni recētis: asse bone aristo. ro. afodili: ra:
dicum liquiri. carpop balsamī ligni peonie. añ. 3. ij. ⁊ expri:
matur aqua squille ⁊ fundatur super tm̄ mel. qđ tū ip̄a est: ⁊
cum eo coquat ⁊ cōficiant inde medicine est em̄ bona vlti
ma: et cōfert ei iuuamentū vltimū yere hermetis: ⁊ anacar
dinū minus. ⁊ yera p̄. cum eo assidue vtitur sm̄ quātitatē
virtutis et etatis ⁊ tps. ¶ Medicine ad corizām. La. xxij.

Anfectio formariū similiū auellantis ad corizām
R. thuris: storac. liquir. costi sandarace. añ. fiant
inde p̄dicte forme ⁊ suffumigentur ex vna earum
in traiectorio: quia abscondit fluxum nās statim.

¶ Medicine ad apostema flāmaticum. La. xxij.

Emithima. R. ciperū alumen farina ordeī: lentes
frixas: liniant cū aqua granatorū ⁊ aceto ⁊ lige
¶ Medicine ad serpētes. i. lūbricos lōgos. La. xxij.

Anfectio medicaminis ad lūbricos: citri excorti
ca. sirasch turbith se. mil. partes equales lupinorū
pars. i. cambil. pars. f. et bibat ante ipsum lac ca
prinū. iij. diebus in mane et fatigetur in quarto die post
bibat parum lactis: deinde incipiat bibere hoc medica
men dissolutum cum aceto cōmixto cum lacte quantitate
3. vi. et bibatur cum est magna fames.

¶ Medicine ad scissuram arteriarum. Capm. xxv.

Anfectio medicamis: flos eris ⁊ albugo oui po
nantur desuper: quia retinent sanguinem. Alias
ciminum: et calx viua ponatur super ea.

¶ Medicine ad vesicas. La p̄. xxvi.

Anfectio medicaminis: cerusa plūbi vsti: cathi
mia argenti: litargirum bolum ar. et cāpho. ag
gregentur cum mucillagine psilij.

¶ Medicine ad adustionem ignis. La p̄. xxvij.

Aerusa et aqua solatri et aqua atarascō: super que
puluerizetur cāphora ⁊ opium: ⁊ sit in eis parum
olei ro. et liniantur sm̄ dies aliquot.

¶ Medicine p̄solidātes vlcera: ⁊ faciūt nasci carnē. c. xxviij.

R

Istargirum tritum imbibatur pauco ace. et oleo et teratur ita ut coequatur et administretur.

¶ **Medicine oculorum.** Capm. xxix.

Confectio collirij al. R. ceruse plumbi ablute. 3. x. sarcocolle grosse. 3. iij. amili. 3. ij. draga. 3. i. opij 3. f. fiant colliria. et administrentur.

¶ **Confectio collirij rubei lenis floris eris:** qd fit in minera eris. 3. iij. colborat adusti. 3. iij. eris vsti. 3. ij. myrrhe. 33. añ. 3. i. piperis. 3. f. fiant ex eis colliria cum vino bono.

¶ **Fistula in lachrymali oculi:** cura est cauterij: qd si nō fit cauterij fac hoc medicamen: aloes: sarcocolle: sang. drac. myrrhe: thuris. ana. 3. v. climie argēti. 3. x. balaustie. boli: ar. ana. 3. v. floris eris. 3. i. et. f. terantur et humectetur locus salina: et puluerizetur desuper.

¶ **Confectio collirij viridis de flore eris ad scabiē et sebel:** et albuginē ad tenebrositatē et ad vngulā. R. floris eris. 3. iij. colcotar rub. adusti. 3. vi. arsenici rubei. 3. i. baurac spu: ma maris. añ. 3. i. salis armoniaci. 3. f. armoniaci myrrhe. 3. i. resoluatur armoniacū cum aqua rute: et fiant colliria.

¶ **Confectio collirij facientis ad libar nasi:** carnem facie: tis in vlceribus oculi et prohibens almusaragi et subtiliās bothor. R. climie ablute ceruse tuthie: alcohol olibai. añ. 3. i. opij tantūdem fiant inde colliria: et est bonum ad vlce: ra et almusaragi: et exiccat ea: et facit nasci carnem et non remanent eis vestigia.

¶ **Confectio collirij de thure maturans vlcera.** R. thuris 3. x. armoniaci: sarcocolle. ana. 3. v. croci. 3. ij. fiant inde col liria cum mucillagine fenugreci.

¶ **Confectio collirij ad albuginē.** R. massacume. 3. x. spume maris. 3. iij. floris eris. 3. i. et. f. baurac: serapini: armonia: ci. ana. 3. i. fiant colliria cum decoctione acozi et fricentur in eo: et fiat alcohol: deinde puluerizetur iste pulvis.

¶ **Confectio pulueris ad albuginem.** R. massacume. 3. ij. spume maris: baurac: zuccari: albosir. ā. 3. i. pluerizet cū eo.

¶ **Confectio mirabilis pulueris alb. ad obtalmiam caliz:** dam et dol. super sarcocollaz grossam fundatur lac et exic: cetur in sole: et terantur ad omnes. 3. x. ex ea. 3. iij. amili. 3. i. et. f. opij. et. f. camphore et est conueniens ad vehemen:

tiam doloris et caloris.

¶ Confectio pulueris magis abscindens lippitudinē: et est bonus quādo non fuerit sanies multa. R. sarco colle. 3. x. spume maris. 3. i. zuccari. 3. iij. terantur et aggregentur.

¶ Confectio plueris citrini fortis q̄ admittret in fine obtalmie. R. sarco colle. 3. x. sief memithe. 3. iij. litij. aloes. añ. 3. ij. croci. 3. i. et. f. spume maris. 3. f. aggregentur et terātur.

¶ Confe. iefram. i. iefirum p̄seruās almuſargi et faciēs nāsci carnē. R. antimonij. 3. x. floris eris de minera tantūde acatie. 3. iij. sang. dra. aloes. añ. 3. i. terantur et admittrent.

¶ Confe. collirij de fellibus ad pannū et ad inceptiōē aq̄ et dilationē pupille: qd̄ est bonū et exptū exicceſ fel yrci in vase eneo: de quo sumātur. 3. x. colloqn. interioris. 3. i. et. f. serapini. 3. ij. euforbium tantūdem: fiant ex eis colliria cū aqua ruthe: aut aqua feniculi: et fiat alcohol cum eo.

¶ Confe. alcohol faciētis nasci palpebras. R. dactilorum adustorum. 3. v. fumi thuris. 3. iij. carpobalsami. 3. iij. spice inde. 3. i. azuli. 3. x. fiat alcohol: et trāseat sup palpebras.

¶ Confe. collirij ad garab in oculo qd̄ distillet i eo. R. aloes thuris. añ. 3. i. sarco colle. balaustie: san. dra. antimonij: aluminis. ana. 3. f. floris eris quartā. 3. fiāt ex eis colliria et distillent in oculū in ipso lachry mali et post expressiōē ei.

¶ Confectio collirij de mirrha ad punctū sanguis. R. croci thuris: myrrhe: armoniaci. añ. 3. i. arsenici rub. 3. f. fiāt colliria et distillentur in oculū cum aqua coriandri humidī.

¶ Confec. collirij de calcanto ad vngulā. R. calcecaumenō. 3. v. floris eris. 3. ij. calcāti salis armoniaci: baurac. arsenici rubei. añ. 3. i. terantur et conficiantur: et dimittātur donec fiant vt flos eris: et fiant inde colliria: et administrētur sitq; arsenicum eius sublimatū: fricetur cum eū vngula: deinde puluerizetur cum radice liquiritie.

¶ Confectio collirij ad madicō ad venas rubeas que sunt in oculo ex obtalmia antiqua et sebel et vngula et alijs. R. vziſur: calcecaumenō: arsenicū rubeum: zuccarū tabatset. añ. 3. i. myrrhe: croci: vcnarū. añ. quartā. 3. armoniaci: thuris. ana. 3. i. fiant inde colliria et administrentur.

¶ Confectio alcohol cōseruātis sanitatē oculi tuthic. 3. x. sief memithe. 3. iij. aloes litij. ana. 3. i. cāphore sextā. 3. i. ter

R ij

rantur cum aqua agreste: aut cum aqua sumach: et exicce-
tur et administrentur.

¶ Confectio alcohol ad lachrymas tuthie. 3. x. coralli: mi-
rabola. fricatorum: aloes. ana. 3. ij. piperis. 3. f. macro pi-
peris. 3. ij. fiat alcohol et administretur.

¶ Confectio alcohol acuentis visum. R. tuthia nutritam
cum aqua sansuci tribus vicib⁹: qd sit hoc mō. ponderent
de ea. 3. x. et cōdiant postq̄ perueniūt ad hoc trib⁹ vicib⁹:
deinde de ea. 3. x. zinziberis: pipis: macropipis: celidonte:
venay. ana. 3. i. salis ar. 3. f. nutrant cū aqua sansuci aut
cū aqua fenu. tribus vicib⁹: deinde exiccent et admistrent.

¶ Confectio emplastroz et epithimatū ad oculos. Empla-
strum ad cursum et guardenigi: cortices granatorū: et len-
tes excorticate conferunt.

¶ Confectio emplī ad corrosione lachrymalis: endiua te-
ratur et super faciē suā ponat, oleū ro. et emplētur cum ea.

¶ Confectio emplastri ad percussione et vulnus in oculo
ouum absq̄ cortice suo aqua coria. et oleum ro. et aggre-
gentur et ponantur super ipsum cum coto.

¶ Confectio emplastri ad dolorē vehementē in obtalmia
coriandri: melli: croci: sem. lini: tortellas: vinum: terātur et
conficiantur et emplastretur cum eis palpebra.

¶ Confectio epithimatis prohibentis fluxum ex oculo: a-
loes acathia sies memithe licium boli ar. et gummi ar. li-
niantur super frontem cum albumine oui.

¶ Confectio epithimatis ad iflationē et ad apā i palpeb. ro-
se sies memithe litū: bolū ar. et gūmi ara. liniant sup fron-
tem cū albumie oui: et croci et vene et aloē et sandal ru. et fau-
fel: et aggregent et terant et liniant cū aqua coriādri et en-
diuie et aqua rosata. ¶ Medicine aurium. Cap. xxx.

Ad vlcera in aurē. Sumant sarcocolle: sanguis-
thus: myrrha: spuma maris: baurac: bolū ar. sco-
ria ferri: flos eris et aloes deinde abluatur auris
cum aqua et aceto tribus vicib⁹ post inuoluat liciniū cum
melle in medicamie et ponat in ea: et de medicamine fiant
colliria: et cū necesse fuerit distillet in eam semel cū aqua
mellis: deinde administretur licinium.

¶ Confectio medicamis ad grauitatē auditus et tinnitū va-

poretur vapore sanfuci ⁊ absinthij ⁊ sceha: deinde distilletur in ea hoc colliriū: pulpe colloqñ. 3. i. baurac. 3. i. tertiā: castor. 3. f. aristo. roth. 3. f. succi absinthij tñidē. eufor. sextā 3. i. costi. 3. quartā: fiāt collia ⁊ distillent cū oleo amigdal. amaro: sunt em̄ ad dolorē frigidū et ventositatē ⁊ difficultatē auditus: que cōficiant cū melle vaccino: ⁊ fiāt collia.

¶ **M**edicine dentium.

Cap. xxxi.

Medicamē dentiū eradicationē facilē faciens pīretrū radix colloqñtide ⁊ cortex eius: cortex radicis capparis cortex mori: semen mezereō ⁊ folia eius: vene: arsenicū citrinū: lac sebram aut lignū eius: aggregent et terātur pīretrū ⁊ colloqñ. ⁊ relique medicine cū aceto in sole trib⁹ dieb⁹ ⁊ moueant in dieb⁹ multis vicibus cū aceto: ⁊ dimittant per reliquū diē infuse i ipso et pūsciant desup assa et bdelliū ⁊ fiāt ex eis troisci: ⁊ cū necesse fuerit: terant et liniātur cū eis radix dentis in die aliquoties: ⁊ hoc per aliquot dies: postq̄ scarpellationem factā in circuitu dentis: facit em̄ eradicationē facilem.

¶ **C**ōsec. medicamis de q̄ ipleť dēs corrosus ⁊ frāgit ipm̄ semē mezereō. lac febrē pūciat cū kitrā ⁊ ipleat inde dēs.

¶ **C**onfectio medicaminis sedātis dolorē gingiue et dētis qđ administret cū gingiua nō est apōsa: neq; calida: piper sinapis: pīretrū tapsia. 3. inzi. baurac: ⁊ fricet cū eis radix eius multoties. bene tamē prius fricet cū pāno. deinde fricetur cum hoc medicamine. deinde pūciatur ex eo in aceto et teneatur in ore. deinde vaporēt. mandibule ⁊ distillentur in aurem que est in illo latere. **D**e collirio doloris capitis frigidi: cuius confectio. castor. asse. storac. myrrhe. aristo. opij. pīperis. 3. inzi. sem. iusquia. ana. conficiantur cū melle aut kitrā: et liniatur cum eo dens corrosus: sicut liniatur cum tiriaca ⁊ suffumigetur in traictorio cum sem. iusquia. et storacis: de quib⁹ facte sunt forme similes auelanis: et teneat in ore oleū calefactū in quo decocte sunt radices altee: et stringat super rem calidā aliquotiens.

¶ **C**onfectio tiriace ad dentes experta: asse: opij: myrrhe: castor. ana. conficiantur cum melle.

¶ **C**onfectio medicaminis dol. dentis calidi quādo est cū apostemate gingiue. se. portula. coriandri: sumac: lentium

R. iij

Ziber

ex cortica. sandal. citri. ru. piretri. cāphore. añ. teneat acetum in ore cum aqua ro. et inuisceatur de hoc medicamine super gingiuā post contritionē eius: et non deglutiat aquā eius: et administrentur ante ipsum stobotomia et vērtose.

¶ Confectio dentrifici mundificātis: et abscondentis eruginem. R. sal gēme et se. lusquā. teste cane vel catin viridis cambil. Spume maris call. añ. terantur et fiat dentrifici cum eis et caueat sibi a facietate nauseatiua.

¶ Confectio dentrifici stringentis gingiuas et dentes: cōferens rubedini eorum: balauistic: spodi: rose contrite: carmesich. alumen. ana. fiat vt super gingiuam adhereant.

¶ Confectio dentrifici odorem oris faciens redolere cortic. citri: ciperis: spice aromatic. gariofi. nucis musca. gallicie: xilloaloes crudi cinami. macis heilhaugue: cubebe. añ. 3. i. musci kiratē. i. fiant ex eis pillule cū aq̄ malox et teneat in ore sup cibum suum: et deglutiat ex eis duas aut tres.

¶ Confectio medicaminis faciens stare dentes ne corrodantur impleantur corallo et mastice.

¶ Confectio medicaminis ad corrosionē in gingiua quādo dolor fit fortis et denigratur: vtriusq; arsenici: gallarum: calcis: aluminis. ana. terantur: et fundatur desuper aliquid aceti fortis et conquassetur in mortario donec fiat sicut vnguentum: deinde dimittatur in eo donec exiccetur: et teratur secundo et tertio donec fiat puluis: et sumatur ex eo quantitas granorum. ij. et. f. et minus et magis in die semel: et sumatur super caput tente: et ponatur super egritudinem et dimittatur vna hora: deindeumat in ore oleum ro. donec sedetur dolor: fiat istud. vi. dieb⁹ cūq; rubet: ponatur in eo de medicamine generationis carnis de pulueribus qui sunt in almanfore et alijs ex eis que generant carnem: est enim bonum et expertum.

¶ Medicine ad fetorem oris.

Cap. xxxij.

Recipe extremitatū mirti humide: cinamomi embli. ciperis: spice corticis citri: foliorum squinantis: mastice. ana. gallicie: gariofi. nucis mus. cubebe heilhaugue. 3. inzi. ana. pars. f. aggregentur cum passis enuelatis q̄ sint dupli totius. etumat ex eo qd̄ sit sicut nux cum vino odorifero: aut cū melines antiquo: et sit illud

post vomitum et solutionem ventris aliquotiens et abstin-
eat a cibis viscosis et pinguibus.

¶ Confectio ad cola. ro. spodium: amilū: coriandrū: sumac-
lentes excortic. scñi. portul. alcanna de mecha: vene pire-
trum. añ. camphore pars. f. succari q̄tuz est medietas om-
nium teratur et teneatur in ore.

¶ Confectio trociscoꝝ de arsenico ad herpestiomenū arse-
nici citrini. calcis. ana. 3. x. floris eris. 3. v. colcotar tantū-
dem: aluminis: acatie: balaustie. ana. 3. iij. terantur cuz ace-
to per hebdomadam vnā: et informantur ex eis trocisci:
sunt enim conuenientes ad clysteria vlcerū antiquoꝝ pu-
tridoꝝ et herpestiomeno: et proiscitur cū eis: cum clyste-
ria sunt opium: et qñ teruntur in sole plus cuz aceto. tunc
sunt magis vltimi: et reponantur in loco: vbi non sit ros: et
in fece aceti vt non debilitentur.

¶ Consec. medicaminis ad grauitatē lingue. Sal armoni-
cus piretrū: stasisagria: sinapis: piper: acorus: añ. terant et
fricetur cū eis sub lingua: et supra ipsam in die multoties.

¶ Confectio medicine ad vuluā cadentē: galle balauf. sal.
ar. añ. et sufflentur super ipsam: et ponantur super coctea-
rium et eleuetur cum ea.

¶ Confectio med. ad sinantiā: armel: sinap. piretri: se. rafa-
ni: myrrhe: asse: nitri: salis ar. pipis: calamēti: stercoreis ca-
nis albi sicci: stercoreis humani sicci: cineris yrūdinis. ana.
terant et suffletur in gutture ex eis: et pficiat cum melle: et
fiat grargarismus ex eo sumpto quātū est galla cum aqua
mellis et qñq̄ proiscitur ex eis stercus canis et hois: et po-
nit loco ei⁹ fini⁹ colūbinis: et qñ sit res fortior et nō descē-
dit in guttur aliquid. gargarizet cū sinapi cōtrita et aqua
et melle et ponatur ventose super locum dol.

¶ Medicine nasi.

Lapi. xxxiij.

Confectio medicaminis auferētis dolorem nasi:
myrrha: gallia: colcotar corti. granatoꝝ: calam⁹
aromaticus: gario. nefrin. et terantur et humecte-
tur nasus cū licinio infuso in vino odorifero: deinde suffle-
tur in eū: et inuoluatur liciniū et intromittat in nasum.

¶ Confectio medicaminis alaisim: colloqn. ciclamē: nigel-
la. baurac. terant cū aceto tribus vicibus et informantur

R. iij

Ziber

colliria cū aliquanto fellis vaccini: et cū necesse fuerit dis-
soluatur vñs: et distilletur post balneationē aut inclinatio-
nem super aquā calidā: et naribus sugatur aer ad interiora
cum tota fortitudine egro resupino: cunq; vehemētem in-
uenerit mordicationē distilletur in eo oleum rosatum.

¶ Confectio medicaminis ad fluxū sanguinis ex naribus
aloes: thus: balaustie calx viua: colcotar: puluis molendi-
ni: gipsum galle: terantur cum alcohol: et suffletur in na-
sum et mittatur in nasum licinium.

¶ Medicine tussi asmatis et saniei. Cap. xxxiiij.

Confectio decoctiōis yfopi minor ad tussim cū cali-
ditate et aspitante pectoris. R. ficus albas. x. nūero
iulube. x. sebesten. xxx. passulaz sine interioribus.
3. x. se. altee. se. citoniorū: yfopi: vio. siccarum. ana. 3. v. deco-
quant cum. iij. lib. aque donec remaneat libr. 8. de qua bi-
bātur. 3. iij. cum violarum conditarum pondere. 3. vii.

¶ Confectio decoctiōis maior yfopi: ad tussim plurime hu-
miditatis disñiam: sanie et humorē in pectore. R. ficus al-
bas. x. nūero dactilorū mūdatorū tñdē. fenugr. 3. v. radic. li-
qritie. 3. x. capil. veneris. 3. vii. radicē apij. fenicu. se. vtriusq;
se. vrtice. ana. 3. v. yfopi sicci. 3. x. calamēti. yreos: prassij. añ.
3. v. decoquant fm q̄ diximus: et sumant in potu.

¶ Modus confectionis ad tusses que indigent sputo: faci-
ens spuere ex stomacho humorē grossum cum quo est soni-
tus in pectore: aut sanie et venter cum ea est lenis valde
capilli veneris. 3. v. amigdale amare. 3. v. yreos. 3. iij. corticē.
radicis capparis: faria herbi. ana. 3. iij. se. apij. se. feni. ana.
tantundem: gentiane: aristolo. ana. 3. v. conficiantur cum
melle dispumato. dosis. ana. 3. iij. vsq; ad tres.

¶ Confectio silis illi ad eū qui est cū caliditate vehemēti.
lapillozū. vene. 3. x. se. melo. se. citruli. ana. 3. v. dosis. 3. iij.

¶ Confectio ad asma educēs hūiores grossos et sanie ex pecto-
re. R. succi liqritie. yfopi sicci. ana. 3. x. capill. ve. 3. vii. se. v-
rtice: yreos: cordumēni: pipis: aristol. ro. baurac nasturtij: ca-
rui cāpestis: amigdal. amar. ana. 3. v. cōficiant cum melle
quātū ipsa sunt et detur in potu cū decoctione yfopi maiori.

¶ Confectio trociscorū de papauere ad tussim siccam que
non indiget vt spuat et ad locū catarrhi. R. papaueris al. 3.

xxx. se. cucurbite: se. citrul. se. iusquiami al. ana. 3. xxx. amili
draga. gūmi ar. ana. 3. xv. conficiātur cū mucil. psiliū. 7 fiant
ex eis trocisci et trium. 3. dosi. i. eorum cum sy. de papauere
re aut cum aqua ordet que est bona ad tussim que est cum ca
lidityte 7 sputo citrino subtili et ad tussim calidam.

¶ Confectio pill. de storace ad tussim que inquietat i nocte
et facit euigilare absq̃ calitate. R. myrrhe: storac. liq̃. opij.
ana. fiant pillule sicut cicer. 7 sumant. iij. in hora dormiēdi

¶ Confectio pill. que tenētur in ore. Succu liquiri. piperis
zuccari. ana. informentur pillule.

¶ Confectio pill. quibus soluuntur habentes disntiam frī
gidā: pulpe collo. 3. i. tertia. aga. 3. f. baurac. tertia. 3. i. suc
ci liq̃r. 3. i. se. vtice: yreos. añ. 3. f. terāf: 7 fiāt pill. 7 ē dos. i.

¶ Confectio pil. ad tussim que est cum febre: succu liq̃. vio.
ana. 3. i. agarici quarta. 3. i. fiant pillule.

¶ Confectio pil. de papauere ad tussim siccā infestantē. 7 p
hibet. catarrū qñ ē cū calitate: opij: amili: gūmi ara. succu li
quiri. papa. ana. fiant pillu. sic cicer: dos. a. 3. iij. vsq̃ ad. iij.
7 sunt conuenientes pueris qui vomūt ex vehemētia tussie.

¶ Confectio pil. ad tussim que noiantur lenes succu liquiri.
amili: draga. amig. excorticataruz: gūmi ara. ana. zuccari:
tabarzet: quātū est medietas eorū terantur 7 cōficiant cū
mucil. seminis citoniorū et fiant pillule compresse 7 tenean
tur in die et nocte: auferunt enim asperitatem pectoris.

¶ Confectio trociscoꝝ q̃ in potu sumunt in pleuresi festinās
maturationē faciēs facile sputū. Succu liq̃r. vio. ana. 3. x.
amili: draga. se. altee se. feni. ā. 3. iij. p̃ficiā cū mucillagie se
minis lini 7 se. citoniorū: 7 sumat in potu cū syrupo violato.

¶ Confectio trociscoꝝ de arsenico ad tussim plurime hu
miditatis 7 p̃tissim malā 7 asma: et dilatat anhelitum ilico
cum sit suffumigatio ex eis sup locū bibi etia aristol. myr
rhe storacis liquide: galbanū. ana. arsenici quātū ipsa: ag
gregentur cū butyro vaccino: 7 fiant inde pillule sicut auel
lane: 7 fiat suffumigatio cū vna earū per trajectorium.

¶ Confectio pil. que potantur omni hebdomada semel aut
bis: et mundificaut pectus ab asmate: agari. 3. i. pulpe col
lo qñ. quarta. 3. i. yfopi. 3. iij. succu liquiritie: prassij: sinapis.
ana. tertiam. 3. i. dentur in potu cum aqua mellis 7 est dor

Liber

sis. i. et quandoq; sumitur ex eis in potu omnidie. 3. i.

¶ Confectio syrupi de papauere conueniens ad tussim siccam et ptisim: et cōfert sputo et catarro et tussi que vigilare facit in nocte et infestat. R. papa. al. et ni. ā. 3. c. se. lactu. quātum oīa se. iusqui. al. 3. xxx. coquant cū q̄ngētis. 3. aque donec fiant. 3. cc. deinde colet et p̄sciat desup. 3. i. mucillagi. psilij. cū. 3. i. rob. et decoquat donec inspisset et administret.

¶ Confectio emplastri ad sosati. i. apostema in velamine separāte intestina sedātis dolorē et maturātis apostema valde: viole sicce: camomilla: anetum: fulfur vel fulfur altea farina se. lini: farina fenugre. farina ordeī decoquat in aqua donec dissoluant et effundat aqua deinde cōficiant cū oleo: et fiat ex eo emplastrū dū est tepidū: et q̄nq; addunt in eo cinis caulij et adeps antiquus: cū non est caliditas plurima.

¶ Confectio vnguenti lenientis sputum et lenificantis pectus et administretur in tussi sicca et ptisi. R. cere citrine. 3. x. olei de keiri citrina. li. i. storacis. 3. xv. adipis anatis. 3. x. aggregentur et inungatur cum eis pectus et latus.

¶ Confectio trociscorū ad tussim siccam cū caliditate vehementi et siti. Succī liq̄ri. vio. sic. ana. 3. x. se. citruli. se. cucurbite: tereniabin. ana. 3. v. cōficiantur cum mucillagine: se. citonior et fiat troci. 3. iij. et sumant in potu cū aqua oz. et sy. vio.

¶ Consec. troc. de terra sigil. ad sputū sanguis: thuris: sandra. ana. 3. iij. et tertia. karabe. 3. v. ematitis: terre sigil. ana. 3. x. aluminis. 3. ij. et f. balaustie. 3. iij. et tertia: opij: cinamo. ana. 3. ij. aggregentur et terant: et fiant troci. 3. x. sitq; dosis i. et sumatur in potu cū aqua albedarogi: aut aq̄ portulace.

¶ Confectio epithimatis phibētis fluxū sanguis. ex matrice: vesica et naso: acatie: succi ensistides: thuris: gallarū balaustie. cē. gūmi. myrrhe. boli arme. opij. ana. fiant trocisci et liniant cūz est necesse pectus: stomachus et sumē: in hora fluxus sang. ex vesica et matrice. et liniant super membra in oib; vlcera magna super fistulas et passarizet vulua de qua fuit sanguis et cis liniantur super pectinem et akatim.

¶ Medicine stomachi.

Cap. xxxv.

Confectio trocis. stelle sedantiū dolorē stomachi: et remouentiū acetosam eructuationē. et difficultatē anhelit. et p̄cturā et cōstrictionē vētris et inflatio

nem et dolorē capitis antecedentē cū bibunt: aut linē cum eis frons dissolutis cum aceto. et dolorē auris: cū distillatur dissoluti cū aqua sancti: aut succo calamēti. et phibent cor-
rosionē dentium cū replent ex eis: et ipsi cōferūt sputo sangui-
nis et corize et tussi antecedenti et vlcēib⁹ intestinorū. morsui
animalū venenosorū. febrī cōmixte sunt de libro. almesia:
quorū cōmixtio. ℞. casto. myrrhē. cass. li. terre sigil. cortic.
radic. mādragore. ana. 3. iij. ēē. costi. pipis. ana. 3. vi. anisi.
se. apij. se. keiri: siseleos: se. iusquiami albi: stora. ana. 3. iij. te-
re medicinas siccas. et dissolue gummas in vino odorifero
demum adiunge eas reliquis medicinis et confice cū aqua
et in forma ex eis trociscos vnumquēq. 3. i. et detur in potu
cum eo quod conuenit egritudine ex potibus.

¶ Confectio trociscorū de ros. ad dolorē stomachi et febres
flegmaticas. in quibus est humor colericus: et ad inflamma-
tionem anhelitus et malitiam digestionis. ℞. ros. ru. trita-
rū. 3. x. spice aromaticę: masti. añ. 3. i. et. f. fiat troc. dos. 3. ij.

¶ Confectio trociscorū de ros. maior. conferentium dolori
bus stomachi et malitie digestōis et inflationi et inceptions
ydropsis. et febrib⁹ antiq. ℞. ro. 3. iij. xiloaloes: spice ma-
sticis cassi. storis. squinati. cinamomi. absinthij romani. añ.
3. i. fiat trocisci cū vino veteri: et de i potu aq. radi. dos. 3. ij.

¶ Confectio trocisci stelle ad dolorē stomachi profundum:
spice masticis: cinamomi: thuris: squinanti: castorei: myr-
rhe: piperis. mandragore: se. iusquiami absinthij vel apij.
aloes. ana. 3. x. fiant trocisci: dentur in potu. 3. ij. cum vino.

¶ Confectio trociscorū ad eum qui cibum euomit cū signi-
ficationibus caliditatis: rose. spodij. cumini infusi. ana. 3. i.
sumac. 3. iij. coriandri infusi cum aceto et assati. 3. ij. saue de
granis granatorū. 3. ij. cortic. fistulorum superiorū. 3. f. ma-
stic. tantum deinde fiant trocisci: et sumantur ad malitiam
digestionis ex caliditate cum syrupo acetoso.

¶ Mod⁹ cōfectiōis ad eū q. euomit cū significationib⁹ frī-
giditatis. ¶ Radic. squinati. 3. i. pipis. 3. f. thuris. ana. 3. i.
vsnee. 3. f. ziziberis: cinamōi: cass. calamēti. ā. qrtā. 3. i. bdel-
lij. 3. f. ameos tñdē: deinde interiora passularū terant cum
aqua: et exprimant et decoquant aq. donec fiat grossa. et cō-
ficiat cū ea et bibat de ea ad magnitudinē nucis omni die.

Ziber

¶ Confectio trocisci. de spica ad apostema durū in stomacho iuuatini valde. floris squinati: tapsie. reubarba. calami aromatici: spic. nardi. añ. 3. iij. cē. myrthe. opij. anisi. pipis. costi. añ. 3. i. bdellij subalbidij. 3. ij. masti. stora. liquide. añ. 3. ij. armoniaci. 3. f. informenē trocisci: et dētur in potu ad apostoma stomachi. cū miua. aut cū triplicato ⁊ ad apostema epatis cū syf. aceto. dosis aur. i.

¶ Confectio diacimini bona ad frigus stomachi. et ad eructuationē acetosaz: ventositates spargit. lenit naturā: aperit opilationē epatis et calefacit ipsum et eradicat colicaz
℞. cimini carmeni. 3. c. zinzij. 3. xx. piperis. 3. x. ameos. 3. ij. folioꝝ ruthe sicce. baurach rubei. añ. 3. xx. epithimi. 3. xxx. conficiantur cū melle et administrentur.

¶ Confectio electuarij solutiuī mūdificantis stomachi et expellētis ab eo supfluitates humiditatū remanētis in eo ex fructibus humidis ⁊ cibis grossis. ℞. turbith vt cāna albi. 3. x. zinzij. 3. ij. zuccari al. 3. xv. aggregenē oia ⁊ cribellētur. dof. 3. iij. et plus vel minus fm necessitatis quātitatē.

¶ Consec. diabolibani ad frigus stomachi ⁊ destructionem appetitus. et ad festinādū penetrationē cibi in corpe: et retinet fluxum vētris accidentē ex frigore stomachi et epatis. ℞. cipi. calamēti. spic. keisim. ameos anisi. nigelle. thuris. balaustie. añ. conficiantur cum melle exquisitissime dispu: mato. dosis. 3. ij.

¶ Confectio fenonis ad debilitatē stomachi et corruptionē forme exuberationē menstruoz et sanguinē emorroydarū mirabol. nigroz emblicoz carmesich. squinanti. ciperi. zinziberis. ameos. pipis. olibani. scorie ferri. infuse i aceto vini hebdomada. i. postq̄ cōtrita est sic alcohol. ⁊ asate. añ. 3. xv. cōficiantur cū melle: et ipsum quidē abscindit sanguinem mēstruoz: fluxū ventris et multitudinē vrine.

¶ Confectio de scorja ferri cū lacte acetoso ad debilitatez stomachi ⁊ extenuationē. Scorie ferri p̄trite sicut alcohol pugillus vnus nigelle ameos. keisim. cimini. fenugreci. añ. pugillus vnus. ruthe. apij. mente fundant̄ desuper lib. viij. lactis acetosi et dimittant̄. iij. diebus: deinde coletur ex eo lib. i. ⁊ bibat summo mane ⁊ comedat post. iij. horas cibū bonū multum. ⁊ non appropinquat acetū neq; oleri neq;

salito. et bibat super ipsum vini veteris parum. et bibat ex eo lacte quādo sitit paulatim. donec integre compleat. ij. libz. diebus aliquot.

¶ Confectio de scorla ferri cū vino faciens colorē bonū et calefacit corpus. Semē apij. se. fenic. anisi: cimini: ameos: anudē. i. radix herbe de qua fit assa fetida: origani. keissim carui. coriandri: pipis: macropiperis: cinamo. thuris: spic. garū. nucis musc. ciperi. se. ruthe. se. eruce. se. cepe. añ. auf. i. scorla ferri. 3. x. decoquātur cū sexcuplo sui vini donec remaneat medietas: et coles et bibātur omni die. 3. xxx. illi⁹ vini vsq; ad. xl. calefacit em fortiter illū cuius corpus iam infrigidatū est. et cui⁹ color valde malus est.

¶ Cōfec. medicaminis ad impinguēdū corpus: cinamomi zinzib. galange. cimini. ameos. ana. 3. v. nasturtij albi. 3. x. sarco colle. zedoarie. añ. 3. iij. seminis iusquiami. nuc. deide añ. 3. vij. granorum impinguādū. 3. x. granorū de kerui. 3. xv. papaueri. 3. x. testiculorū vulpis hermodactil. been vtriusq; añ. 3. x. salis aluminis. 3. x. scorle ferri. 3. x. sumat ex eo puluere quantū tribus vicibus digitus tenere potest. in mane et sero postq; contritū est et cribellatū. ⁊ sorbeat post sorbitionem factā ex farina ciceris et rizi et fabarum et tritici. et amigdal. ⁊ lacte ⁊ zuccaro. ⁊ nō comedat acetosus. neq; salsum: neq; laboret labore vehemente superfluo neq; ploget morā in balneo. et assiduet comedere sup vīnum.

¶ Confectio medicine extenuātis corp⁹ pingue: lacce sandarace. ana. 3. i. tertias duas sansucis sicci. 3. f. attramenti arist. ro. gētiane. añ. 3. quartā: dosis sit tertia. 3. i. et studeat in hoc ad prouocandū vrinā: et tolerandum sitim.

¶ Confectio emplastri confortātis stomachū: et epas ⁊ calefacientis ea: absinthij romani: costi. piperis: zinziberis. añ. 3. v. olibani. 3. iij. masti. 3. v. calami aromati. gallie squinanti: gariofi. cinamomi. añ. 3. ij. miue facte ex vino veteri et aqua citonioꝝ: quod aggreget ea post ipsorum cōtritio: nem et liniatur desuper.

¶ Confectio emplastri fortis resoluentis apostema durū stomachi ⁊ epatis et administret vbi nō est caliditas ⁊ vbi apā non est antiquū: semen lini: fenugreci: se. caulū carpo: balsami. añ. 3. x. cordumeni: yreos: amigdale amare: costi:

Ziber

myrrhe: spice: ciperi. añ. 3. v. bdellij subalbidij. 3. vij. masti. 3. i. storacis liquide. 3. iij. armoniaci: cere citrine: adipis anatis. añ. 3. iij. olei camomillini. 3. xx. dissoluantur gume in. xx. 3. vini. deinde aggregetur et empletur cum eo.

¶ Confec. emplastri ad apā in eis: cū nō est antiquū: fenugr. sem. li. aneti sicci: violarū sicca: camomille sicce altee sicce masti. añ. 3. v. spic. ciperi. squinati calami aro. ana. 3. iij. 3. iij. olei camomille. 3. xv. aggregentur cū eo.

¶ Confec. ad idē bona: decoquant in oleo sisamino: costus ciper. spica de vnoquoq; tribus vicibus. et sumat mucillago fenugreci: et se. li. et decoquat donec inspisset et sumat de ea. 3. i. et ceroto facti cū hoc oleo tantūdem et masti. 3. v. aggregentur et terantur et empletur cum eis.

¶ Medicine cordis.

Cap. xxxvi.

Confectio trocisci ad pulsum cordis. R. thuris. 3. v. enule sic. 3. iij. succi calameti: foliorū ruthe. añ. 3. iij. sisimbrij. 3. iij. origani. 3. i. et f. ameos tantūdem: detur in potu ex eo aur. i. cū decoctione cimini. Sunt enim boni ad inflationē in ventre et puncturā venenosam.

¶ Confectio trocisci de musco ad pulsum cordis sincopim ydropisim et extenuationē masti. xiloaloes crudi cinamomi: gariofilo. gallie spice nuc. musca: cubebe cardamomi: heilague. olei de citro. añ. aur. i. musci. ambre. añ. sextā 3. vnus fiant trocisci cum kesmes.

¶ Confectio alia ad pulsum cordis: coriādrī. 3. x. semen bedarogi: semē felengemisse. añ. 3. iij. spodi. 3. iij. rof. 3. i. charabe: margaritarū. coralli. añ. 3. i. semi. portul. 3. iij. sem. lactu. 3. i. sandal. albi. 3. iij. cāphore. 3. f. musci kerat. i.

¶ Confec. de xiloaloes ad sincopim et vomitū et colericā passionē: thuris. 3. iij. rof. 3. vi. xiloaloes: gallie: gariofil. spice crete que comeditur de corasceni: spodi. añ. 3. i. cubebe. 3. i. fiant trocisci.

¶ Confectio medicaminis de musco ad pulsum cordis et sincopim masti. cinamomi: xiloaloes crudi: gariofil. gallie: spice: nucis musc. cubebe: cardamomi: heilague: cipi: squinanti foliorū citri. semen albedarogi: semen felenge: misch: saffuci: sisimbrij: zinziberis: macropiperis: margaritarū: coralli: karabe: sete crude: folij indi been. añ. 3. x. musci

3. i. tertiā boni puri: aggregentur oīa cum melle mirabola
noꝝum kebuloz cōditoz. ¶ Medicine epatis. cap. xxxvij.

Confectio trociscoꝝ de berberis valentiū ad epar
inflāmatum et debile ⁊ corruptionē complexiois
cuꝝ caliditate. ℞. carnis berberis. 3. x. ro. tritarū.
3. v. se. endi. portul. se. citruli. añ. 3. iij. seminis apij. 3. i. spi.
mast. añ. 3. v. lacce: reubarbari. añ. 3. i. fiant trocisci aureo
rū duozum. et detur. i. in potu cū syrupo acetoso: puro.

¶ Confectio trociscoꝝ de reubarbaro ad malitiā cōplexio
nis: et dantur in potu post febres lōgas et cū corrumpitur
forma. ℞. reubarbari. 3. x. spice mastici: sem. apij. squināti
ameos sauiue: amigdalay amaray: costi amari: cinamomi
añ. 3. vnius sextam. succi eupatorij: sem. fenicu. anisi: asari:
aristologie: gētiane. añ. 3. iij. pipis zinziberis. añ. 3. i. absin:
thij romani. 3. iij. fiant trocisci aurei vni⁹ et potet vnus.

¶ Confectio trocis. de lacca ꝑferentiū ydropisi yposarce: q̄
ꝑuocant vrinā: aperiūt opilationes in epate ⁊ calefaciunt
ipm. lacce reubarb. añ. 3. iij. spice aromaticce: mastic. se. apij
squināti: absinthij: ameos: sauiue: amigdalarū amararū: co
sti amari: myrrhe: ruthe. ana. 3. vnius sexta: succi: eupatorij
absinthij: sem. feniculi anisi: asari arist. gentiane. añ. 3. iij.
pipis zinzib. añ. 3. i. fiant trocis. de q̄b⁹ in potu denē aur. iij.

¶ Confec. trocis. de mezerion solutioꝝ ꝑferentiū ydropisi
ascliti et dantur in potu oī die. et faciunt ipsum asellare se
mel et alleniant ⁊ aperiūt opilationes epatis: sem. endiuie
3. x. se. mezeriō. 3. i. ⁊ duastertias si volueris folioꝝ ei⁹ aga
rici tantūde rosay tritay. 3. iij. ⁊ f. succi eupatorij. 3. iij. ⁊ du
as tertias se. citruli. 3. iij. ⁊ f. fiant ex eis trocisc. x. ⁊ ipsi sunt
trocis. mirabiles vltimi. de quibus bibatur vnus.

¶ Cōfectio medicaminis ad ydropisim timpanitem cū nō
est caliditas anisi petrosell. costi myrrhe pipis baccarū lau
ri: nigelle keisim: castorei: ase: aniudē: asari. cē. añ. 3. i. serap
pini: acoꝝ: amigdalay amaray: ruthe. sicce: cimini: carme
ni: ameos: origani: yfopi: dauci: carui: galange: calamenti:
sicci: folioꝝ argarab: calcanei vituli: aut baurach adusti:
amomi: polij: zinzib. agari. ā. 3. iij. mell. dispumatū qđ sufficē
ad cōficiendū. ¶ Modus ꝑfectiois de enula valētis ad apā
durū eueniēs i epate aut stōacho: ex percussioe: aristologie

Liber

sinziberis sicce enule:astirgar.eruce:seminis apij: feniculi
anisi:ameos.añ.pars media.terentur et aggregentur cuz
melle:et detur in potu ex ea q̃ritas auellane.

¶ Modus medicaminis de curcuma maior cōferens egri-
tudinib⁹ epatis cum sunt cronice: ⁊ plonganē et indurāē
⁊ eradicat eas.vt ita nihil dimittat ex eis.su.azari. dauci
se.apij.ana.3.iiij.meisus:spice celtice.añ.3.vi.colu myrhe.
casti.lig.squināti carpobalsami.rubee qua tingitur. añ.3.
ij.polij succi eupatorij olei de balsamo:scordeon:scolopen-
drie.succi liquiritie.añ.3.iiij.calami aromatici. camomille
albe et rubee:assari.añ.3.i. ⁊ f. cē. dragagā. añ.3.i. terātur
et p̃ficientur cū melle.dosis sit sicut nux.

¶ Cōfectio troci.ad ydropisim q̃ est cū calore ⁊ corruptio-
ne eparis et splenis:cū solutione vētris. Spodij.carmesic.
gallie.balaustie:sumac.se.tamarisci.se.acetose.ana.3.i.ci-
peris flous squināti:anisi:spice:reubarb.lacce:cortic. radi-
ci capparis.añ.3.f.agnicasti:se.portulace.añ.3.i.endiuiē.
3.f.opij.3.f.camphore.3.sextā: fiant trocisci.3.iiij.

¶ Cōfectio pillularū facientis afellare aliquotiens et al-
leuantium egrum:mirabolonoz citri.3.x. serapini.3.v.
dosis a.ij.3.vsq̃ ad.iiij.

¶ Confee.pillu.de reubarbaro ad ydropisim timpanitem
mezereon.3.x.succi eupatorij:sem̃.endiuiē.añ.3.iiij.aga-
ric.3.v.reubarba.3.iiij.se.apij.3.i. ⁊ f. dof.3.i. ⁊ f.

¶ Cōfectio aliarū pillularū soluentū aquā per egestionē
cū fortitudine se. mezereō excorticati.3.f.zucca.tabarzet
3.i. amigd.excorticatarū dragag.añ.3.f.et est dof.i.

¶ Cōfectio aliarum pillularū que sunt vltime mezereon.
3.f.eris vsti.3.tertiā.serapini.3.i.euforbij. q̃rtā.3. Sal' indi-
armo.folioꝝ ru.añ.3.sextā.simi colūbi.3.sextā. ⁊ ē dof.3.i.

¶ Confe. medicaminis de lacca:florū squinanti:spice:asa-
ri:petrosellini.añ.3.iiij.eupatorie:lacce:aristol.añ.3.i. ⁊ f.
seminis endiule seminis citruli.añ.3.iiij.masticis:succi liq-
ritie.ana.3.i.cē.3.f.dof.aur.ij.

¶ Confec.pillularū.de q̃bus dat̃ omni nocte qñ est cū sicc-
tate nature: ⁊ leniūt eā et alleuiāt egrum.q̃ noiantur pillu-
le de agarico. Agarici.3.x.succi eupatorij reub.arist.añ.3.
ij.zuccari.tabarzet.3.v.fiant pill. similes cicerib⁹ et potēē

de eis vna die vsq; quo ad vltimā pueniat nature lenitas:
soluendo eū faciūt assellare: et peruenit alleuiatio ab eis:
et ipse cum hoc cōferunt epati et aperit opilationē eius.

¶ Cōfec. trociscoꝝ d reub. floris s̄qñ. 3. v. spice: asa. petros.
anisi: eupat. lacce. reub. añ. 3. i. se. endi. se. citru. añ. aur. iij.
masticis: succi liquiri. añ. croci. zinib. ana. 3. v. dos. aur. ij.

¶ Cōfec. trociscoꝝ de cāphora ad epar inflāmatū: ycterice:
et febrib⁹ adurētib⁹. Ros. 3. x. rose. s. carnis ei⁹ tñ. 3. xx.
se. citru. 3. x. se. endi. se. lact. por. añ. 3. iij. spod. 3. x. sanda
li citri. 3. ij. cāphore. 3. i. fiāt troc. 3. ij. cū mucilla. psilij: et po
tef vn⁹ cū rob citri ad epar inflāmatū et cor: aut cum lacte
ace. d capris: aut cū lacte de q̄ extractū ē butyr: et sūt boni
ad pulsū cordis ex calitate: et ycte. cū sy. ace. et i febre ex ca.

¶ Cōfectio emplastri de sandal. ad epar inflāmatum:
vtriusq; sandal. rose faufel: sief memithe: cāphore: et liniaf
cum aqua solatri et modico aceto vini.

¶ Cōfectio emplastri ad ydropisim: asclitē absq; calidita
te: et quando emplastrat cū eo añ aquā: et est expertū: fari
na ordeī ciperi: stercus ouinū siccū: ciminū: baurac: bolum
ar. liniatur desup. quoniā exiccat aquam virtute forti.

¶ Cōfec. kelekēgi: ydropisī cale: folioꝝ mezereō infusorū
in aceto exicatorū tritoꝝ. 3. v. aga. turbith. ā. 3. v. succi ab
sinthij. 3. iij. mirab. citri. 3. v. rosaz rubeaz. se. endi. citr. añ.
3. ij. tereniabi. 3. x. succi liq. 3. ij. decoq̄ tereniabi dōec fiat
sic mel et pficiat cū eo et def i potu ex eo. ā. 3. ij. vsq; ad. iij.

¶ Cōfec. kelekēgi ad ydropisim cū qua non est caliditas:
folioꝝ mezereō trito. agarici: mirabol. citri. serapini. añ.
3. v. yreos. 3. iij. reubar. succi eupatorij: spice: anisi. ana. 3. ij.
conficiantur cum melle: dosis. añ. 3. iij. vsq; ad. iij.

¶ Cōfec. pil. almezereō ad asclitē: qñ nō est calitas neq;
vētris solutio: mizereō calcecumēdō: nō stercoris colubini
añ. enforbiū q̄rta vni⁹ illoꝝ pficiant cū iulep. dos. 3. ij. et. f.
cū aqua passulaz de corasceni: sitq; cib⁹ ei⁹ carisca: aut ci
bus cū sumac: aut acetū cū oleo: aut cum syrupo acetoso.

¶ Cōfec. trocis. azeresch frigidōꝝ ad dolorē epatis azerscik
3. v. se. citruli excocti: se. endiue: se. por. se. fenic. añ. 3.
ij. et. f. succi liqri. 3. i. et. f. ros. 3. i. fiant cū aqua ro. et dentur
in potu cum syrupo acetoso et aqua endiue et aq̄ solatri.

Liber

¶ Confectio troc. azerisciek: calidozū: azerisciek. 3. v. lacce reubar. succi eupat. anisi spic. masti. ana. 3. i. denf cū decoctione radicū. ¶ Medicine splenis. Cap. xxxviii.

Confectio troci. de capparib⁹ ad splenē durū et ventositatē. R. corti. radic. capparis q̄ sunt aleph. se. alfagradi. añ. 3. x. scolopēdrie: ciperi. ana. 3. i. aristolo. foliozū ruthe: armoniaci: nasturtij: a cori: nigelle. añ. 3. iij. resoluat armoniacū cum acetovini: et conficiantur cū eo cetera: sintq; trocis. 3. iij. dosis est. i.

¶ Confectio tro. alcarmesic. ad splenē cū calitate et duritie se. alfagradi: se. tamarisci: se. endiuie. añ. scolopēdrie q̄rtā vnius: fiant trocis. aur. iij. et sumatur cum syrupo acetoso.

¶ Trocisci xō de karabe cum aqua de radicibus: et syrupo ace. aut cum aqua illa que de eo pura est: quando dubitat de ventositate sub splene conferunt.

¶ Confectio emplī ad duritiē splenis: foliozū ruthe. 3. x. bau. 3. iij. calamētū sicci. 3. iij. ar. 3. vj. dissoluat cū ace. vini

¶ Confectio pil. expellentis icteritiā fortiter: aloes scam. ana. 3. iij. agari. 3. iij. tertia: succi: eupatorij. 3. tertia fiant pillule cum succo endiuie: et est dosis. i.

¶ Confectio emplī ad splenē cū caliditate: lignū salicis et folia ei⁹: et ipsius extremitates tamarisci: corticis radicis capparis: extremitates mirti. et cyressi et acetum vini.

¶ Medicine colice.

Cap. xxxix.

Confectio pillularū soluentis colicā velociter. R. aloes. x. scam. 3. iij. et. f. interioris colloq̄ntide. 3. iij. tertiā salis gēme. 3. iij. serapini. 3. iij. sebrā t̄mde et sunt. x. doses. ¶ Consec. serabizen: resoluēs ventrē fortiter et educēs supfluitates: scam. pipis: zin. cimint: foliozū rute: bau. galā. cimami: garū. ā. 3. x. mell. xl. dof. a. 3. iij. et. f. vsq; ad. iij. ¶ Confectio elarū diacitōiten solutini: qd̄ administratur in colica cū nausea fortior sit: et euomit eger id qd̄ bibit. scam. 3. x. masti. gariof. gallie: zinz. piperis: macropiperis: nucis mus. cimami. ana. succi citoniorū acetosozū. mellis apū. ana. cōmisceatur et decoquant donec inspissentur. et cōficiatur medicine cū eis: dosis a. 3. i. vsq; ad. i. et. f.

¶ Confectio pil. que sumuntur ante cibū et post: et exiccant electionē cibi paulatim: et destruunt satietatē nauseatiuā

et soluunt ventrē et resoluūt colicā. 3. i. nzi. melano. piperis
macropipis gallie. gario. ⁊ neremisc. ana. 3. x. zuccari ta-
barzet. 3. x. dof. 3. f. et faciunt asellare a. ij. sell. vsq; ad. v.
omnem hominē fm quantitatē sue nature et virtutis.

¶ Confectio clysteris ad febricitantes ⁊ patientes birsen
cum retinētur eorū nature. R. sacraiatī aque sicile in qua
bulliat. 3. i. baurac et fundatur desuper oleū vio. ⁊ fiat cly-
stere. et quando non est febris sumatur pugillus furfuris
zuccari ru. 3. xxx. baurac. 3. ij. et olei sisamini. 3. i.

¶ Confectio pil. resoluens satietatē nauseatiuā et ventosi-
tatē ⁊ digerit: ⁊ puocat appetitū masti. 3. i. nzi. cinamomi:
gariof. neremisc. pipis macropipis. añ. 3. x. scañ. tantūdeꝝ
zuccari tantūdem fiant pilli sicut cicer. pōderantes tertiaz
3. i. que quidem vtilēs existunt colicā assidue patientibus.

¶ Confectio medicaminis ad colicā frigidā cimini: anisi:
ameos. ana. pugillus vnus. bulliant bene ⁊ in colatura res-
soluantur penidiorū. 3. v. et medulle cassiefi. 3. v. et funda-
desuper oleum amigdalorum dulcium. 3. iij.

¶ Confectio medicaminis: qđ datur cū dolor vehemēs com-
mouet. ⁊ sedat dolorē qñ timetur qđ egro supueniat sinco-
pis. ppter vehementiā doloris: 3. i. nzi. macropipis: storacis
liquide croci: se. iusq; a. ana. castorei. opij. ana. pars. f. fiant
pillule sicut cicer: dosis ab aur. f. vsq; ad aur. i.

¶ Confe. tro. de vio. q̄ sunt cū scañ. cōferētes colice cū ca-
liditate. et vtilēs in febrib; antiq; cū idigēt solutiōe ac vo-
mitu. aut inosati. ⁊ sunt in vltimo in frigidantes. vio. 3. x.
scañ. 3. ij. ⁊ f. mucillag. psilij. qđ ea aggreget. fiāt. x. troci.
et sumatur vn⁹ in potu cū. 3. v. zuccari. aut cū. 3. i. iulep. aut
tereniabin. ¶ Modus cōfectiōis ad colicā mirabil' valde
cartami. 3. i. serapini. 3. x. cōficiātur cū penidijs dosis. 3. v.

¶ Cōfectio trocis. de viol. q̄ in frigidāt et potātur in mane
cū medulla: cassiefi. optimi ad eradicandū colicam que est
cum caliditate ⁊ siccitate: violay siccarū. 3. x. turbith; tan-
tūdem: succi liquir. 3. v. fiant. x. trocis. ⁊ sumant oī die: qđ
x. ficus citrine: ⁊. 3. x. passularū enucleatarū: et decoquan-
tur in. ij. lib. aque: donec perueniāt ad lib. i. colentur ⁊ dis-
soluātur. 3. x. medulle cassiefi. ⁊. i. ex his troicis. ⁊ distillētur
desuper. 3. ij. olei amigd. dulcis: et potētur in mane.

℞ij

Ziber

¶ **Cōfec.** trocis. de epithimo q̄ danē in potu cū aqua de radicibus ad eradicādū colicā v̄tositatē. **R.** turbitū epithimi. añ. 3. x. serapi. 3. v. fiāt ex eis trocis. x. deide radicē apij: femicu. añ. 3. x. se. vtriusq; ameos: 3. in. galāge. añ. 3. v. decoquant in lib. aq̄ dōec remanet lib. i. colet et dissoluat in ea ex istis trocis. et p̄sciat desup aur. i. olei de kerua: et sumat in potu: et qñq; p̄sciat in decoctiōe passulay et ficuū: et qñ datur in potu cū eo castoreū fm mensurā que visa fuerit.

¶ **Modus p̄fectiōis** de bacis lauri spargētis ventositatē fortiter: q̄ dat ad bibēdū in intestinox et costay dolore. **R.** the sicle. 3. x. ameos: cimini: nigel. siseleos: keisim: origani carui: petros. amig. ama. pipis: calamēti: macropipis: dau ci: acozi. ā. 3. ij. bacay lauri: castor. serap. ā. 3. iij. oppopōaci 3. iij. cōficiantur cū melle de qua sumat q̄ritas auellane cū vino veteri. nō est ei epar in dispargēdo ad ventositatē.

¶ **Modus p̄fec.** sp̄gentis v̄tositatē: leniētis ventrē et sedātis dolorē: et ē fortior i hac dispōne q̄ filoniū: et ego nō nomino ipm filoniū. **R.** pipis: ameos folioy ruthē: cala. cast. cimi: bacay lauri. añ. 3. i. opij: iusq; corti. mādrag. ana. 3. f. scam. terciā. 3. i. p̄ficiant cū melle eiusdē quātitatis: et si vis fiāt inde trocisci sine melle: cuius dosis cum non conficiat sit. 3. i. et quando conficiat sit a. 3. ij. vsq; ad. iij. ¶ **Cōfect.** medicamis: qd supponit ad aspgēdū v̄tositatē et educens eā: et soluit cimini: folioy ruthē viridis. añ. pugil. i. botho: mariē. 3. ij. cōficiantur cū melle et intromittat cū lana.

¶ **Confectio suppositorij** qd soluit ventrē. conteritur em et proijcitur i clysteri solutio et noiant suppositorij albū. **R.** baurac panis. 3. x. colloqn. interioris: bdelliū: serapini. añ. 3. v. scam. 3. ij. et. f. dissoluantur: et fiat collirium eis.

¶ **Confect.** clysteris solutiui lenis. **R.** ficus citrinus. v. fur: furis pugillū: altee ligate in panno pugillū vnū: folia sicle decē decoquant in duab⁹ lib. aq̄ dōec pueniat ad. i. lib. colet et p̄sciat sup eā. 3. i. baurach. et. 3. i. olei sisamini: et fiat clystere: cū autvis ipm acuere: p̄jce i eo de collio al. aur. i.

¶ **Cōfec.** clysteris solutiui fortis: colloqn. 3. x. cētauree minoris. 3. xv. buchumariē. 3. ij. ruthē calamēti baccarū: p̄nā origani manipul⁹ decoquant: deide dissoluant in ea. 3. iij. kitrā et t̄ndē mell. et. 3. ij. castor. serapi. 3. i. oppoponacis. 3.

¶ suppositorij albi aur. i. et fundat desup. 3. f. olet de kere
ua: et fiat clistere cū ē colica fortis: et yleos: q̄ si dolor fuerit
fortis: ponat ī ip̄o q̄titas ciceris de opio. ¶ Cōse. medicie
sedat̄ dolorē colice: et ē filoniū qd̄ disp̄git ventositatē grossā
piperis: ameos: nigelle: baccarū lauri: cumini: castorei. añ.
3. i. opij: se. iusquia. mādrago. ana. 3. i. aggregent cū melle.
¶ Cōse. formaz siliū auellani sedatiū dolorē: casto. ameos
cumi: nigel. añ. opij q̄tū oīa: sit q̄libet forma tertia. 3. viii.
¶ Confec. formaz siliū auellani: sedantiū dolorē colice
difficilē vehementē q̄ est cū colera et pūctura: se. lactuce: se.
portula. opij. añ. p̄ficiat̄ cū mucil. p̄siliū: sitq̄ forma q̄libz
tertia. 3. viii. ¶ Confec. clysteris disp̄gētis ventositatē
tem valde rutha tribus vicibus decoquat in oleo et in. 3.
xx. ex eo dissoluit castorei: oppoponacis: serapini. añ. 3. f.
vsq̄ ad. i. 3. et clisterizetur cum eo: et si dolor fortis est: po
natur in eo q̄tum est granū ciceris de opio. ¶ Cōfect. olei
quo vngit̄ venter: et spargit ventositatē olei rutacei. 3. x. cū
quo dissoluant̄ castorei. 3. ij. eufor. 3. i. et fiat inūctio cū eo.
¶ Confec. trocis. ad yleos conferentiū vomitui sup̄fluo
seminis apij: anisi. ana. 3. ij. 7. f. fiant trocisci: quorum pon
dus sit ab aure. i. vsq̄ ad. ij.
¶ Confec. medicine ad vomitū leuē. R. cācer nucis vomice:
nigel. se. rafani: anati. ā. baurach sal̄ indi. añ. ps media
dosis. 3. iiii. et quādoq̄ additur in eo quarta. 3. de condisi.
¶ Cōfectio medicamis tēperati p̄sequēs finē medicinarū
fortium et nō est timor in eo: cancer: condisi nucis vomice:
baurach. ana. fiant trocis. aur. i. dosis ab. aur. vsq̄ ad. ij.
¶ Cōfectio syrigi de granis gñatorz sedās vomitū: gñorū
granati acetosi lib. f. sumach mūdificati q̄rta lib. viii. fun
dan̄. desup aq̄ lib. iiii. et coquat̄ dōec pueniat ad. ij. lib. et
colet̄ et sumat̄ folia citri. x. folia mēte. x. gariof. aur. ij. gal
lie aur. i. thuris. 3. i. corticis fistici viridis. 3. iij. sumant̄ d̄ eo
in potu cū adest vomit⁹ vehemēs: turbās et colerica passio
et melius quidē est cū sumit̄ cū aq̄ ro. et si nō inueniunt̄ fo
lia citri et mēte nisi sicca: et sumant̄ de vnoquoq̄ eoz. 3. ij.
¶ Confec. trocis. ad vomitū vehementē dolorosum qui est
ppter effusiōes maloz hūoz ad stomachū gariof. 3. x. gal
lie. 3. i. cinami. 3. ij. enule. 3. i. 7. f. masti. 3. i. 7. f. opij: mādra

gore. añ. 3. i. 7. f. resoluatur 7 fiat decē trocis. dosis est viij⁹:
 7 admittrent in colica passiōe: qm̄ sedant vomitus 7 puo:
 cāt somnū 7 stupefaciūt sōi sensū: ita vt nō opprimat ipm̄
 illud qd̄ ei obuiat: et noianē trocis. de enula. ¶ Confectio
 trociscoꝝ ad colicā passiōē supflūā: 7 supfluitatē opatōis
 catartici: q̄ p̄fortāt aiam 7 stringūt ventrē et retinēt vomitū
 7 faciūt dormire: gallie. ec̄. gariof. cipi. añ. 3. x. gallaz
 balaustie: camefie: corticis gñatoꝝ thuris. añ. 3. x. opij: mā
 drago. añ. 3. v. fiant trocisci. 3. iij. ¶ Consec. epithimatis ad
 colicā passiōē catartici supfluitatē 7 tenasmo: gallia: aca
 tia tortelle sandali: ciperi 7 rose thus myrrha: liniat cū aq̄
 mirti 7 citōioꝝ 7 vino. ¶ De medicis solutōis vētris. c. xl.

Confectio trociscoꝝ de spodio cū acetosa p̄stricti:
 uorū q̄ dant in potu ad fluxū cū febre 7 acuitate.
 Rosaz spodij. añ. 3. x. se. ace. 3. v. sumach. se. port.
 añ. 3. iij. balaust. 3. iij. gūmi. 3. i. 7. f. et fiat troc. tertie. 3. viij⁹
 et addūt i dosi kerat opij. ¶ Consec. pulueris q̄ p̄scit in os
 et deglutit bibēdo aliqd̄ post ipm̄ ad solutionē vētris cū
 tussi granoy mirti: castaneaz tritarū papaueris: siliquarū
 sceni. añ. gūmi. 3. f. terant oīa et sumātur in potu ex eis. 3.
 iij. cū aqua ro. ¶ Consec. plueris q̄ in ore p̄scit de gñis gra
 natoꝝ ad fluxū vētris cū calitate: 7 casum appetit⁹: gñoy
 granati acetosi assatoꝝ: parūper p̄tritorū sicut alcohol. 3.
 c. carui infusi in aceto et assati. 3. xx. coriādri infusi i aceto
 et assati. 3. xx. fructus tamarisci. 3. x. siliquarū nahabati. 3.
 xx. sumach: balaust. ā. 3. xv. fiat eoy p̄tritio bona: 7 misceā
 tur dosis. 3. iij. ¶ Consec. pulueris q̄ in ore p̄scit leuis ad
 solutionē vētris cū tussi: gñoy mirti p̄tritoꝝ. 3. i. castaneaz
 3. f. papaueris sicut alcohol: siliquaz sceni spodij gūmi. ā.
 3. f. terātur dosis. 3. iij. cū aq̄ fri. 7 p̄cipiat vt i mane comez
 datvitella ouoy bñ elixatoꝝ: 7 sumat puluerē de papauere
 in ore. ¶ Consec. miue p̄strictiue q̄ est syrup⁹ de citonij aq̄
 citomoy acetosoy lib. i. vini veteris tñdē. decoquat dōec
 spissitudinē habeat: 7 p̄sciat in eo quasi aūf. gallie.
 ¶ Consec. elec. alcanzi: p̄ueniētis p̄stringētis valde ventrē.
 puocātis appetitū. 7 spgētis vētositatē: gñoy passularū cō
 tritorū sicut alcohol. lib. i. gñoy mirti p̄tritorū. sic alcohol
 lib. f. siliquaz de spina: balaustie. thuris. fruct⁹ tamarisci.

ana. 3. x. ameos. 3. xvi. aggregentur cum melle canne.

¶ **C**ōfec. plueris q̄ in ore p̄fici de bolo ad excoriationē: p̄filiū assati. 3. xx. arnoglosse. 3. x. gūmi boli armeni. añ. 3. xx. se. portulace se. sumiter. assari. añ. 3. x. aggregent̄ ista: et cōtritiō boli nō vltime fiat: et nō separent̄ et hūectent̄ semia. propterea q̄ adheret ei bolū: dof. 3. iij. in mane et t̄ndē in sero cū rob de citonijs puro. ¶ **C**ōfec. trocisci de spodio q̄ sunt fortes. Spodij ros. sumach: semis endiuile. añ. 3. i. tamaridi: seminis portulace. semis papaueri seminis acetose. 3. i. et. 3. f. balaustie: opij sandali: añ. 3. f. cāphore. sexta. 3. vii: p̄ferūt ad solutionē vētris cū calitate supflua: qui in potu dan̄ cū aq̄ sauch: infundat̄ sauch: et sumat̄ aq̄ eius. ¶ **C**ōfec. trocisci de spodio: rosazrubeaz. 3. iij. semis lactuce. semis citroli. cucurb. añ. 3. f. succi liq̄ritie. 3. f. spodij. 3. v. dof. integra. 3. f. ¶ **C**ōfec. plueris q̄ in ore p̄fici de gnis granatorū assatorū cōueniēs ad fluxū vētris: q̄n plongať: trociscoz ypoq̄sti. corticū medianoz gladii. castaneaz: balauf. capitū granatoz assatorū p̄ficiatur sup istas p̄mixta quātū ipse sunt plueris granorū granatoz: et cōmisceant̄ cū istis et sumant̄ in potu. 3. iij. aut. iij. cū aq̄ frigida aut cū rob citonioz puro: q̄n est cōfortatiuus et expertus. ¶ **C**ōfec. trocisci ad tenasmon experti: seminis iusq̄. semis aneti: semis feniculi. añ. 3. v. ameos. 3. iij. et. 3. f. opij. 3. iij. semis apij. 3. i. fiat trocisci: aũ. i. def. i. et administret̄ cū nō est calitas. ¶ **M**odus et p̄fectōis de stora ce cū est fluxus vētris supfluitas et tenasmon q̄n nō est caliditas: castorei: opij: asari: storacis liquide. semis iusquiami albi thuris. añ. mellis quantū omnia dosis. 3. iij.

¶ **C**ōfectio pulueris qui in ore p̄ficatur: et noiatur gluten et administrat̄ cum supfluit catarticum et vehemens est gallarum corticis granatorū. ana. 3. i. thuris. 3. f. tortellarum. 3. iij. seminis iusquiami quartam. 3. vii: admistretur quando multiplicatur tenasmon: et vehemens sit dolor et vigilie potetur cum miua hoc est cuius syrupo de citonijs.

¶ **M**odus licinijs quo vtunt̄ q̄n dolor sit fortis et vigilie et est alex. mirabil. ccc. myrrhe: litij: olibani: opij. ana. ptes due. fiat licinijs et supponat̄: dicit alex. fiat licinijs de p̄ano nouo: et torqueat̄ bñ et dissoluat̄ opij cū vino: et in eo p̄ficiat̄ alias medicinas et inuoluant̄ licinium in medicamine et vtatur.

¶ iij

Ziber

¶ Confectio enematis retētiui: rizi excorticati: milij medulle glādis: lētis excorticate. ro. ana. pugill. i. tres galle: et funde desup. ij. lib. aque et coquat donec redeat ad lib. i. collētur de ea. 3. ij. et dissoluat in ea de troc. lētib⁹: et fortib⁹ et fundat desup olei ros. 3. f. et vitelli assati oui. et clisterizet cū ea.

¶ Confectio trociscoꝝ leuiū boliar. ceruse de plūbo gummi sanguinis draco. acatie. ana. fiant ex eis trocisci: pōdere. 3. ij. et dissoluatur vnus eorum et clisterizetur cum eo.

¶ Confectio trociscorum fortium proijciatur cū trociscis. ex istis. 3. i. carte combuste: opij tertiam vnus.

¶ Confectio clisteris de arsenico: cū quo clisterizat qñ plon gat mora excoꝛiatiōis et putrefactiōis. R. medicamis herperis estiomeni: qđ est i caplo oris aũ. ij. opij. 3. f. dissoluat in decoctiōe lētis et bal. cū aceto pauco et aq̃ aut cū aq̃ siccle postq̃ clisterizat ante ipm cū aqua mellis: aut cū aq̃ et sale.

¶ Confectio trociscoꝝ de alumie qui administrant qñ fluxus vētris est valde sanguis plurimi: aut clisterizat cū ea in vulua etiā ppter istud: gallay alumis: balau. cortic. gnatoꝝ succi ypoquistidos: ana. terant et clisterizet cū eis: et cū decoctione mediane corticis glandium balaustie et ro.

¶ Confectio clisteris ad egestionem sanguinis sine mucilagine intestinoꝝ. R. gallas tres: rosa. 3. v. balaustia. corticum granatoꝝ. ana. 3. v. lentiū excorticatarū. 3. x. corticis mediant glandium. 3. v. decoquantur: et in colatura eorum friceſ. 3. i. acatie. et 3. i. et 3. f. ypoquistidos. et 3. ij. boli. et gūmi tantūdem clisterizetur cū ea. ¶ Confectio clisteris ad vlcera intestinoꝝ in quib⁹ est sanies grossa: et fetida: et i quibus est sic lotura. sumat mel et subtiliet cū aq̃ et clisterizet cum eo bis aut ter in die: et post ipsum clisterizetur cū hoc clisteri. eupatoriū: succ⁹ barbe yrcine: cortex median⁹ glandiū: rizi abluti: sitq; de rizi plus: decoquat bñ et in colatura eorū dissoluat de hoc medicamie. thuris sanguis draco. ceruse de plūbo litargiri albi. añ. 3. i. opij ex tertia. 3. i. vsq; ad. 3. f. terant iste medicine cū vitellis duorū ouorū cōtritis: et dissoluatur in aqua illa et clisterizetur cū ea.

¶ Anguentū laxatiuum: cere. 3. ij. olei cataputie. 3. ij. salis pistati. 3. ij. bulliat in vino quousq; cera liqueſ et vētriz vmblico imponas: et si supponat nimis laxat. ¶ Alia cere cata

putie lactis titimalli. ana. 3. ij. opij. sal. marini. 3. i. oleum qd. s. bulliat in vino: et super ventrē pone vel suppone.

¶ Aliud lactis anabule et titimalli succi laureole: cucu. agrestis: fel bouis succi essi. ana fiat emplastrū cū farina ordei et stomacho suppone et si multa de discretiōe propria poteris huiusmodi satis optima pro loco et tempore inuenire.

¶ Medicine vrine.

Ca. xli.

Confectio vundach ad ardorē et difficultatē vrine et vlcera renū: et cū est calitas vehemētior addat in eis sumach: et abijciat opij. se. semis melonis excorticati. 3. x. semis citroli. 3. v. semis cucurbite dulcis. semis portu. semis iusq. al. boliar. semis apij. ana. 3. ij. aggregentur postq. contrita fuerint: et fiant inde pillule: similes auellanis: et dentur in potu ex eis. 3. iij. cum syrupo violato.

¶ Confectio ad vlcera renū et vesice se. citro. excorticati. 3. x. amigdal. dulces: pini granor. alkekengi. añ. 3. iij. se. apij canab. boliar. gūmi ara. sanguis draco. thuris: semis iusq. albi opij. ā. 3. ij. informēt trocisci ponderātes tertiā. 3. vnius.

¶ Confectio troc. vltimor. ad vlcera i renib. et vesica cū qbus est confortatio et leuitas et incarnatio vlcis. i. sedatio doloris: et noiant troc. alkekengi: qm sunt loco eor. s. sunt fortiores ad vehemētiā vlcis et doloris cū vrina mingit: se. citroli. 3. x. boliar. gūmi thuris: sanguis dra. se. papaueris al. amig. ama. excortica. succi liq. draga. amili. ā. 3. x. se. apij. 3. ij. granor. alkekengi. 3. iij. opij. 3. x. et de. i. cū nō est acuitas cū syrupo vio. aut iulep. sintq. trocisci ex tribus. 3. ¶ Confectio collirij qd inijciat in vesicā sedans dolorē. ceruse sarcocolle: thuris: gūmi: amili: opij sanguis draco. añ. fiant ex eis colliria: et inijciat in ea i pms aq mellis et dent ea q puocāt vrinā: deinde dissoluat hoc in lacte et inijciat in eā p siringiam.

¶ Confectio puocās vrinā: se. apij meu. fu. dauci. rubee quatingitur. petroselini: fauine: asari: ameos: se. feniculi gallie costi. amigdalorū ama. excorticatarū ana. 3. xx. se. melonis 3. x. cataridax. 3. ij. armoniaci aurf. i. dissoluant cū vino et fiant pill. si les auellanis: dof. 3. iij. ē em bona ad difficultatē vrine: mollitiē in corpe: ydropisim yposarcā. et egritudines in quib. necessaria est subtiliatio corporis: et qn est caliditas addat in ea se. melonis: et detur de ea. 3. i. et plus vel minus.

Liber

¶ Confec. emplastri quo emplatur pectē: et puocat vrinā: se. sule: ruta calamētū: berēgesif. sansuc⁹ spica: balsamita. altea: folia rafani: napi: sceha: camomil. anetū et caul. coquātur ī aq̃ et sedeat eger ī ear fiat emplm cū fece sup pectinem.

¶ Cōfec. epithimat⁹ fortis ad difficultatē vrie: piretrū bau-
rach: sinapis: et mastix. linianē cū melle in balneo: et dimit-
tat: donec mltiplicet sudor: et balneet cū eo an⁹: et alkatim
et pecten et ylia. ¶ Cōfec. q̃ retinet vrinā valde: glandiū. 3. l.
thuris masculi. 3. xxx. coriā dri infusi ī aceto: mirabol. m.
boliarme. ā. 3. x. fiat pluis: et sumat ex eo oī sero et mae. 3. iij.

¶ Cōfectio q̃ retinet vrinā: glandiū. 3. xx. ros. mirtilloz. añ. 3. iij. acatie. 3. iij. amili: gūmi ara. boliar. ana. 3. i. lentis ex-
corticatarū. 3. x. ¶ Cōfectio ad distillationē vrine sine ardo-
re glandium thuris. ana. 3. c. granorum mahaleb: cipi: myz-
the: galāge: cinami: enule: a cori. ana. 3. v. terantur et suman-
tur de puluere eorum. 3. iij.

¶ Confec. troc. diabetis. spodiū succi liquiritie. ana. 3. x. se.
lactuce. 3. x. se. portulace. 3. xxv. ros. coriandri sicci. añ. 3. v.
acatie: gummi. sandali citri: lentis excorticatarū: balaustie
boliar. ana. 3. iij. cāphore. 3. f. fiant trocisci. 3. iij. et de vno
ī potu cū aq̃ rosarū: et aq̃ gñatorū acetosoz. ¶ Confec. em-
plastri ad diabetem: et dicit⁹ q̃ ē nomen viri: et dicit⁹ q̃ est nomē
exuberatiōis vrine: et mltitudis ei⁹ et cōparat circino quod
incipit ab vno pūcto et redit ad idē: seminis portulace: sola-
trū: caro porci semis melonis: citroli: aut rasura cucurbite:
quodcūq; presto fuerit: et emplet cū eo et pmutat qñ fuerit
tepīdū: sitq; cibus eius: lentes excorticate: acetū agresta: et
oīa que ingrossant sanguinē. ¶ Confec. trocisco. ad diariā:
malitiā cōplexiōis inflationē ī stomacho calore et tussim.
spodiū. 3. iij. carnis berberis. 3. v. boliarmeni. 3. iij. thuris.
3. iij. seminis portulace. 3. vi. sandalis. 3. iij. ypoquistidos. 3. v.
camphore. 3. i. lacce. 3. iij. terant et fiant troc. quorum quilibet
bet sit. 3. iij. et detur ī potu vnus cum rob de papauere.

¶ Cōfec. ad rupturaz experta acatie: cipressi nucis: sansuci
rute sicce. gñorū lauri: gallay mugat: gūmi ara. añ. 3. xx. te-
rant et cribellent: et eliquet glutē pisciū cū ace. et aggregen-
tur cū eo oīa et fiat emplm et coquāt nuces cipssi cū aq̃: et mi-
sceatur ī vino et bibat: et infantib⁹ fiat emplastrū cū psilio.

¶ Confectio trocis. bonorū ad mictū sanguinis: boliar. ka
rabe. añ. 3. x. acatie balau. gūmi ypoqsti. añ. 3. iij. sem. apij:
tusq̃a. añ. 3. iij. fiat. x. trocis. ⁊ dent̃ ī potu cū robub stiptic⁹ ⁊
deñ. i. ¶ Lōse. emplī ad rupturā experti: nucis cyḡssī ptes.
ij. cipi sansuci gallay: acatie thur⁹ gūmi ara. añ. ptes eq̃les
dissoluatur gūmi in vino et aggregetur cū eo ⁊ fiat empl⁹.
¶ Confe. ad aḡa durū ī testiculis: farine fabay. 3. x. cimini
farine ciceris coriā dri sicci. añ. 3. iij. bdellij. 3. v. dissoluant̃
cū rob. et fiat emplm̃ testicul. Lōsectio olei de scorpionib⁹
aristo. gētiane: cipi: corticū radicis cappari. añ. 3. i. pūciaf
in lib. i. olei amigd. amaray: ⁊ dimittant̃ hebdomada vna
deinde colet̃: et ponant̃ in eo scorpiones. x. et stet sub sole
trib⁹ hebdomadis: deinde colet̃ et admistretur. ¶ Lōsect.
medicamis ad lapidē in renib⁹ se. melonis: carpobal. sem.
rafani: dauci: petrosel. ā. corticis radic⁹ cappa. corticis ra:
dicū oppo. amig. ama. baccarū lauri: sq̃nā. cipi: spice: cassie
lig. bdellij: armoniaci: serap. myrhe pipis acoz. añ. ps. f.
soluat̃ bdellij: armoniacū ⁊ serap. in vino subtili: aut in aq̃
mellis et aggregent̃ pill. ⁊ dent̃ in potu oī die. añ. 3. f. vsq̃
ad. 3. i. cum aq̃ se. apij et aqua seīs fenicu. et capilli veneris
⁊ nutriatur patiens cū aqua ciceris nigri et oleo amigd. ⁊
qñq̃ cōfortat̃ hoc medicamē: qñq̃ inuoluit̃ oleo balsami
talr̃ humectet̃: deñ pñciat̃ cū gūmis et dat̃ in potu oī die
sexta. 3. i. de cinere scorpionū: ⁊ puer⁹ medietas sexte q̃ pax
adusti sunt fm̃ q̃ titatē qua teruntur.

¶ Medicine lactis.

Capi. xliij.

Confectio medicine multiplicat⁹ lac. se. se. baucie.
napi: sulle: rafani: porris: cepe: fenicu. farine cice.
añ. sumat̃ ex eo puluis mane et sero cōdat post
ipsum cicer infusum in lacte ⁊ potet sup̃ ipm̃ lac. ¶ Lōsec.
medica. abscindētis lac ex mamilla: farine fabay. 3. x. sem.
albedarogi farine rute. añ. 3. v. liniant̃ cū aq̃ albedarogi.
¶ Consec. alia abscindēs lac: semis albedarogi: se. agnicaz:
sti. añ. 3. x. sanie ruthē sicce. añ. 3. v. sumat̃ pluis ex eo. 3. iij.
¶ Emplastrū abscindens lac qđ multiplicatū est in mamil
la: se. albedarogi: farina ordei farina faba. mēta calamētū
ruta. fiat emplastrū et emplastretur cū camomilla.

¶ Medicine spermatis.

Capi. xliij.

Liber

Confectio medicaminis addētis in spmate. ℞. se. baucie: napi: cepe: rafani granoruz pini: sparagi. granor alkikil granor alzelē: secacul: satiriō beē vtriusq; tātdē granor assenati: ligue auis. añ. 3. x. zinzib. macropi. cinamo. ā. 3. xv. altit bōi nasturtij: pipis se. eruce. añ. 3. xv. olei nucis idice: olei gñor alcodrātida oim eq̄lr. s. tñ in q̄ inuoluant oia iuolutiōe hūorosa: pficiant cū melle sumāt ex eo. 3. v. mane ⁊ sero cū. 3. i. lacti cū tātdē de zuc. ¶ Confectio ad minorandū sperma: et destruendū erectio: nē virge: se. agnicasti. 3. x. se. portul. tātdē: folioꝝ calamē: ti exiccatoꝝ solioꝝ ruthe. añ. 3. v. cimini ciperi balaustie. añ. 3. ij. sumant indei plūere. 3. ij. ⁊ noiaē sector gñatiōis. ¶ Cōfec. abscindēs sperma cū est calitas: se. lactuē. 3. x. ro. 3. ij. se. portul. psilij carui. añ. 3. ij. balau. folioꝝ nenufar. ā. 3. ij. sumant ex eo. 3. ij. cū q̄rta. 3. vni? cāphore i hebdoada. ¶ Confec. clysteris addētis in coitu et calefacientis renes sem. eruce baucie: cinami: zinzib. macropipis. se. sulle: rafa ni: se. cepe ⁊ porri. añ. partē. i. ciceris p̄triti tribuloꝝ frumē ti decocti cū aq̄ sicut plus: fenugreci. añ. ptes. ij. caput arie tis pigue et frustū anatis ei? medulla ipsi? et testiculi ipsi? aggregēt totū in vase cū. x. cepis ⁊ coopiat aq̄ et dimittat in furno hñte caput stricte opilatū: ⁊ approxinet ius i ci bo ex pte. i. ⁊ ex duab? 3. iuris: ⁊ ex vinctuoso. 3. i. ⁊ ex olo d nuce indica: ⁊ de gñis alcadra. ā. 3. f. ⁊ fiat eoꝝ p̄quassatio bona: donec ingrosset p̄ eā et clisterizet cū eo in nocte cuz deberet dormire: postq̄ est clysterizatus añ ipsum cū aqua sicile et baurac. et purgatus fuerit a fece. et fiat cū eo cliste: re in nocte a prima vigilia ⁊ in medio eius. ⁊ in fine ipsi? ⁊ regat cū regimie in q̄ est grossitudo: ⁊ incipiat ille q̄ addit in coitu: ludere cū mulierib? ⁊ dimittat mulieres: ⁊ bibat vinū faciens delectationē. qm̄ multiplicat desiderū valde.

Medicine menstruor et emorroydarū. cap. xliij.

Confectio trocis. de karabe abscindentū sangui: nē mēstruor nimis fluentē: et ad emor. ℞. karabe gñmi nuc lacte balauf. succi barbe yrcine. añ. 3. v thuris. 3. ij. opij. 3. ij. aggregent cū mucil. psilij dof. 3. ij. cū 3. i. succi sumac. ¶ Cōfectio ad emorroidas ⁊ lubricitatem ingestinoꝝ: se. li. 3. x. granor nigelle. 3. v. bdellij. 3. vij. thuri

masculi cipi:ameos.ā.3.i.7.f.sandaſ.de thei.3.ij.7.f.tera
tur et dent in potu.3.ij. cum aq̃. ¶ Confectio ſuppoſitorij
abſcindendū ſanguinē emorroiday et ad exitū ani:thuris
balau.gallay antimoniū acatie:alumis fiāt colliria: 7 ſup
ponant:ad exitū x̃o ani terant et puluerizent ſup anū et
reducat intus 7 ſedeat eger in decoctiōe myrthi: mediorū
corticū glādiū 7 cordicū gnatoꝝ:et addit in collico ceruſa.
¶ Conſec.liciniū puocātis ſanguinē mēſtruoz 7 emorroid.
ciclamen:ellebor⁹ al.calamētū:ſeraḡ.euſorb.resoluant cū
aq̃ ſauine recētis 7 fiāt ſuppoſitoria. ¶ Conſec.troci.de myz
rha allenias ptū et puocās mēſtrua cinamo.myrḡ.ān.3.ij.
7.f.folioꝝ ruthe exiccatoꝝ:cala.cordumēni:pulegiū rube
aſſe ſeraḡ.oppopo.3.ij.fiāt trociſ.pōdere.3.ij.et deſ i potu
vnus cū decoct.ſauine. ¶ Conſectio ſuppoſitorij ad aḡa du
rū in matrice 7 dolorē frigidū:thuris bdelliū iudaici:galb.
ān.3.ij.ēē.oppop.armoniacy.ana.3.i.maſtiē.caſtoſ.ſtoꝛaē.
liq̃de olei de lilio adipis anatis:olei camomill.ān.3.ij.le
niantur gūme cum vino et melle:et eliquetur adeps et ag
gregentur oia et ſiant ſuppoſitoria et adminiſtrentur.
¶ Conſec.decoctōis in aq̃ ſedeat ad dolorē mſicis. Sāſuc⁹
balsamita:ſchea:abrotanū ſe.cauliū ſenugr.sem.li. camo.
mellilotū.decoquātur oia et ſedeat in eis. ¶ Conſectio q̃ p
uocat mēſtrua:tertia.3.i.euſorbij.teraſ bene: et ſupponat
ſexta.3.i.i lana hora vna:et nō dimittat plm:qm̃ fac fluere
ſanguinē plurimū fortiter.cūq̃ mltiplicat fluxus ſanguis
tūc ſuccurre ei cibando cū rebus ſtipticis ſicut veſcit:et po
nant i eo lētes excorticate et ex carnib⁹ caro alduragi:7 ſi
nō inueniunt carnes alcubugi:et pulloꝝ et vinū ſtipticum.
¶ Conſectio peſſarij ad ſuffumigandū qđ caleſcit et adiu
uat ad imp̃gnandū cuſtoꝛ.ſtoꝛax:galbanū:euſorbij oppo
pona cū carpobal.grana albē coſtoſ:bdelliū:ſpica reſoluā
tur cū vino:7 fiāt peſſaria noctib⁹ plib⁹ et ſumat in potu oī
die diamart.deinde approximet ſocio:7 ſuffumiget cū eis
etiā mltotiēs. ¶ Conſec.trociſco.de gūmis qui dant in potu
qñ difficilis eſt ptus valde 7 morit⁹ fetus:extrahūt em̃ fetū
ſtatim. R̃x.myrḡhe oppop.galbani:ſeraḡ.ān.aſſe ps.f.den
tur in potu.3.ij.cū ſacraiaſi decoctionis ſenugr. 7 dactilo
rum 7 aqua ruthe:et ſuffumiget cum eis vna vice poſt aliā.

Liber

¶ Confectio vnguenti ad ragadias in matrice ⁊ ano et ad
dustionē ignis cere colate. 3.ij. olei rosati. 3.x. ceruse plūbi.
3.x. plūbi adusti cōditi. 3.ij. amili. dragag. opij. añ. 3.i. albu
ginis vnius oui calidi: aggregentur oīa sicut vnguentū: est
eīn bonū ad ragadias cū caliditate et ad ignis adustionē
et ad oēm acuitatē. ¶ Confectio pill. de bdellio ad emor
roidas: mirabolanoꝝ nigroꝝ. keb. añ. 3.x. serap. 3.ij. na
sturtij albi. 3.ij. bdellij pinguis. 3.xvi. dissoluant gūme cuz
aqua caulū et aggrega cū eis et fiant pillule.

¶ Confectio emplī sedātis dolorē emorroidaz: apostemo
sar et apatū ani: melliloti: camomille decocte donec dissol
uatur. añ. 3.i. cē. 3.i. vitelli oui elixati. 3.ij. opij: farine: sem.
lini. myrhe fenugreci: altee albe. añ. 3.v. aggregentur cuz
rob. et ponatur sup faciē eius oleū sisaminū: et fiat emplm
cū eo et ꝑficiatur cū butiro et empletur cū eo: et qñq; ad
duntur in eo bdelliū pingue. et pinguedo gibbi cameli.

¶ Consec. emplastri alteri⁹ elixetur cepe et ꝑficiatur cū bu
tyro et emplet cū eo. est eīn valde vltimū: et sit cepe albū.

¶ Cōfectio al. ad dol. matricū ex apate se. li. contriti: altee
ana. 3.v. vitelli oui elixati. cē. 3.ij. opij semi. iusquiami. ana.
3.i. adipis galline. 3.ij. rob cum quo aggregentur.

¶ Confectio suppositorij sedantis dolorē matricis. cē. olei
camomille: adipis anatis opij. añ. supponatur cū lana.

¶ Confectio medicaminis emorroidarum sedantis dolo
rē olei de nucleis crisomiloꝝ. 3.x. storacis liqde. 3.i. bdellij
3.ij. dissoluātur in eo: et inungātur cum eo.

¶ Confectio vnguētī boni bdellij subalbidī: pinguedo gib
bi cameli: medulla crurj vaccini: nuclei crisomiloꝝ excorti
cati: storax liquida: vitella: duorū ouoꝝ liniantur cum oleo
in quo decoctum est cepe et inungantur cū eo est eīn mira
bile in leniendo. ¶ Medicine podagre. Cap. xlv.

Emithima ad podagram cū cali. R. lupini armeni
sandali citri: faufel. ros. rubeaz sies. memithe radi
cem mādragore: apij: cāphore ana fiant trocisci. et
liniantur cū aceto pauco ⁊ aqua ro. aut coriandri laut endi
uie: aut solatri ⁊ qñq; addatur in eo cerusa ⁊ bolum ar.

¶ Consec. emplastri soluētis residuū podagre calide: mucis
lago psilij: mucillago se. lini ⁊ fenugreci: ⁊ farina amborū

et cerotū factū cū oleo camill. aggregent̃ ⁊ liniant̃ cū eis.
 ¶ Cōse. epithimatis ad podagrā frigidā: storacis liq̃ de ca
 storei: mirrhe: aloes acatie. añ. ⁊ liniant̃ desup. ¶ Cōsec. de
 hermodac. ad podagrā: hermodactiloꝝ alboꝝ. 3. i. aloes. 3.
 iij. scam. q̃rta. 3. vni⁹: semis apij sextā. 3. vni⁹. ⁊ est dos vna.
 ¶ Cōsec. pill. de hermodac. ad podagrā frig. ⁊ dol. anche
 antiquū. hermodac. satirion: mezereō. añ. 3. f. colloqn. inte
 rioris: bdelliū. ā. tertiā. 3. vni⁹ cētauree mior. 3. f. euforb. ca
 storei oppopo. asse galbani. añ. 3. vnius q̃rtā scam. 3. in 3. b.
 piptis: sinapis: taspie inde. añ. 3. vnius sextā. yera p̃. 3. i. et ip
 sa est potio vna fortis: ⁊ media est medietas ei⁹ aut tertia.
 ¶ Cōfectio medica. albeseth minor eradicans podagraz
 flegmaticā: camedreos: camepith. aristo. gētiane. fo. meu.
 dauci. petrosell. folioꝝ ruthe cucur. rubee qua tingit̃ asari
 saune ameos. añ. sumat i potu ex eo oī die. 3. i. ⁊ nō cōdat
 sex horis hyeme tota. ¶ Cōfect. clysteris ad sciaticū fortis
 corticis radicū cappis. corticis radicū colloqn. pulpe ipi⁹
 cētauree minor. almezeriō: hermodac. satirō: nasturtij: aza
 hasem. sesnedē taspie se. rafani baucie eruce. ā. pugill. i. co
 quāt̃ cuz aq̃ et misceat̃ colatura eoꝝ muri nabati ⁊ oīm de
 kerua: ⁊ fiat clistere de ea totiēs donec excoꝛiationē faciat
 deinde clisterizeť hoc clistere: q̃. R. casto. galbani: bdelliū
 storaē. oppo. cū eufor. bezard: resoluāt̃ in oīo costino ⁊ fiat
 clystere. ¶ Cōsec. collirij q̃ suppositū excoꝛiationē facit ⁊
 sedat dolorē. pulpe colloqn. ciclamē. baurac: armoni. fiant
 collia lōga. ⁊ supponant̃ et p̃mutet̃. ¶ Cōsec. emplī ad an
 chā fortis: stupefaciēt̃ dol. calamē. exiccatū taspia sinapis
 cortic. radicū cappis lac ficus cū q̃ aggregent̃ et adiūgať
 loco doloris quosq̃ cadat. ¶ Cōse. emplī resoluētis duritiē
 et lapideitatē ex iūcturis. fenug. amigd. amarax armoni.
 bdelliū resolnant̃ cū oīo de alchāna: aut oleo de lilio ⁊ ag
 gregent̃ ⁊ fiat empl̃. ¶ Et cū tu clisterizas clisteri acuto ⁊
 currit sāguis: tūc clisteriza ipm cū adipe porcino ⁊ rizi qm̃
 sedabit̃ mordicatio vehemēs: ⁊ clisterizeť añ ipz cū clisteri
 educēte fecē et mūdificāta itestia. ¶ Medi. algebre. ca. xlvj.

Emplastrum de algebra. R. mes. excorticatos aca
 tiam mugath: bolū arme. fiat sicut alcohol et ap
 plicetur loco ita vt ei adhereat.

Tabula

¶ Confec. emplastri liniētis duritiē cere citrine. ʒ. i. olei de lilio. ʒ. i. adipis galline aut anatis medulle cruriū vaccine mucillag. psilij: sc. li. añ. ʒ. i. aggregētur et emplenē cū eis.

¶ Cōfectio medicaminis sedātis dolorē quousq; fiat algebra. i. restauratio in potu dentē cuz casus acciderit mumie grana. ij. ʒ. f. in vino stiptico: aut oleo ros. sedat em̄ dolorē vsq; quo fiat algebra.

¶ Unguentū egyptiacum.

Unguentum egyptiacum: floris eris. ʒ. iij. mellis ʒ. viij. aceti. ʒ. iij. tere permisce bulliat donec inspissetur: reserua vsui et repone.

¶ Libri diuisionum rasis finis.

¶ Rubrice libri diuisionum antidotariū rasis.

Medicine tincture capillo-	M. ad corizām	fo. lxxiij.
rum.	fol. lxxix.	M. ad apā flegmaticū fo. eo
M. ad allopitiām	fo. lxx.	M. ad spētes. i. lūbricos. f. e.
M. ad furfures.	fo. lxx.	M. ad scissurā arteriaꝝ fo. e.
M. ad sahafati.	fo. lxx.	M. ad vesicas. an. di. fo. eod
M. ad scabiē humidā. f. lxx.	M. ad adustionē ignis f. eo.	
M. ad scabiēm siccā. fo. lxx.	M. incarnatiue an. di. fo. e.	
M. ad morfeam albā. f. lxx.	M. oculoꝝ.	folio eodē.
M. ad baras	folio. lxx	M. aurī an. di. folio. lxxiij
M. ad morpheā nigrā pan-	M. dentium an. di. fol. lxxv.	
nū et lentigines	f. lxx.	M. oris. lxxv. M. nasi. lxxvi.
M. ad impetiginem. fo. lxx.	M. tussis asmatis ʒ saniei. eo.	
M. ad delendum sanguinem	M. stomachi.	fo. lxxvij
mortuū.	fo. lxxi.	M. cordis.
M. q̄ delentē vestigia. fo. lxxi	M. epatis.	lxx.
M. ad clarificādū faciē. lxxi.	M. splenis	lxxxi.
M. ad melencoliā lepram et	M. colice.	fol. lxxxi.
egritudines melicas. lxxi.	M. solutionis vētris. lxxxiij	
M. ad meliaꝝ ʒ timorē. lxxi.	M. vinarum.	lxxv.
M. ad vigilias	fo. lxxi.	M. lactis.
M. ad sodam.	fo. lxxi.	M. spermatis.
M. ad tremo. ē:	f. lxxij.	M. mēstruoꝝ ʒ emor. lxxxi.
M. ad torturam	fo. lxxij.	M. podagre.
M. ad paralīsim.	fo. lxxij.	M. algebra.
M. ad epilepsiam.	fo. lxxij	finis tabule.

Diuisio[n]um.

¶ Sequuntur nouē capitula que nondū impressa fuere sed semper omīssa que etiā derelicta in presenti volumine fuerant propter mendosum exemplar.

¶ De apostemate matricis.

Capitulū, xc.

Quandoq[ue] accidit ex retentiōe mēstruor[um] aut difficultate ptus: aut ex percussiōe sup[er] matricē: aut tēsiōe in ea. Et signa quidē apātis calidi oīno sunt fe. acuta sicut fe. birsen et nigredo in lingua et dolor capitis et timie et catin et yliorū: et difficultas vrine et egestionis et frequētia pulsus et anhelit[us]. Et cura eorū est sifr flōmia basilice. In illo xō qđ accidit post difficultatē par tus aut ex p[er]cussiōe sup[er] matricē: principii medicatōis eor[um] est vnū. Et signū apostematicis acuti est vnus totius est fe. acuta dū nō videt mulier sanguinē p[er]m. Et cura ei[us] est flor botomia. et clysterizet matrix cū mucillagine psilij aut ex oleo ro. cū aq[ua] arnoglo. Et regat patiens regimine patiētis birsen: dādo in potu aquā ordeī et alia: et si dolor valde sit fortior et retinent[ur] egestio et vrina: sedeat egra in decoctiōe camomille et fenugre. et se. lini et non transeat aqua vmbilicū. neq[ue] egram dimittat potare aquā. et inungat hic locus et cū oleo camo. et oleo de kerī citrina. et si nō fuerit illud: tunc non facias illud vsq[ue] ad ebdomadā vnā. ¶ Et conuertitur apā acutū in matrice aut ad sanitatē cū resolutione: aut ad aggregationē saniei: aut ad apostema durū. Et signa collectiōis saniei sunt quies pulsatiōis. et sedatio fe. et dimissio horripilatiōis in dispositionibus quibuscūq[ue]. Et signa apostematis duri sunt sedatio caliditatis fe. et acuitatis eius cum residuo grauitatis et magnitudinis in pectine et in timia ita q[uod] quādoq[ue] apparet tactui si fuerit magna difficultas egestionis et vrine. ¶ Et cura collectionis saniei est vt emplastre[us] locus matricis post diem septimū a principio apostematis acuti cū rebus lenificantib[us] et sedantibus dolorē sicut camomilla et altea. et se. lini et fenugre. et fundatur in matrice ex mucillaginibus eorū. et assiduet sessionē in aqua calida et inūctōe cum oleo aliquo tepi. tādīu donec appareāt signa digestionis saniei. Deinde moueatur ita vt descendat a gradu cum facilitate: aut falliat: aut fiat cōpressio super locum apostematis tandīu

ad

donec egrediatur sanies. et quādo cōmouetur: pcedit hor
ripilatio et sedatur grauitas ⁊ egra inungit sanguinem.
quare tunc oportet vt in potu sumat semina puocātia vri
nam. ⁊ mūdificantia matricē tot donec minoretur sanies.
deinde curetur cū medicamine incarnatiuo per clystere. et
dentur in potu trocisc. de karabe incarnatiui. ⁊ ponat vn
guentum incarnatiuū cuius virtus profundatur super lo
cum vel membrum in quo fuerit dolor.

¶ De cura apostematis duri in matrice. Cap. xci.

Quiusquidā signa sunt vt dictū est quies caloris fe.
et acuitatis eius cum reliquijs grauitatis et ma
gnitudo in pectine ita vt appareat tactui si sunt
plurima ⁊ difficultas digestiōis ⁊ vrine. Et cura collectio
nis saniei est vt emplastretur locus matricis quare opor
tet vt succurrat cū lenificantibus et resoluentibus velo
citer. et non negligat. cum em antiquatur et non lenitur
non est possibilis eius resolutio et fit cancer. Et eius cura
est assidue emplastrū superponere loco doloris cū bdellio
⁊ storace et armoniaco et reliquis q̄ dicem⁹ ex medicinis
et emplastris que resoluunt apata tam dura cū clisteribus
et cum mucillagine fenugreci. et mucillagine se. lini et cū
oleo aneti. et oleo camo. et oleo de lilio. ⁊ de narciso ⁊ sto
race liquida. et reliquis que narrabo ex illis quib⁹ clisteriz
zatur matrix ppter apā durum. et si pertransit spaciū mē
sis vnus vel duorū et non sedatur dolor oīno: et remanet
grauitas et magnitudo: tunc iam incurrit duritiēque non
resoluit. quare tunc oportet vt medicetur egra cū tinis et
inunctione cū oleis lenibus. si autē cum hac magnitudine
antiquatur dolor: tunc ipsum iam factū est cancer.

¶ De cancro matricis. Cap. xcij.

Quam induratur apostema accidens in matrice et
non resoluatur et remanēt in ipso cū duritie calis
ditas pauca. et dolor et pulsatio non fortis: tunc
apostema durum factū est cācer. Et cura eius est siis cure
apostematis duri. tamē in principio. nam cū antiquat: nō
sanatur. Neq nō tolerat cācer apā. emplastra ⁊ clysterizia
et suppositoria in quib⁹ sit de caliditate tm̄ quantū est in
illis quib⁹ medicat apostema durū cū quo dolor penitus

Diuisio num.

non est. quapropter oportet vt curetur cum oleo de keri. et oleo camo. et adipe galline et anatis in quibusdā dispositionibus ita vt cū augmentat pulsatio: curet cum oleo ro. et mucillagine psilij et emplastris infrigidantib⁹ tādū donec sedetur pulsatio paulatim. deinde redeat ad calefacientia cum facilitate et lenientia. nā si tu nō feceris illud: ulcerabitur etiā cancer ulceratus deterior est q̄ pōt esse. et signum quidē ulceratiōis eius est q̄ currit ex matrice virus nigrū fetidū. tunc ergo cura egrā faciēdo ipsam sedere in tina. et clisteriza cū lacte mulieris: cū collirio al. et aliquātulo opij: et ēē. vt sedetur dolor. et da in potu de medulla cassie fistu. et oleo amigd. super decoctionē ficū et passulaz et iuiubarum et sebesten. ¶ De mola mēicis. Cap. xcij.

Et hac egritudine inflat vter et magnificat sicut dispositio impregnate: et retinetur menstrua. ita vt nō dubitetur in ea quin sit impregnatio et plōgetur tēpus eius: et dīa quidē inter ipsam et inter impregnationē est vehemētia magnitudinis vētris. et mollities mamillarū. In al. pedum et q̄ pertrāsīt horā in qua mouetur embrio. et non mouet in ea oīno immo qñq̄ permutat a loco post cōpressionē vehemētē. deinde parit post laborem vehemētē frustrū carnis cui nō est forma: et qñq̄ egreditur ex ea ventositas grossa: et humiditates plurime tñ. et detumescit venter: et destruitur accidētia: et accidit mulieri hic dolor ex retentiōe spermatis per naturā et est cōsueti viro. deinde abscinditur ab ea illud subito sicut dicit S. in retentiōe mēstruor. ¶ Et eius cura est vt in potu tribuas aquam radice cū oleo de kerua et yerap. et medicinas fortes in puocatiōe mēstruor. et dyamarthe et dyacurma magnū: et tyriaca dyateffarō. et sit cibus aqua cicoris et alifidabegeth. et ea q̄ sunt frixa in patella. et da in potu ex pill. fetidis solutius doses continuas. et suppone in matrice colliria fortia in puocatiōe aī. et bibat aquam ruthe. et decoctionē fenugre. et dactil. fm q̄ dixim⁹ in capitulo puocatiōis animi: et euaporet ventrē cū pāno ca. et iunge cū oleo in quo decocta est rutha et da in potu post illud medicinas que expellant embriōnem.

¶ De prefocatione matricis

Cap. xcij

M ij

Hec egritudo accidit mulieris pprie filis epileptie vel apoplexie: sed differentia inter eā et epileptiaz est q mulieri in hac egritudine non deficit ratio sua neq currit ex ore eius spuma: et sentit quiddam eleuari ex parte pectinis vsq quo perueniat ad os stomachi: deinde cadit et superuenit ei syncopis. et quasi mortua cadit. et tūc nō sentitur ei pulsus neq anhelitus. et qñq prefocatur et mori. et quandoq sanat post laborē et desperationem quare opz vt fricent pedes eius vehemēter et ligētur et ponatur sup inguina. inde al. sument eius vētofa magna sine incisione. et abstergat obstetrix digitos suos ex coloc et fricet cū eis os matricis et suffletur in nasum ei? condisi et vociferetur in aurem eius et nō facias ipaz odorare res odoriferas. imo line os matricis et sumen eius cū odoriferis. Et sit aut ppter retentionē menstruoz: aut ppter retentionē spermatis. cū ergo menstrua sunt currentia et mulier est innupta: tūc cura eius est vt nubat. si xō illd nō pperat et spma nō miorat sumat egra in potu medicinas inuorantes sperma ex eis q diximus. et inungat obstetrix digitos suos quibusdā oleis odoriferis et imittat eos i matrice et fricet eam: et supponat sibi sisimbrium cū oleo sambucino. Et si mulier ledit: tunc cā eius est cū oleo sambu. et approxime naribus ei? pānus adustus et sulphur. et ponātur ventose super inguina. et fricent pedes et cōprimant. in hora autē dimissionis paroxismi dent medicine que minorant spma Et qñq sequitur ex destructione anhelit? et pulsus in hac egritudine in hora poxismi quiddā per qd timef q egra iā sit mortua. et qñq remanet die ac nocte et duob? diebus fm illud. tūc ergo opz vt assidue fricatio oris matricis. et odoret res fetidas. et ponant res odorifere sup matricē et vesicā et sumē donec cōualescat. ¶ Cum aut illud est ex retentione menstruoz: opz vt flobothometur sophena et ventosentur crura et ponantur ventose sup inferiora ventris: et dentur in potu ea que prouocant ai. ex eis que diximus in dispōne autē paroxisui cā vtriussq speciei est vna.

Hec de difficultate impregnationis. Cap. xcv. It aut ppter multitudinē adipis aut ppter paruitatē virge aut quia ligamētū capiti virge abreuiat

Diuisiſſionum.

tum eſt ⁊ ſpaſmatum quare non impellit ſperma ad int e-
riora: aut quia mulier cito ſurgit poſt coitum et ambulat et
mouet quare cadit ſperma: aut ppter ventofitatē groſſam
in mērice: aut qz matrix eſt frigida ⁊ lubrica in qua ſunt hu-
miditates plurime ſupflue cōmixtiōis inſrigidate et hūidi-
tate: aut ppter malitiā cōplexiōis i mēritudine caliditatis
⁊ ſiccitatis: aut eſt cōplexio ſpermatis mala. ¶ Et ſit ppter
emorroꝝdes etiā ⁊ vlcera mala exiſtētia in ipſa: aut ppter
cōueniētiā pplexiōis viri pplexiōi mulieris in malicia: aut
ppp opilationē meat⁹ ⁊ illd ſit ppter adipē aut carnē ortā.
¶ Illius aut q ſit ex mēritudie adipis ſigna ſunt manifeſta
at xō qñ nō eſt ſup pect⁹ mulier⁹ ⁊ ſcapulas ei⁹ ⁊ adiutoria
ei⁹ ⁊ coras ei⁹ plurimū carnis ⁊ adipis. ¶ Et ſignū eius eſt
deſcēſio vētris vltra mēſurā. ⁊ frequētia anhelit⁹ cōmouet
⁊ ledi q̄liter vētoſitate aut ſtercore: aut vētoſitate aggrega-
ta i vētre. ⁊ cōſtrictio recipiētis. Et cura ei⁹ eſt illd qd exte-
nuat ⁊ deſtruit adipē ex eis q dicem⁹ in caplo extennatiōis
pinguedis. deide ſuppoſitoria adiuuātia ad impregnationē
⁊ ſilr ſuffumigatiōes adiuuātes ad illd. ¶ Cū aut eſt opila-
tio pp carnē q eſt ſic verruca i meatu: aut collū ei⁹ ſtrictum
eſt. tūc cura ei⁹ ē timorofa qm̄ idiget medicis pſumētib⁹ il-
lā carnē vñ oīo ſit ſecuritas qñ p̄moueāt poſtea vlcera maz-
la i matrice q eſt difficil. ſanatiōis. ¶ Illi⁹ aut q eſt pp par-
uitatē virge: cura eſt eligere ex mulierib⁹ quas. ⁊ erigere ca-
put ei⁹ cū coit⁹ ſit: ad iferiora et eleuare anchas ad ſupiora
quātumcūqz poſſibile eſt ⁊ vehemētia p̄tinuatiōis vl adhe-
rentie apud euacuationē ⁊ vt nō moueat ſe. ¶ Illi⁹ aut que
ſit ex abreuiatiōe ligamēti capitis virge: ſignū eſt q caput
virge eſt arcuatū curuatū ad partē teſticulorū. Et cura eius
eſt vt incidaſ ligamētū illd paulatī ⁊ ponat ſup aliqd eq̄le
⁊ extēdaſ ſup illd ⁊ ligeſ aut leniaſ cū aliqb⁹ lenificātibus
⁊ ligeſ deſup deide extēdaſ ⁊ equeſ ⁊ ligetur. ¶ In illa aut
que ſit ppter velocitatē erectiōis mulier⁹ ⁊ velocitatē mor-
tus ei⁹ poſt coitū quare cadit ex ea ſperma: opz vt dormiat
poſt coitū quare cadit ex ea ſperma: opz vt dormiat poſt coi-
tū anchis eleuatis ⁊ capite eleuato apud coitū ⁊ poſt ipm
poſt horā vnā: ⁊ nō pperetur ſubito. ſ. ad ſurgēdū: ⁊ ponan-
tur ſup matricē ventofe cū igne. ⁊ emplaſtreſ cū emplis cas-

Ziber

lefaciētibus et clisterizetur cū eis que calefaciūt matricē ex
 eis que dixem⁹. ¶ Cū autē matrix est frida: tunc signa eius
 sunt subtilitas mēstruorū: et paruitas rubedis sanguis: et pau-
 citas pilorū i pectine: et paruitas mēstruorū: et elōgatio tēp-
 eorū. Et cura ei⁹ sunt pessaria calefaciēcia et suffūgatiōes et
 epithīmata calefaciētia matricē: et q̄ adiuuant ad partū ex
 eis q̄ dicem⁹: et declatio cibi ad ea q̄ calefaciūt et acceptio
 elciorū ea. ¶ Illi⁹ xō q̄ fit ex lubricitate matricis et ex debili-
 tate ipsi⁹ signa sunt q̄ abortus fit embriōis anteq̄ magnifi-
 ces et currūt assidue ex matrice hūiditates pluriē q̄re op⁹ vt
 admistre⁹ vomit⁹ cū eis q̄ educūt flegma deide supponatur
 collirisi de iteriorib⁹ colloqn. et sarco. recipiēte: deide cliste-
 rize⁹ cū aliqb⁹ odoriferi⁹ stipticis ex illis q̄ p̄fortāt m̄ricē de
 illis q̄ dicem⁹. et ponant sup ipsas ex illis: et sint cibi ei⁹ fri-
 xi: et i patella prepati: et admistre⁹ regimē exsiccatiuū. ¶ Il-
 lius autē q̄ fit p̄ grossas i matrice v̄tositatē: signa sunt inflo-
 sumis semp: et noceri a cibis inflatiuis: et abortus anteq̄ ma-
 gnifices embrio. Et curaei⁹ ē aq̄ radictis: et oleū de kerua in
 hora in q̄ nō est ipregnatio: et oīa q̄ exiccāt v̄tositatē: et illa
 quib⁹ matrices fride curant ex suffūgatiōib⁹ alijs. ¶ Il-
 lius xō q̄ est p̄ caliditatē supfluitatē: ei⁹ signa sunt extenua-
 tio mulieris: et mltitudo pilorū i sumine: et paucitas mēstruorū:
 et grossitudo eorū: et nigredo eorū. Et cura ei⁹ ē regimē impin-
 guatiuū qd̄ eq̄t p̄plexionē ei⁹ cū cibis ifrigidatiuis in alijs:
 et administratio illi⁹ spacio aliq̄ et cibi ifrigidatiui t̄pati: t̄pati
 vsq̄quo corp⁹ ei⁹ impiguet⁹ et mīore⁹ ei⁹ iflāmatio. ¶ Illi⁹
 autē q̄ fit ex friditate matricis signa sunt et extenuatio ani-
 mi et paucitas mēstruorū et siccitas vulue assidua. Et cura ei⁹
 est dilatatio i cibo et assiduatio balnei: et viuū pluriē cōmī-
 xtiōis: et assiduatio coit⁹: et administratio oli et adipis et pessa-
 ria liniētia. ¶ Illi⁹ autē q̄ fit ex emoroidib⁹ et ex vlceribus
 malis existētib⁹ i matrice cura ē illd̄ qd̄ dixim⁹ añ: nā pre-
 gnatio nō fit nisi ex sanitate i matrice. ¶ Illius autē que fit
 propter maliciā cōplexiōis spermatis ita vt sit vehementis
 caliditatis aut vehementis frigiditatis signa sunt signa cō-
 plexionis corporis calidi et corporis frigidi. et citrinitas sp̄ma-
 tis et paucitas eius. et fetor odoris stercoris ei⁹ est significa-
 tio exitus eius ab eq̄litate ad calozē. et exuberatio eius et

Diuisionum.

subtilitas ip[s]i s[ecundu]m s[ignificatio]nem exitus ei[us] ab equalitate ad frigiditatem. et non puenit malitia complexionis spermatis in humiditate et siccitate ad hoc ut prohibeat generationem nisi contingat ut inueniat parē convenientē ut fiat fortis tunc. Et cura istorū est cū declinatione complexionis calide ad frigiditatem. et frigiditate ad caliditatem cū cibis et medicinis et regimīs subtilitate et ut apponatur vir ca. complexionis mulieri fride complexionis et econtrario. ¶ Et prohibet etiā ab impregnatione ut sit plio viri conueniens complexioni mulieris in malitia cū sint ambo simul male complexionis. Et pfert omni impregnationi ut cū opponitur omni complexioni cū eo est qd est i ipsa contrariū. Si vero qui est equalis complexionis: cōuenit que est equalis complexionis. et multiplicat eorū generatio cū aggregatione ip[s]orū. plures nāq[ue] viro[rum] non generant ex muliere et permutāt eam p[er] alia cuius cōplexio est p[er]ia cōplexioni illius et generāt. Et similiter se h[ab]et res in mulierib[us]. cōsideretur ergo illud prius in capitulo cognitionis complexionū: et fiat s[ecundu]m suum esse. ¶ Et ad impregnationē quidē iuuat se. baucie q[ua]n[do] potatur et radix eius q[ua]n[do] comedit[ur]. et ex rebus q[ua] supponunt[ur]: est ameos q[ua]n[do] teritur et miscetur cū medulla ossis cerui vel vituli. et supponitur cū lana ante horā coitus. Et similiter coagulū leporis q[ua]n[do] cōmisce[re] cum butyro cocto. aut sterco vulpis cū oleo ro. et supponitur cū lana. et ex eis que faciunt illud cum proprietate sua: est ut mulieri supponatur succus albulbub masculi cū lana. et si militer est s[ecundu]m. albulbub masculi cū supponitur post cōceptionem: parit mulier masculū. et q[ua]n[do] supponitur. R. se. femine: parit feminā. ¶ De sterilitate. Cap. xcvi.

Et sterilitas aut in viris aut in mulieribus absq[ue] aliqua causā quas diximus. immo p[er] proprietatē que est in spermate. sicut est dispositio arboris nō fructificantis. et primi quidē dixerūt ad cognoscendū illud capitula p[ri]ma que nos nō dicemus amantes breuitatē.

¶ De his que prohibent impregnationē. Cap. xcviij.
Prohibet illud erectio mulieris post coitū veloxiter. et salt[im] eius post coitū ad posteriora et ad p[ar]tē yliorū. et salt[im] frequēs et descēsus a gradib[us] cum velocitate et supponere alkitrā et aquā ruthe añ coitum et

Lib er

post ipm. et suffumigatio in traiectorio ex nuce cypressi et serapini et myrrha. et comestio ex rutha et cepa: et oleribus acutis et ut supponat fel vaccini. et frustrum salgem. et eleuatio pedum super parietes hora una. et ut bibat radices narcisi et quod est superius algarab et folia eius. et quod est superius vitis quando bibunt simul aut singulariter. et si biberit ista ante horam partus: iuuabunt ad partum.

¶ De his que partum facile efficiunt et educunt secundinam et egredi faciunt partum. Capit. xcvij.

Hilicilis sit partus si assidue mulier introitum in tamen et balneum in die aliquoties ante horam partus post mensem et non plonget sessionem in ea. et ut vngat dorsum de oleo narcisi et de been et de lilio. et si quod est inferius totum et comedere ex iuribus pinguibus et cum prius est hora partus: non permutationem multiplicet de latere ad latum imo extendat pedes suos. deinde erigatur super eos subito aliquoties: et humefaciat os mificis cum oleo sisamino. aut oleo de been aut de narciso aut de lilio aut fundat in ipsum muscillagines fenugreci aut muscillagines altee si sunt vehementis siccitatis. et non videris humiditatem omnino. Et si difficilis scissionis sunt secundina: findat obstetrix vnguibus suis aut cutello paruo: et si difficili sit partus: sumat in potu troci de myrrha et decoctionem fenugr. et dactilis cum rutha et confortet cum aqua carnis et soluat de gallia quantitas sexte partis. .i. in vino et sumat ex eo in potu vice una post aliam vel suffumiget cum myrrha et oppop. aut castoreo et bezard per traiectorium. et eicit fetum et secundinam sternutatio cum codisi et detur in potu myrrha cum aqua ruthe de qua deest auf. cum. .i. .f. aque ruthe aut codisi et detur in potu. si autem partus difficilis fiat et moriatur fetus: tunc dentur in potu troci. de generis qui sunt in antidotario. ipsi enim eiciunt partum statim et suffumigetur etiam mulier cum eis. et sedeat mulier in aqua in qua coctum est calamentum campestre. et ex eis quod facile eiciunt partum cum proprietate que est in ipsis: est radix bothormarien sicca. .i. herba thuris et est similis feniculo: quando ligatur super coxam mulieris.

Finis.

¶ Incipit breuiarium Constantini dictum viaticum.

¶ Prohemium Constantini.



Coniam quidē vt in rhetoricis ait Tul-
lius. omne inquit expetendū vel ppter
se vel aliud vel ppter vtrūq; expetitur.
Quidā xō medicinā ppter sese expeten-
dam autumant: vtpote qui principaliter
expetūt theoricā. Quidā etiam ppter
aliud: vt qui artē nō ppter artem: sed p-
pter secularē dignitatē insectātur. A qñi
buscūq; studētib; sibi ppter vtrūq; in ea laboramus: vnde
ego Constantinus african; mōtis cassianēsis monachus cō-
muni vtilitati inseruiēs studui vnicuiq; horū ad velle suū sa-
tagere: ppter se enim: et ppter vtrūq; artes querētib; litte-
ratoribus et puectorib; liber pātegni a nobis est pposit; in
quo primi theoricā secūdi et practicā habeāt. vtrūq; etiā
ppter aliud ad pficūū questus festinātibus: q; in illius ma-
gnitudine forsan tediosus esse videtur hūmōi cōpatiēs quo-
quo modo me vix exinanitū formā serui accipiēs simplici-
tatis. Qui tñ si hoc libro studiose acquieuerit nō male suc-
cedet eorū exercitiis. Infirmitates enī hic primitus dif-
finiūt. Signa eorū postmodū adhibēt. Curationes il-
lico subsequēt. Sapiētiā inter pfectos loqui destināim;
lac etiā suggētib; fomēcula nō crustam subministrāmus.
Quem nostrū laborē si qui dente canino corroserint i nu-
gis suis inueterati torpescere et dormire sunt dimittēdi.
Nostrū autem nomē hoc opusculo apponi censui: q; quidā
horū alieno emulātes labori cum in eorū manus labor alie-
nus venerit sua furtim: et quasi ex latrocinio supponūt no-
mina Viaticum intitulāui: et pre paruitate sui neq; laborio-
sus neq; tediosus est intūcti. Liber totus in. viij. libros diuis-
datur: quorū in principio posui capla: vnicuiq; tñ postea li-
bro pponenda: vt cū quis querēs aliqua per suū singula al-
laboraturus esset volumina: modo in initio habeat in quo
libro inueniatur.

Liber primus.

¶ De alopitia.

Capitulu. i.



Apillus ex grosso fumo et calido nascitur qui ex igneis et incēsiuis est humoribus quo crescente fumo: crescūt capilli: vtpote ab ipso nutriti: hunc fumum qui perdiderint et capillos perdunt. p q̄litate g̃ fumi erunt capilli: vtpote in herbis videm⁹ ex terre hūore vel siccitate arescētibus ⁊ peūtib⁹ vel augmētātib⁹. Qui fum⁹ si oīno nō fuerit peunt oīno capilli ⁊ sunt calui: q̄b⁹ qz nulle medicine cōueniūt iā nō amplius come crescere p̄nt. ¶ Si autē fumus nō ex toto amittat: sed solū ex aliquo humore inficiat: infirmitas quedam nascitur q̄ alopitia nominat. hic autē morbus: ideo alopitia dī: qz vulpes que grece allopide nuncupant hoc sepe patiunt. ¶ Ex colore cutis loci ipsius cognoscere poterimus ex q̄ humore hec passio oriat. Si em̄ cutis citrina ⁊ calida ⁊ sicca sit nō dubitamus ex colera ortā esse rubea. Proinde huic humori medicabim⁹ ex subscriptis. s. viol. mirabol. citrin. scamon. absinthio coctis in aqua: ⁊ his similib⁹. ¶ Si rubei coloris ex infectione sanguinis esse cognoscimus. Deinde si etas tēpus vel virt⁹ patientis p̄miserint venā cephalicam dextri brachij minuimus ⁊ sanguinem extrahimus fm vires patientis. post hoc potiones refrigeratiuas damus ⁊ sanguinē euacuātes vt sunt hec: māna: oxifenicia: pruna: iuiube: viole: sebesten: cassia fist. et similia. ¶ Et si niger locus fuerit et velut plūbeas squāmas emiseric: ex colera nigra ortam esse credimus. hūc humorē expellim⁹ aq̄ cocta epithimo pill. stomaticō: y eraruf. y era. S. yeralogo. ⁊ his filibus. hec oīa bibe cū aqua epithimi. ¶ Si xō loc⁹ erit alb⁹: ⁊ mollis: ⁊ ex eo humor velut oleū exierit: cōgscim⁹ ex flegmate infecto nasci. cui medendū est ex subscriptis. aq̄ cocta: agarico. stomaticō. y era fortissima. S. theodorico in q̄ nux muscata sit ⁊ ceteris filibus. ¶ Sargarisimos faciamus ex oximelle ⁊ aq̄ calida puluerē y erepi gre adiūgētes. vomitū puocem⁹ cū oximelle: cui admisceamus aquā cū aneto ⁊ sal gēma: et filibus. his em̄. S. pigra pdesse se expertū testatur: adiūgēs ibi medicamina ad depōnēdos malos humores: ex q̄b⁹ oriē alopitia. ¶ Postq̄ humorē ablatum cōperiemus ad excludendā putredinem

porris inclusam allaboremus. vnguenta igitur lenia adhi-
beamus et radamus caput cū nouacula vel psilotro: diligē-
ter cauentes ne per hec cutis rūpatur. In primis igit nisi
caput dolet radimus. postea illud pānis. extergim⁹ nimia
asperitate vel mollitie carentib⁹. S. testat si post frictio-
nē cutis mediocrez citius rubuerit celerius posse sanari. si
xō non tardius. ¶ Medicabimur autē sic. si ex calido sit
humore totū caput p loca scarificem⁹ ita q sanguis exeat:
et ex auellanaꝝ affatarum et castaneaꝝ et amigdal. testis
puluerē superaspergentes leniter inducamus: ex similibus
loco prius illinito cū melle: sicut ex puluere caprini sterco-
ris et vngularum caprinorū cum aceto. Deinde caput cum
hūmōi rebus lauet qbus furfura ex calore nascētia purgē-
tur. ¶ Si ex frigido humore patiatur: silr caput radimus:
et scarificatur vsq ad sanguinē simul cū sanguie et allio p
stato inungim⁹: quo adhibito euforbiū cū oleo laurino vel
simplici distēperantes illinimus. Radix quoq canne vel
nasturtiū in puluerē redacta et oleo mixta profunt vel spu-
ma marina. Quibus qdā admiscet sal nitrum: et cū oleo
amigdalino amaro: vel ficus folia: puluerizata cū oleo et
aceto mixta p vnguento adhibeam⁹: vel finum colūbini
simul distēperatū. Amigdalas quoq amaras cū corticib⁹
suis incensas melli admiscem⁹ et caput inungim⁹ pigam.
cum aceto vel eius sperma elleborū album vel nigrum: vel
nitru puluerizatū et cum horū pulueribus locū illum asper-
gito: prius tamen panno aspero fricato colloquintide pul-
pas: staphisagria finum soricu: et thus: quodlibet horū et
cū aceto forti mixtū pro vnguento illiniendū est. Alij admi-
scet elleborū album. Sinapis quoq vel nasturtij sement.
añ. 3. i. cū aceto tēperatis line et inunge. Diascorides dixit
castanearū teste incense: et cū vino mixte pfunt infantibus
vt capita mudent et capilli nascent: neq allopitia oriat.
D. testatur supercilijs pdesse si laudano cum vino et oleo
myrthino distēperato inungan. Similiter condisi pulue-
rizatus et cū aceto temperatus eisdē supercilijs prodesse vi-
det. omne fel prodesse isti passioni videtur. idē Dyascor. tes-
tatur. ¶ Super oia hic considera oibus supradictis vnguē-
tis propter austeritatem mitigandaz ceram vel cepum seu

Liber primus.

aliquid vinctuose humectatū vel oleum calidum anetinum siue laurinū est inungendū et oleū pentadacti: aut oleū de camomilla: et vt barbe libere nascantur supradictis est vtendū vnguentū ad has res pbatum. R. euforbij spume marine. fimi colubini. añ. 3. iij. ellebori al. semis ruthe agrestis corticis auell. spicenar. taspie: nasturcij. añ. 3. i. et f. fac puluerem et cum vino coque vel oleo ro. vel anetino: vel cum oleo laurino distempera et caput inunge tota nocte inunctū dimitte. Sequenti vero die memineris cum aqua lauāduz vbi fabe vel blete sint cocte vel lauatura furfuris quod sepius est faciendum.

¶ De capillis cadentibus.

Cap. ij.



Apilloy amissio non eadem passio est que et superior: est enim minor et non sic subita: est autē multiplex: fit enim aliquādo ppter abstinentiā cibi cum fumus ad sua loca transire nō possit ex quo fumo capilli dicti sunt vegetari. Aliquādo ppter infectos humores: sicut solet euenire diu patientibz infirmis siue leprosis: aliquādo fit ex porris clausis ppter soliditatem cutis: aliquādo ex eisdē apertis. ¶ Quid si ppter abstinentiam cibi eueniat deducendus est ad balnea temperata: et cibi mediocriter dandi: et ab oibus salsis abstinedus: cui iniungendum est vt oibus vtatur his quibus humor tēperatus radices attrahat piloy. Sepius ergo vngamus oleo laudanino et yrino. Si sit ppter porros ex soliditate cutis clausos vngamus oleo ex amigdalīs incēsis amaris vel ex oleo ex semine radicz oleo laurino vel camomellino. Si vero ceciderint incessanter: scimus quia ppter apertiones poroy est. vnde oleo quod stringat vngim. s. rosaceo: myrtino: folijs oliue puluerizatis succoqz folioy eiusdē arboris cum oleo rosaceo vel myrtino tēperatis. Item folia myrte incensa tēpera cuz oleo rosaceo et caput vnge velociter crescunt capilli et stringit porros. Aliud. tolle folia de albeta cadra incende et pista et tempera cum oleo myrtino et vnge caput inde capilli nascuntur et crescunt. Item succus myrrhe pdest si caput ex eo lauet lini semen cū radice sua incēsu: et sisameleon admixtū iuuat si caput vngat: similr nigelle vste et cū aqua mixte pficiūt. Item folia capparis pulētur

et cum femineo lacte pſunt. Item cutis radicis cane cōbu-
ſus et cum oleo myrtino temperatus iuuat. Fo. dam. q. di-
cturi ſumus pdeſſe teſtatur. R. corticū auellane incenſe. 3.
iij. abſinthij galle. añ. 3. ij. aluminis. ſu. folioꝝ canne. ſicco
rum. añ. 3. iij. ſemis myrte. 3. v. fac puluerem et tolle. 3. ij. de
oleo myrtino coque et vnge. Aliud tolle laudanū. abſinthij
oſſa dactiloꝝ: et his omnibus incenſis omnibus equaliter
fac puluerē: et in pāno leniter colligens impone in oleo per
dies. viij. Inde locum ſepe inūge ſupradictū. Aliud radicē
celſi. oſſa dactiloꝝ incenſa et pulueriſata cum ſucco myrte
tempera et locum vnge.

¶ De pſſura et aſperitate capilloꝝ. Cap. iij.




Ascitur et alia pſſio in capillis id eſt ſiccitas
que iuuenibus calidi corporis ppter calidum
fumū et ſiccū caput aſcendētē euenit aliquā etiā
ex capilloꝝ negligētia: ſi nō vngātur vel pecti-
nētur. ¶ Unde medicamina frigida q̄ aſcendē-
tem fumū reprimere poſſint adhibeātur vt ſunt h. aqua co-
cta de orifencia viole. mirabol. citrini. pruna iuuibe: vel
aqua de caſſia ſis. et ſimilibus. ¶ Si tēpus vel etas permiſe-
rint venaz cephalicā incide: aut detur de ſyrupis frigidis
vt extinguaſ calor: frigidis et optimis cibis paſce. ſ. cucur-
bita: portula: attriplice: pullis galline: pdicib⁹ vt ſimilib⁹.
Calore extincto locū inūge pſilio aque infuſo et motovt ad
ſpiſſitudinē veniat. Inūge oleo viol. aut roſ. aut nenufaſ.
et ſuppone loco inducēs p vnā noctē pāno: poſtea laua cū
aqua cocta: ſilr facies ex citonioꝝ ſemib⁹: vt pſiliū: ſi ſucco
cucurbite infuſeris frigidius erit. Silr et aqua i qua ordeſ
p noctē miſſus fuerit pdeſt. Sepius quoq; oleo roſaceo vel
violaceo vngatur et pectinet: folia ſiſami viridis piſtata et
cocta cū aqua caput inde lauetur et pectinet: aut cū ſupra-
dicto oleo miſce: et caput ide laua. Capilli quoq; qui ex fu-
mo colere. ru. ſcindūtur ſic medētur. ſemen lini. 3. iij. coctū
in. iij. lib. aque quouſq; ad. ij. lib. redigantur et optime co-
latum: caput inde lotum: deinde balneo purgatum et oleo
violaceo perunctū prodeſt.

¶ De canis et iſſis tingendis pillis. Cap. iij.

a iij

Libri primus.




Ani ante tēpus nascunt ex flegmate qđ ex sto-
maco exit vel capite. Inde phisici monēt. Si
cauere velis ne nascantur tibi pilicani flegma
purgantiō vtaris: sūt yera pigra: yera fortissi-
ma. S. theodoricōn pillulis cochūs ꝛ pillulis
his. ꝛ. pulpe colloqntide turbith: sticados: absinthij aloē:
salis gēme: scamōee pōdus equalē: feniculi: se. anisi petrosi-
lini: se. ellebori nig. ꝛ. piperis nigri. ana. ꝛ. ꝛ. vel. ꝛ. i. pulue-
riza ꝛ tēpera cum succo absinthij: daqꝫ pōdus. i. solidi: vel
theodoricōvl pill. ex aloē: mastice: ꝛ silibꝫ cōfice: vomitumi
prouoca: frēqnter ieiunes. frēquēter balnea: et silr garga-
risinata valēt de syrupo acetolo ꝛ silibꝫ ¶ Si iā nati fuerit
subueniemꝫ vnguētis: si vero nigros facere volueris de alcā-
na ꝛ cortice fabe atqꝫ galla puluerē fac ꝛ cū succo blete tē-
pera. Aliud. tolle galle. ꝛ. v. cum oleo ro. incēse alcāne. ꝛ. iij.
eris vsti. ꝛ. iij. salis armoniaci pēsi. ꝛ. i. fac puluerē tēpera cū
aqua calida vnge ꝛ folia blete suppone. Aliud pone alcānā
recentē in aqua calida ꝛ postqꝫ emollierit moue: vnāqꝫ fialā
aceti ex vino nigro appone sup ipsaz alcānā ꝛ cū aqꝫ ros. co-
que ꝫ tridū vnge: aliud pile cypressi ꝛ cortices eiusdē arbor-
ris in vino seu i aceto coquāt ꝛ inde caput laueꝫ. Si volue-
ris facere rubeos: lupinos. nitrum in puluerem redige ꝛ in
aqua calida reponē: ꝛ ꝫ. v. dies ibi dimitte: ꝛ laua caput in-
de. Aliud feces vini cocti incēde ꝛ gūmi hedere fac puluerē
tēperās cū oleo squinatico ꝛ vnge. ¶ Si molles ꝛ subtiles
facere volueris ex puluere nitri ꝛ orobi ꝛ spume marine cō-
fice ꝛ cū aqua calida laua: aut cū succo malue aut blete: aut
cū nitro: aut cū farina ciceris vel lupini: aut cū apozimate:
colloquitide: aut cū felle taurino vel aloē cū succo myrthe.
Sed tñ priꝫ laueꝫ caput cū oleo violaceo. Cōfectio valens
ad capillos subtiliādos. Accipe cucumeri agrestis vsti ꝛ tē-
perati cū oleo nigelle vste cuꝫ sepo lupino vel vrsino tempe-
rate capillis credūtur ꝫficere. ¶ Qđ si volueris ne pili ma-
li nascātur in capite vel in alijs locis: vngātur sanguie te-
studinis aut rane vel de ouis formicarū cū oleo cōfectis in
quo coctꝫ est heritiꝫ vngēdi sunt: silr vngēdꝫ ē cū iusqamo-
opio: ꝛ similibꝫ. ¶ Aliud ad faciēdū crispōs. ꝛ. calcis. ꝛ. i.
litargiri emblici: galle. añ. ꝛ. iij. fac puluerē: ꝛ tꝫa cū succo

myrthe. deide vngant ⁊ ligent cū filo. deīn sc̃da die vngāt
et trib⁹ dieb⁹ dimitte eos. deide lauent cū aq̃ vbi alcāna
⁊ h̃mōi cocta sint. ¶ De furfurib⁹ i capite nascētib⁹. Cap. v.



Furfura capilloꝝ xissima faciūt dāna: ita vt ex
capite eos eruāt: sunt aut̃ albe squāme grant
furfurib⁹ simillime: que ex duab⁹ causis fiūt.
vna pprie ex cerebro exit. altera ex fumo cu
iuslibet humoris caput ascendētis. ¶ Curen
tur aut̃ sic ex p̃trarijs. Si ex calidis sint dam⁹ frigida. Si
ex frigidis calida. Deīn ex his capita sūt lauāda. s. farina
ciceris cū succo blete ⁊ folia sisami pistata tpata cū succo
blete purgāt furfura capit̃. malue succ⁹ cū aceto idē facit.
Itē myrthasi coquat cū succo blete purgat furfura capit̃.
D. dixit succo folioꝝ sisami si caput laueris furfura eijsis.
mollescūt: ⁊ elōgant capilli. succ⁹ malue ⁊ blete idē facit:
sitr fenugrecū i aq̃ coctū iuuat si capillos idē laues. Aliud
mitte. ij. lib. furfuris in aq̃ cali. p̃ diē ⁊ noctē itegrā vt fur
fur tū operiat: ⁊ fortiter cū manu motū in manu collige.
cuius succū exprimēs tātundē aceti iūges. Deinde coque ⁊
laua. al. R. mirabol. citri. corticis. 3. x. pulueriza. ⁊ cū suc
co solatri tēpera ⁊ inde laua. Si patiēs frigide nature fue
rit pulueres lupini ⁊ fenugreci accipiant: ⁊ hec oīa simul
cum aceto pistent: ⁊ caput inde lauet. Item aqua lupini ⁊
fenugreci cū succo blete tpa: ⁊ cū oleo yrino vnge. Aliud.
nitrū fel caprinū et succus blete cōmixta iuuāt. fel arietī vl
bouis cū nitro ⁊ fel caprinū cū nitro mūdificāt caput ex fur
fure si ex frigida fuerit nā. ¶ De pustulis capit̃. Cap. vi.



Pustule i capite nascunt̃ ex nimis calidis hūo
rib⁹ vel ex infecto state. Necesse ē ergo vt p̃i
mū humorē eijsi ammus. post raso capite vnguē
ta adhibeam⁹: frōdes cyḡssī ⁊ eiusdē arboris
pillas. frōdes tamarisci. bellirici: emblici: de
quocūq; horū volueris fac puluerē ⁊ tēperās cū oleo ⁊ ace
to vnge. Aliud. R. litargiri ceruse: succi hypoḡstidos. ana.
3. iij. succari. 3. iij. gallie muscate. 3. i. gūmi arab. dragagā
ti. añ. 3. ij. puluerizata tēpa cū forti aceto postea inūge cerā
albā oleū ro. ⁊ fac vnguētū. Aliud. ceruse. 3. vi. litargi. cere
al. añ. 3. iij. sulfuris vini et nitri. añ. 3. vij. oleū ro. q̃tū suffi
a iij

Liber primus.

cit. Alio qd arito affirmavit valere si nascent ex flegmate.
℞. litargirū rutā siccā vlr viridē pulueriza ⁊ tempa cū oleo ⁊
vngē Alio. S. corticū mali granati. acatia. galla pulueriza
ta tēperentur cū aceto ⁊ vngat. Aliud. tolle ramos ficus ⁊
frōdes virides: ⁊ cū aq̄ pista quousq̄ efficiat: sicut medulla
⁊ vngē. Si passio fuerit diuturna vice aque acetum pone.
Si noua aqua loco aceti vtere. ¶ Si fuerint vulnera oleū
rosatum: ⁊ albumen oui apponas. Aliud. tolle amigdalas
amaras. mūdifica cum aqua calida ⁊ pista vt vnguētū fiat:
rasumq̄ caput inde inungas. ¶ De fauis. Cap. viij.



Aliud genus scabiei sustinet cutis capitis fora
mina habens minuta vñ lues egreditur quasi
mel: ⁊ ideo iste morbo appellat fauus: qz sicut
mel ex fauo ita lues exprimit. Nascat vero ex
state falso. ¶ Optimū Vero est primū humorē
purgare cū yerapigra cū yerafortissima galieni: yeraruffi.
stōaticō: theodorico: gargarismū ex calidis facies qd flegma
depellat. lauetur caput cū aqua in q̄ cocte sint lētes. ros. mē
ta. als myrtha. post hoc vngueto subueniam. ℞. litargiz
vel cartā incensaz bōbicinā cū aceto tpar ⁊ vngē vel olibanū
cū aceto pone. Alio. ℞. tartari. i. fecis vini icēsi. 3. cū calcis
viue. 3. ij. ⁊ cū aceto tēpera. Subtrahē cibū qd flegma faciat
crescere. Aliud litargirū ypoqstidos tpa cū aceto. Mā ace
tū forte flegma necat. caput radat ⁊ scarificet ⁊ lauetur cū
aq̄ vbi cocta sit mēta. als myrtha ros. ⁊ vngat supradictis
vnguētis. Alio litargiz: cathiniā auri tpa cū aceto. flegma
purgat herba vitri cū aceto pistata. loca inungant.


¶ De tineā.

Cap. viij.



Emotim in cute capitis scabies vel carbuncu
li nascuntur ⁊ nata immiscent. als nimis cre
scūt vel inuiscant. Nascent aut ex colerib⁹ in
censis ⁊ ex putrido sanguine. sit aut prurit⁹ nō
modicus de quo pruritu quasi squāme nō mo
dice sed maiores nascunt siue delabunt. hoc sepe euenit in
fantibus ppter superabūdantiā sanguinis ⁊ molliciem cut
tis. ¶ His vero primum cibos noxios ⁊ calidos subtrahi
mus ⁊ humore nociuo sublato vnguenta adhibemus. Si
lactēs fuerit qui nō possit recipere medicinā incidimus rez

trorsum auriculis ambas venas ⁊ ex sanguīe subtracto sic
 caſo vngimus: nutrici x̄o malos auferim⁹ cibos: et succos
 ſcariole ⁊ feniculi atq; zuccari potādos damus: infāti quoꝝ
 q; caput radētes talivngimus vnguēto. ℞. litargiri ceruſe.
 añ. 3. iij. pulueris ſarmēti trociſci: memitte: gummi arabi.
 Galle pōdus eq̄le. pulueriza: ⁊ cū oleo ro. ⁊ aceto tpa ⁊ vn
 ge. Itē tolle galle nō pforate. 3. x. amigdalārū amararū cū
 corticibus. 3. v. tēpera cū aceto ⁊ vnge. Itē galle nō pertus
 ſate. 3. v. vrine tauri: aceti. añ. ſialam. i. ſac coquere viſq; quo
 ſpiſſent ⁊ facias vnguētū ⁊ inde vngeſ illuz. Aliud medul
 laz ſeminis bōbacis piſta ⁊ cū aqua ro. tēpera aut cū aceto
 ⁊ mitte ad ſolē ⁊ vnge caput. Itē litargiri boli. ceruſe. añ. 3.
 ij. achatie. i. ſuccus prunorū immaturoꝝ: ſulphuris argenti
 viui: añ. 3. i. ſac puluerē ⁊ cū oleo ro. ⁊ aceto tempera ⁊ vn
 ge. poſtea cum aqua calida laua. ¶ Sternutamēta infan
 tibus tribus diebus facies ex oleo amigdalino amaro bi
 nas guttas per vtraſq; infundens. nariculas: ⁊ caput vn
 gamus cuz litargiro ſeu cum cinere argentali tēpera cum
 oleo roſato: ⁊ vino. hūc q; puluerē potādum dabis. ℞. ſpo
 dij: zuccari roſati. añ. 3. ij. garioſili: cardamomi: iuiube. añ.
 5. i. gallie muſcate. 3. c. oriētalis cathime argētalis: cāphore
 añ. 3. f. ſac puluerē: da infantib⁹ pond⁹ medij exagij: cū aq̄
 frigida vl cū lacte nutrici. ¶ De pedicul⁹ ⁊ lēdumib⁹. Ca. ix.



Epe pediculi ⁊ lēdines naſcūtur in capite vel
 in toto corpore ex purgatiōibus quas natura
 eiſciens cum ſudore facit inter cutē ⁊ carneꝝ.
 ¶ Qd ſi ſit in calido corpe hoc vnguēto inſi
 ge. argētuz viui ⁊ cinerē ſiltri cū aceto ⁊ oleo
 tempera vel litargirū ⁊ argentū viui cū aceto ⁊ oleo tēpa
 ſicq; inūge. ¶ In frigido corpe hoc vnguēto vtere. Staſi
 ſagriā nitrū. auripigmentū ru. cū aceto ⁊ oleo tpa ⁊ caput
 inūge in balneo. Aliud. Elleborū albū: ſtaſiſagariā nitrū
 cuz aceto tēpa ⁊ caput inungito in balneo. Itē auripigmē
 to ru. caput inūge cū oleo tpatō. i. balneo. Silr acetū cū aq̄
 marina occidit pediculos: ⁊ ſi deest aq̄ marina ſal et aq̄ cū
 modico aceto mixta. idē facit: ⁊ ſi poſt infirmitatē naſcunt
 pediculi ſac vnguētū de nitro. i. ſeminis. 3. c. oriētalis ⁊ q̄ti
 die inunge et laua cū aq̄ marina vbi cocte ſūt. roſe ⁊ myrte.

Libri primus.

Aliud tolle folia pini et tere et succum exprime et unge.

¶ De cephalaea.

Cap. x.



Dolor capitis duobus modis prouenit vel ex se proprie vel ex alijs membris: sicut a stomacho. Qui si modo presens modo recedens sit: aliunde proculdubio venit. unde. S. si dolor est in capite nulla certa causa extinsecus veniente humores collecti pregrauant stomachum: et maxime acuti. dolor autem est in summitate capitis ex regione stomachi. ¶ Qui si sine intermissione fuerit proprie a capite venit: et ex quolibet humorum quatuor. Si sit ex sanguine calorem patitur in capite gravitatem in fronte: oculorum rubescunt vena cum tota facie: et vena faciei sunt plene. urina rub. et pinguis: et corpus molle: et pulsus mollis. Si ex colera rub. infra nares nimium habet calorem et lingua siccitate. vigilie sitis non desunt: et maior dolor est in dextra parte. Si ex colera nigra in sinistra parte erit dolor cum frigore: virgulis et gravitate. Si de flegmate sustinet grauedinem et spiritus graue retentionem cum querela: et dolorem in occipite. ¶ S. in libro institutionum. Nosse oportet caput diuidi in quattuor partes. Sanguis in fronte dñatur colera rubea in dextra parte. flegma in occipite. colera nigra in sinistra: in quibus morbis cognoscendis medicus operam dabit. ¶ Aliquando tamen ex calore solis vel aeris dolor est in capite. unde. S. in libro de accidere et morbo. si caput ex aere frigerit per quasdam venas: quasi cataractas intrat que frigoris illi sunt causa frigus per totum pellit corpus. Si ex calore solis vel aeris patiat cerebri humores ad se: sicut ventosa attrahit: postquam in vicina membra debilia projicit. ¶ Iste dolor euenit pluribus ex nimio vini potu: vel capitis occasionibus: sicut vulnere aperte: vel percussione vel casu. Quod autem intueri etate et egrotantis consuetudinem et unde dolor natus sit. ¶ Si proprie sit ex capite considerandum est ex quo sit humore. Si ex sanguine vel colera rub. incidat cephalica: nisi etatis contrarietas vel temporis. consuetudinis et virtutis occurrat. Si ergo ad flobotomandum non sufficiat scarificemus plena palma ab utriusque pedis calcaneo. Que vero sunt colere rub. sunt et sanguini. Que vero flegmati et colere nigre proderunt. Singulis tamen per se sua medicamenta melius adhibeantur. ¶ Coleram

ru. medicabimur si plusq̃ sanguis dñetur. Cassia. i. iunibis
 prunis: viol. manna: mirabo. citrinis: ⁊ silibus. Si vero fe-
 bris non fuerit catartica de mirabol. citri. danda sunt cū
 3. i. de yerapigra: que ex aloe loto cōficitur. In febribus sy-
 rupū violaceū vel acetosū ⁊ maligranati demus succū: et
 postq̃ corp⁹ interius mūdificatū esse certificabitur: caput.
 manus. pedes aqua tepida infundamus: in qua habeat vio-
 las: camomillā: ordeū decoriatū atq; rosas. Qd si vigilias
 patiē papauer adūginus. Incipiēte vero infirmitate oleū
 ros. cum aceto damus: vel aqua ros. cum aceto: vel oleum
 violaceū ⁊ portul. succū: vel cucurbite succū sup caput infun-
 damus. vnges prozā capitis cū sandalis albis: rosa. cam-
 phora: ordeo: que tēperabis cū succo psili: ⁊ aqua ro. D. di-
 xit. Si cum oleo ros. frōtem ⁊ tempora vnixeris ⁊ opio vel
 papauere simplicē dolorē ex calore refrigerabit ⁊ dormire
 facis. Item dicit si folia ⁊ capriolos vitis tollas ⁊ fortiter
 pistes ⁊ caput vngas. valet ad depellēdos hūores. Sternu-
 tamēta puocemus cū succo lactuce ⁊ portulace cucur. oleo
 viol. cum lacte mulieris mixto quod sugat puella vel cum
 succo zuccari. Si vigilias patitur sternutamenta prouoca-
 mus cum oleo viol. opio: vel papaueris oleo: vel violaceo:
 ⁊ similibus. ¶ Si dolor capitis cum coriza fuerit nullū ca-
 thaplasma vel epithima apponēdum erit: neq; aqua capi-
 ti infundat nisi rosacea vel salicis vel portulace vel cucur-
 bite: quod auctorizat. S. in libro cathaplasmatum: nec
 sternutamenta nec emplastra recipiat nisi humor prius de-
 cidat. cibi sint cucurbita: atriplices portulaca bleta. Si
 non habuit febres pullos comedat columbarū perdoes: ⁊
 similia. ¶ Si ex frigido sit humore dolor. s. ex flegmate vel
 melācolia pspicimus que iā diximus signa ⁊ dam⁹ yeram
 fortissimā. S. ⁊ logodiō ⁊ theodorico. pill. Jo. Dām. vl sto-
 maticō. pillulas de yerapigra: vel faciam⁹ vomitum de ra-
 dice cū oximelle: ⁊ gargarismū cum yerapigra: sinapi: pirez-
 tro ⁊ cum oximelle: ⁊ distempera cum aqua vbi maiorana:
 camomilla: ⁊ similia sunt decocta. debet lauare caput cum
 aqua vbi coctum sit anetum: rosmarinus: vbi maiorana:
 camomilla: ⁊ similia sint cocta. vngimus caput melanco-
 licum cum oleo cheiri: cum oximelle: amigdalie amaris:

Liber primus.

cucurbita amara: flegmaticum vngamus cum oleo sam-
bucino vel nardino: camomillino vñ muscellino. emplastrū
imponimus ex gummi arabico: euforbio: myrtha. cē. orien-
tali. vbi humores defecerunt. sternutamēta prouocemus cū
succo caulis. blete. camomille. oleo. ⁊ similib⁹. Si post ster-
nutamenta in naribus ardorē sentiat inungimus lacte mu-
lieris puerū lactātis. Si non senserit nitrū naribus impo-
nimus: et nigellam fumum aut condiss. S. confirmat pro-
desse capiti. Idem facit menthe succus si nares ⁊ timpo-
ra vngamus: sepius ad balnea tre cogantur: cibi sint vola-
tilia calida: cicer coctum. ¶ Hoc modo medicandi sunt qui
dolorē capitis ex ventositate grossa incurrunt a parte op-
posita si materia nondū sit collecta: si sit masia collecta. a
pte infirma. ¶ In dolore ex pcussione vel ruina: vel aposte-
mate cephalicā incide: et fm vires bis vel ter subtrahes si
vires negauerint potui damus oxifeniciam. prunas: iuiuz-
bas: violas: vuas: passas: cassiā fistulā: mannā: et similia. de
his singulis bibat. 3. iij. singulis diebus. Aliud. solatri co-
cti ⁊ colati. cassie fistule mundate. añ. 3. iij. cū yerapigra: vñ
aloe epatico. 3. f. tale cathaplasma capiti imponimus. de
sandal. rub. succis solatri. salicis: viol. farina ordeī: ⁊ simili-
bus. Sternutamēta damus cum succo solatri ⁊ lacte mu-
lieris puellam nutrientis. Aliud de salda. ru. cē. bolo. tem-
peratis cum succo solatri: ad bibendū detur ptisana cū suc-
co mali granati: in aqua salicis bibenda syrupum violatū
vel inlep: idest sirupus fact⁹ de sola aqua et succaro vel gi-
leni. immisceas. Si tumor siue plaga ex supradictis eue-
nerit aqua cocta vtere in qua decocte sint lētes: rosa: myr-
tha: lana vnge cū oleo rosato: ⁊ albumie oui: odoret cāpho-
ram: rosam: violā: ⁊ myrthā: cibos damus cucurbitas atri-
plices: gallinaz pullos: vitella ouorū. ¶ Si dolor capitis
ex stomacho sit et ex humorib⁹ ibi collectis sic colligitur.
Si nauseauerit et torturā in ventre vel p̄cordiis passus fue-
rit vomitū puocabis. fieri aut non pōt quin colera vel fle-
gma p̄ficiatur. Si xō vomitū pro tpe vel ppter dolorem
puocare nequiuēris potiōes de yerapigra vel aloes ⁊ ma-
licis insimul dabis vel stomaticon et silia. vnges stōm ex
oleo ros. aq̄ ros. myrthe succo. ¶ Si ex calore solis vnguē

dñi est caput oleo ros. aqua frigida vel aceto. Si venter ve
 hementer doluerit et ardoꝝ fuerit vnguendus est oleo ro.
 portulace succo vñ cucurbite vñ sempuue. pot⁹ erit illi syru
 pus viol. malignanati succus. i aqua cala pedes imponant
 ¶ In dolore ex frigore aeris capiti aqua calida in qua de
 cocta sint anethi: ros marinus: sansucus: mellilotū per fistu
 lam infundemus vñceoli et caput oleo nardino inungim⁹.
 Sapientis industrietanta sufficiant. ¶ Deinde ordinem⁹
 antidota ad hoc vtilia: vera. Joā. Dama. iuuat dolorē ca
 pitis qui vel ex flate vel colera nascit. nigra stomachi muni
 dificat: epar confortat: da fortioribus. 3. v. imbecilliorib⁹
 3. ii. cū aqua calida. cibi postea sint pulli perdices: vinū leue
 ¶ Antidotū. R. carpobalsa. cassielignee: cinamomi aliti
 mi spice assari: mastiē. iuiube: cubebe: mac: nucis muscate:
 squinanti: gariofli. añ. 3. v. cē. 3. iiij. aloes epatice lib. i. fac
 puluerē tēpera cū melle. ¶ Aliud antidot. Joā. Dām. facit
 ventositati grosse. visus obscuritati grauitati totius cor
 poris pp̄t v̄tositatē ex flate et colera nigra. R. aloes. 3. xv.
 epithimi: costi. añ. 3. v. euforbij. cē. spice camedreos. añ. 3. vi
 gariofli. 3. x. acori: calami: aromatici mastiē. añ. 3. viij. cas
 sielignee. 3. viij. xilobal. 3. iiij. piperis albi et ni. gentiane
 amomi. añ. 3. iiij. aloes: epatic. dyagridij cocti. añ. 3. ij. mel
 lis qđ sufficit. da pensum. iiij. sol. cum aqua calida. ¶ Pill.
 S. ad flegma deponendū et ad oēm grauem fumum caput
 ascendentē. oculos purgat et stomachū. R. aloes: dyagridij
 colloquintide interioris: absinthij: mastiē. añ. 3. iiij. tēpera
 cū succo solatri: vel scariot. fac Pill. in modū ciceris: da
 bis. viij. vel. ix. ante cibū vñ post. ¶ Pill. Joā. Dām. valent
 ad mundificationē capitis ⁊ stomachi. accipiātur oī tpe. R.
 aloes. 3. viij. mastiē. 3. iiij. turbith. 3. x. ros. 3. iiij. fac pillas
 in modū ciceris. Da. xi. vel. xiiij. ante somnū cū aqua cala.
 ¶ Stomaticon mūdificans caput et stomachi valet arthe
 tico dolori ex grosso flate. R. aloes: turbith: mirabolani
 citrini ⁊ indi: ⁊ absinthij. añ. 3. iiij. scamonee: colloquintide
 bdellij: anisi epithimi: mastiē. añ. 3. ij. tēpera cū succo ma
 ratri fac pillulas in modū piperis. da. 3. iiij. cum aqua caliz
 da: et fin tpa laxatiuū celebra. ¶ Aliud stomaticū Joan.
 Dām. purgans colerā rub. et nig. et fla sine aliqua mole

Libri primus.


statioe. R. yerepigre: mirabol. citri. añ. 3. iij. nitri. agarici. añ. 3. iij. turbiti. 3. vi. salis gēme: epithimi: ameos anisi. añ. 3. iij. scamonee. 3. i. tēpera cū succo scariole: et fac pill. q. piperis grana: bibe cū aqua cal. ¶ Vera. S. de libro decalogi. stomacū mundat atq; caput: imo totū corpus etiā de colera rub. et flate. R. cē. spice viol. absinthij: squinati: xiloz: cassie: assari: mastice: carpobal. xilobal. cynamomi: alitimi: pondus equale: aloes quantum sunt cetera species: fac Pill. cū succo scariole: sicut pip. da vt laxatiuū: sicut stomatico si flegmatico addat colloqntidas: turbiti agarici appone cūli pōdere. ¶ Pillule auree valētes ad easdē infirmitates: s; tñ leuiore. R. aloes. 3. iij. scamonee. 3. iij. colloquitide iterioris agarici: feniculi: petrosilini: mastice: rose. añ. 3. i. 7. f. fac pill. i modū ciceri. ¶ De emigranea. Ca. xi.



Crebrū diuidit i. iij. ptes: i lōgitudinē t breuitatē: i dextrā 7 in sinistrā partē: h; q lineā mediā: qua vetriculi medij differūt. Si in capite aliquorū humorū ascēdat fum⁹: et a natura in dextra parte ppellat dolor ibi generatur. Si in sinistra idē patitur: 7 emigranea vocatur. Quā passionē sic curare disponimus. videndū est vtrum sit de calidis humoribus vel de frigidis. qd quidē intelligit vt in caplo de cephalea diximus. Si de ea. sit humore flōmanda est cephalica vena ex ea parte in qua patit: et cū catartico purgabitur quo acuta cola rub. deponit: sternutatiōes sunt faciende cū oleo ros. vel viol. et lacte mulieris puellā nutritis: sternutatio infirmo apponetur loco de coriādri succo vlr purgatio adhibenda est eadē ratione q dedimus de cephalea. Si de frigidis patiat humorib⁹ cū vera fortissima. S. yeralogod. theodoricon et similibus purgabitur. Sternutatio fiet cum oleo nardino vel camomil. et de hoc oleo in ipsa aure vbi dolor est parum iacta.

¶ De dolore cranei.

Cap. xij.



Quando craneus cum molestatione magna dolore patitur nimium vt qsi malleationē quādam infirmus in capite sentiat. nec vocē nec sonitū aliquē pati possit neq; lumē neq; splēdore. Et ex cola ru. cōtigit vel ex vētositate gros

sa. Si caput debilitatū inueniat. si ex colera rub. nimia percussione sentit. calida si ex grossa v̄tositate grauitatē thetinositate. ¶ Si ex colera ru. eē certificabit: opz vt ea purgetur et caput lauet cū aqua vbi papaueris cortices: viole ordeſi psiliij frondes et filia sint cocta. Sternutatio fiat cū oleo ros. et viol. Si ex nimis vigilis patiat cū oleo violato et succo papauer et lac. sternutatio cōficiat. Epithima capiti est apponendū. Sandali qz. cuz aqua ros. et oleo ro. et similia. Nutria cum crisolocāna. portulaca: cucurbita: et similibus. ¶ Si dolor sit ex grossa v̄tositate dam⁹ theodoricon. yera. S. vel ruffini yera pusidos dabis vnaqz nocte. 3. i. et. f. de yerapigra vel. S. pill. vel archige. yera. danda est. 3. i. 2. f. damus sambuceleon cuz anetino catartico. demus ⁊ pillulas cochias. caput lauanduz est cū aqua vbi camomilla: sansucus: mellilota sint cocta. damus et epithima de aloe: myrrha. cē. et similib⁹. Gargarisma de yerapi. cū aqua ca. et melle fiat. Sternutatiōes de musceleō: anetileō: camomileō: nardileō: balneū fiat frequenter a cibis malis abstineat: cimino: aromatibus et aniso vtantur. in potibus vtantur vino odorifero et veteri.

¶ De vertigine et scothomia.

Cap. xliij.



Vertigo et scothomia visus ē corruptela ⁊ subito apparent patiētib⁹ omnia q̄si volubilia nebulosa seu tenebrosa. ¶ Causa istoz nimia ē humorū abundantia cū ventositate mixta: humores isti cū v̄tositate mouent vel fumo in capite de quolibet mēbro sicut stō ascendente. ¶ Si hec passio in solo sit cerebro sentit grauitatē in capite ascendentem: et sonitū in auditu: corruptionē in odoratu: vertigo est durabilis neqz dimittit. Si est ex stomaco sentit abhominatōē et in ore stomaci dolorē ad tēp⁹: scothomiā habent siue vertiginē ad tēpus dimittentē. hic fit cū fumus a stōaco ascendit: dimittit cum fumus a stomaco non ascendit. ¶ Vertigo pprie certificata a cerebro cephalicā innuit debere flobothomari venā ⁊ sanguinē minui quantū sufficit. Si nō oberit defectio virtutis vel frigiditas aeris. consuetudo tempus et etas. Damus his in cura yerāpigram. S. in qua due partes aloe et vna aromatica: sicut pillulas au

Liber primus.

reas vel que diximus cerebrum mundificantia: sicut vera. Johan. Dam. stomaticum. pedes infirmi in aqua calida sunt ponendi: a vino abstineant: caulibus: lentibus lactucis et silib⁹. Si sit ex stomacho scothomia catartici de agarico damus. Sirupū de absinthio cū yerapigra et vomitū puocam⁹: a cibis abstineāt in stōaco inflationē faciētib⁹.

¶ De litargia.

Cap. xiiij.




Defectio memorie et facilitas recordationis aie substātiālē cerebri pupis stabilitatē et ei⁹ inuit perfectionē. Ecōtra hoīem obliuiosum et dure intelligentē necesse est faciat. Qd sit cum in pupi cerebri humores nascunt^r flegmatici: q̄ fere nihil horū pretermittūt memorie. Si ex vicino sit tpe cū multa oscitatione et oris apertioē: neq; meminerint os claudere: ex multa flegmatis frigiditate et hūiditate cum in pupi cerebri superat et aiatum spiritū suffocat. hec infirmitas vocat^r litargia. S. th. vocat frigidā frenesim que sepius contingit sembus in frigidis et humidis regionibus. ¶ Si hanc curare velimus potionē damus caput mundificantē ex frigidis et grossis humoribus: sicut theodoricon. ¶ Ill. cochias: stomaticō et silia. he quoq; pillule sunt silr iuuatiue et valētes ad grossos et flegmaticos hūores dolo rē capitis faciētes: et ad litargiā. R. aloē. 3. x. agarici: stica dos: añ. 3. iij. colloquitide: mastice: cassie: spice cinamomi gariofil: squinanti. 33. anisi. añ. 3. i. 7. f. fac pillulas i modū piperis. da. 3. iij. cū aqua cala. post hanc mundificationē capitis epithima faciendū est in eadē pupi calidū et dissoluti uū: sicut nardileon: castoreleon et piretrileon: sisamileon: sambuceleon: laurinū: sambucinum: et similia. Silr catha plasma de sinapi et euforbio tēperatis cū succo ruthe: vel de castoreo et cinere hūanoꝝ capilloꝝ cū aceto dissēperat: cathaplasma Jo. Dam. v3 litargicis mētē acuit. R. sinapis piretri affodilli. añ. 3. xv. castorei euforbij. añ. 3. viij. tēpa cū sansuci succo: pupiz cerebri sepe vngito ide. Sternutatio cū selithe fiat v^l cū condi si vel castoreo. Sargarismi cū sinapi: origano: piretro: staphisagria: galanga: et silr cū yerapigra et oximelle squillitico et aq̄ ca. ppa hui⁹ morbi medicina potio est anacardina vna q̄q; die. 3. i. 7. f. ieiun⁹ bibat

si solū sit anacardinū. 3. s. accipiat. vtatur dyatrion piperē
dyagalanga: dyaciminū: trifera magna et silia. Si inuete
rata fuerit infirmitas de castoreo detur q̄tidie. 3. i. cū aq̄ ca.
Inungat pupis capitis. narib⁹ q̄q̄ idē castoreū apponat.
Sternutatio similiter fiat cū castoreo condisi nigella pipe
re ⁊ similibus: mastice thure cū piretro vel origano: staphi
sagria: vel cortice radice capparis: accipiat oximel: melli
cratū aromaticū: abstineat a scarificatiōe: et in pupi capitis
maxime: et a fructib⁹ et cibis hūidis et frigidis oībus.

¶ De expergefatiōe a somno.

Cap. xv.



¶ Patiat pupis cerebri de flegmate ⁊ de coles
ra ru. 3. mixtis reddi infirm⁹ quasi mortuus:
oculos tñ h⁹ apertos: aia nullā molestationē
tolerat. Quiescit cum flegma in frigidē ⁊ hu
mectet. exp̄giscit ex siccitate ac acredine co
lereru. ¶ Unde. S. intētiō nra in hac infirmitate medican
da est mūdificatio cerebri ex his duob⁹ humorib⁹ sibi sub
stācialiter oppositis: dāda sunt catartica vel q̄libet aliud
fm ea que magis dñari videbunt. Sed si sunt eq̄les equali
ter fiat medicia: post mūdificationē pupis cerebri: lauet ca
put cū aqua vbi camomilla: anetū ⁊ mellilota: sansuc⁹: ⁊ si
mililia sint decocta: sicut viola rosa: ⁊ silia. Ungatur pu pis
capitis vnguento de myrrha facto: aloē: croco rosa. et san
dalis: memite cum albugine oui: ⁊ oleo ro. cum aceto tem
peratis: vngat esset cum camomileon: nardino: anetino:
costo: nigella: ⁊ similibus. misceātur his alia genera olei
frigida: sicut oleum ro. viol. ⁊ nenufa.

¶ De stupore mentis.

Cap. xvi.



Lupor mētis est quasi somnus oculis clausis
q̄d fit duob⁹ modis: vel. n. infirmus nimis est
somniaulosus vel parū. Mīmia somniculosi
tas trib⁹ modis cōstat: vel de sola humidita
te: sicut ebriosi patiūtur: vel de sola frigidita
te: sicut in niue vel glaciē cadētes sustinēt: vlt devtroq̄: sicut
in appoplectic⁹ videm⁹ ⁊ litargicis. Scōa pua. s. somniculo
sitas nō est somn⁹: s⁹ q̄si pigrītatis dormitio: q̄d nō ptingit
nisi ex defectiōe ⁊ dissolone virtutis. ¶ Hec infirmitas vix
aut nunq̄ curat. vtrū aut sit ex frigiditate aut ex hūiditate

Liber primus.

fit cerebri preuideat. Si ex hūiditate pedes infirmi in aq̄
cali. imponant̄ ⁊ cū sale fricētur: camomilla: mellilota: ro
sa: in aqua decocta infirmo apponant̄ vt p̄ nares fum⁹ eoz
ingrediat̄. pra capitis illa aqua lauet̄: ⁊ deide cū oleo ro.
et aceto vngat̄. ¶ Si ex frigiditate sit sola opz vt proza ce
rebri calefiat cū aquaybi camomilla: cētaurea: mellilota:
calamentū: ruta: ⁊ silia sint decocta. Deinceps vngat̄ ex
muscelino: nardino oleo ⁊ similib⁹. ¶ Si ex frigiditate et
hūiditate infirmo adiūgat̄ exercitiū: sternutatio cū casto
reo fiat cū cōdiso: nigella: ⁊ pipere quib⁹ cerebriū moueat̄ ⁊
calefiat. Sternutatio alia cū selithe et musceleō: et oleo
nardino odoret̄ castoreū et ruta. fumigatio fiat cū lichino
bōbacino prius accēso et exticto. Mellicratū aromaticū ⁊
oximel dent̄ ad bibēdū cū syrupo calamētino. Medicatur
hec infirmitas itidē vt litargia. Sed tñ in litargia pupis et
in hoc morbo pra cerebri curet̄. ¶ Si ex defectiōe ⁊ disso
lutiōe xtutis cū camomilla: rosa: viola: in aqua coctis vn
gat̄ cū sandalis quoq; ⁊ oleo ros. ⁊ aqua ro. ante infirmū
dulcis sonit⁹ fiat de musicoz gñib⁹: sicut cāpanula rotat̄
⁊ silib⁹: his. n. oibus aia delectat̄ et ex delectatiōe excita
tur natura. ¶ De vigilis. Cap. xviij.




Vigilare est duob⁹ modis. vnū naturale ⁊ vo
catur expgefactio somni. vel extra naturā ⁊ vi
gilie vocant̄. ¶ Vigilie sunt ex nimio motu ce
rebri ⁊ ex siccitate colere ru. seu ni. vñ ex nō tē
perato calore vel ex falsis hūoribus: vel ex his
oibus in cerebro nascētib⁹. ¶ Si ex siccitate sint vigilie se
quent̄ angustie ⁊ siccitas ⁊ mutatio coloris ī cute: ⁊ iani
tio. Si ex colera ru. sic fit color citrin⁹: q̄vigilie colerā ru.
mouētes ī exteriora ppellūt corpis. Si ex colera nigra fit
color linidus. Si cū calore sit succedūt āgustie: sollicitudo
alienatiōes: cogitatiōes. Si ex falso hūore flegmatico fit
quies ⁊ mētis suspitiōes: vigilie: hec ppne agūt vt subalia
desiccēt mēbra corpis et pfectionē corrūpant digestiue vir
tutis. Cū aut̄ cibus in corpe nō bñ coctus pmaneat tot⁹ vt
plurie ei⁹ ptes malos chumos gñant: vñ et eozū palpebre
vel facies tumescūt colores mutant̄ silesq; hūorib⁹ cōcreā
tur. ¶ Opz ergo festināter medicari has infirmitates: quia

magis sunt cā passionū. Cōuenit tñ prius cognoscere si ex col. ru. sint vigilie: i his. n. caput lauādū est cū aq̄ vbi papauer lactu. semē viole sint decocte. Sternutatio faciēda ē cū oleo viol. vel lactuce succo ⁊ oleo iusq̄ami: cū succo portul. in frōte ei? opiu: zuccarū: lactuce se. iusq̄am? sunt ponēda q̄ oia debēt pistari ⁊ cū succo portulace temperari et vngi. Mulgeam? sup caput eius lac mulieris puellā nutrientis. Dya. dixit si suppositurā facias ex opio vl' oleo violato oīs gñat: dāda etiā sunt catartica co. ru. extiguētia dāda sunt etiā seia lactu. papauer. iusq̄ami semē: ⁊ his filia. in aq̄ cocta si sint necessaria. ¶ Si vigilie ex siccitate sunt co. rub. aquā iuuat capiti ifundi vbi camomilla: mellilotū: anetū: cortices papaueris: semē malue cocta sint: post rasum caput lac mulieris vel pecorinū aspgim?: sternutationē faciamus de lacte mulieris cū oleo de cucurbite seie. ¶ Si vigilie sint de salso flegmate sternutatōes d' oleo ros. crocino: anetino: vl' camomellino sunt faciēde: lauādū est caput cū aq̄ vbi camomilla: sansucus: anetū: sint cocta. ¶ Si vigilie ex calido sint cibo siue ca. potiōe medicabit? put medico disponēdū eē videbit? cū reb? sōnū faciētib?: quaz vna. R. opiu: castoreū. ēē. iusq̄amū: elleboz nig. mādragozā: papaueris semē oculos bouis eq̄li pōdere: vñ fctō pluiere cū succo mādragoze debes distēpare: q̄b? supponēdū ē oleū sam. bucinū put sufficiat ⁊ missus itruvas vitreū i sole p dies. x. dimittēdū: ⁊ cū baculo quotidie mouēdū: post colatū opiu: quātū sufficit pistatū cū supradicto oleo ē apponēdū: ⁊ iterū soli p alios. x. dies ponēdū: ⁊ cū baculo reuoluendū: sece colata: ⁊ ita liq̄i redacta: p dies. x. iterū soli sunt reddēda: postea pti de isto pti de muscellino nares ⁊ frontē illinies. ¶ Aliis. R. opij. 3. x. seie lactuce: tñdē. iusq̄ami: mādragoze: añ. 3. v. q̄ pistata i libra succi mādragoze sūt apponēda: ⁊ ita fil' iposita cū ipovase cū aq̄ bulliēti sūt ponēda: ⁊ ibi excoquēda ē. Quib? denū. c. 3. olei siricini sūt adiūgēda ⁊ tādū excoquēda q̄ ad solū oleū videat? venisse. Unde frōtē et caput vnge. ¶ Aliis. R. opij: iusq̄ami: mādragoze pōd? eq̄le. factū puluerē aq̄ admisce ⁊ soli p dies. xv. ipone ⁊ frōtē vnge. ¶ Troscisci filr ad idē valēt. R. iusq̄ami lactuce seie. papaueri albi seie. añ. 3. v. cucurbite se. seie portulace. añ.

Liber primus.

3.ij.7.f.opij.ēē.āñ.3.i.ſctm̄ in p̄luerē cū ſucco lactuē. diſte-
pera: fac trociſcos: vnumquodq. 3.i. patienti dabis bibe-
re. i. cum ierit dormitū. Similiter alterū cum lacte ſemine
diſtempera inde caput vngi p̄cipe ¶ De frenesi. Ca. xviij.



Frenesis vt absolute diffiniat̄ calidū est ap̄a
in quibusdā cerebri pelliculis quā ſemper ſe-
quuntur vigilie: alienationes: aliquādo etiaꝫ
ap̄a est in cerebri ſubſtātia qđ peſſimū est et
moleſtiſſimū. ¶ Maſcit̄ duobus modis vel ex
incenſione co. ru. cerebriū aſcendētis: vel de ſanguinis ebul-
litione in corde cuius ſumus cū aſcenderit cerebriū ſit ap̄a
deinde vigilie et alienationes comitant̄ et dolores. Cū au-
tem morbus augmentat̄ et ad ſtatum pertingat paſſio: ter-
ribilia inſirmus accidētia patitur: ſicut ſitim nimiam oris
ſiccitatem nigredinē lingue: aſperitatem: moleſtationē: an-
guſtiā nimia deſectionē et ſin copim mutationē cutis nati-
ue faciei: in non natiua: ſiue ruboreꝫ ſi ſanguis cordis ſit in
cauſa: vel in citrinitatē. ſi co. ru. ¶ Ex maximavero pte hec
inſirmitas ſolet contingere hiſ qui magno et ſubito exer-
citantur labore: et qñ est complexio calida et ſicca: 7 maxi-
me tēpore eſtiuo. ¶ Frenesis que ex qualibet alia paſſione
naſcitur vel est ex dyſaſtigmatiſ apoltemate v̄l ex ſtomaci
paſſione: ſiue ex matrice: ex quorū colligantia per nernos
cerebriū patitur. Mēbris quoq. hiſ in priuſiſ ſtatū redefi-
tibus: et cerebriū ſanatur et alienatio illa que ex ſtōaci con-
tingit vitio paulatim augmentat̄ poſtq̄ quieſcit dolor fe-
bris extinguitur: morbus tñ non dimittit̄: qz in cerebri ſub-
ſtātia eſſe certificaſ: vnde eorū ſtatuſ debilis est et raruſ.
¶ Alienatio autē illa que in augmento febris acute est ex
fumo est caput aſcendente acuto et pungente febre quieſcē-
te: 7 alienatio quieſcit. Si eñ certificatur apoſtema eſſe
in cerebro vel in ipſius pelliculis. S. eñ inquit. alienatio-
nē ſequunt̄ acuti hūiores pungitiui p̄ter mania vel meliam
que tribus modis est vel in cerebri ſubſtātia: vel in ſtoma-
co: 7 ſibi pertinētibus: ſicut ypocūdria cū inflant̄ ex co. eñ
ni. in fantaſmatib⁹: et in alijs accidētibus est diuerſa: ſi tñ
in quodā comitatur: vt hypo. in affo. teſtaſ. Si timor ali-
cui immoret̄ ſine cauſa paſſio eius est melica: vñ oēs hanc

passionē hñtes sine cā: semp sunt tristes: q̄ interrogati cur tristatur non hñt quid respōdeant. Alij mortē timent vel quālibet aliā rem patiunt irracionabilē. Alij mortē amāt et nimis eandē desiderant. S. in lib. passionū. non est inq̄t mirandū si colera nigra in fundamento rationabilis aīme dñetur vt timorē et tristitiā aut mortis suspitionē patiant: cū in corporibus exteriorib⁹ nihil obscuritate sit timidi⁹: vnde sit aliquid obscurū rationalis aīe partem cooperiat: necesse est vt patiēs timeat: q̄ secū portat: vñ timeat. Qd ergo nos exterius ex obscuritate huiusmodi aeris patimur necesse est vt ex colera ni. cū ad cerebrum veniat melancolici patiantur: vel cum ascendat eius fumus: sicut in hypocūdriatis videmus. ¶ Sufficit ergo nobis dixisse de frenesis cā et mentis alienatione nunc ad medicinā transeamus: opz ergo ante morbi dñum flōmari freneticos: vt sanguis extrahat fm q̄ virtus patitur. Si non aliqua nobis euenient ōria post minutionē cū catartico est subueniēdus. R. oxifenitia: pruna iuiubas: viol. cassiāsi. manna ⁊ similia: quotidie digestio est augmentāda incēssio co. ru. ex tinguēda: sicut hoc facit catartici. R. māne violati mell. cassiēsi. añ. 3. v. q̄ colata ieiuno dam⁹ in aqua cucurbitina. vespere cū aqua malignanati dulcis et acidi: cū sirupo violato vel zuccaro. nutriendus est cū ptisana zuccaro vel de pane lauato cū amigdal. et zuccaro: muscet autem semper aquā cū sirupo viola. vl de prunis vl oxizacara. Mittam⁹ oleū ros. super caput ei⁹ cū aceto vel portul. succo vel semperuine et cucurbite cū oleo ros. vel viol. ponamus sup caput eius frondes saliē. vel portul. caput vngamus cū succo apij: si vociferet. Si habeant vigilias vngamus frontes ⁊ tempora cum lacuē. et papaueris succo et oleo viol. sternutatio fiat cū lacte mulieris et oleo ro. vel viol. ¶ Si siccitas oris crescat et lingue asperitas: lauetur os cū aq̄ psilij et oleo viol. et similiter lingua in domo vbi iacet mittam⁹ frondes herbarū virides: sicut saliē. myrthe: rose. ¶ Si portionē bibere non possit quā sumus dicturi: clistere mandamus fieri de malua: viol. vel de ordeo mundato. iuiub. fure in aqua coctis. 3. ij. apponantur de nitro. 3. i. de oleo viol. zucca. 3. x. et fiat quotidie. ¶ Melancolicorum cerez
b ij

Libri primus.

bum opz de nigra colera mundificari fin suas qualitates cum catartico de epithimo et agarico: et sicut yeralogodion: theodoricon. vera. S. et similibus. Si morbus sit molestus virtutē leuioribus prius regamus: postea catarticū damus et abstinentia ei iniungatur de cibarijs colerā generantibus. ¶ S. oportet inquit in omni morbo considerare que medicina fortior siue debilior in initio debeat dari. Item dixit si morbus non adeo sit molestus nec suspitio habeatur a debilibus ad fortiora ascendatur: et e contrario contrarijs. Idem et ypo. sentit.

¶ De ebrietate.

Cap. xix.




¶ Oportet vinum bibentes quantitatem vel qualitatem cauere que eos valeat inebriare. consideret ergo quilibet sui corporis qualitates et membra motū volūtariū habentia: memorias et rationē suā. Que si videat cito immutari et debilitari caueat et prouideat vt viuat domine et nō vinum sibi. ¶ Si ex grosso ebrietas nascit fumo et indigesto: qui cū cerebrū ascendit ipm operit sicut nebula operimentū est sol. et interstitium mentis est et sue splēdide intētionis: vñ oīa membra debilitant et emolliunt. Similr nerui ac sensus et memoria turbant et intellectus. Incipiant igit medicari si ebriosus calide nature fuerit mittat sibi oleū ros. in capite et viol. cū succo cucurbite et portul. cū aqua viol. detur ad bibendū mali granati succus cū syrupo. Ingenietur medic⁹ in somno reducēdo vt vini fiat digestio: postea balneū tēperatū paretur: et cū aqua ca. pedes fricemus cū sale et oleo viol. que fumū a capite deponant et trahant inferius: ebrioso vomitū prouocem⁹: deinde bibat absinthiū cum aqua frigida vel mentā et absinthiū cum syrupo ros. ¶ Si quis aut causa ebrietatis dolorē patiatur circa precordia: vomitū prouocet et psilium cū aqua ro. potet. coitū euitet: et añ saturitatē et potū et post refocillandus est cuz perdicibus: pull. et portul. et aceto mali gra. vtatur malis gra. mespul. malis citonijs: et similibus. ¶ Si ebriosus frigide fuerit nature oximel ei def: ante balneū et post dormiat: pedes fricet cū sale et aq ca. optimū est absinthiū ebriosis: si flegmatici sint: pprietate em sua dissoluit. ebrietas:

vñ si ante vinū vel cū vino bibatur p̄ ebrietatē certificať va-
lere: nutriendi sunt cū frixis et assatis rebus. caulibus cum
carne crassa vel carnib⁹ in aqua coctis cū ossomogaro et
oleo: est em̄ propriū caulib⁹ vt ebrietas per eos remoueat⁹:
qz fumū vini grossum ascēdere nō permittūt ad cerebrū.

¶ De amore qui dicitur hereos.

Cap. xx.



Amor qui dicit⁹ hereos morbus est cerebro cō-
tiguus. est autē magnū desideriū cum magna
cōcupiscētia et afflictione cogitationū: vñ qdē
phi dicunt: hereos em̄ est nomen magne dile-
ctionis. al. delectatiōis designatiū: sicut em̄
fidelitas est dilectionis vltimitas: ita et hereos dilectiōis.
al. delectationis est qdā extremitas. Aliqn̄ huius amoris
cā nimia nature est necessitas in multa humoz supfluitate
expellēda: vñ rufus coitus inqt valere videt⁹ qb⁹ ni. cola ⁊
melia dñant: eis sensus reddit⁹ et molestatio hereosis tol-
litur si cū dilectis loquant⁹. al. locant⁹: aliqn̄ etiā hereos cā
pulchra est formositas cōsiderata. Quā si in sibi forma cō-
simili cōspiciat q̄si insanit aia ei⁹ in ea aduolūtātē explēdā
et adipiscendā. cum hec infirmitas fortiora aie subsequen-
tia habeat. i. cogitatiōes nimias sunt eoz oculi sp cōcaui
cito mobiles ppter aie cogitatiōes: sollicitudines ad inue-
nienda et habēda ea q̄ desiderāt palpebre eoz gues: citri-
ni sunt ipsorū colores: hoc ex caloris sit motu q̄ ex vigilijs
psequit⁹. pulsus indurat⁹: neqz nāliter dilatat⁹: neqz sua per-
cussio fin q̄ opz custodit⁹. Si in cogitationib⁹ pfundatur
actio aie et corporis corrūpit⁹: qz corp⁹ aiam in sua actiōe cō-
sequit⁹ aia corpus in sua passione comitat⁹. S. aie inqt x̄t⁹
cōplonē sequit⁹ corporis: vñ si nō hereosis succurrat⁹: vt cogi-
tatio ei⁹ auferat⁹ ⁊ aia leuiget⁹ in passionē melicam necesse
est vt incidant: et sicut ex nimio labore corporis in passionē
laboriosam incidūt hoies: vt in ethicā: ita ex labore aie in
melicam. Quid meli⁹ hereosos adiuuat ne in cogitatiōes
pfundent⁹ nimias: vinū temperatū et odoriferū dādū est: ⁊
audire gña musicorū: colloqui dilect⁹ amicis: versū recita-
tio: luciferos vidē ortos: odoriferos ⁊ fructiferos: currētes
hñtes aquā et clarā: spatari: seu deducere cū femia seu ma-
rib⁹: pulchre psone. ¶ Rufus vinū inqt: ē medicina fort⁹ tri-


b iij

Libri primus.

stib⁹ et timidis et hercosis. ¶ Sal. q^ucuq^{ue} primo vinū est mo-
lit⁹ ducere de vitib⁹ iter sapiētissimos est cōputād⁹. Zenō
dicit: sicut lupinorū amaritudo tollit si in aq^{ua} infundant^{ur} sic
animi asperitas ebibito vino in dulcedinē est mutata. Itē
ruffus nō solū modo vinū tēpate bibitū aufert tristitiā: s^{ed} et
alia quidem sibi similia: sicut balneū tēperatū: vñ fit vt c
quidam balneū ingrediant^{ur} ad cātandū aiantur. Quidam
vero phi dicūt sonitū esse quasi spūm: vinum quasi corpus
quorum alterū ab altero adiunat^{ur}. Dicunt alijs: q^{uod} Orpheus
dixit. impatores me inuitāt ad puinia: vt ex me se delectēt:
et ego quidem cōdelector ex ipsis: cū quo velim animos eo-
rū flectere possim: sicut de ira ad māsuetudinem: de tristitia
ad letitiā: de auaritia ad largitatē: de timore ad audacia: s^{ed}
hic est ordinatio organicozū musicorū atq^{ue} vini circa sani-
tatem aīe. Qd^{am} perfectissimū sibi esse dignoscit: si boni con-
sotij aggregētur: qui et in pulchritudine valeant sciētia et
moribus: dicunt enim q^{uod} hoc est maxima delectatio: s^{ed}
vt vinum bibatur: et colloqui cum sapiētibus. S. colloqui
Inquit sapientibus se amātibus laborem eūcit ex mēbris
interiorib⁹: q^{uod} si fiat in ortis lucētibus odoriferis seu fructi-
feris optimū et locūdisimū fit: sicut eorum caminata vbi
fessuri sunt mūda fit et lucida apponātur rosa et myrta: sali-
ces basilich: et similia: ab ebrietate caueāt et cum oporteat
dormiāt: post somnū vero in balneū delectētur cum aqua et
aere tēperato et lucido: neq^{ue} eis accedat q^{uod} animus abhor-
reat. Interrogat^{ur} autē quidā e philosophis quare horribi-
lis homo eis grauior esset q^{uam} quodlibet pondus: taliter re-
spōdisse fertur: homo inquit horribilis pondus est solius
animi: alia x^o pondera corporis et anime sunt cōia: hec est
via medicine circa hereseos exercenda.

De sternutatione.

Cap. xxi.



Sternutatio de diuersis nascitur humoribus.
aliquādo enim natura operatur cū humores
adunatos siue fumos expellere satagit a cere-
bro qui iam vel sunt morbi vel sunt causafu-
turi vitij. humanū enim cerebrū humidius est
cerebris ceterorū aiantū. vnde humores adunant^{ur}. qui co-
operāte natura expellunt^{ur} cū sternutatioib⁹. aliquādo enim

fit sternutatio vi morbi: nō nature expulsionē: sicut in cori-
za videtur et in peripleumonia. aliquando quoque magis fit
aliunde quā ex qualibz infirmitate. canales enim nariū huma-
narū curte sunt. vñ cito extrinsecus nocitiua ad cerebrū ve-
niūt: sicut puluis: frigiditas aeris splendor solis: et similia.
Que cum ad cerebrū veniūt: a cerebro motu suo expellunt
continuo: et inde fit sternutatio. ¶ Que si dies permaneat
postquā cerebri expulsa sit supfluitas succurrat lauatiōe capi-
tis cū aqua vbi camomilla rosa ordeū mundum sisimbriū et
silia cocta sint: apponat nari-⁹ basilici succus cui⁹ pprie-
tate sternutatio auferit. Si sternutatis caput calide fuerit
nature cū oleo ro. viol. et aqua ro. vngat. Si frigide oleum
reos et nigelle: cameleon et similia capiti appone.

De epilepsia.

Cap. xxij.



Dissione qua subito hoīes cadūt antiq̄ habue-
rūt et pessimū morbū vocauerūt. vulgus xō di-
cit acubatū et iras dei esse: vñ opz vt diffinitio
subiūgat et diuisio et medicia sui ex auctoritas-
te. S. hec inq̄t passio q̄ epilīa vocat humor est
frigidus hūidus quo vētriculi cerebri nō pfecte opilantur:
prohibēs aīam ad declarandā actionē quoad natura vias
cerebri ex illo hūore exopilauerit. ¶ Est autē epilīa: appo-
plexie vicina. locus. n. est idē: et materia vñ nascunt frigida
est et grossa. Sed tñ appoplexia toti⁹ virtutis p mēbra dis-
currētis ablatina est. Epilepsia xō cū motu est disturbatio
vñ medici epilīaz vocāt appoplexiā paruā. ¶ Que trib⁹ ex
causis est: vel ex flaticis humorib⁹: vel melicis nascētibus
in proza cerebri: vel ex vētositate frida et grossa dñante ce-
rebro: vel ex hūorib⁹ cuilz alijs mēbro dñantib⁹: sic stō. cū. n.
hūor aliq̄s nascit i his mēbris sum⁹ ei⁹ p nervos ascēdit ad
cerebrū: grossitudie cui⁹ vie opilant spūs aīalis: vñ caducus
morb⁹ pcreat sine vllis accētib⁹ aīcedētib⁹ et ore spumāt.
Epilīaz ex hūorib⁹ i pra cerebri fit. timor et gravitas capi-
tis pcedūt et pigricia atq̄ tenebrositas i oculis. Accētia vl-
tima sensus ablatina et voluntarij mot⁹ sunt hec. mens cito
corrūpit: et patiēs spasmat: s; tñ cito sanat. Aliqn et egestio
et pollutio hanc passionē comitant et vrina preter volūtatē
emittit. ¶ Hec passio semp tēpib⁹ venit determinatis: vñ. S.


Libri primus.

epileptia q̄ crescēte luna venit suā mām signat hūidissimā. Omne em̄ hūidū luna crescēte h̄z incremētū. Que x̄o venit deficiēte luna frigidissima q̄dē est: s̄z pax hūida. ¶ Lū ergo magna hui⁹ morbi ḡna: v̄l accidētia itelligant̄: op̄z vt taliter medicent̄. Incipiēdū x̄o a calefactorijs dissoluentib⁹ ⁊ purgātib⁹ hūiores cerebri: cū yera. S. theodoricon: yeralo: godiō: ⁊ silib⁹. Stomaticō i quo sint colloq̄ntide ⁊ q̄ cerebriū a grossis hūiorib⁹ purgāt. Sargarismū faciem⁹ cū calidis potionib⁹ vel yerapigra. sternutationē cū calidis oleis: caput lauandū cū eisde q̄ in litargia dixim⁹. Lū purgatū eē caput p̄fectissime certificabit̄: cū sulphurea v̄l salsa aq̄ balneef. numia exercitatiōe vtaf. bibat vinū. postq̄ exierit balneū dormiat. post somnū x̄o in balneū delectef cū aqua tepida ⁊ aere lucido: neq̄ eis accedat q̄ animus abhorreat. Si clysterizare oportuerit faciendū est cū camomilla: aneto: cētaurea: melliloto: colloq̄ntida ⁊ silibus. Intervallatim x̄o deē tyriaca maior: dyatefferō ⁊ cala antidota: sicut anacardū dyatrion pipercon: ⁊ silia. ¶ Diasco. dixit si epileptic⁹ bibat coagulū leporis iuuat. Siliter asininū epar si assatur ⁊ bibatnr: ⁊ eius vngule incēse da. 3. ij. ⁊. f. quotidie. Caprinū epar si detur epileptico epilepsia apparet. put idem dixit: piretrū accipiat ⁊ cum melle temperet. Quod si naribus apponat ⁊ collo suspēdatur valde iuuat: cerebrum ceruinū cū oleo ros. accipiat ⁊ frōs epileptici vngatur: piliquoq̄ canis albi nullā nigredinē habentes collo si fuerint suspēsi valēt: fel vsinū silr suspēde. ¶ Epilepticus cum calidis est nutriendus q̄bus grossi humores dissoluent̄. bis vel ter in die māducet: vinū vetustissimū bibat subtile atq̄ clarū: abstineat a somno plixō ⁊ a nocturno. a lacte: caseo: lentib⁹: caulibus: apio: bletis: ⁊ silibus. ¶ Si ex stomaco esse certificabit vomit⁹ ei deē cū yerapigra. stomac⁹ mūdificet: ⁊ cū aqua cala vel melle aromatico: ⁊ cū erit ab hūioribus mūdificat⁹ a debiliōrib⁹ ad maiora fm ordinē ascendatur. ¶ Si puero hec p̄tingat vel adolescētulo: q̄ his sepi⁹ cōtingit p̄pter hūiditatē corp̄is. duobusq̄ sit modis: vel de frigida ⁊ hūida cōplone dñante cerebro: vel ex mala ordinatione diete. Si inq̄ in vicio nativitatis fuerit vel mala cōplō dñans cerebro cā fuerit ⁊ ipsa frigida ⁊ hūida vel vtrūq̄ sit

hūmōi sanant i pueritia vel adoleſcētia mutatiōib⁹: qz horū cōplones mutāt i ſicciores ⁊ calidiores. Si xō ab initio natiuitat⁹ incepit vel a malo nutrimento icipit fieri: vlt a q̄libz alia extranea cā. hūmōi oportet medicari: ſic dixim⁹: ⁊ ſz q̄ eorū etas ⁊ virt⁹ patiunt. vñ. S. peonia ſi collo pueri ſuſpēdat ab epilīa iuuat. teſtat aūt ſevidiſſe puerū. viij. annorūz habētē hūc morbū ⁊ tñ peonia ei⁹ collo erat ſuſpēſa: q̄ cū a collo caderet ilico hac iñfirmitate vexat⁹ eſt: q̄ cū eēt appoſita liberat⁹ ē. S. ſcdo inq̄t a collo ſuſtuli ⁊ itidē vt pri⁹ cecidit. Deinde reddita collo ſanauit cū tertio: vñ intellexit qz ex hac medicina minorat⁹: ⁊ ſi minima pars p odoratu⁹ intrat loca ſanat iñfirma. Iterum percepi qz aerem in nām ſui mutat medicina ⁊ intrās per nares iñfirmos ſanat.

¶ De appoplexia.

Cap. xliij.



¶ Omnes vētriculi cerebri impleātur humiditate ſolū ſanguis ſiue flatis: ſeu mixtorū cum alijs hūiorib⁹ ⁊ ex hac mā opulent vētriculi cerebri toti⁹ corporis ſenſus atqz mot⁹ auferuntur ⁊ eſt quaſi nō intelligēs: nō vidēs neqz audies: ⁊ q̄ſi exanimat⁹: oēs em ſenſus aīe corrūpūnt niſi ſolū mot⁹ thoracis i anhelitu q̄ ſi auferat⁹ efficit iñfirmitas moleſtior ⁊ peior: hāc iñfirmitatē vocāt pbi appoplexiā magnā: cui⁹ magnitudo ſiue puitas ex q̄litate anhelit⁹ ē intelligēda. Si n. appopletici cū maiori anguſtia: ⁊ q̄ſi cū impoſſibilitate ſuſpirāt. morbū qdē eē grauiffimū autumant. Cū xō ſine anguſtia: ſz tñ ſine ordinatiōe ſuſpirāt: ⁊ aliquñ quieſcūt morb⁹ qdē fort⁹ eſt ſz tñ nō eſt pōri ſilis. Si ſuſpiria ſunt ordinata ⁊ nō anguſtioſa parua eſt iñfirmitas. vnde in aſco. Ilyppo. appoplexia ſi ſit fort⁹ impoſſibile ē curari. In pua xō nō facilis ē cura. ¶ Si aūt hūiores deſcēdentes a capite veniāt in quālibz partē dextrā ſeu ſiniſtrā. appoplexiā minorem vocant: ⁊ ſm locum vbi eſt ſicut in ore vel lingua ſibi nomē datur: ⁊ ſi cōſtipatio illa in vnū tm deſcēdat neruū: ſit mollicies in illo mēbro cui neru⁹ ille ſeruit. Si opilatio in nervis ſpōdiliū eſt in initio auferē ſenſus ⁊ volūtarius motus a cerebro venientes: ⁊ omnia ſpondilia ſuppoſita ſunt ſenſu ⁊ motu carētia: facies xō ſana. Si faciei torturavel mollicies i toto corpe vel aliqua pte fuerit:

Liber primus.

necesse est intelligi cerebrū opilatū esse. hīc minor appo-
plexia aliqñ est lenis. aliquādo est dura. Dura sermonem
aufert ⁊ virtutē ⁊ voluntariū motū totius illius lateris: et
maxime si in dextro latere sit. Lenis: quidem habet sermo-
nem fm virtutem parvam sensus quibusdā mēbris immo
et toti lateri illi aufert ⁊ lenis intelligitur ⁊ maxime si sen-
sus ⁊ motus in pedes descendant post dies. iij. vel. iij. in
manus post dies. xx. seu in loca vicina in eodem nervo.
¶ Cum hic morbus ex humoribus grossis seu viscosis na-
scatur preceperūt antecessores nostri ante oīa a purgatio-
nibus humorū incipi cū maiorib⁹ antidotis ⁊ catarticiis:
sicut theodorico: vera. 6. yeralog. yerapig. blāca: ⁊ silib⁹.
Itē tapsie cū pill. de tapsia seu pill. euforbij: pill. fetidis cū
intervallo: cū nullū antidotū dabit: tyriacā vñ suēgenā da-
bimus ⁊ antidot. anacardinō: et similia. Si oporteat cly-
sterizari cū reb⁹ fiat calidis. Gargarismus cum sinapi vel
melle cū piretro: staphisagria: yerapigra ⁊ oximelle fiat.
In capite faciam⁹ epithima de anetileō: de oleo castorei:
vel euforbij: ⁊ similib⁹. lauandū est caput collū: ⁊ spōdilia
si morbus in illis est cum aqua vbi cocta sint camomilla:
anethū: mellilotū: sāsucus: semē iuniperi: epithima ponam⁹
in loca non sentiētia ⁊ in locis calis. Sternutatiōes dan-
de sunt similiter vt cerebrū moueāt. Tibi eorū sint calidissi-
mi. vinū forte ⁊ vet⁹. post. xxi. diē balneent: ⁊ post balneū
vinū detur. Si ex nostra medicina infirmus febrē incadat:
febris ipsa sit sibi perfecta medicina: q̄ cū corpus calefacit
dissoluit humores. Si virtus custodiāt ⁊ plen⁹ esse videāt
est flōmādus. Si in etate magna ⁊ virtute defecta cauēda
est flōmia: sufficit em̄ altera medicina. ¶ Pill. fetide valē-
tes appopleticis: epilepticis: paraleticis: arthriticis: poda-
gricis: grossēveto sitati: ylij dolori: nefreticis: nervorū dolo-
ri ⁊ molliciei: mēstrua puocāt. R. aloes: bdellij: colloquin-
tide: serapini: armoniaci: oppopōacis: cicute seminis. añ.
3. i. ⁊. f. fiāt inde parvissime pillule cū succo porri. dentur
3. ij. ⁊. f. cū aqua ca. q̄ si plus volueris calefacere ⁊ desicca-
ri iungēdū est euforbij ⁊ castorei. ¶ Tapsie. pill. similiter
valēt. R. aloes. 3. x. mirabolani citrini. 3. v. tapsie: calami
aromatici. 33. sinap. añ. 3. i. ⁊. f. piperis ni. ⁊ lon. coloquiti.

penis. añ. 3. ij. tempera cū succo porri: et dāvt supra. ¶ Aliē
pill. Fo. Dām. R. yerapig. 3. xv. 33. pirecti. sinap. añ. 3. i. et
f. salis gēme. 3. i. 7. f. piperis ni. 7. lō. añ. 3. ij. taspie: calami
aromatici. añ. 3. i. 7. f. salis indici. 3. i. 7. f. penidiū. 3. iij. tpa
cū succo bdelliū. 7. fac pill. dās. 3. ij. ¶ Aliē pill. euforbice.
R. euforbij. colloqui. scāonee: bdelliū. añ. 3. ij. armoniaci: se
rapini: oppopōacis: turbith. añ. 3. i. castorei: sarco colle: a
loes anisi: mastici: apij seis: cicute seminis. añ. 3. f. cū suc
eo apij vel porri tēpera dabis. 3. ij. ¶ Vera. Fo. Dām. valet
ad mūdificandū caput de flegmate et appoplexie: statices:
generate paralitici: molliciei: passionib⁹ oculor: catarra
ctis. R. turbith. 3. x. camedreos: sticados: elli nig. añ. 3. iij
aloes colloquiti. añ. 3. iij. 7. f. piperis: piretri: mādragoze:
sqnāti. 33. añ. 3. iij. 7. f. cināomi: spice: polij: petrosilini. cē.
euforbij. añ. 3. ij. piperis alb. 7. nig. 7. lō. cardamomi: mā.
añ. 3. iij. agarici: polipodij: epithimi. ana. 3. iij. 7. f. absin
thij. 3. xv. pēidiū. 3. vi. nigelle: castorei. añ. 3. iij. aristologie
longe 7. rotūde. añ. 3. iij. fac puluerē adiungēs mellis quod
sufficit. Dāde sunt. 3. ij. ieiuno cū aqua cali. ¶ Aliud. R.
turbith. 3. vi. scamonee: taspie: mastici. 33. galāge: spice: ci
namomi: aristotel. lon. añ. 3. iij. assari: carpobalsami: xilo
balsa. costi. myrrhe. cē. squināti: nuci musca. añ. 3. ij. mellis
quod sufficit: dā vt supra. ¶ Puluis valēs similiter. R. tur
bith: serapini: hermos. titimalli: colloqntide: seis cicute:
apij: anisi: sticados acozi: dyagridij. 33. añ. 3. i. 7. f. fac pul
uerē tēpera cū amigdaleō: dā. 3. ij. cū aqua calida. ¶ Oles.
Fo. Dām. valet palitici: appopletici: epileptici: si fiat
inde vnguentū vel sternutatio. R. nigelle. 3. ij. super laterē
assate 7. pistate sicut medulle. deinde accipe aquā vbi infu
sum fuerit fenugrechū per noctē et diē: atq; cola: postea ca
lefac mittēs nigellā fac bullire. hoc asit deinde deponēs a
foco permittē qescere quousq; olesū super aquā appareat:
postea accipies vasculū. Deinde repone castoreū: 7. galan
gam in aqua. fac coquere 7. cola et mitte. 3. v. prioris oles
in aquā istā 7. dā bibere. ¶ Aliud valet paralitici: appo
pletici 7. oibus morbis ffis. R. omfacileō. 3. xi. euforb. 3.
vij. castorei. 3. xi. fac pistare 7. in oleo coque fortiter. postq
refederit dā bibere aquā: i qua anisuz 7. mastix cocta sūt.

Libri primus.

Aliud oleū valēs frigidis passionib⁹ ⁊ gibbositati: arthetico dolori: ⁊ epilepticis: et epaticis: spleneticis: ex frigiditate apastib⁹ duris frigidis ⁊ grossis. ℞. sambuceleō: laurini: sisameleō. añ. 3. iij. olei sisamini. 3. iij. oīa cōmisce cum. ij. lib. aque. ⁊ post accipe celidonic: costi: mastici. añ. 3. iij. piretri: bdelli: thuris masculi: cicute scis. añ. 3. ij. pīsta oīa et cōmisce: coque quoad aqua pereat ⁊ solū oleū remaneat. ¶ Aliud. Recipe olei lētiscini: sambucini. añ. 3. iij. sigie: galbani: storacis liquide. añ. 3. ij. omnia cōmisce in lib. i. succi calamēti: aneti: camomille ⁊ coque quousq; aqua annihilatur. ¶ Anguentū valet silr. ℞. piretri: olei laurini: sanfuci: staphisagrie. añ. 3. i. nitri: sinapis. añ. 3. ij. piperis. 3. ij. euforbi. 3. i. castorei. 3. iij. olei ⁊ cere quantū sufficit. ¶ Sternutatio fiat valēs appoplecticis: epilepticis eo q; mūdāt cerebrū a grossis humoribus. ℞. condisi: castorei: piperis: nigelle: equali pōdere. fac puluerē cū succo oculi licij: tēpera ⁊ fac pill. in modū lentis ⁊ dimitte sic cari vna die. in oleo sambucino distēpa: ⁊ sternutatio fiat. ¶ Aliud similiter. ℞. cōdisi. 3. vij. piperis al. ⁊ nig. castorei añ. 3. i. ruthe: sinapis. añ. 3. ij. aloes: nigelle. añ. 3. ij. ⁊ f. fac puluerē ⁊ narib⁹ appōe. ¶ Gargarismū. ℞. piretri: sinap. piperis: staphisagrie: galāge: calamenti. 33. añ. 3. i. ⁊ f. fac puluerē ⁊ cū melle tēpera: facias inde gargarismū cū oximelle i modū auellane. ¶ Aliud valēs silr. ℞. origani: sanfuci: sinapis: piretri: calamēti: ycrepigre: piperis: yfopi: piperis lon. pōdus eqle: fac pul. vt supra. distempera cū oximelle i modū auellane. ¶ De spasmo et thetano. Ca. xxiij



Spasmus ⁊ thetan⁹ sunt nō volūtarij mot⁹ q; mēbra volūtariū motū habētia patiūt ppter repletiōez neruoz vel ianitiōē eoz. est aut triplex: vel em spasm⁹ est añrior: vel posterior: vt tñ thetan⁹: q; spasmus thetan⁹. S. thetanus a spasmo specificat: s; tñ in mēbris nō appet spasm⁹: q; añ ⁊ retro equalr nerui pstrigunt: vñ hoc nomē, pprie sortit. ¶ Opz at vt itelligam⁹ q; si sano hoī subito euenerit spasmus ex plēitudie nece ē q; efficiat. Si post acutā febrē fiat labor ⁊ vigilie ⁊ filia. añ cedāt ex ianitiōē eē itelligim⁹ hāc speciem spasmi post acutissimā febrē nascentē scito esse in:

curabile: quia nervi ubi post longum tempus non curant: neque acutus morbus tunc temporis etiam cum dimittit: quia virtus dissolvitur. Si cum febris vel in febri sit initius spasmus est curabilis. calore ei febri dissolvunt humores unde spasmus fieret et per membra dissipat eos. Si spasmus vel theticus sit sine febris maxime tamen si febres succedunt quoque modo curatur. febri enim omnis humor dissolvitur et a corpore expellitur. unde Hippocrates in affo: theticum vel spasmum si quis habuerit et post febris venerit quoque modo morbus ille potest dissolvi maxime intelligamus spasmum post febre esse incurabile. cum febribus dubium est: sed sine febribus curatur.

¶ Cum ergo spasmum sine febribus viderimus et homines sanguineum esse intellexerimus de media vena flomandus erit. si nihil fuerit. Si ex alijs sit fridus humoribus tamen cum verapig. theodoricon: yera. S. stomaticon: et silib. Clysterizari vngi et balneari opus et sternutationes fieri vel gargarismos sicut in appoplexia diximus nutriendus est cibus subtilibus. ¶ Si ex inanitione sit spasmus capiti infirmo lac asininum mulgeamus: quoniam plurimum humectat et ouini et mulieris puelle nutrientis: laudandum est caput cum aqua ubi viole: maluerit: ordesi: sint cocte et stercus caprinum. post inungamus oleo viol. infirmo medicina ac cibus dentur: unde humectatio conficiatur: et sicut febricitans infirmus regatur. In aqua tepida et dulci ponatur. aliquando pueri spasmum patiuntur ex nervorum contingente defectione. unde ex quolibet levi occasione patientis facile curantur. ¶ De tremore et iectigatione. Cap. xxv.

Tremor et iectigatio sunt accidentia ex morbis et natura opposita: quod duo morbi sic sunt sibi oppositi ut unus sursum et alius deorsum. Supiorum nam operatur inferior morbus: sicut iectigatio et tremor coequeantur. Sed cum tremor incipit defectio est virtutis lacertos monentis qui in semetipso deficit cum male copulationis: vel ex accitibus autem sicut timore vel ex motu voluntariis quietate vel ex quietate ponderis virtutem vincetis.

¶ De stupore membrorum. Cap. xxvi.
Stimulatio membrorum opposita est iterum naturae et morbus cuius causa est frigiditas subiecti nervorum coagulans in frigidam et copulans ne virtus sensibilibus eam penetrare possit. Quorum omnium

Liber primus.

medicina est vna: demus que calefaciant: dissoluāt et sup-
fluitatē minuunt: sicut theodoricon: yeralog. et filia: olea
vel vnguēta superiorib⁹ fiant similia. ⁊ de dissolutiuis: hec
omnia fiant post balnea sulphurea ⁊ vitrea multe fiant fri-
cationes cibos demus faciliores: et malas non habentes
qualitates.

¶ Incipit secundus liber.

¶ De egritudinibus membrorum faciei.

¶ Prohemium.



Superior particula capitis et cerebri cō-
tinuit infirmitates et curas. consequēs
est morbos in mēbris faciei factos nō es-
se pretermittendos. ¶ Incipiamus er-
go ab oculis que dignior est pars faciei
deinde quoq; morbos breuiter destina-
uimus tangere frequentiores et sepius
in oculis contingentes.

¶ De obtalmia.

Capitulū primum.




Obtalmia est calidū apostema nascēs super pel-
liculas albuginis oculorum: cui⁹ causa interior
est vel exterior. exterior est maior vel minor: cā
em̄ eius est fumus: calor solis: siue puluis. In-
terior est ex humoribus ad cōiunctiuā tunicas
confluentibus: vnde oculi patiunt apostema: sicut et cetera
corpiis mēbra. ¶ Causa est defectio recipientiū mēbrorum. i.
oculorum et abundātia humorum a capite manātium. Differētia
horū duorum est ex causa exteriori: qz a p̄a exterius discedēte
sua causa remanet salus oculorum: alterius eō. exterior duas
species hz: maiorē scz et minorē: minor differt a maiori: qz
nullā similitudinē apostematis videt habere in tumore et
duritia: sz alia dura ē et tumet. Interior tumet ⁊ dolet. du-
ra est et lachrymosa et plenitudinē hz venarū. ¶ Signatio
humorum per venas ad cōiunctiuā descendentiū talis est. Si
sanguinolenta sit materia oculorum nimia est grauitas. Ru-
bent oculi ⁊ sunt tumidi et calent liquorū emissum: grauāt
frons. lachryme sunt nimie. si sit ex colera rub. sentiunt q̄si
acubus pungerent: rubēt et calent asperitatē sentiunt. Si
ex frigidis sit humorib⁹ vel grossis vel ex v̄tositatib⁹ re-

tinositas sentitur in oculis: nimis sine multo labore gra-
 uantur. in nocte inuisant. humores nimis effluunt. ipsi sunt
 viscosi. ¶ Hanc obtalmiā cum curare disponim⁹. si ex cau-
 sa sit qua discedente sanitas remaneat videam⁹. tunc tādē
 infirmo p̄cipiam⁹ vt se non moueat ⁊ vt alto capite dor-
 miat. luminis splendore fugiat. nec vocē emittat: cib⁹ de-
 frigidus ⁊ facile digestiuus. potus sit aqua ca. neq; fumo:
 neq; pulueri appropinquet siue soli. Sed vtaq; balneis ae-
 reis ⁊ aqua dulci tēperatis: his obseruatis non opz aliter
 medicari. Sed si cōtingat ex humorib⁹ a capite descendē-
 tibus: si sanguis abūdet videamus: ⁊ cephalicā venam vel
 mediā flobotomemus. Si tñ etas tēpus ⁊ cōsuetudo ⁊ vir-
 tus patiātur. Si non scarificemus in occipitio vel sub mē-
 to cum ventosa. ¶ Qd si humores sint colerici ⁊ rubei de-
 tur infirmo catartichū de mirabol. citri. viol. oxifenitia: ab-
 sint hio: cassia. sis. māna: ⁊ silibus: colerā rubeā purgātib⁹:
 precipiat quiescere nō mouere ⁊ in obscuro loco morari:
 maxime pedes in aquā cali. ponant. caueat a coitu. paruo
 cibo vtatur. Sepe post purgationē cū flobotomia seu ca-
 tarticis balneis: in oculis album colliriū cum aqua rosa.
 mittamus: roseū ⁊ colliriū cum lacte asinino seu feminis-
 no apponendū est in initio. postea alie res apponantur a
 quibus humor dissoluat ⁊ excoquat. Sed tñ prius purges-
 tur corpus: vnde ypo. in affor. Dolores oculorū vinū purū
 potatū: flobotomia. farmacia: ⁊ balneū curant. Intentio
 ypo. talis fuit. vinū flegmaticis: flobotomia valet sangui-
 nolētis ⁊ colericis: balneū melācolicis: farmacia his q̄ hu-
 moribus mixtis pleni sunt. ¶ Postea opz inquiri an infir-
 mitas pprie illius loci sit: an aliūde venerit. Si aliūde me-
 dicandū est prius membrū mandās: ⁊ postea illud cui man-
 datur: ⁊ incipiendū est a medicina oculorū p̄fortatiua ⁊ hu-
 morū cōstrictiua. In declinatiōe dissoluendo. In augmēto
 siue statu mediocriter inter p̄fortatiuā ⁊ dissolutiuā agat.
 ¶ In dolore forti infundēdi sunt oculi cum aqua vbi co-
 cta sint mellilotū: fenugre. Si dolor adeo sit magnus vt
 pati nequeat infirmus dolori repugnatiua dare cogimur:
 sicut fomentationē opij ⁊ corticis papaueris cocti ⁊ simi-
 lium: accipiamus scariolā pistatā ⁊ oleo ros. mixtā ⁊ oculus

Liber secundus.

lis apponamus hanc. Si dolor sit nimis farina ordet cō-
 misceatur. Similiter portul. cum oleo ros. psiliū quoq; in
 aqua ros. oculis suppone: vitellū oui: oleū ros. atq; cē. ocu-
 lis imposita valent. ¶ Ad ipsorū apata accipiat rosa viri-
 dis ⁊ lenticula inatans aqua pōdere equali pistata oculis
 superpone. ¶ Si calor oculorū fuerit nimis cum modo bō-
 bacino: oleo ro. ⁊ albugine oui infuso oculis iposito refri-
 geremus ⁊ cum dōdis collirijs medicent. ¶ Colliriū albus
 valens obtalmie cal. Si sit cum dolore. R. gūmi arabici
 dragagātī. añ. 3. iij. ceruse. 3. vi. opij. 3. i. fac pulueres distē-
 pera cum albugine oui faciēs colliriū in modū piperis al.
 ⁊ fiant pillule ⁊ resolue vnā in aqua pluuiali rosata ⁊ mit-
 te in oculis. ¶ Aliud. R. sarcocolle tēperate in lacte asini-
 no. 3. viij. amidi. 3. vi. gūmi arabici: dragagātī. añ. 3. vi. ca-
 thimie argētee. 3. iij. ceruse. 3. vi. thuris opij. ana. 3. ij. tem-
 pera cū albugine oui. ¶ Aliud valens pustulis ⁊ vulnerib⁹
 R. sarcocolle tēperate cum lacte asinino: dragagātī opij.
 ana. 3. i. ceruse. 3. viij. gūmi arabici. 3. iij. thuris. 3. i. ⁊. f. tē-
 pera cum aqua pluuiali. ¶ Aliud similiter valens ad opus
 vnus diei: hec autē sanctus p̄d̄ aulus dixit. R. dragagātī
 exagiū. i. cē. exagia. ij. sarcocolle. exagia. iij. memithe: exa-
 gia. viij. tēpera cū aqua. ¶ Aliud valens in augmento obtal-
 mie ad expellendū dolorē. R. ceruse. 3. ij. sarcocolle. 3. ij. ca-
 thimie exagia. ij. tutie: dragagātī. gūmi arabici: amidi. añ.
 3. i. acatie: opij. añ. 3. f. cum aq̄ plu. solue. ¶ Aliud roselū in
 augmento dandū. R. cathimie rose: gūmi. añ. exagia. iij.
 ceruse costi. ana. exagia. ij. opij: exag. f. tēpera cum aq̄ plu.
 ¶ Aliud roselū. R. rose. exagia. iij. costi. exagia. ij. acatia:
 exag. i. opij: exagiū. i. tēpera cum aqua pluuiali. ¶ Puluis
 cali. obtalmie valēs. R. memite. 3. i. sarcocolle. 3. ij. fac pul-
 uerem et in oculos mitte refrigerans cum albugine oui.
 ¶ Aliud. R. sarcocolle temperate cum lacte asinino. 3. v.
 amidi. 3. ij. spume marine: zuccari. añ. 3. ij. costi. 3. i. ⁊. f. fac
 puluerē ⁊ in oculos mitte. ¶ Aliud. R. sarcocolle. 3. v. opij
 costi. ana. 3. i. fac pulueres. ¶ Aliud valēs calide obtalmie
 ⁊ ventositati. R. sarcocolle. 3. vi. zuccari ceruse: amidi: añ.
 3. iij. costi: opij: ana. 3. i. ¶ Aliud. R. sarcocolle tēperate cū
 asinino lacte. 3. vi. amidi. 3. iij. zuccari. 3. ij. fac pulueres.


¶ De albugine siue de pānis in oculis. Cap. ii.



Ami in oculis et albugines fiunt ex vulneribus vel pustulis: quorum vtrumque est curabilis. ¶ Fiunt autem ex humoribus inter vucam et cristallinum se locantibus et coagulantibus qui si sint subtiles: succus papaueris russi sufficit ad medicandum. Sed si grossus fortior medicina est necessaria. Puluis valens. R. zuccari. 3. i. spume marine. 3. ii. fac puluerem. ¶ Alius. R. zuccari. 3. i. amidi. 3. ii. ¶ Aliud. corticis oui spume marine pondus equale. ¶ Aliud valens obscuritati oculorum vngulis: et pānis vngulas cōmunitatibus. R. conculam mari nā incensam et siccata. Similiter valet veteribus pannis et prurigini limatura eris tēperata cum aceto et post. vii. dies soli apposita postque desiccata. ¶ Collirium valens pannis oculorum. R. ceruse cathemie auree incense et cum aqua pluuiali tribus diebus lote. ana. exag. ii. calcuce cum enō: piperts long. spume marine aloes myrrhe: oculi licij: opij. ana. 3. f. tempera cum aqua rose. vbi costus fuerit incisus: fac pillulas in modum lentis: dissolue in lacte mulieris puellam nutrientis et impone in oculis. ¶ Alius pluis. R. amidi. 3. ii. ceruse cathemie: antimoni. ana. 3. i. ¶ Aliud collirium. R. ceruse. 3. ii. sarcocolle temperate. 3. ii. dragaganti gummi zuccari cāphore. ana. 3. f. spume marine. 3. i. gemme non perforate. 3. f. tempera cum albumine oui. ¶ Dicunt etiam philosophi quidam sanguinem yrunpinū calidum tantū valere et sanguinem ypupe et cerebrum eiusdem siccatum. ¶ Aliud. R. vitrum rubeum cum oleo laurino similiter valet.

¶ De sanguine in oculis.

Cap. iij.



Rustula est sanguis qui ad coniunctiuā a suis descendit arterijs cum ipse crepuerint: fit autem duobus modis: scilicet ex oculi percussione et fissura coniunctive vel ex apoplemate in coniunctiuā et nō ex sua fissura. ¶ Medicina est lac muliebze calidum cum puluere thuris iniectum oculis: vel sanguis turturis siue pulli colubini cum calidus sit.


c ij

Libri secundus.

fac flobotomari sub alis ⁊ istū calidū sanguinē pone oculis.
¶ Aliud. aqua fenugreci valet similiter. ¶ Aliud. vitellum oui in aqua coctū ⁊ cum vino temperatū oculis impositum valet et lana succida oleo ros. infusa. ¶ Itē yfopum in aqua coctū et pāno lineo aspersum pdesse fert vel acetum calidū spōgie infusum oculis impositos. ¶ Ad dolorē oculorū ⁊ sanguinē in eis coagulātū thus: mastix: subtilissimē trita cum succo apij et albumine oui tēperata iuuāt si superponātur. ¶ Si sanguis in oculis fuerit ex percussura ciminū pistatum cum cera sepius calefac ad ignē et pone super oculos donec sanguis fugiat. ¶ Aliud. case⁹ mollis sine sale melle cōmixtus ad idem valet.

¶ De lachrymis.


Cap. iij.



Lachryme causam exteriorē nō habētes ex humoribus a capite descēdentib⁹ ad oculos esse intelligunt hī humores per venas cranei descēdētes subteriores siue superiores qui cū sint sup craneū infirmus patit tetinositatē in frōtis venis ⁊ temporib⁹. Si ex venis sint subteriorib⁹ sunt lachryme cum steruutationib⁹. ¶ Si vero videatur qd sint ex venis cranei superiorib⁹: vene in temporib⁹ vel post auriculas incidant ⁊ super frontē desiccatiū cataplasma apponamus. Si a venis sit subtiliorib⁹ pill. de yrapig. dam⁹ vel pill. cochias vl aureas: vel maiora antidota sicut theodoricon: et similia. In capite tale qd sit cōfortatiū est ponendū: vñ humectatiōes desiccant. In oculis hoc colliriū imponam⁹. R. ceruse dragagātī folij rose pōd⁹ equale. tēpera cum aqua plu. ¶ Aliud desiccās lachrymas valēs obsecrati: prurigini: ardori. R. ematitis calchiteos. al. calchideas. añ. 3. ij. memite galāge. cathimie. ā. 3. i. costi opij: aloē spice. añ. 3. f. factū puluerē cum succo maratri distēpera. ¶ Aliud. R. gūmi thuris ceruse. añ. 3. ij. amidi opij: añ. 3. f. dragag. 3. f. tēpa cum aq plu. ¶ Aliud. R. aca. 3. x. opij. 3. i. ⁊. f. ematitis. 3. ij. ⁊. f. myrrhe aloes. añ. exag. i. fac puluerē: cum succo maratri distēpera. ¶ Aliud. R. coculas incēsas gēme nō pertusate. añ. 5. ij. amidi ātimo. añ. 3. i. tutie indice. 3. iij. cāphore. 3. f.

¶ De amittentib⁹ visum ab occasu solis.

Cap. v.



Ant quidā auespere in aīea nōvidentes quib⁹
vena cephalica est incidēda: ⁊ dāda yerapigr.
vel pil. stomaticō: ⁊ leui cibo nutriēdi sunt. ab
stineāt a cena in nocte. accipiāt epar caprinū
igne assatū cui pip lon. apponat ⁊ gariofi. hu
mectationē inde effluentē mittāt in oculis. carnē illā man
ducēt: sūt in aqua coctū iuuat si ocli suffumigent in coctu
ra illa.

¶ De defectiōe visus.


Cap. vi.



¶ Visus defectio ex mala cōplexiōe est vel de fu
mo a stōaco ascēdēte. ¶ Si sit a stō. dāde sunt
3. ij. yerapig. i. sūmo. Si trāseat: a stō esse intel
ligas. Si nō: ex mala cōplōne oculorū est. In
defectiōe a stō veniēte dāda est yerapig. pill.
auree ⁊ pil. cochie: vtaf assidue vomitu: leui cibo ⁊ subtili
¶ Solet etiā cōtingere ex grosso hūore inter cristallinum
hu. ⁊ tunicā vueā se coadunāte: vñ cephalicavena est incidē
da. tñ auferendū est sanguis quātū virtus expedit patiētī.
Maiores etiā yere sunt dāde cerebrū mūdificātes ⁊ ex ve
nis q̄ sunt in oculorū angulis auferēdus est sanguis. It rī
porib⁹ sanguisuge sunt ponēde. deide colliria de felliculis
facta. oē aut felliculū terreū siue aereū ad hoc ē bonū: ma
xie aut carnes cōedentiū ⁊ ex rapinauiuetiū: q̄lecūq; horū
inuenias cū melle bñ cocto ⁊ colato misceas ⁊ oculis ipo
nas. Colliriū valēs obscuritati oculorū ⁊ ad lachrymas: mū
dificat ei putredinē ⁊ clarificat visionē. R. ātimo. tutie idi
ce. añ. 3. iij. sal. gēme. 3. ij. succi mēite. 3. ij. myrrhe costi. 33.
ā. 3. i. cāphore. 3. f. tutiā ⁊ ātimoniū murab. citri tpa cū aq̄
et hoc trib⁹ vicib⁹ fac. De alijs oib⁹ puluis fiat ⁊ misceat:
et postea desicceat. ¶ Aliud valēs obscuritati: lachrymis:
purigini: siccitati palpebrarū ex colerico fumo. R. sarco
colle cū lacte mulieris tpeate. 3. ij. tutie exag. i. ceruse: amī
di. 3. i. dragagātī calciteos: thurs gēme nō ptusate. añ. 3. f.
spice cathimie auree et argētee spume marine acatie. ana.
3. iij. puluis fiat ⁊ tpa cū aq̄ ro. et acrumie succi mali gra.
et cū aqua vbi calam⁹ aromatic⁹ fuerit posīt⁹ ⁊ cum succo
maratri. postq̄ p. iij. dies hec oīa fuerit tpeata mitte. 3. f. cā
phore. 3. f. zucca. ¶ Ellis. R. costi. 3. ij. pipis lō. 3. i. piperis
al. erga. i. galle. 3. iij. salis armōiaci. 3. f. De oib⁹ his pul
ciij

Ziber secundus.

uis efficiat. ¶ Alio. R. ceruse. 3. ij. calcitheos exag. i. emas-
tite drag. gūmi arab. ā. 3. f. cathumie auree acatie. ā. 3. i. spi-
ce: opij. añ. 3. f. cāphore. fac pluerē ⁊ tpa cū aq̄ ro. fac pill. i
silitudinē lētis vnāquāq; cū aq̄ ro. vl̄ cū lacte feino dilēpa
vl̄ cū albugie oui ⁊ ipone. ¶ De ablatiōe auditus. Ca. viij.



Auditū obsurdari ex maiori pte est mentē au-
ferri: vñ quidā pñt auditū portā mētis vocaue-
runt: passio xō audit⁹ triplex eē videtur: vel
ei ex toto aufert⁹ ⁊ surditas vocat⁹: vel etiā ps
aufert⁹: ⁊ audit⁹ fit grauitas: vel fit ex nām si-
cut cū audit⁹ molēdini sonus: siue cuiuslibz rei sibilus. Qd
multis de causis ptingit. ¶ Hec at passio aliqñ sentit⁹: aliqñ
nō: vñ ex toto vel pti opz patiētis auriculas soli opponi: et
in die lucido vitro aspici: vñ si videam⁹ apā seu pustulas vl̄
verucas: seu eas muscidas vel res exteriores aliquas: sicut
puluerē aquā lapidē seu x̄mē aliquē itelligēdū est esse cām
passionē: ⁊ sicut dicit medicādū ¶ Qd si foramina videant⁹
sana esse nec aliqd horz habētia: itelligit⁹: qz neru⁹ auditibil⁹
patit⁹: ⁊ si sit ex grossis hñorib⁹ frigidis viscosis: vel ex vē-
tositate grossa seu pp̄ frigidū apā patientiū xba ex audit⁹
grauintate nō sunt itelligibilia: aliqñ obliuionē hñt. opz q̄
cū medicia subuenire caput mūdificāte: sicut stōatichō et
yerapig. fumigāda sūt capita cū aq̄ ca. vbi herbe calide et
diuretice sint cocte: sternutatiōes ⁊ gargarismata ex calis
⁊ diureticis faciēda sunt olea calida sunt ponēda i auriclas:
sic anetileō: camomilleō. amig. amay ⁊ filia. ¶ Alio. acci-
piat ell. al. ⁊ castorei. añ. 3. i. nitri. 3. i. ⁊. f. in bonorino for-
tit coquat⁹ ⁊ i auriclas iūsciat⁹ vl̄ de radice ell. fiat subtilissi-
m⁹ puluis i aceto tpat⁹ in auricul⁹ cū licinio ifuso mittat⁹:
neq; oz medicinā diu morari itra auriculā cū sit neruosa:
neq; diu tolerare. aliqñ auricla ex voce patit⁹ aspa magna
qz seu velocissima. vñ. 5. vbicūq; hec tria pueniūt nēc ēvt
auferāt auditū sicut ⁊ tonitrū. ¶ De tinnitu auriū. Ca. viij.
I apate vel alijs supradictis careāt auricule
tñ sonitū videant⁹ retinere itelligendū est ex
grossa esse vētositate: vel ex viscosis hñorib⁹
vl̄ ex audit⁹ defectiōe: vel q̄libz alia re incidē-
te: aliqñ etiā patit⁹ ex acumie sui sēsus. ¶ Si
ex grossa sit vētositate p̄tinuū erit: si ex grossis sit hñorib⁹



vel viscosis guttas infirmo gignit: nō tñ tā grauis sic prior.
 ¶ Ex vicositate vel grossis hūorib⁹ itidē vt surditas medi-
 cabit cū stōaticon. zerapyg. gargarismis et sternutationi-
 bus: ponent intra auriculas oleū ro. cū aceto: et castoreus
 eodē mō myrrha et nitrū cū oleo ro. distēperata q̄ cuz pēna
 infusa bis vī ter infundant in auriculas. ¶ Succ⁹ radicis
 cū oleo ro. valz. ¶ Succus folioꝝ porri cū lacte mulieris ⁊
 oleo ro. vj. Castoreū valet cū olis alijs calis. ¶ Si ex defe-
 ctione nerui acetū calidū cū succo absinthij pñcit oleū ra-
 fani cū oleo ro. pñcit. ¶ Fel ouiu cū succo porri pdest: oia
 ēt modi cala in auriclas ponēda sūt. Spēs nō pure vī sole
 sed optie sint colate ¶ Anguētū valēs ad gūitatē audit⁹ cū
 sonitu ⁊ vocib⁹ ex vicositate grossa sine dolore vī friditate
 venientib⁹. ē aut Fo. da. R. celli al. castorei. costi. añ. 3. i. rute.
 myrrhe. nitri. pipis. lō. añ. 3. ij. eufor. 3. i. fac pluerē ⁊ mitte.
 succi rute modicū. ⁊ amig. vī anatileō nard. camomil. 3. iij.
 q̄lz hoꝝ coquant q̄ ad solū oleū rēaneat: colent et i auricul⁹
 ponant. ¶ De dolore auris ex p̄plonis mutatione. Ca. ix.



Aliqñ auricule ex p̄plonis patiunt mutatiōe i
 friditate: siue calore vel de reb⁹ interi⁹ nascē-
 tib⁹ sicut hūorib⁹: vel de exteriorib⁹: sic aeris
 friditate vel calitate. ex calore sentit ardoreꝝ
 nimis: ⁊ refrigerat frigore aeris et eōrio i fri-
 gido. Si ḡ sit ex calitate oleū ro. cū albugine oui misce. vī
 oleū ro. cū lacte mulieris siue cū succo cucurbite vī aceto vī
 oleo viol. si dolor sit nimis opū cū olo ro. vī vio. i ponat. vī
 opū cū amig. myrrha. ēē. amig. ama. nardin. rutacei. aliqñ
 bouinā vrinā admisce. si aures doluerit ex friditate: seu apa-
 te: seu vicositate: oleū lauri. ane. camel. amig. amax nardi-
 nū: rutaceū ⁊ filia. c3. appōe olea. aliqñ fel bouinū: vī ouinū
 vel bouinā seu ouinā vrinā admisce. ¶ De sanie auris. ca. x.




Aliqñ auricule patiunt ex sanie. si aut doluerit
 nimis: a medicamib⁹ icipiat dolore extingui
 b⁹: qđ faciūt opū. oleū ro. ⁊ cera. solatri succ⁹
 cū oleo ro. ⁊ vio. ⁊ oui albugie coct⁹ q̄ cū lichī
 io auricle ifundant. ¶ Extincto dolore tale qđ
 apponatur. vnde sanies mūdificet sicut est nitrum myrrha
 mel ⁊ alume muxta ⁊ in aceto cocta ⁊ sal cum lacte mulier

c iij

Liber secundus.


pis silr fel ouinūvl' bouinū. hec oīa simul cū licinio iponēda sunt. ¶ Aliū. R. castorei. 3. ij. thuris. mirrhe. alūinis. costi. añ. 3. ij. fac puluerē. tēpera cū vino al. ¶ Aliud. R. opiū. mēmite: nitrū cū melle tēperatū. absinthij succū ponat. Si sit calidus corticis radices succū cū omfaceleō coctū ⁊ i auricula imissus iuuat. silr rutaceū succus. mirrha ⁊ opiū ⁊ castoreum equaliter puluerizata ⁊ cum aceto mixta auribusq; cum licinio imposita iuuat. ¶ De sanguine auris. Cap. xi.



¶ Sanguis subito ⁊ sine dolore ab aurib; exeat: nec aliqd aliud extrinsecū siue intrinsecus antecedit: itelligit cā esse in capite: quā nā laborat expellere. ¶ Oportet igit auriculas mūdificare ne remanēte sanguine nō mūdificent: fiat autē ablutio cū succo porri ⁊ aceto. galla similr cū aceto cocta corticib; mali granati cū aceto coctis succi rauini cū aceto ⁊ galla cocto. ¶ Si sanguis ex percussura vel vulneribus ⁊ similib; exeat: renes bouini sunt apponēdi cū aqua ⁊ sale cocti ⁊ parū assati quorū hūiditas est i auriculas apponēda. si dolor ex percussura sit exteriori thus imponat cum licinio bōbicino. anisuz pistatū ⁊ cū oleo ro. coctū. si dolor sit ex percussione vulnerosa interiori. fel bouinū pistatū ⁊ cum oleo nardino mixtum auribus imponas.

¶ De omni re cadente in aure.

Cap. xij.



¶ Si dolor sit in auriculis ppter aliqd qd ibi ceciderit: siue lapis: siue puluis: oportet auriculam apponi soli vt videas qd intus habeat. si infirmus aliqd sentiat: qd ad sursum descēdat ad visuz signat: qz ibi se aqua coadunat quas oportet desiccari prout valeas. ¶ Si humor tātns sit vt nō possit desiccari: accipiat arūdo: ⁊ auricule imponat: cuius caput oleo vnctū extrinsecus foco accēdat: vt sic saltē humor ille desiccet: vel cū lana oleo calido infusa ⁊ auricule imposita. vel qdlibz bōbicinū inuolutū qd rotundum sit ⁊ subtilissimū: ita vt sit in summo posita terebētina paulatim auriculis iponas. Ille em̄ interior humor inuiscabit illi rotūdo inuoluto: qz si ppter hoc nō exeat sternutatio naribus opilatis iniiciēda est. ¶ Si reptile iciderit i aurib; frondiū persiccarū succū calidus iniiciat. ¶ Si vō ex vermib; ibi:

dē nascētib⁹ dolor sit in aurib⁹ canula subtilis imponat⁹ ⁊
suggat⁹: si neq⁹ sic exeat vinum in quo absinthii vel absin-
thii succus cocta sint: similiter oleum perfici vel succus ca-
lamenti siue radices infundatur.

¶ De fetore nariū ⁊ pustulis ⁊ carne supflua. Cap. xliij.



Quando hoīes fetores in naribus patiuntur
horrendos q̄ multipliciter eē vident⁹: vel enim
ex hñorib⁹ falsis ⁊ fetidis a capite descēdenti-
bus: seu ex alijs nō falsis hñorib⁹: ex vulneri-
bus pustulis: seu ap̄atib⁹ exñitibus fetētib⁹ ge-
nerant⁹. ¶ In narib⁹ aut⁹ p̄siderātes nilq⁹ horū ibi videntes
perpēdim⁹ q̄ a capite egrediat⁹: caput ergo mūdificem⁹ cū
yerapig. yeralog. theodorico ⁊ silibus: capite xō mūdifica-
to ad nares ē redeñdum in q̄bus si calidi sint hñores desi-
gnātur: qz nares sentiūtur ardētes ⁊ pūgētes: erit ergo po-
nendū aliqd vñ nares refrigerētur: sternutatiōes cum oleo
ro. sunt faciēdes cū violato. In capite ponēda est aq̄ in qua
mirtha. viola. ro. ⁊ cortices papaueris: sint cocta. ¶ Si ex
pustulis vel vulnerib⁹ sint: cephalicaz venā incidemus nisi
quid cōtrariū sentiamus. Si flōmare nequeamus scarifice-
mus: ⁊ a summitate nariū minuam⁹: neq⁹ digitis: neq⁹ ma-
nibus pustulā atractemus seu fricemus. Si pustula sit ni-
mum humida vel liquida oleo mirtino vel ro. est perungē-
da. hoc vnguētum est iungēdum. R. litargi. ceruse. cathi-
nie argentee. añ. 3. ij. acatie. galle. sandali. rose. gūme arā-
bice. añ. 3. f. fac vnguētum cum oleo rosa. ⁊ viol. ⁊ cera. Si
pustule sint sicce cum olo viol. ⁊ alijs visco sis sicut semine
citoni. psilio. dragagan. cera ⁊ similib⁹ humectande sunt.
¶ Vnguētum Jo. dama. vulnerib⁹ nariū vel pustulis labio-
rū carnib⁹ supfluis valet ⁊ maxie siccis. R. cere albe. 3. iij.
medulle bouine. 3. ij. dragagā. gummi arabici. añ. 3. f. olei
viol. sisami. amigda. quantū sufficit: ⁊ semen citoni ⁊ psi-
lii: vnde vngēde sunt interi⁹ ⁊ exterius hoc vnguēto. ¶ Pul-
uis calamēti narib⁹ in sufflatus succurrit fetentib⁹ pustu-
lis si sint humide: vel ex flegmate: similr iuuat alumen cū
melle distēperatū: vnde liciniū vinctum est narib⁹ apponen-
dū. ¶ Si narib⁹ pustule. pori. vel caro superflua nascentur:
perfectior medicina est vt incidantur. Deinde mirte alumi-

Liber secundus.

nis. añ. 3. l. mittamus corticem coloquint. 3. l. nitf. 3. f. fa^c
pulveres inde ⁊ liciniū aceto i fundēs narib⁹ i ponito pulu^c
rē super spargēs. ¶ Qd si opilatio q̄libz in narib⁹ innasca^t
tur: oculi luti. nigelle cōditi. costi. añ. 3. l. oīa in sensuci suc^c
co distēperent ⁊ cū oleo viola. sternutatio conficiatur.

¶ De coriza.

Cap. xiiij.



Coriza est humiditas preter nām descendens a
proza capitis p nares q̄ semp frigore vel calore
augmētā. sed multo magis ex frigore. ¶ Lau^c
sa cuius est mutatio aeris assidua: qz aut aer est
in autūno mutabilior ⁊ coriza est in hoc tēpo^r
re frequētior si hoc sit ex calidis hūorib⁹ ⁊ acutis infirmus
calorē ⁊ asperitatem in narib⁹ sentit quasi fumū ignis. si ex
frigiditate ecōtrario erit. ¶ Si ergo videamus stillā p naz^r
res exētem liquidā nimium vel acutissimā: perpēdit in ini^t
tio morbi hūiores esse indigestos: si spissari incipiētes ⁊ ab
acumine suo desistētes morbi dant intelligi augmentari ⁊
incipiētem digeri: cū augmētari desistat neqz declinari in^c
cipiat statū medicus perpendeat. si hūiditas dimittat mor^b
bi declinatio est intelligēda: ⁊ tunc medicina est incipiēda:
tū intelligat unde sit morbus. ¶ Si sit ex calore medicabi^t
tur cuz frigiditate: sicut sup aquā inclinari vbi camomilla.
rosa. mirta sint cocta: silr super lapidē calidū aceto infusus:
subfumiget cum zucca. ⁊ carta bōbicina caput coopiat vt
cerebrū pfozet fumus: silr cum fursure ordeaceo aceto infu^s
so est fumigādus. Epithima in capite cum oleo ro. camo^r
milon imponat: in naribus camphora oleū ro. ⁊ aqua ro.
sunt odorāda. lauādum est caput cū aqua vbi mirtha. balau^s
stie rose sint cocte. precipiēdū ne temere hūiores a naribus
audeat extrahere: timēdū. n. ne in pulmonē a gutture descā^d
dāt: ⁊ causa peioris morbi fiat: neqz supini sed in lateribus
iaceāt: balneū in aere seu in aqua tēperatū habeāt: cibum
leuem ⁊ facile digestibilē comedāt. ¶ Si coriza sit ex frigo^r
re cura calida ⁊ subtilis est adhibenda sicut inclinari super
aquā: vbi camomilla. mellilotū: anetū: sansucus sint cocta:
fumiganda sunt cum thure: ligno aloē. caput studiosissime
coopiat: neqz nimio somno vtatur: somnus. n. cataractas
aperit: vngat caput cum anetileon. camel. rutaceo. pigano

costileon: et mittat in naribus nigellā: balnei intret. aquā capiti nō aspergat: si ex coriza sternutatio fiat: nigellā assam et subtilissimā cum oleo in aures mittat: cibum calidum comedat: plenitudinem caueat.

¶ De fluxu sanguinis a naribus.

Cap. xv.



Quinguis fluxus e naribus: aliquñ est vtilis: aliquñ nō vtilis. vt in causone. et frenesi cōtingit et in mēstruis et catarris calidis. ex motu nature et sanguis: nō bonus est fluxus. Si ex nimio est calore in corpe interiori qui cū bulliat fumus ascēdere facit ad capitū superiora et implēs venas crepat et eas currere facit: aliquñ inuenis p se crepatis fluxus sit sanguinis. ¶ Si aut sanguis i cursu augmētet cephalicā venā minuiamus. si sanguis ex dextris sit naribus a dextris est minuendus: si a sinistris inde est flōthomandus. liget extremistas corpis cū pānis lineis. q si oib⁹ his sanguis nō stringatur: cōstipatus et sipticis reb⁹ est medicandus: cortices oui incēsas naribus insufflemus: vl' liciniū incaustro infusus. gallā nō ptusatā et aceto ifusaz. Itē cāphora cum galla puluis inde fact⁹ cū licinio naribus imponat. sternutatio fiat cū cāphora. oleo ros. cū succo ypoquistidos. In frōte ponamus cretā cū aceto distēperatā. cathapla de sandal faciam⁹. rosa. ordeī farina mixta cū succo portul. aq. ro. et aceto tēperata. infirm⁹ iaceat supinus et in faciē mittam⁹ aquā frigidā cum aceto mixtā: quidā dicunt q stercus asinū aceto infusum: vl' stercus porcinū et naribus odoratū sanguinē strigit: si nō stringatur: manus a summoyseq ad extrema ligemus. a parte naris esluētis ventosetur sine scarificatiōibus.

¶ De fissura labiorum.

Cap. xvi.



Labia aliquñ fissuras: aliq̃do pustulas patiunt seu vulnera qd ex acutis cōtingit humoribus ¶ Ibis aut sic ē subueniendū cū oleo ro. vel viol. vel cū cera et olo. ro. si pustule sint hūide rosa sicca cū gūma tēperata labia vnge cū sandale ru. rosa. gūma arabica. cerusa tpata cū aq ros. ¶ Aliis. x. rose. ceruse. añ. 3. to. cere. 3. iij. litargi. cathie argētee. emathtitis. añ. 3. ij. cē. 3. f. olei ros. q̃tū sufficit. Si mltā sit peccuitas assungia anseri caprey medulle bouie labia insigat.

Libri secundus.

¶ De grauedine lingue.

Cap. xvij.




Lingua aliquādo motū perdit. vnde et sensum amittit sermonis. cuius cā est ex defectiōe. virtutis motiue a cerebro veniētis: vel ex neruo per quā virtus ipsa transit constipato ex apāte. vel qualibet alia in re. vel pprie vicia in ipsa lingue suba sunt. sicut complo mala ex calore. seu ex frigore: hūiditate: siccitate: vel apā tumor et similia. ¶ Qd si lingua nimū videat rubea: nimū calorem significat. alba frigiditatē. Si mollis hūmiditatē: si sicca et tracta siccitatem: si sunt apāta vel vulnera. pustule siue tumores apte intelligimus: qz his sermo impedit. ¶ Si lingua sit sana nullas hñs maculas. loquela tñ si ablata: et alia quedā corporis mēbra laxata de cerebro erit infirmitas. Si fmo auferatur nullis alijs mēbris patientib⁹: ex neruoy est cōstipationibus: aliqn perditio loqle est ex pdita mēte. ¶ Que omnia cū disponamus curare in corpis vniuersali plenitudine: mediā vl' cephalicā venā debemus minuere nisi quid videamus fr̃ium obuiare: est autē faciendū fm vtutes patientiū: qz hñores sunt mixti cū sanguine. post tñ humoribus dominātib⁹ insurgēdū est medicaminib⁹. Si morbus est ex cerebro vel neruo per quē transit vtus: dandū est vñ cerebri mundificetur: sicut vera fortissima. S. yeralog. mēphiton. theodorico. euperiston. vera archigen. yrap. et interuallis purge. cū gargarismis et sternutationib⁹ calis et odoriferis. fumige caput cū aqua vbi camomilla anetū mellilotū. et filia sint cocta: vngamus post caput vnguētis calis et dissolutiuis. ¶ Si sit in lingua cōplo mala et cala flōmande sunt ambe vene sub lingua. purgandū est corpus cū mirabo. citri. et cassia. ¶ In apāte calo gargarismū faciamus cū succo solaf. boraginis. portul. corian. succo marlig. cū aceto. Similiter gargarizāda est aqua. vbi ros. liq: ricia. ordeū. lentes sint cocta. si dura sint apā gargarism⁹ cū lacte fiat et sapa et aq vbi ficus sicca et marat. sint cocta. ¶ In frigiditate et hūiditate apātis qd mollicies protendit et albedo. demus verā quā dixim⁹ et tyriacā maiorē fricemus linguā cū sacro gene. philonio sepe balneādus est calido aere sine aqua. gargarism⁹ fiat cū linapi et melle.

¶ Aliud. gargarismus Jo. dam. qui dissoluēs flegma lin-
gue valz ad dolorē capis ⁊ paralisi. R. origani pires. 33.
piperis nig. et al. et lō. cinamo. yfopi: nigelle. sansuci. costi.
pōdus equale. fac puluerē et tēpera cū sapa. facies garga-
rismi cū oximelle. ¶ Si pustule vel vulnera sint in lingua.
p̄cipiatur vt succus celsi sub lingua teneat vñ arnoglosse ⁊
solatri cū qbus sandali admisceant ru. vñ aqua vbi sumac:
balaustia. lentes myrtha et rosa sint decocta: qb⁹ est mediz-
candū vtpote de bucca dicendū est. si vulnera sint sub lin-
gua farina lentiū. oleū ros. cē. oui albuginē. iudicam⁹ sup-
ponēda. hec conficiuntur: et vnguentū Jo. dam. fiat.

De dolore dentium.

Cap. xviij.



Dentium magnū est iuuamentū: et cū iuuamen-
to magnū ornamentū ipsorū qui nō patiunt: qz
in patientibus actio corrūpitur: quorū passio ē
diuersa: cuius diuersitatis pars palā est visui:
sicut putredines fetores rupture perforatiōes
motiones limositates: et similia: est et alia visui non appa-
rens. sicut cū dolorē nimis sentiunt: et tñ dētes sani appa-
rent. Causa est nimis hu. a capite descēdētes seu a stomaco
ascēdētes: vel hūores acuti p̄gitiui mordificatiui in gin-
giuis vel paruitas cibi ex acutis humorib⁹ dolores nimis
et pulsus sentiūtur ppter acedinē humorū. ex paruitate ci-
bi dentes sunt sicci: gingiue quales videmus in decrepita-
tate. s. rugose. ¶ Significant dentes cā capitis dolore qz
grauitas est in capite: rubor et calor in facie. qbus intelli-
gant esse cause sanguis ⁊ colera descēdētes a capite ex sto-
maco: qz calor et fumus ascēdētes ab eo: vel bucce amari-
tudo: portendunt morbiū esse certū a stomacho. In dolo-
re nō adeo magno facie inflata capite grauato hūores fle-
gmatici seu melici a capite designant egredi: dolor in sto-
macho et acida ructatio certificant morbiū esse ex frigidis
humoribus in eo. ¶ Ex calore solis vel frigore si dētes pa-
tientur: nō tñ tantum dolent sicut ex humoribus. ¶ Aliqñ
dolent ex cibo siue potu actualiter calidis siue frigidis.
¶ Si ergo dolēt ppter humores equales sint opz inquire-
re: quia si a stomacho vel capite venientes: si humores caliz-
di a capite et etiam acuti descenderint: slobothomāda ces-

Liber secundus

phalica erit nisi aliquod obuiet contrariū sicut virtus et etas. Que si cōtraria sint minuuntur ambe vene sub lingua dandū est catarticū: y erapig. cassiafis. Si sint ex stomacho et calidi pill. de stomaticon: et auree sunt dande catarticū de mirabol. et oxifemtria ⁊ vomitus insigatur. ¶ Dolores dentium ex grossis humoribus a capite descēdentibus cū theodoricon: et similibus purgari volūt. et similiter dolores ex stomacho venientes gargarismos faciamus et sernutationes grossos humores capitis purgantes. ¶ Pur- gatis humoribus capitis siue stōaci redeundū est ad dētes curandos cū sūpticis dentes confortantibus ⁊ humori res pugnātibz curentur. Calori in bucca existēti succus solatri: portulac. scariole est apponēdus vñ myrtha cū aceto cocta. In dolore proveniente ex frigore dentes fricemus cū zinzibere: et melle. In frigiditate ⁊ humectatione piretrū staphisagriā et yfopum puluerizatū et aceto tēperatū: acetum et sal in bucca ponito cappari radices et colloquintidē cum aceto staphisagriā: piretrū. yfopum ellebo. nigrum puluerizata: et cū aceto sine melle tēperata sup dentes ponito. Aliud valens ad dentiū dolorem ppter frigiditatem et grossam ventositatē. R. piretrū. yfopi ellebori radices calamenti cucumeris siluestris radi. cappari. añ. 3. i. coque cū oleo et aceto tādū quo ad solū oleum remaneat: vnde formentato dentes dolētes partē tñ tollens cū oleo ro. mixtā ex parte dentiū dolentiū mitte in auricula. Si inde dolor non mitigetur philoniū super dentes ponamus vel succū genā vel tyriacā maiorē. Si nec dolor sic quiescit res aliq ponatur. mitigatiua: sicut opium iusquiamū et similia. Si dolor ex frigiditate sit radix cucumeris siluestris elleborū euforb. sup dentes ponenda sunt. Quod in principio morbi vel i statu est obseruādū. ¶ De ruptura dentiū. Ca. xix.



¶ Qntes aliqñ perforant: aliquādo rumpūtur ali quādo in colorē citrinum ex humoribus vel in colorē viridem seu nigrū mutant. Que oia ex hūiditate putredinis nascunt pessima Que ex malis cibus intra stōm generata per venas et per nervos currit ad ligamenta dentium. ¶ Quod cū medicari volumus corp⁹ infirmi consideremus: vt abundātes

humores purgemus: et post cū re cōfortatiua et mūdificatiua ad dentes curādos redeam⁹. Si corpus hac abūdantia careat ad dentiū incipiat medicina. In dentiū radicibus si perforatio vel comestio esse videat⁹: gallam nō perforatā puluerizem⁹: et cū oculo litij vel terebētina: distēperemus et dētib⁹ sup imponamus. Similr piretr. vel meu et nitrū cum melle tēperata valent: nigella assata et cum aceto tēpata. Similiter lac ficū cū panno lineo et piculā videntes ponamus cū aceto misceamus: et buccā inde lauemus: silt⁹ prodesse vident⁹. ¶ Si dentes sint perforati et dolores nimis vermes hīe sunt intelligēdi: vñ myrrha storace impleantur foramina. Similr pipere piretro vel philonio: vel opio radicibus colloquintide et semine ei⁹ infirmus suffumiget⁹ os habeat aptū vel cū sinapi iusculamo: vel cū dente canino vel caballino. hec enī dolore mitigāt vermes expellūt. Aliud. R. iusquiamū serose. se. porri: tēpera cū picula et dētium imple foramina. Aliud. R. arsenici: sandarace. ana. crag. i. aluminis galle. añ. 3. i. spume marie: piretri myrrhe añ. 3. f. oculi litij gummi. añ. 3. f. tēpera cū vino et mitte in eadē foramina. ¶ Si per hui⁹ dolorem nō mitigas op⁹ vt dētes extrahant ferro: quos si ex aliquo hīo extrahere nequeam⁹ ferro icidam⁹ radices dētiū et mittam⁹ hoc medicamentū. R. farine de frumēto. 3. i. tpa cū lacte titimali et ipone dolori dētiū. Que si dēti circūponant sine ferro eradica⁹: silt⁹ fecem olei cū melle coctā et inspissum mel redactā impone: et idē facit radix colloquintide cū aceto tēpata. Idē faciūt radices celsi cortices et piretri eq̄li pōdere tēpata. cū aceto et sale faciunt his silia. hec non tangerant a sanis dentibus.

¶ De dentibus commotis.

Cap. xx.




Dentes aliquādo mouent⁹ et causa motus sunt humores in dentiū radicibus descēdētes: qui si sint acuti necesse est in dentibus foramina et putredines effici. Quod si non sit erit hīus. ¶ Si humoribus his infirmus sit plenus purgandus est et mūdificandus: et post cū re sliptica et desiccatiua ad dentes curandos redeamus. In acutis vero humoribus cephalica vena minuatur: aut in ceruice sacrificetur: deinde acatia accipiat⁹ et dentibus imponatur gal-

Liber secundus.

lam cū aceto coctam gargariza cortices malig. ⁊ sumahc:
balaustia stringūt dentes cū aceto cocte: libra galle in ace
to posita ⁊ exiccata atq; puluerizata super dentes est po
nenda Aliud. ℞. galle aluminis cataputie: cortices mali
grana. equale pōdus tēpera puluerē mittens interius ⁊ ex
terius. ¶ Qd si dentis mor⁹ sit ex flegmaticis humoribus
aluminis. 3. iij. salis. 3. iij. puluerē factū super dentes pona
mus cū alumine dentes suffumigemus. Aliud alumen incē
sum cinerē tamarisci salē equali pondere puluerizabis. et
super dentes pones. in auriculas proijcienda olea ca. den
tes sunt fricandi de his que sumus dicturi.

¶ De dentibus putridis.

Cap. xxi.



Entes patiuntur ex ciborum acriminibus: in
quibus pro medicina portulace succus cepe
vel nuces vel nuclea vel amigdale sunt masti
cande.

¶ De dentibus fricādis.

Cap. xxij.



Entium colores aliquñ propter dentiū mutan
tur putredines et limositates. ¶ Quos opz vt
fricem⁹. ℞. sulfuris combusti: spume. añ. 3. xv.
salis gemme. 3. xxx. facto puluere inde fricato
dentes. ¶ Aliud. dentes confortās et mūdifi
cans. ℞. ordei farinā ⁊ salein: q̄ posita in carta bombicina
cū melle prius distēperata et cū carta cōbusta distēpera cū
sapa et cū sale exiccatis dentibus frica. ¶ Aliud dentes al
bificans: et sanguinē gingiuarū constringens bonū odorē
faciens. ℞. gallie muscate spume marine sali incensi cornu
ceruini similiter incensi. añ. 3. iij. aluminis nutri corticis
mali gra. galle: balaustie. añ. 3. iij. spodij: spice costi: carda
momi: ligni aloē. añ. 3. i. fac puluerē. ¶ Aliud mundificans
dentes et bonū odorē facies vnam cadentē leuat dolo rem
gule oris et dentiū alleuiat. ℞. cornu ceruini incensi. 3. xij.
ciperi piperis albi. ana. 3. iij. myrrhe exag. i. aluminis. 3. i.
salis armoniaci. 3. i. fac pulueres cū sapa tēpera. super car
bones assa: post itez pulueriza. ¶ Aliud. ℞. ordei farine et
salis cū melle tēperati et incensi. añ. 3. xi. coclee marine in
cense spume marine. añ. 3. viij. spodij nutri cineris boli mar
moris albi lateri veteris et albi. ana. 3. iij. sandal. rub. gal

lie musca. se. ro. spic. añ. exag. i. fac puluerē. ¶ Aliud. R. vn
gule caprine: ossium dactilorū: cornu caprini: coclee mar-
ne ossium mirabol. pondus equale. hec oīa prosunt incen-
sa spuma marina: gallia muscata eqli pōdere pulueriza et
imponere.



¶ De egritudinib⁹ gingiuarū. Cap. xxiij.

Gingiuā aliquā patitur multiformiter ex putre-
dine ⁊ mollitie: ex pustulis ex vulneribus ex
apostematib⁹ gingiuā patiēte ⁊ corpus pati
necesse est: patiunt⁹ ex hūoribus corruptis et
putrescētib⁹ ⁊ malū odorē facientib⁹. ¶ Mol-
lities sanguinis facit fluxum. apostema ex calidis hūorib⁹
dolorē nimis ⁊ pulsus ex frigidis neq⁹ dolorē neq⁹ pulsus
facit: minorationē carnis ⁊ ei⁹ decisionē frustratim ex acy-
tis hūorib⁹ dixit esse. Gal. ¶ Sunt aut⁹ quattuor modi: vel
em̄ ex toto cadit caro: vel interior vicina dentib⁹ vlt⁹ extre-
mitas vel inter dentes cōculcata. ¶ In mollitie curanda
cephalica minuat⁹: hoc si contrariū nō permittat fieri col-
lum sacrificandū esse sciat. deinde bucca lauāda est cuz re-
hūiditatis cōstrictiua: sicut cū succo arnoglose sumac myr-
te balaustie sinul vel separatim coctoz in aqua. Itē lauā-
dum est os cū aqua ros. vel puro aceto. ¶ In apate calido
op⁹ sacrificari ⁊ catartici de cassia fistu. dari buccā cū suc-
co solatri lauari: vel coriādri vel cū aceto vlt⁹ arnoglose suc-
co myrta vel lacte acido vel iusq̄amo in aceto cocto. ¶ In
apostemate frigido si sit ex plenitudine buccā lauemus cū
aqua vbi coquat mastix: vel cū aceto vbi cocta sit squilla
vel vino in quo sumach vel aqua calida cū melle vel oliua-
rum iure. ¶ In pustulis ⁊ vulnerib⁹ aqua ros. buccas laue-
tur: vel cū aceto vbi rosa sit cocta vel balaustia. In vulne-
rib⁹ vel pustulis ex siccitate aqua ros. cū psilio vel semine
citoniū videat⁹ pdesse. ¶ Si ex diminutiōe sit carnis detur
medicina solidatiua ⁊ carnis cōpletiua: sicut sanguis dra-
conis thus farina orobi: myrrha: mel: acetus. ¶ Gallicum



aristotel. ro. et similia.

¶ De fetore oris.

Cap. xxliij.


Etor in ore ex putredine nascitur gingiue et
dentium. Si infirmus ad motis digitis et in
his duob⁹ nihil fetoris inuenerit intelligi po-
d.

Liber secundus.

terit quia ex putredine fit flegmatis in stomaco. Si autem inuenerit esse de gingiuis detur medicina humorē desiccās et carnē comedens putridā: carnēq; sanā reuocās bucca lauetur cum aceto ubi myrtha coquat et balaustia. Studeat dentes lauare et gingiuas ne quid cibi ibi remaneat. fricationib⁹ vtatur superiorib⁹: cib⁹ humidū caueat: maxime lac et ex lacte. facta medicina vtatur qua bucca prout diximus odorificet. ¶ Si non de gingiuis: sed de putredinib⁹ est flegmatis mūdificādus est inde stomachus: hoc sepe cū vomitu: et pill. de yerapigra: et cochūis et aureis: et stomatico mator: abstineant ab omni genere piscium: grossis carnibus herbis flegma generātibus: gingiuas et os mundet cum panno aspero: et cū vino lauet odorifero: masticea cortices citri. vtat pill. Jo. Dam. odorando valentibus ori. R. gariofil. nuc. muscate. cinamomi macis. ana. 3. viij. sandali rose. ana. 3. x. cubebe. 3. viij. cardamōi. 3. vi. ligni alo. 3. i. gallie. 3. v. fac puluerem tpa cū succo malor et aqua ro. postea pill. in modum ciceris et sub lingua. i. vel. ij. teneas. ¶ Aliud eiusdem. simul. R. ciperi cinamomi: aluminis: cardamomi maio: is: gariofil. ana. 3. ij. galle non pertusate gūmi arabici galie musca. spice: nucis musca. rose. ana. 3. i. yerapigre. 3. iij. fac puluerem et cum succo apij tempera faciens pill. da cum aqua ros. ¶ Aliud. R. cinamomi alitimi: gariofil. nucis musca. mastice. ligni aloes: squinanti: rose. ana. exag. i. sandali alb. spice cubebe: cardamomi galle camphore. ana. 3. i. fac puluerem tēpera cum vino odorifero: et fac pill. et eas in bucca teneas os lauetur cū aqua ubi anisum: mel myrthe succus et vinū odoriferū cōmisceatur.

¶ De passionibus oris.

Cap. xxv.



S aliquādo infirmatur nullis alijs mēbris sibi vicinis infirmātibus. patitur autem pustulas vulnera: et similia que sequuntur ex corruptis humorib⁹ aliūde ad buccā defluentibus. ¶ Si rubeat q; nigredinē fere attineat: caleat: doleat: et ardeat. Sanguis erit in causa vel co. ru. Si autē parum doleat: caleat: ardeat: intelligit esse flegma. Si i mul

tam nigredinem trāducit: tanto est molestius et timidius ne ad farsum deueniat. ¶ Aliquando vlcera in ore nascuntur: quibus oleum ro. cum aqua calida gargarizatum iuuat. Succus quoq; plantaginis eiusq; folia in vino cocta si in ore teneantur: et radix sua si masticeetur: oris vlcera: et similiter cancrum iuuat: et etiam stercus caprinū cum vino veteri ad idem prodest. ¶ Sunt autem vulnera in labris siue in lingua intima maxime lactantibus eueniētia de acumine lactis: quod salubre est eis: cum stiptica autē medicina in paruo tēpore sanant. In perfecta etate si nascantur pessimum est: quoniam de pessimis nascuntur huiusmodi vulnera si lingue innascūtur pessima sunt. Si pars magna lingue auferatur. Inde enī omnes homines periclitantur. ¶ Intellectis oris infirmitatibus medicina repugnās humoribus incipiatur. Quod in principis maxime debet fieri in medio repugnatiua: et etiam desiccatiua: neq; dissolutiua iūgamus: vbi ex ordine: oportet ergo prout videbitur humores catartico vel flobotomia dissolui. ¶ Medicina repugnatiua in initio talis est danda. Sapa ex moris confecta. Sapa ex vino et aqua vbi coctum sit sumach: myrta: balaustia: vel solatr. humoribus minui incipientibus: sed non ex toto se dissoluentibus supradictis: myrrha: et crocus admisceatur. ¶ In oris apostemate non ex corporis humore in primis danda est causa dissolutiua: neq; curandum est de repugnatiua. Si in solo ore sint vulnera vel pustule toto corpore plenitudinis carente. lauetur bucca cum succo solatri coriandri sandali rub. et croci. et fm q dictum est in gingiuis medicetur: ¶ Hoc medicamentum Johan. Dama. est dandum valens pustulis oris vulneribus: et vlcerationibus. R. lentum mundatarū boli. ana. 3. v. coriandri memite: sandali ana. 3. iij. spodij. seifi. rose. se. portul. boraginis. ana. 3. iij. cē. balaustie: nitri: arnaglose. ana. 3. i. fac puluerem et superpone: et cum aqua ros. laua: vel cum succo mali grana. vel cum succo coriandri. ¶ Aliud valens calori: pustulis: in gingiuis et palato: vuuile et gule: et maxime in pueris et corpe delicat. R. amidi. 3. vi. spodij memite. ā. 3. ij. seīs rose. 3. iij. cē. 3. ij. succari. 3. iij. cardamomi. 3. f. cāphore. 3. f.

Ziber secundus.

fac sicut de prioribus. Jo. Dam. diximus. ¶ Aliud eiusdē. Jo. Dam. valet silt. R. se. rose liquiritie: amidi. spice: ciperi nucis muscate: cinamomi: alitimi. añ. exag. i. cāphore aluminis croci ortulani. añ. 3. ij. folij. 3. i. deinde fac puluerem: sicut de alijs. ¶ Aliud. valēs similiter. R. zuccari amidi sem. portul. se. rose. añ. exag. i. galle nō pertusate: se. borag. se. cucumeris viridis: lentis mūde. añ. 3. i. cāphore croci: spodij. ana. 3. i. al. 3. i. fac puluerē cum aqua ros. ⁊ succo maligrana. ablue: sicut superius. ¶ Si vlceratiōes lactantibus eueniāt: mater eius lentes ⁊ micam panis accipiat super vlceratiōes ponat amid. cum aqua ros. temperatū. croci. se. rose. detur ad māducandū res tantū stipica: sicut mala: pira citōia. ¶ De lentiginibus in facie. Cap. xxvi.



Lentigines in facie nascuntur maxime: ⁊ tñ qñq̃ apparent in toto corpore. Sed tamē plus in facie: siue sana sit siue infirma. ¶ Aliquan do he lentigines propter solis eueniūt ardores. Aliquādo puellis eueniunt cū mēstrua mēlica non per lo cum suū exeunt. Sed cū egrediuntur per totum corpus se dispergit: he solis vnguētis possunt sanari. Sꝫ que masculis subito eueniūt: vlt causa morbi difficiles sunt curari: cum em̃ ex colera nigra oriātur ea non putrescente qualitates cutis mutātur. ¶ Si autē in sola facie videant cephalica vena minuatur. Sed si totum corpus aspergit de media flobotometur. Qd si minuere nequeam⁹. humores cum catarticis ⁊ farmacia dissoluamus: deinde ad vnguenta redeam⁹. s. amigdalas amaras bene pistatas ⁊ eis imponam⁹ semen eruce: similiter farinā orobi cū melle distemperatā: vel cū succo mali citrini acidi farinā lupinorum in aqua coctā. lac ficū. myrte fructū pistatū: soricum stercus vetus cū aqua distēperet. Dyascorides semē melonum cū carne ipsorū ad hoc laudat. ¶ Aliud. Jo. Dam. R. farinā lupini ⁊ frumēti amig. amaraz. mūda. zuccari. añ. exag. i. liqf. gūmi aro. añ. 3. ij. myrrhe: nitri colti. añ. exag. i. tēpera cuz lacte ⁊ frica faciē. ¶ Aliud. R. farinā fabarū ⁊ frumenti. ana. 3. ij. cē. 3. i. tēpera cū aqua vbi fenugre. sit coctum. ¶ Aliud. pauli. R. lib. x. risi libani. 3. ix. nitri lib. i. masti. 3. ij. albugines ouorum. xx. cum corticibus eorū car

nis melonū quantum sufficit. ¶ Aliud mundificans faciē.
 R. lupinorū fabe. se. melonis equali pōdere: lentis medietatem. fac pulveres: vnge cū lacte mulieris vel asine. Aliud.
 R. farine lupini fabarū lentium amidi amigdale amare. añ. 3. iiij. semen michonis. al. melonis: cucumeris: risi: dragaganti. añ. exag. i. mellilote condisi. cē. costi. añ. exag. x. fac pulverē temperans cum albugine. vngat autem in nocte. in die lauet. ¶ De pustulis in facie. Cap. xxvij.



In facie pustule nascuntur dure sicce atq; parue alumen gūmi lentes: puluerizentur: et inde facies lauetur. Similiter gummi arabicū et nitrum cum aceto tempera faciem de re omni mūdificat. Aliud. R. cathimie argētee. exag. l. chimolee boli terre armenice. ana. 3. i. sandarace. 3. ij. tēpera cum aqua ros. et lini faciem.

¶ Incipit liber tertius. de squinantia.

Cap. i.



In duobus libris precedētib⁹ tñ modo dictum est de infirmitatib⁹ capiti et faciei accētib⁹: modo dicant⁹ morbi mēbrozum ministrantiū cordi: cor cū lucerna est corporis: dicant⁹ ergo morbi et eorū cause et significatōes subiungan⁹ et medicine. et incipiendū est a molestiorib⁹ et suspectiorib⁹: vt est squinantia. vñ. S. qualiscūq; inq̃t morbus in gula venerit et inflatione sua spm̃ tenuerit: squinātia. i. suffocatio vocāda erit: sed tñ hic morbus a seinuicē diuersat⁹. ¶ Squinātia eniz passio aliqñ est ex humorib⁹ a capite ad guttur descendētib⁹. aliqñ eadē die mortificās: vñ scda: vel tertia: qz cū est pacuta et mortifera ideo hoīem subito mortificat et suffocat. Unde squinātia est vocata qz angustat flatū: vt ifirm⁹ neq; cibū possit: neq; totū recipere: vel si recipiat paruissimū ē: humores aut descendētes sanguinolenti sunt vel colerici: vel flatici: vel falsi: vel viscosi. ex mēla em̃ nunq̃ hoc apā fit: qz hic morbus cito pualet cū sit pacutissim⁹. S; mēla per longū tēpus operat⁹ vnde ipossibile est esse de nigra colera. ¶ Flatus squināticorū pprie est longus: causa sue lōgitudinis est stricture gutturis. Qd cum quantū sibi suffia
 d iij

Liber tertius.

ciat aerem in impetu trahere sibi non valeat: lōgo spacio
necesse est vt expleat: anhelitus ergo breuis laudabile si-
gnū est squināticis: vnde fm. S. in cōmēto. sup. pnoſti. ypo-
cratis. peſſimū est gen⁹ squinātie qđ infirmū ad orthomiā
inſequit^r: neq; nimū dolorē vel anguſtiā feciſſe vī exteri⁹.
In gula ſiue in collo ſi tumor nō appet neq; rubor: minor
in peſſimitate eſt. al. ſi non anhelitū habet anguſtū. illa q̄
non anhelitū hz anguſtū. Si cū tumore z rubore in gula z
collo facit dolorē nimū: minor eſt in gradu tertio: cui⁹ nō
nimius dolor neq; flatus anguſtioſus: hic ergo nō in gut-
ture: ſed in collo: vel in gula vel in vtroq; eſt. ¶ Opz. ergo
vt ſigna humoz dicant^r: vñ. ſ. hic morbus cōcreat^r: ſi ſit ex
ſanguine infirmus appet plenus corpe. rubet in facie: vene
faciei ſunt plene ſanguine: plenus pulſus: tumor calidus z
rubens: mōſtrat eger quaſi vinū in gula ſaporet. Dieta ſua
multi ſanguinis fuit gñatiua. ¶ Ex colā ru. eſt fortis dor-
lor. anguſtia nimia. calor atq; ſitis maxima. ſumofitas in
gula. pulſus vacuus z fortis. ¶ Ex viſcoſo ſlegmate dolor
non eſt nimius. neq; p̄dicta ſigna in eo vident^r: tumet lin-
gua z molleſcit. dolet parū. ¶ Ex ſalſo ſlegmate ſaporat a-
marū. ſalē ſentit in gula: vox eius ſicut catuloz paruozum.
¶ In h̄mōi medicādis perquirēdi ſunt h̄ſiores. In ſanguis-
ne vena cephalica eſt minuēda. ypoeras in epidimū inqt
in ſquinātia vel orthomiā opz incidere venas. S. ſemp in-
cidere p̄cepit venā fm q̄ oporteat. i. q̄tum virtus pati va-
leat: dat aut̄ intelligi duob⁹ debere incidi fm magnitudi-
nem morbi vel quātitatē x̄tutis. Squinātia aut̄ eſt de ma-
iorib⁹ morbis. ¶ Si ſanguis cū colera ru. eſſe mixtus per-
pendit̄ ventrē humectare debem⁹ cū catarrico de caſſia ſi.
oxifenitia iuiuba. viola. z ſemine malue. camomilleō. iuu-
bis. prunis. viol. z ſilib⁹. extincto acumiē colere ru. z egre-
diente cū colerica egeſtionē. cephalica ſlobothometur vt
exeat ſanguis a colera ru. incenſus poſt ſlobothomiā z pur-
gationē redeundū eſt ad mēbravbi maxime morb⁹ regnat.
¶ In principio morbi medicemur cū his q̄ repugnāt h̄ſio-
ribus: ad guttur descendētib⁹ z ipſum guttur cōfortātib⁹:
ſicut ſapa de moris: cū ſucco ſolatri vel arnogloſe. Detur
deinde gargarifmus: furfur quoq; ordeī aceto infuſum et


colatum ⁊ aqua vbi balauſtia: ſumac: galla. roſa ſint cocta
lentes: ſolatri ſuccus: ſiue pſilij: omnia ſunt ſcriptica et repu
gnantia. Que cū fecrimus et extenuauerimus ad humo
res diſſoluēdos in infirmis mēbris clauſos redeamus cum
gargarismis de ſapa mori. et ſapa vini comixta et pauca
myrrha: vel ptifana cū zuccaro vel lacte caprino ſiue aſini
no cum zuccaro et pauco croco. vel caſſia fiſtu. et ſapa in a
qua calida vel cum ſucco portul. Quecunq; horum inue
nerimus : inde infirmo fiat gargarismus: quia ex hiſ hu
mores diſſoluūtur. ¶ Libum paruiſſimum demus qui ſit
ſolubilis: ſicut iuſcellū aliquod vel ſuccus detur mūditi ſe
minis melonū atq; cucumerū vel medulla piſtata. amidū.
dragagan. cum amigdaleo. de hiſ oib; ius cōficiatur ie
iuno detur: vel amiſ. cum lacte et penith. ⁊ amigdaleo. nu
triendus eſt cum criſolocanna. blitis portul. que cum ami
gdaleo parata ſint. ¶ Si apoſtema ſit flegmaticū: quod
ex predictis ſignis intelligendum eſt cū catartico flegma
tis depoſitio erit purgandū. Similiter cum cliſteri ⁊ gar
garismis: in morbi principio: fiet autē de ſapa nucis cū aue
ro: vel memite: vel vbi cortices nucum ſint: vel vbi mora v
ſuccus ſolatri: vel oculo litij vel aloē: humoribus hiſ diſſo
lutis ad membra curanda redeamus vbi mali humores in
cluduntur: gargarismū faciemus cum ſapa nucum appoſi
to piretro: vel ſola ſapa: vel oximelle: vel ſapa mirtina: vel
aqua vbi ficus ſicce ſint cocte: vel cum caprino lacte: ⁊ ſter
cus canis albi piſta ſubtiliter: et cū melle diſtempera: hiſ
omnibus vngamus oris interiora cum pennis. ¶ S. dicit
hic omnia eſſe vtilia: accipiamus iterum caninum ſtercus
et puluerizatum in os proſciatur cum felle taurino: melle
buccam vngamus. gargarismū faciamus. ¶ Item. S. fel
inquit taurinum ſuffocationi vne cadentis eſt adiutorium
ſimiliter fel ouinum: cineres radicis caulium. cū melle fa
ciamus gargarismum. Similiter ſuccus radicē. iuuat cum
oximelle. ¶ Aliud gargarismus valēs ſquinantico flegma
tico. ℞: liquiricie. ʒ. iij. piretri. caſſie ſi. ſquinanti. cicute ſe.
ana. ʒ. iij. fenugre. myrrhe. ana. exagi. l. cē. pipis. ſpice. ſan
ſuci. aſi. ʒ. i. fac puluerē. diſtēpa cū mell. et i modū auellane
accipiat: et cū aq; vbi cortex mali gra. ſit coctus: tempe

Liber tertius.

ra cum vino odorifero forti: vel cum oximelle. ¶ Aliud valens
simile. R. rose. 3. ij. stercoris canini. 3. ij. añ. exagi. i. tempera
cum melle. Inde osynge et fac gargarizari. ¶ Aliud. R. ro
se liquif. añ. exagi. i. cinamomi. aliptimi. piperis long. 3. ij.
añ. 3. i. alumis scissi. cardamomi. mirrhe. synapis. 3. ij. costi.
añ. 3. ij. fac puluerem. adde mel. quod scz accipe in modum auel
la. vel cum iapa: vel aqua ubi cocta sit galla: vel cum succo
solatri. vel cum oximelle et aqua calida.

¶ De apostemate in gulla.


Cap. ij.



¶ Cum apostema decoctum esse intelligimus in gulla
et coadunata sanie in ea: oportet ut cum facili
bus aperire illud moliamur: non enim incipiedum
est a fortibus medicinis: fiat ergo gargarismus
cum lacte caprino: vel asinino: vel psilio. vel cum
yveos: vel cum fermento et oleo vio. vel butiro calido cum farina.
¶ Alia confectio. R. semine citoniorum: viscum malve et frumentum:
lac caprinum equali pondere: deinde liquif. ac. radicem: et
radicem. malve. unde facto pulvere cum alijs omnibus confice et da
bibere ut gargarizet. ¶ Aliud Joanes dama. valet ad apo
stema facile aperiendum in gula. R. dragagana. 3. iij. amigda
leon. dul. olei viol. quantum sufficit. aqua ubi ordeum coctum sit:
liquiritia. et malua. omnia in aqua cocta: succusque cucur. arno:
glo. equali pondere: aqua ubi cassia. sit cocta. omnia sint commixta et
bene confecta et infirmo dentur gargarizanda colata et cala.
¶ Si infirmus sit fortis et cito velimus aperire fiat garga
rismus cum aqua ubi ficus sint cocti et misceantur cum farina. vel
stercore canino: et cum lacte asinino. ¶ Fisso apostemate opus
ei dare vitellum oui non coctum cum amigda. et dragagan. et oleo
viola. vel cum succo se. citoniorum et arnoglossi. vel aqua ubi ordeum
et liquiri. sint cocta. sicut ficus sicce cassia. oleum vio. sint ap
posita. ¶ Nutriendus est cum iure facto de furfure et amigda
le. oleo viol. penis. vel cum malua. crisolocanna. bliti. cucur.
¶ Ungamus gulam exterius cum cera: vel cum oleo viol. draga
ga. et crudi oui vitello. et hic unguentum valet ad aperiendum
gule apostema facile. ¶ Aliud. R. cere al. olei viol. añ. 3. xv.
butiri. 3. viij. dragagan. 3. iij. se. lini. 3. viij. fac pistari in pul.
subtilissime et commiscens fac unguentum.

¶ De apostemate vulture.

Cap. iij.




Aliquando iustatio vel apostema nascitur in par-
 tib⁹ gule: ut in vuula vel in partib⁹ gule intra
 vel extra que sit ex humorib⁹ capitis illuc de-
 scendentib⁹ vel a fumo a stomacho ascendente:
 unde nimis dolorē patiuntur cum cibis trans-
 glutitur: aliquādo non glutunt salivā nisi cum magno dolo-
 re. ¶ Oportet ergo ut perquiramus si adsit rubor calor. ve-
 narū plenitudo pulsus nimius et plenus: unde sanguis cer-
 tificat esse in causa. De cephalica minuamus quantum pas-
 tiētis virtus patiat. ¶ Si ardor nimius sit et siccitas et
 nimia sitis. co. ru. erit purganda cum cassia. manna. viol.
 orifenitia et similia. ¶ In dolore vero molli siue ardore et
 siccitate atq^{ue} siti intelligitur morbus esse de flegmate: de in-
 de precipiamus ut flegma purgetur et medicina repugnati-
 ua et dissolutiva est danda: sicut galla cum aceto: vngatur
 intus cum digito vel cum penna. Idem faciunt et cortex ma-
 li grana. balausti. rosa. mirtha. ¶ Si hic ad salutē infirmi
 non sufficiunt de vuula est videndum. Vuula si sit subtilis
 in fundo et in extremitatib⁹ sit grossa et tumida: et quasi ha-
 bens saniem albam cum ferro siue acuto medicamine erit
 incidenda. ¶ Ypo. in tertia p^{ro}nost. particula. vuula si sit ru-
 bea et magna ad incidēdū est molestissima quā sequunt^{ur} apo-
 stemata et fluxus sanguis: unde nimis est studendū ut ad su-
 perius subtilizet^{ur} et extrema ingrossent^{ur} et lueant^{ur}: et tunc tan-
 dem incidet^{ur}: utilius tamen est nō incidere ante purgationē
 ventris si tempus expectet^{ur}: et si suffocationes non timetis:
 hic autē ex auctoritate ypo cratis recepta esse innuunt qua-
 liter tumida vuula sit medicāda. Qui cum parum locut^{us} fue-
 rit: auctoritatē tamen maximā inde dedit: op^{er} ergo ut inci-
 dat^{ur}: et si dolor nimius subsequat^{ur} timeat ne apostema calidū
 succedat et fluxus nimis. ¶ Aliquādo quoq^{ue} cum est rubea in-
 cidit^{ur} causa squinat^{is} inde oritur: sed precipiendum est infir-
 mo uti medicamine isto. R. cinerē palme et cāne que tēpera-
 fortiter cum aqua postea cola. deinde accipe gallam. alumē.
 sumac. et pul. fac. quibus cum superiori aqua mixtis garga-
 risimum. faciat. ¶ Aliud ad vuule casus valet. R. mirrhe ar-
 montiaci sal. piperis ni. et lon. equaliter inde pul. in gula in-
 suffletur. ¶ Si gule glandes aliquas habuerint: et coadus

Liber tertius.

nationes gargarismus dandus est cum aqua ubi ficus: da: ctili. fenugreci. et similia sint cocta. Deinde vnguentis dissolutius exterius vngamus: sicut nitro. sal. armo. succo caulino et centaurea cum melle tempera omnia.

¶ De raucedine et vocis amissione.

Cap. iij.




Alucitas est ex humiditate instrumentū vocis infundente: hic autē humiditas: vel est flegmatica vel sanguinea: que cū a capite descēderit et instrumentū vocis infuderit: planitatē aufert loquendi: et aliquando voces oīno extinguit.

¶ Si ex sanguine appeat esse quod rubor ostendit et plenitudo in facie. cephalicam venam incide. et quātum virtus patientis expetit minue purge et cū cassia. māna. viol. oxifē. et similia. has pillulas ponam⁹ sub lingua. R. gūmi arabi. dragag. liquiri. amigd. se. cucumeris cucur. portul. añ. 3. iij. cē. 3. i. penid. 3. ij. fac pillulas quas sub lingua teneat. Hu tria cū iure ex farina facto cū amigdaleo. ouis mollibus et civilib⁹. ¶ In hīs orib⁹ flegmaticis gargarismū cum vera pigra et melle vel mulsā est dandū. cū m. R. succū caulī. mel bene coctū et sit bñ spissum. Aliud valet sifr. R. liquir. dragag. pipis. l. xilocal. mirrhe. gūmi. thuris. añ. 3. ij. spice exagi. i. penid. et sapa et mel. quātum sufficit. Aliud valz sifr. R. se. lini assati. amigd. mīde dulces et amare. añ. 3. x. penid. 3. xvij. cē. cinamōi. pipis. añ. exagi. i. fac pul. ad iunge mel. qz s. da cū aqua ubi liquiri. sit cocta. Aliud itidē valet. R. ficus siccas. calamentum parū dragagā. coquātur in spissitudine mellis. Aliud electuariū. R. fenugreci. amigda. dulces et amaras. añ. 3. iij. se. lini assati. 3. viij. amigd. dragagan. liq ritie. pyme. añ. 3. ij. tempera cum sapa.

¶ De asperitate vocis vel eius ablatione.

Cap. v.



In instrū vocis siccitatez patiaf: necesse est vt vox asperet vel auferat. ¶ Siccitas autez vel nascit ex frigiditate: vel ex puluere: vel aeris siccitate: vel cibi et potus aspitare. ¶ Diffinitio huius siccitatis diuersa est in corpe leni. i. est inequalitas in corpe leni. medicādus est i aq ca. et dulci sepe balneet: sub lingua se. citonij. liquiri. citrolij. psilij. dragagā. sunt ponēda. Dam⁹ syrup. vio. cū amigd. aqua cucur.

etiā iulubini accipiat semel iuscula de fursure cū amigda.
 ⁊ cum penid. ¶ Electuarium. Jo. dañ. valens gule asperiz
 tati et raucitati. R. dragagan. 3. v. gumi. amigdalis dul
 ciuz. anidi. se. cucu. añ. 3. iij. se. citonij. liquiri. se. citruli. añ.
 3. ij. penid. 3. xxx. mel. quod sufficit. Similiter electuaria in
 tussi domināda danda sunt.

¶ De tussi.

Cap. vi.



Tussis est motus animate virtutis ⁊ naturalis
 iunctus fm cursum nature circa instrumen
 ta spūs operātis ad expellēdum superflua sibi
 nocentia: virtus enim naturalis causa sui no
 cumentis instrumenta spūs mouere incipit. Qd
 cum per se expellere non possit a virtute aiata adiuuari ex
 petit: qz cartilagine pulmons ⁊ cannales ⁊ lacerti pecto
 ris inobedientes sunt virtuti naturali. Si a virtute aiata
 moti lacerti pulmons constrictiui aerem expellēdo a pul
 mone cogunt expellere que naturali virtuti videbant no
 cere ⁊ obuiare. ¶ Nasct̃ tussis ex omni passione pectoris:
 vlr tamē ex mala cōplexione calida ⁊ frigida que instrumen
 tis spūs dñatur: vlr ex materia mala que intus est vel extra.
 Anteriora a sursum descēdens: sicut a capite reuma in pec
 tore: vel ab vno ascendēs superius sicut humorū supfluitas
 a gibbo epatis ad supiora pectoris. Aliqñ hec masia pprie
 p spūs spargit̃ instrumenta: sicut in peripleumonitis ⁊ pleure
 ticis videm̃. Itē hec materia est calida ⁊ sanguinolēta. co
 lerica. vel flegmatica. vel si sol. futuruz sit a p̃a. exterior qz
 aer quē accepimus cum fumo vel puluere cōmiscet̃: vel cuz
 subito frigidus aer trahit̃. ¶ Seq̃tur aut̃ tussim dolor pec
 toris cuius causa est tussis. Aliqñ tñ dolor pectoris est sine
 tussi q̃ duobus fit modis: vel ex ṽtositate grossa pectoris
 suspēsiua: vel cōstipatiōe pelliculaz de posteriorib⁹ costis:
 que si opilentur non necesse est vt tussis sequatur. ¶ Opz
 autem intelligi: quia a capite descendens tussis: vel a vul
 neribus in spiritus instrumentis: vel ab ap̃atibus: vel a
 pectoris coadunationibus. peior est omnibus alijs passio
 nibus tussis: non molesta ex instrumentorum spiritus con
 plexione mala vel gutturis et canalium pulmons asperi
 tate. Mala tussis non est sine sreatu. ¶ Tussis sicca que

Ziber tertius.

nihil' sreat est triplex. vel enim est ex asperitate gutturis: vel ex mala cōplexione in spūs instrumētis: vel ex in-
cōuenienti mafia quam elaborat expellere natura. q̄ aut
grossa est aut viscosa vt a cānālibus pulmonis seiungi ne-
queat: vñ mltā liquida vt anteq̄ coaguletur ⁊ coadunet se
dissoluat. ¶ Qñ ergo tussim incipimus medicari. vñ fiat ne-
cesse est perquirere: si ex calore sit et signū eius sñr est cum
asperitate pectoris dolore nimia. siti. et infirmus in frido
aere trahēdo delectetur. basilica vena minuat si nobis tē-
pus. etas cōsuetudo pueniat. Qd si nō: scarificem⁹ loca vi-
cina morbo. deinde danda sunt yfopus iuiub. syrup⁹ viol.
post tres horas detur ptisana cū amigdaleo. et penith. cū
melle viol. Itē detur cucur. succus mara. cū melle viol. et
zucca. vel maliḡ. succus vel syrupus: vel semē citonij. et suc-
cus malue cū zucca. penid. et dragagā. Jura etiā sunt dan-
da. sicut ptisana d̄ fursure. ⁊ de amido. cibi ei⁹ sint malua.
bliti. et crisolocāna cucur. oīa dentur cū amigdaleon. Si
comedāt pullos cū quibuslibet supradictis herbis p̄dian-
tur. pectus a foris vnge cū cera alba ⁊ olea viol. ⁊ ordeī fa-
rina. sano portul. et cucur. Aliqñ couforbilia sunt danda:
si post hīc calor nō minuat cum catartico de cassiafi. pur-
gemus: h̄ electuaria ad hoc sunt vtilia. dyapapauer. ¶ Ele-
ctuariū ad dolorē pectoris nimis bonum. R. succi liquiri.
dragagan. gūmi arab. añ. 3. x. se. papaueris al. penid. añ. 3.
xx. amig. dul. ⁊ mun. 3. x. amidi. seminis cyto. se. portul. añ.
3. xv. se. cucu. melo. citrili. cucur. lactuce. malue. añ. 3. viij.
fac pul. tēpera cū syrupo viol. vel cū sapa. Pill. Jo. dam.
valētes tussi. R. se. citonij. cucur. amig. dul. fabe se. malue.
añ. 3. vi. tēpera cū succo psilij. fac pillulas in modum fabe.
¶ Si infirmus tussim ex vigilijs patit̄ his pillulis vtať se.
lactuce. papaueris iungam⁹. añ. 3. v. ¶ Aliis pillu. ligue sup-
ponēde. R. gūmi. draga. se. portul. citonior. añ. 3. v. se. cu-
cu. mund. 3. v. amidi. 3. iij. amigdalay mūdatay. 3. vi. fabe
mūde dragag. añ. 3. ij. tpa cū succo malue. fac pill. ¶ Syru-
pus iuiubin⁹ v3 sñr. R. iuiub. 3. f. liqri. 3. xx. capil. ve. vio.
se. malue. añ. 3. x. citonij se. melonis: papaueris: lactuc. dra-
gagan. ordeī mundi. amid. ana. 3. vi. aqua. lib. x. penid. vel
zucca. vel sapa. lib. iij. fac syrūp. ¶ Syrup⁹ de yfopo ad tuf

De egritudinibus membrorum spūalium. fo. xxxi.

sim. colicā: dolorē: laterum: et anhelitus. R. radic. maratf
apij. liquiri. añ. 3. x. yfopi. capil. vene. se. cito. se. malue. dra-
gagā. añ. 3. iij. ordeī mund. 3. v. iuiub. 3. xxx. vue et passe al-
be et mund. 3. i. ficus. iij. coque in sex lib. aq̄ vsq̄ quo in. ij. re-
digant. deinde lib. i. penid. pone et confice syrupū. ¶ Oleū
30. da. ad calidā tussim. R. se. mal. viol. liquiri. vue passe.
añ. 3. xv. succi mali gra. dul. 3. cl. fac pistari. et olei viol. ap-
pone. 3. lxxx. et fac oleum. ¶ Si quis tussit ex dolore pecto-
ris et ex frigiditate et humiditate: cui⁹ rei est signū parui-
tas fitis. et leuitas dol. et infirmus manifestat rem calidā
sibi pdesse. mel ro. dandū est cū aqua prassij apij. maratri.
bñ cocta et colata. Jura danda sunt ex frumēto. cū amig.
pineas: ficus amigō. demus comedēda. mellicratū bibant
cum aromatibus: ius cicerū cū vua passa comedāt: pect⁹ vn-
gamus cū cera sambuceleon. fenugreci coctum cū ficubus
dactili cū melle valēt. ¶ Dyascor. dixit. ficus cocta cū yso-
po mundat pul. et ad frigidā valet tussim. Itē myrrham in
modū fabe frigide v̄etositati et veteri tussi dixit prodesse.
¶ S. sygia ieiuno data valet frigide tussi et corize. similiter
se. lini coctū et pistatū cum melle: qd̄. s. valet. ¶ Electuariū
qd̄ valet frigide tussi. v̄etositati pectoris et anhelitui. R. li-
quiri. se. lini assi. amigō. dul. pinee. añ. 3. i. penid. 3. x. aneti.
maratri. yfopi. capil. ve. prassij. añ. 3. vi. cē. 33. calamēti. añ.
3. iij. fac pul. et adde mel. q. sufficit da. 3. ij. ¶ Aliud. R. spo-
dij. 3. vij. boli. exagi. i. nuē. musca. exagi. i. piper. long. 3. iij.
succa. 3. xxx. mel et buti. qd̄ sufficit. vnum cocle. valet sicce
tussi. ¶ Pillul. valentes frigiditati. v̄etositati. et anhelitui
in flegmaticis. R. liquir. amigdal. dul. et amar. se. lini. añ.
3. iij. aneti. maratf. farine fabe: pince. añ. 3. iij. myrrhe. oli-
bani. cē. cinamomi. alitū. añ. exagi. i. tēpera cum sapa. fac
pillul. in modū fabe ponens sub lingua vnā. ¶ Syrup⁹ de
prassio valet frigide tussi. de flegmate et v̄etositate et fasti-
dio. et omni passioni pectoris sensū. R. prassij. 3. xx. liquiri.
3. x. apij. rad. et maratri. aneti: calamēti: yfopi: capil. vene.
añ. 3. vi. fenugr. se. lini. añ. 3. iij. vue passe et mūde. 3. c. ficus
3. xx. penif. 3. vi. mel. quod sufficit fac syrup. ¶ Si tussis ex
humoribus a capite vel alijs mēbris veniētibus sit. opz vt
festinemus q̄ hūiores digerant: q̄ si nō fecerimus in ortho

Liber tertius.

miam labuntur: deinde humor collectiones perquirantur: qui si sunt liquidi vel grossi, aquosi vel viscosi colerici seu flegmatici. Si pectus infirmi, calidum sit et quasi fumum senserit: et asperitatem nimiam senserit et sitim et parum sreat, color eius liuidus sit vel citrinus: sapor salus, calida et subtilem intelligimus materiam esse laborandum tunc est ut ingrossetur: si prout manifestat nullum horum sentiat, sed frigidum nocere: calidum vero adiuuare fateatur, intelligimus frigidam et viscosam esse materiam: est ergo subtilianda ut mediocris sit. Si sit multum liquida vel multum spissa in exitu est molesta atque parua cum tussi multa, si sit calida et liquida dandus est syrupus viol. iuiub. Et syrupus papaueris. ℞. papaueris al. 3. xi. liquif. 3. xx. capil. ven. malue. se. citon. cucu. añ. 3. vi. iuiub. 3. xi. coquantur in aqua. lib. viij. quoad redigantur in tertiam. cola. et postea penid. zucca. sape pone. qd. s. vnaque die semi. papau. cum zucca. 3. ij. tribue. Jus de amido detur cum penid. amigdaleon: similiter de furfure et penid. nutriendus est infirmus cum amigdaleon. portul. blito. malua. atripli. et filibus. vngatur exterius in pectore cum cera al. oleo. viola.

¶ Si ex flegmate grosso et viscoso sit: subtilietur cum syrupo de prassio. syrupo de radice feniculi et simili. de aniso electuario de spodio tyriaca magna. trisera maiore. thus pistatum cum melle viol. pinea simili. Succus maratri bene colatus et coctus cum amigdaleo. dentur phasiani. perdices cum cimino. pipe. ruta. porris. amigdaleo amaro. vngamus caput cum calidis et confortatiuis et humoribus repugnatiuis.

¶ Hoc electuariū recipiat. ℞. se. lini assi. amigd. dulces pinee. añ. 3. x. liquir. 3. x. marat. yfopi. 33. añ. 3. iij. piper. lon. calamē. thuris. cc. cinamomi. añ. 3. iij. equaliter fac pul. et mitte mellis qd. sufficit. ¶ Aliquā suffumigandus est infirmus ut dissoluatur flegma viscosum in pectore cum cala. aro. solo. vel terbentina. vel auripigmento cum sepo renum caprinorum: vel butiro.

¶ De ptisi et peripleumonia. Cap. viij.



Disis est consumptio humectationis corporis et mutatio augmentationis in diminutionem: nascitur enim multis modis: vel ex consumptione pulmonis: et hic est certa ptisis que fit tribus modis: vel ex humoribus colericis a capite descen-

dentibus siue flegmaticis et nitrosis ⁊ salcis in substantia pulmonis existētibus vulnerātibus cū ⁊ putrefacientibus. Secundus modus est ex quibusdā passionibus in suba pulmonis nascētibus: hoc genus antecedit sanguinis sreat⁹ ex venis aliquoz instrumētoꝝ ruptis in pulmone in q̄ fissura nascuntur vulnera empica et ptisis postea. Tertius modus est ex humoribus ad pulmone aliunde q̄ a capite currentibus. qd̄ duobus modis ptingit: vel ex mutatione viciniꝝ locoz: sicut in pleuresi squinantia vel ex alijs locis nō vicinis: sicut epate corde: et similib⁹: humores hi si calidi et acuti sint patitur infirmus ruborē in maxillis stricturam inflatiui sitim febres quiescit in trahēdo aerē frigidiorē. Si apostema peripleumonie sit de flegmate salso. strictus et angustus est anhelit⁹ cum grauitate neq; dolorem sentit: pulmo em̄ non h̄z neruū: vñ perfectū habeat sensum sed tñ tussim cū paruitate anhelitus sreat in tussi cū ap̄a se ruperit: et tunc tandem ap̄a certificat et febris adest: et etiā corpus minuit vngues inclinatur maxille rubet. Que oia pulmonis vulnera designant: vnde ptisis est. ¶ S. inq̄t ptisis que ex vulnerib⁹ est pulmonis pessima est duob⁹ modis: vnus modus est pessimus: qz ad perimendū est velocissimus. Alius tardior qz leuior: primus cito mortificans: qz pessimus nullū signū curationis ostendit in sreatibus: ⁊ si aliqd̄ videatur paruus erit sreatus cū angustia et duritia. Si leuior sit: hūiores in pulmone morēdo ex quo qd̄ et leuiter emittit. ¶ Discordant medici in vulnerib⁹ pulmonis. Alij incurabilia fatētur. S. tñ sic testatur. Si q̄s peripleumonici vult succurrere succurrat anteq̄ ap̄a marcescat ⁊ putrescat. ⁊ sangbitur ap̄a. Si q̄s tam diu negligat q̄ ad sanem putridā vulnera colligāt sunt incurabilia: omne em̄ vuln⁹ difficiliter curat nisi munde⁹: mūdari non pōt nisi p tussim: tussis inimica est solidādo vulnē: dilatāt em̄ ⁊ aperit: vñ magis putredines colligit: cū em̄ partim purgat ⁊ et ptim colligat insanabile reddit ap̄a: dñ ita circinat. Cōstat igit si peripleumonie succurrat añq̄ ap̄a marcescat. p̄muꝝ curabit: si nō eñio. ¶ Medicina sic erit incipiēda: perqrē dñ est: vñ fiat. Si ex calitate flobothomāda erit basilica vñ vena q̄ int̄ auricularē ⁊ medicū pstat: sanguis minuat put

Liber tertius.

miam labuntur: deinde humor collectiones perquirantur: qui si sint liquidi vel grossi. aquosi vel viscosi colerici seu flegmatici. Si pectus infirmi. calidum sit et quasi fumum senserit: et asperitatem nimiam senserit et sitim et parum sreat. color eius liuidus sit vel citrinus: sapor salus. calida et subtili intelligimus miam esse laborandum tunc est ut ingrossetur: si prout manifestat nullum horum sentiat. sed frigidum nocere: calidum vero adiuvare fateatur. intelligimus frigidam et viscosam esse materiam: est ergo subtili ad ut mediocris sit. Si sit multum liquida vel multum spissa in exitu est molesta atque parva cum tussi multa. si sit calida et liquida dandus est syrupus viol. iuuib. Et syrupus papaveris. R. papaveris al. 3. xi. liquif. 3. xx. capil. ven. malue. se. citon. cucu. an. 3. vi. iuuib. 3. xi. coquantur in aqua. lib. viij. quoad redigantur in tertiam. cola. et postea penid. zucca. sape pone. qd. s. vnaque die semi. papave. cu zucca. 3. ij. tribue. Jus de amido detur cum penid. amigdaleon: similiter de furfure et penid. nutriendus est infirmus cum amigdaleon. portul. blito. malua. atripli. et filibus. vngatur exterius in pectore cum cera al. oleo. viola.

¶ Si ex flegmate grosso et viscoso sit: subtilietur cum syrupo de prassio. syrupo de radice feniculi et simili. de aniso electuario de spodio tyriaca magna. trisera maiore. thus pistatum cum melle viol. pinea simili. Succus maratri bene colatus et coctus cum amigdaleo. dentur phasiani. perdices cum cimino. pipe. ruta. porris. amigdaleo amaro. vngamus caput cum calidis et confortatiuis et humoribus repugnatiuis.

¶ Hoc electuarii recipiat. R. se. lini assi. amigd. dulces pinee. an. 3. x. liquir. 3. x. marat. yfopi. 33. an. 3. iij. piper. lon. calamē. thuris. cc. cinamomi. an. 3. iij. equaliter fac pul. et mitte mellis qd sufficit. ¶ Aliquā suffumigandus est infirmus ut dissoluatur flegma viscosum in pectore cum cala. aro. solo. vel terbentina. vel auripigmento cum sepo renum caprinorum: vel butiro.

¶ De ptisi et peripleumonia. Cap. viij.



Disis est consumptio humectationis corporis et mutatio augmentationis in diminutionem: nascitur enim multis modis: vel ex consumptione pulmonis: et hic est certa ptisis que fit tribus modis: vel ex humoribus colericis a capite descen-

dentibus siue flegmaticis et nitrosis ⁊ salcis in substantia pulmonis existētibus vulnerātibus cū ⁊ putrefacientibus. Secundus modus est ex quibusdā passionibus in suba pulmonis nascētibus: hoc genus antecedit sanguinis sreat⁹ ex venis aliquoz instrumētōꝝ ruptis in pulmone in q̄ fissura nascuntur vulnera empica et ptisis postea. Tertius modus est ex humoribus ad pulmōnē aliunde q̄ a capite currentibus. qđ duobus modis ptingit: vel ex mutatione vicinior locorū: sicut in pleuresi squinantia vel ex alijs locis nō vicinis: sicut epate corde: et similib⁹: humores hi si calidi et acuti sint patitur infirmus ruborē in maxillis stricturam inflatui sitim febres quiescit in trahēdo aerē frigidiorē. Si apostema peripleumonie sit de flegmate salso. strictus et angustus est anhelit⁹ cum grauitate neq; dolorem sentit: pulmo em̄ non h̄z neruū: vñ perfectū habeat sensum sed tñ tussim cū paruitate anhelitus sreat in tussi cū ap̄a se ruperit: et tunc tandem ap̄a certificat et febris adest: et etiā corpus minuit vngues inclinatur maxille rubet. Que oia pulmonis vulnera designant: vnde ptisis est. ¶ S. inq̄t ptisis que ex vulnerib⁹ est pulmonis pessima est duob⁹ modis: vnus modus est pessimus: qz ad perimendū est velocissimus. Alius tardior qz leuior: primus cito mortificans: qz pessimus nullū signū curationis ostendit in sreatibus: ⁊ si aliqd videatur paruus erit sreatus cū angustia et duritia. Si leuior sit: hūiores in pulmone morēdo ex quo qđ et leuiter emittit. ¶ Discordant medici in vulnerib⁹ pulmonis. Alij incurabilia fatētur. S. tñ sic testatur. Si qđ peripleumonice vult succurrere succurrat anteq̄ ap̄a marcescat ⁊ putrescat. ⁊ sanabitur ap̄a. Si qđ tam diu negligat qđ ad sanem putridā vulnera colligāt sunt incurabilia: omne em̄ vuln⁹ difficiliter curat nisi mundeat: mūdari non pōt nisi p tussim: tussis inimica est solidādo vulnē: dilatāt em̄ ⁊ aperit: vñ magis putredines colligit: cū em̄ partim purgat ⁊ et ptim colligat insanabile reddit ap̄a: dñ ita circinat. Cōstat igit si peripleumonie succurrat añq̄ ap̄a marcescat. p̄muꝝ curabit: si nō eꝝio. ¶ Medicina sic erit incipiēda: per q̄rē dñ est: vñ fiat. Si ex calitate flobothomāda erit basilica vñ vena q̄ int̄ auricularē ⁊ medicū pstat: sanguis minuat put

Liber tertius.

virtus patietur: cū sanguis infirmi quantitas intelligitur: si parua sit nutriendus erit cibus bonis generatibus bonū sanguinē post flobotomādus et iterū nutriēdus. Si tertia minuendi videatū utilitas: et hic maxime si sanguis turbidus et grossus sit itez minuere incipias. Si ab initio morbi multa inuenitur quātitas sanguinis ab initio est minūēdū et auferendū quantū videatū nobis. nutriēdus est dieta que refrigerat et solidat: et cito sit digerenda: sicut ptisana pfecta que cū cancris flumineis sit cocta: a quibus exteriora sint proiecta et interiora mundificata bis vel ter cū cinere et dulci aqua. deinde pistata et ptisana bene cocta. Que oīa dū colata fuerit circiter tertiā partē libze. dentur sepe et q̄tidie. Si infirm⁹ febricitet cū. 3. i. succi maligna. dulcis dentur et nutriantur cum cucurbita: et bliti: citru: vel cum amigdaleo: et q̄ ab eo bibitur aqua cū syrupo vio. v. psiliū syrupo misceatur. In sero psillium misceatur: et gummi ar. detur etiā dragagā. bolum cū succo arnoglose: bolum etiā valet pititici: humectationē em̄ desiccet vulnerū pulmonis et carnē reducit: dentur aut frigida caloris febrili desiccatiua. ¶ Si screare nō possit de f̄ yfopus cū melle viol. coctus: vel electuariū istud. R. iuiube. 3. xl. vne passe mūde 3. xxx. seminis malue. 3. iij. cancri fluminei. 3. xx. capillorū ve. virge pastoris arnoglose. 3. v. liquir. 3. i. oīa coquātur in tribus libzis aque vsq̄ in. iij. partē redigantur. sape. iij. ps libze adifigatur: zuccare. ij. partes excoquātur vsq̄ ad spissitudinem mellis. deinde gūmi accipe dragagā. seminis citonior. añ. 3. viij. amidi seminis portul. ana. 3. vij. seminis papaueris. 3. v. fac puluerē tēpera cū supradictis. Da tūc cū stomachus nō sit plenus cibus. ¶ Si patitur p̄stipationē infirmus: natura ei⁹: non tñ cū impetu in molliciem mutetur cū syrups et clisteribus mollientibus pectus cū oleo viol. et ro. vngat quantū magis possum⁹: et ne venter soluator multū studeam⁹: ptifici em̄ et empici si ad solutionē deueniunt cito moriunt. Qd si euenerit detur succus ordeī et milissatorū: deinde bene decoctorū cui adiungat gūmi arab. et mica panis et amigdaleon et zucca. oibus assatis in aq̄ quā bibunt ponam⁹ gūmi arabi. bolum spodisi. Si perseueret solutio pul. istū dato. R. gūmi arabi. boli. se. myrthe

omnili affatorū. añ. 3. iij. amidi arsi. cancri incensi. se. portul. añ. 3. iij. spodiū se. malue arsi. ana. exag. i. oia hec puluerizentur ⁊ cū oleo ro. fricentur. dentur cū syrupo myrtino ⁊ aqua frigida quantū sufficit. ¶ Si screatus fetore horribilem habeat cū superponat carbonib⁹ mors denunciatur. Si capilli cadūt ad mortē appropinquāt. ablationē enim portendūt nutrimenti. ¶ Aliquādo etiā corruptionē hūoris ⁊ apostema pulmonis ex humoribus flegmaticis fieri intelligim⁹: vnde in initio morbi dāda est maturatiua medicina: sicut liquir. capill. ven. fenugre. lini se. vel cicer. cē. ficus: vne passe: oia cocta. Dandū est etiā dyanisum dyapinea dyafenugre. dyaprasium. Si apostēa maturauerit aut crepuerit ⁊ sopus coctus cū melle ros. dandus erit. Si infirmus screare non possit: quia apostema indurauerit dentur calefactiua sanguinis ⁊ sanem mūdificantiā ⁊ tussim adducentia sicut orobi farina ⁊ aristolo. rotun. atq; long. piper lon. cinamomū: alitimū acozum: costū: cassialig. spica: et similia. ¶ Qd si inueterauerit apostema vel pulmō indurescat q̄ ex parte substantie pulmonis monstrabitur cum screatu proiecta: desiccatiua dentur atq; subtiliantia que desiccet atq; subtilient vulneris humectationē: sicut tyriaca athanasia: omorofia: metridatū ⁊ filia: odoriferos flores adhibeant naribus: ⁊ sepe cū aere ⁊ aqua temperatis balneentur. cibentur cibis chimos laudabiles generantibus. mellicratū bibant: omnes medicinā cum melle mixtam ⁊ mundificatiuā demus. Si securi fuerimus q̄ humectatio apostematis desiccetur ⁊ materia auferatur. deinde vulneris desiccatiua ⁊ mundificatiua demus: sicut ro. balausti. acatiā gūmi dragagā. masti. cacabze. bolum. sanguinē drac. ematitē: myrte se. arnoglosaz ⁊ similia. S. inquit. Si peripleumonici ad febres deueniāt: vel ab initio eas habeant: eos impossibile est curari posse: sed tamen si superiore sequatur institutionē aliquandiu viuere possunt: hec em̄ medicia desiccet ⁊ indurat vt diu pmaneat. ¶ Troisci. Fo. Dasm. ad hec sunt pficui si vene in pectore vel pulmone rupte fuerint solidant. R. boli amō. añ. 3. iij. charabe se. myrrhe coralli spodiū ematitis. ana. 3. v. gūmi arali. liquir. succi. añ. 3. vi. cancrorū incensoꝝ se. portul. añ. 3. x.

Liber tertius.

fac puluerē tēpera cum succo arnoglo. fiat trociscus exag.
l. detur vnus cuz succo cucu. ⁊ portul. ¶ Aliud. R. .ēē. 3. iij.
myrthe cinamomi. gūmi lentisci: spice cassielig. dragagā.
thuris carabe. añ. exag. i. oibus puluerizatis mel sufficien
ter adiungatur ⁊ in modū ossis dactili pill. fiant ⁊ sub lin
gua ponantur. ¶ Alie valentes pustulis pulmonis ⁊ vulne
ribus mūdiñcātes ⁊ solidantes. R. balaustie ro. ana. 3. is.
sang. draco. amidi thuris. añ. 3. i. charabe. ēē. añ. 3. f. tēpe
ra cum succo citoniorum: ⁊ fac trociscos. exag. i. da bibere
cū aqua frigida. ¶ Aliud. R. gūmi dragagan. mastiē. ana.
exag. i. acatie myrte: sangui. drac. ā. 3. f. fac pul. tpa cū suc
co myrthe ⁊ fac trociscos. ¶ De reiectiōe sanguis. La. viij.



Sanguinis reiectio duob⁹ modis efficit cū tussi
⁊ cū rascatione cum tussi a pectore exit et sibi
adiacentibus mēbris cū rascatione ex guttur
re ⁊ ex adiacentibus mēbris vuule. ¶ Scream
sanguinem est vel ex vulneribus pectoris siue
pulmonis: siue dyasfragmatis vel ex apertōe venarū pecto
ris siue mēbrorū sui. Sanguis ex venarū aptiōe fit triplr:
vel ex sui psumptiōe venarū ⁊ dī dyābrosis vel ex oris eaz
aptiōe ⁊ anastomasis dī vl' ex incisōe ⁊ rixis appellat. Cō
sumptio est ex hūorib⁹ acutis ⁊ colericis vel salsis vl' fleg
maticis: in hoc gñe paz exit de sanguie. Aptio oris eaz ex
nimio ē motu xtutis. expulsiue: vel ex defectiōe xtutis cō
tētiue in venarū ore vl' ex hūorū nimia quātitate: xtus ex
pulsiva nimisi mouetur ex acutis humoribus ⁊ pungenti
bus: vel ex salsis ⁊ putrescentib⁹. Defectio contētiue in ve
narum ore ex nimia est humiditatis emollitione. humorū
cū quātitas venarū insequitur ora: vt ea coacta aperiat:
sicut videmus mustū facere feruidū: qđ exit cum apertum
vas inuenit: vel clausum vi aperit vt ebulliat. In hoc gñe
nullus videtur esse dolor: ⁊ tamen multū videtur exire: ve
narum incisio vel interior fit vel exterior. exterior ex vul
nerib⁹ vel eaz extēsiōib⁹: vulnera sunt ex pcussiōe: vl' ex
casu succedēte: distēsiō vl' ex saltu vl' ex nimis clamorib⁹.
Interior ex quātitate hūorū ē sicut dixim⁹ in quo gñe mltro
ceteris peiore sanguis mult⁹ exit sepūssime ⁊ cū nimio do
lore mult⁹ ei sanguis ex vena incisa egredit. ¶ Medicādo

sanguinē screāti oꝝ detē inligi: neqꝫ multū flatū emittat.
 Qd si sit xtuosus ⁊ tpatū sit tps etas pueniēs basilica erit
 incidēda ⁊ bis vl ter erit minuēd⁹ sāguis q̄ ad totā supflui
 tatē exisse cōpiam⁹: ⁊ i latere illo nisi erit dolor de vena q̄
 inter auricularē ⁊ medicū ē minuā: ⁊ de eiusdē lateris ba
 silica. Extractio at sanguis sit quātū sufficiat. Si ifirm⁹ ca
 leat: sꝫ tñ fortis valeat digestio emolliaē cū cassiafi. māna
 iuiub. prunis: ⁊ silib⁹: vt acūmē sanguis minuā ⁊ subtilie
 tur: deide medicia deē pueniēs ifirmitati. h̄ faciam⁹ si screa
 tus exvenay p̄sūptiōe p̄fenserim⁹ medicinā viscosaz dem⁹:
 sicut portul. mal. ptisanā. cū caneris flumīs draga. pullos
 perdices: fasilanos cū portul. ⁊ amigda. coctos: aq̄ quā bi
 bit cū syrupo viol. ⁊ iuiub. mixta sit. ¶ Si sit ex aptiōe oris
 venay deē stiptica medicina: sicut balaust. flores maligna.
 sumach: cortices maligr. hypoq̄sti. sanguis drac. flores cel
 si ⁊ filia. Lib⁹ sit granū coctū cū extremitatib⁹ aialiu tri.
 vel oua: ptisana de succo ordei vel de ordeo asfo cū amido:
 gūmi arab. ⁊ amigd. In aq̄ quā bibit sapa myrtina ponā
 cū gūmi arab. ⁊ spodio. ¶ Si ex venay sit incisiōe deē me
 dicina parū stiptica: ⁊ mltū p̄solidatiua sicut bolū ar. amiz
 dum spodiū catabre: al. charabe ꝑ cula incēsa: se. citōtoꝝ: ⁊
 filia. Nutriaē cū tri. ⁊ cū aialiu extremitatib⁹ ouoꝝ vitel
 lis assatis vl in aq̄ coctis. i aq̄ mittam⁹ gūmi arab. draga.
 spodiū vt bibāt. ¶ Medicia deē p̄fecta q̄ sibi valeat: sicut
 trocisci screātib⁹ sanguinē valētes. ⁊ p̄solidātes: q̄s. 5. In
 antidot. suo andromac. fecisse testat. R. acatie. 3. iij. rose
 balaust. añ. 3. iij. gūmi arab. 3. iij. draga. 3. i. tpa cū aq̄ pluui.
 ¶ Aliud silr valēs. R. gūmi arab. draga. se. porf. ā. 3. v. boli
 chimo terre ariue. añ. 3. vi. hypo. acatie: cornu ceruini icēst
 balaustie capulay celsi. añ. 33. cacabre. al. charabe. se. rose
 myrte. ā. 3. iij. ematit. loti. 3. iij. papaue. se. 3. iij. cācri in
 cēsi. 3. xv. coriādri assi. 3. viij. fac pul. ⁊ cū succo ro. vl aq̄ ro.
 vel arnoglo. tpa. da bibere cū succo arnoglo. vl cū aq̄ ro.
 ¶ Aliud pauli. trocisci solidantes ⁊ mitigantes. R. hypo
 quisti. acatie: balaust. florum maligna. añ. 3. xij. galle. 3. iij.
 opij. cē. ana. 3. vi. tempera cū aqua pluuiali ⁊ da bibere cū
 aqua frigida. Aliis p̄fortatiui ⁊ desiccatiui. R. gūmi arab.
 boli drag. se. por. spodij cācroꝝ icēsoꝝ. añ. 3. iij. cornu cerui
 e ij.

Liber tertius.

ni: concule marine coralli rub. hec omnia incensa confice.
 ¶ Aliud. R. acatie. balauft. amid. assi. ematitis se. myrthe
 añ. 3. ij. se. accid. se. citoniorū. se. arnoglo. cucurbi. cucu. añ.
 exag. i. psilij assi. 3. v. tēpera cum succo arnoglo. fac troci-
 scos. ¶ Alij similiter valētes. R. rose gūmi arab. añ. 3. iij.
 amid. papaueris. se. balauft. añ. 3. ij. spodij. cē. añ. 3. f. succi.
 liquir. succi arnoglo. añ. 3. ij. tēpera cū aq̄ pluuiali. ¶ Alijs
 valens sreatui sanguinis fissuris venarū pectoris et epas-
 tis. R. spodij. 3. iij. se. citrul: portul. cucurb. boli. cacabre.
 al. charabe. añ. 3. ij. tēpera cū aqua virge pastoris. ¶ Alijs
 R. gūmi dragagan. acatie: se. citon. añ. 3. iij. boli. 3. v. can-
 cri incensi. 3. vi. amid. concule marine. añ. 3. iij. cornu cerui
 incensi spodij. añ. 3. ij. fac puluerē. da. 3. iij. cū syrupo myr-
 tino. ¶ Puluis ad idē. R. cōcule marine cornu cerui. añ. 3.
 x. cacabre. al. karabe. coralli: añ. 3. x. boli. 3. xv. psilij assi.
 3. xx. fac pul. 7 da. 3. iij. ¶ Idē faciūt floris vitis. 3. i. cum aq̄
 frigida mane 7 meridie. Similiter succus ros. vel succ⁹ hy-
 poquisti. Itē se. arnoglo. 3. ij. Itē aqua sempuue et virge
 pastoris: vbi sandali rose apponant. 3. ij. cāphore. 3. f. oia
 cōmisce 7 pāno lineo ifuso pectori suppone. Si aq̄ agre-
 stium vuarū valet: deinde sup pectus pone corticē maligra-
 na. ¶ Electuarij mundificans pectus de sanguine coagu-
 lato. R. amidi. 3. v. farine fabarū. 3. vij. se. melonū: malue.
 añ. 3. vi. ordeī mundati. 3. x. gūmi draga. añ. 3. iij. boli. se.
 citon. boragi. añ. 3. v. fac pul. adde mellis quantū sufficit.
 ¶ De rascatione sanguinis. Cap. ix.



Sanguine cum rascatione de vuula 7 gutture
 diximus exire: quod aliquādo cōtingit fieri ex
 sanguisugis in aqua trāsglutitis: que sangui-
 nem remanentē in gutture faciūt expuere. Ali-
 quādo multū: aliqñ parū: vnde decipiunt mul-
 totiens medici: qui cū de sanguisugis certificauerint esse
 opponāt infirmū soli: 7 os eius aperiat. Si eas in pala-
 to vel in vicinis partibus: trahant eas cum forficibus:
 Si non viderint dent hanc medicinā: gargarismū cū ace-
 to 7 sale vinum allū 7 acetū detur ad manducandū. phi-
 beatur aquā bibere. mittam⁹ vasa vitrea in sole aqua ple-
 na. moueamus ante os infirmi. dragagā. pul. insufflemus.

De egritudinibus membrorum spūalium. Fo. xxxv.

ori. carbones nigelle asse vel absinthii: fiat ex sapa et aceto gargarisimus sulphur et ysoptū pulverizatum mittam? gule: vel ysoptū et sal cum urina caprina misceam? postquam exierint si sanguis superabundauerit cum medicina quam diximus in reiectione sanguinis solidandus et restringendus erit et curandus.

¶ De creatu saniei.

Cap. x.



Sanies i creatur pluribus modis: vel ex apostemate in spūs instrumentis cum crepuerit sanies a pulmone effluit: vel ex humoribus in vacuitate pectoris et pulmone collecti: vel post screatum sanguinis illa sanies subsequitur: sed tamen non omnem screatum sanguinis. Quid si subsequatur screatus precessit molestissimus: unde hypo. si post sanguinem sequatur sanies pessimum est. ¶ Festinetur ergo ut sanies pectoris mundificetur ne coagulet et spisset et vias spiritus opilet et mors subsequatur. Iuuat electuariū. Fo. Dam. in veteri tussi et screatu saniei. R. piretri amigd. ama. lauri. ra. pondus equale fac pulverē. mellis quantum sufficit. da in modum auellane mane et sero. ¶ Aliud. R. fenugre. pinee. añ. 3. iij. se. lini assi amigdal. dul. añ. 3. i. piperis. 3. f. fac pulve. adde mellis quantum sufficit. ¶ Aliud. R. prassij orobi. añ. 3. iij. cē. myrrhe. zinziberis ysopti piperis lō. anisi. añ. exag. i. fac pul. adde mellis quantum sufficit. ¶ Aliud. R. liquiri. 3. i. pinee se. lini assi amigdal. dul. et amarax. se. bōbici. añ. 3. viij. fac pul. vuas pas. mundas speciebus alijs duplas: et sic medullas pistatas adiunge penith. quantum omnes species alic: deinde sapa quantum sufficit. ¶ Aliud. R. se. lini. assi amigdal. dul. pinee dragag. zinzib. añ. 3. x. piperis lō. liquirit. costi terebentine reubar. zinzib. ana. 3. iij. mellis quod sufficit.

¶ De malitia anhelitus.

Cap. xi.



Portet intelligi cor nullatenus posse pati carentiam trahendi aeris. Si enim vno momento quiescat aerem trahere extinguitur a calore: quia ebullitionem sui caloris necesse est extrahi veniente aere refrigerari et expellere ardorem prioris aeris. unde motus duos habuit contrarios scilicet dilatandi et contrahendi: dilatando aerem frigidum trahit: contrahendo aerem calidum expellit. Sanis ergo spiritus in

eij

Liber tertius.

frumentis: et temperata virtute sui anhelitus secundum cur-
 sum nature fit patiente coram quolibet patitur anhelitus: et
 cursum nature egreditur quantitas passionis. secundum qua-
 titatem fit patientis instrumenti. i. extra naturalem cursum
 exit anhelitus. ¶ Impossibile est pati anhelitum sine dolo-
 re quolibet instrumentorum: dolor enim coram vel est ex
 parte sui: vel ex coniunctis membris. Si doleat stomachus
 vel meri vel gibbus epatis: vel caput splenis: vel si sub dya-
 fragmate apostema vel dolor sit: anhelitus parvus et spissus
 fit: vniuersaliter est cum aliquod membrum patitur vitium
 spiritus instrumenti cuius motu ipsum instrumentum mo-
 ueatur: vel si apostema instrumentum comprimit his duobus
 erit anhelitus parvus et spissus: anhelitu alto cogitur infir-
 mus spisse mouere totum pectus: qui motus orthomia voca-
 tur: fit autem modus triplex: vel ex necessitate nimia anhe-
 landi sicut in sanis nimis exercitis: vel ex angusto spacio pe-
 ctoris: sicut in apostematibus et in pectore vulneratis: vel ex
 angustia in capite viarum spiritus: sicut patiuntur qui in la-
 certis gutturis apostemantur que ex utraque sunt pessima.
 hanc speciem ypo. orthomia vocauit: quia homini in sani-
 tate sua pectoris tantum mouentur inferiora. patienti al-
 terutrum horum trium mouentur superiora et inferiora: et usque
 ad spatulas. potest aliter intelligi et orthomia vocari. Qui
 enim eam patiuntur erigi et stare coguntur cum infirmus
 anhelosus totum pectus usque ad spatulas et a spatulis usque
 ad cubitos moueat: et cubiti in motu laxentur tribus ex cau-
 sis intelligitur: sicut testatur. S. vel ex defectione virtutis
 lacertos pectoris mouentis: et in infirmitate sui vel ex con-
 stipatione instrumentorum spiritus: vel ex calore nimio cor-
 di et pulmone dominante. Defectio virtutis lacertos pecto-
 ris mouentis ex mala complexione calida vel frigida solet
 fieri. Constipatio instrumentorum spiritus ex grossis et visco-
 sis humoribus est: vel ex grossa vetustate vias anhelitus
 opilante: vel ex apostemate in dyafragmate que aliquan-
 do omnia in vno loco adunantur: aliquando duo insimul. ra-
 ro euadunt: qui hec omnia coadunata incurrit. ¶ Opus autem
 medicum ut studioso discernamus si infirmus cum angus-
 tia et labore anhelauerit: et anhelitus debilis et rarus fuerit


extremities nariū graciles erunt: et quasi ad inferiora cō-
tracte sint: ex defectione virtutis est lacertos pectoris mo-
uentis: si aer ex magno desiderio appetat et spūse pectoris
infletur: constipatio instrumentorū spiritus intelligit. Si
sit ex apostemate cum tussi et screatu erit: siue screauerit ti-
mendū erit. Si cōstipatio ex humoribus sit orthomia sit et
inflatio pectoris: appetitus maior spūz emittendi q̄ attra-
hendi. Si anhelitus velox et cū maiori inflatione sit et ma-
gis trahere q̄ emittere velit: esse intelligim⁹ cū magno ca-
lore et cū incensione: maxime si eius tactus sit calidus: vel
exiccatio et sitis lingue habeat: et caput incendatur. Qui
anhelitus velox et paruus calorem alienū significat: qui vir-
tutem suffocat et extinguit. anhelitus paruus et tardus ca-
lorem cito extinguit: ille ex necessitate semp est frigid⁹: vñ
certum signum mortis est. Sufficit nobis dixisse de signis
anhelitus nūc a medicina incipiamus. ¶ Si passio sit ex
mēbris instrumentis spūz vicinis mēbra incipiamus medi-
cari: vnde infirmitas oritur: et post anhelitus curetur. si ex
defectu sit virtutis lacertos pectoris mouentis: et ex hūo-
rib⁹ sit calidis refrigerem⁹. Si ex frigiditate calefaciam⁹
prout dicturi sumus. Si ex cōstipatione instrumentorū spūz
sit: et hoc ex grossis humorib⁹: medicina dissolutiua et sub-
tiliatiua detur siue desiccationibus: sicut oximel cū squil-
la: vel solu. oximel. vel yfopus cū melle coctus vel syrupus
prassicus semp vinū subtile et clarū bibat. Electuariū semp
accipiat nisi sit yfopus yreos aristol. ros. orobus calamen-
tum: cassia radix cētaurce mi. costus spica: et filia. pect⁹ cū
anatileon vngam⁹ camomilla et filibus. ¶ Si sit ex apōti-
bus vñ vulnerib⁹ prout iā dicim⁹ medicent. ¶ Si ex p̄plo-
ne sit cala et infirmo sit firmitas: atq; tps puentēs basilicā
minuat: et si tps fuerit p̄uū: scariole et maratri succ⁹ cum
melle viol. coct⁹ def: et cū aq̄ cucurb. syrup⁹ vio. et cū succ.
malig. succ⁹. Cū hūmōi reb⁹ nutriend⁹ est: sic ptisano: pul. p̄di-
cib⁹ portul. bliti: vngam⁹ pect⁹ cū oīo vio. cucur. et portul.
succo. In x̄e vel autūno purgeť cū cassia. viol. liq. se. mal-
ueuuiub. manna et filibus. ¶ Si p̄plo pectoris frigida sit et
hūida dem⁹ sucurgemā cū aq̄ cala: vel maiore tyriacā: mel-
licratū cū arōatib⁹ aquā marat. et apij bñ coctā cū mel. sim
e uij

Libertertius.

plici vel melleo. Silr mel ros. cfi yfopo in aqua cocto nas
 triendus est cū cibis calidis: sicut iusculis calidis: et vngas
 tur pectus cū camomilleōz anetileō: denē etiā syrapi anhe
 litui tussi et vulneribus in renibus vel vesica valentes. sunt
 autē Jo. dam. R. ficus siccas lib. i. iuiub. c. aque lib. ix. coz
 qz vsqz ad tertiā. cola. adde sape. lib. f. zucca. lib. i. ¶ Aliud.
 R. ficuum lib. i. aque quantū sufficit capil. ve. basilicō. añ.
 3. viij. ruthe prassij liqri. añ. 3. iij. sape quod scz. fac syrupū.
 ¶ Aliud valet tussi anhelitui: et mūdāt pect' et pulmonē de
 grossis hñorib'. R. maratri rad. et apij. añ. 3. x. liquiri. 3. vi.
 amigō. dul. et amar. añ. 3. iij. maratri yfopi anisi. se. malue.
 añ. 3. iij. iuiub. xxx. ficus. vi. coqz in. vi. lib. aque: et ad tertiā
 redige et da bibere. ¶ Aliud. pauli. R. saue. 3. i. butyri. 3. iij.
 mellis. 3. ij. da bibere. ¶ Aliud eiusde. R. cē. myrthe apij.
 añ. 3. xij. cuforb. spice iusqam: añ. 3. v. boli: cassie. añ. 3. iij.
 carui. xvij. 3. sulphur corticis mādrag. añ. 3. iij. pipis. 3. v.
 fac pill. in modū orobi: da. iij. ¶ Aliud valet silr. R. thuris
 dragag. añ. 3. ij. sarcocol. 3. i. pone in aqua vbi se dissoluant
 cola. et cum zucca. siue melle da bibere. ¶ Silr iuuat pluis
 vulpin': pulmo siccus pistat' in pul. da exag. i. cum aq: silr
 pculay fluminariū iteriora icēsa cū mellez pipevalēt mltū.

¶ De pleuresi.

Cap. xij.



Sanguis augmētatus et cū interiori calore cor
 poris feruidus capiti ascēdentē fumū mittit:
 qui cū inueniat clausurā capitis et poros opi
 latos non permittitur exire. deinde calefit
 morans in capite cū cerebri calore dissolutus
 redit ad inferiora corporis sicut videmus humectatione fu
 mi balnei. qui fumus cū tecta penetrare nequeat redit ad
 inferiora. ¶ Si aq̄ a capite distillat ad dyasfragma calidū
 ap̄a gñat et ide fit pleuresis x̄a. si i lacertos veniat vel car
 nes q̄ sunt iter costas pleuresis nō vera ē. ¶ Pleuresis ve
 ra h̄z pp̄ia signa. sicut febris duritiē: eiusdē cōtinuationez
 pūcturā in latere phibentē de latere i latus se mouere: tūc
 sum ptinuā et anhelit' orthomiā quā facit pleuretic' pp̄ ni
 miū dolorē lateris et morbi cordis vicinitas duriciē febris
 cām facit orthomiā. i. lōgāz respirationē facit pleureticus
 propter nimiū dolorē lateris. pūcturā lateris: qz mēbrū ner

uosus subtilē hꝯ sensus ppter colligatiā cerebri ad nervos: cōtinuitas tussis: qꝯ mā apatis est in trahētibꝯ spūs membris cū aliqd opilat vias spūs: adiuuat se natura vt cū tussi quid impedit expellat. Magnitudo anhelitus est sibi: qꝯ instrumentū spūale dignius. i. dyasfragma. morbus occupauit. ¶ Sepe pleuresis inuadit hoies calidez hūide cōplexiōis: in vere nāliter: i hyeme accētalr. ¶ Pleuresis nō vera hec habet signa. grauitatē lateris sine tussi: nullū sreatū emit: tit: qꝯ morbꝯ extra spūs instrumentum existit. locus exterior manu tactꝯ dolorē parit infirmo. Aliqñ extra appet tumor. ¶ Plurima pleuresis ex puritate nascit sanguis. Aliqñ ex sanguie calo ꝯ colerico. aliqñ grosso ꝯ melico. aliqñ hūido ꝯ flātico. aliqñ ex oibꝯ. aliqñ ex qbusdaz hūoribꝯ. ¶ Intel ligit ex colore sreatꝯ ex quo hūore sit morbꝯ. si sit rubeus signat sanguis. si citrinus signat. co. rubea q sanguini dñatur. si niger sanguis incensiones vel co. ru. signat cōcremationes: ꝯ in coleram nigrā cōmutationes. si albus signatur esse flegmaticus: alijs adhuc modis hic possunt discerni: si materia sit solus sanguis: corpus plenum erit: humide tussit. paruz sitit. Si materia sit colerica corpus erit macidū: tussis sicca sitis nimia. si melācolica corpus asperū. pulsus subtilis ꝯ tardus: vrina plumbea. si flegmatica est tussis humida: parū sitit. si cōposita erit: sreatus erit coloratꝯ fm cōpositiones suas ꝯ similr infirmi qualitates erūt melancolice: ꝯ laudabilior est color subrubeus. i. sanguineus in sreatu. sanguis enim esse signat: sanguis enim dignior est oibus ꝯ amabilior nature oñibus alijs humoribꝯ: obediēti or enim est sue actioni: ꝯ ad digerēdum facilior. aliquādo sreatus in initio morbi est sicut die. iij. vel. iij. vel. viij. ꝯ leuitas materie signat: facile morbꝯ dissoluit: maxie si sreatus sit paruus ꝯ leuis ꝯ iūctus: cito exiens. in vna tussi vel duabꝯ. Aliquādo screate morat ex grossitudine materie: ꝯ sua durtia inobediēte nature: vnde morbꝯ designat grauius: ꝯ eiusdē diuturnitas. Qd si huiusmōi sreatꝯ qualitas cū mltā tussi exeat ꝯ angustia ꝯ fortiter infirmus tussierit: defectio virtutis signat ꝯ pigritia sui. Neqꝯ sumꝯ incertꝯ qꝯ morbū virtꝯ infirmi pati nō possit. sufficiūt ergo signa pleu resis: opꝯ medicinā subsequi. ¶ Si ergo videamꝯ qꝯ aposte


Liber tertius.

ma dyasfragmatis sit sanguineū si sequantē tps:etas:cōsue-
tudo:z virtus infirmi festinemus vt de basilicavena minua-
mus de latere vbi infirmus patit̃ anteq̃ augmentet̃: maxi-
me si dolor ascendat vsq̃ ad furculas: qđ in pericōnoxeon
precipit hypo. cū loca superiora lateri doloroso sint colli-
gata basilica vena incidēda erit: si inferiora loca doloroso
lateri i dolore sint colligata farmacia est dāda: si infirmus
sit virtuosus nō est cura alia adhibēda q̃ que in flōmia pre-
cepimus obseruāda. sed si obotomādus est maxie si sit sanz-
guinea morbi species: vñ si virt⁹ defecerit nō oportet flōma-
ri: s; quāto magis possum⁹ virtutes custodiri: flōmia em̃ est
molestissima cū defectiōe virtutis: oportet ergo epithimas
ta q̃ri z cathaplasmata acumē sanguis mitigātia z dissol-
uētia: sicut sunt malue. viole radiē. ordeuz mundū in aq̃ cor-
ctū z colatū cū oleo viol. mirtū. deide pāni linei subtiles in-
fundāur z loco dolēti superponātur frigidi si tps calidum
sit: tepidi si tempus frigidū sit. Si febris nō adeo sit fortis
parū est admiscendū camomileō. cū ptisana nutriēdus est:
z cū zucca. si febris sit fortis z dura egestio cū syrupo viol.
si febris mollis sit z tussis fortis sit: dāde sunt iuube. liqui-
ri. se. cito. cocti. In fine diei demus micaz panis lotas i aq̃
cū amigdaleo z zucca. si infirm⁹ in consuetudine habuerit
multū comedere dū sanus fuerit: neq; hec dieta ei suffecer-
rit: denē sibi cucurbite malue. crisolocāna cū amigdaleo: z
si dies sit p̃nēficiata oia cibaria sunt retrahēda p̃ter ptisan-
na: z micaz panis dāda tm̃. si tussis sit fortis detur syrupus
tuiubinus: z pill. quas i tussi ca. dixim⁹ sunt dāde. Si sit sti-
pticus ei⁹ natura est humectāda cuz māna. cassias. z simili-
bus. si materia sit acutissima z colerica cathaplasmata fri-
gida mollia parū dissolutina sunt faciēda: sicut de radice
mal. vio. sandali al. ordeī farina: corticib⁹ cucur. oibus pi-
statis z cū succo semperuiue distēperatis. vel cuz succo por-
tul. z oleo viol. si sit stipticus mollificanda natura est cum
succo cucur. manna. melle viol. cassias. multum cauēda est
mollicies nature in hoc morbo: nisi cuz multum sit necesse:
hunc enim morbum solet sequi semper solutio ventris que
vix potest constringi. ¶ Si tussis sit cum constipatione ven-
tris: viola danda est z manna cum aqua vbi iuube sint cor-

Te & syrupus viol. quē dicturi sumus. si egestio temperata fuerit mane demus psiliū cum succo maligrana. dul. & syrupo viol. & parum olei viol. post. ij. horas ptisanā cum amigdaleo & zucca. In fine demus ruas & malagrana. sugenda. vngatur locus cum oleo viol. ro. cera al. dragagan. similiter faciēda sunt cathaplasmata de psilio & portul. & oleo viola. ¶ Syrupus viol. valet pleureticis: & calori pectoris: tussibus siccis: & in initijs ptificis. R. viol. dragagan. se. citonij: ordeī mundi. se. mal. cucur. cucu. añ. 3. vi. iuiube. 3. xx. omnia in. iij. lib. aque cucurbitine vsq; dum redigātur ad medium: cola pone zuccari lib. i. & fac syrupum. ¶ Si materia morbi sit ex sanguine humido & flegmatico vel grosso & melācolico oportet superponi loco h cathaplasmata. R. se. lini. 3. iij. malueradi. 3. iij. fenugre. ordeī mundi. añ. 3. ij. fortiter coquātur atq; colentur: & post camomileō apponā & spongia ibi infusa dolenti loco superponā: & milium & sal assūm superponā in sacculo vel camomileō. anetū. mellilotum. se. lini. fenugre. malua. ordeus oia pista. cathaplasma facito cum camomileo. sansuceleo. ¶ Si tussis sit fortis detur ysop? cū melle ro. vel prassicus syrup?. dent elaria & medicina in frida tussi data. ¶ Si morbo in declinatiōe sit sapā demus & mellicratū: vngat cū camomileo. anetileo. danileo. Nutriendus est cum ciceris iure & amigdaleo.

¶ De tremore cordis.

Cap. xiiij.



Tremor cordis ex hūiditate est coadunata in circūstantibus cor pelliculis. hec morbo fit sanis & infirmis subito cū hec humiditas influit cordi. ¶ Si humiditas sanguinea vel colerica sit sit cū tremore cordis & calor et sitis & altus anhelitus inest. Si ex grosso sanguine & melācolico fit timor & tristitia et pigritia sine siti: aliquñ sit cardiac? morbo? cum necessaria cordi minuātur: sicut sanguis subtilis & clarus ab epate egrediens: quod intelligimus in epate: vel in locis vicinis infirmantibus sicut in stomaco. Aliquando humores coadunātur in stomaco acuti. pungentes fortiter vnde morbus cardiacus nascitur. ¶ Cordi ergo medice: mur cum hoc membrum sit dignius: consideretur ex quibus sit humoribus. si sit ex sanguine vel co. basilicavēna est

Ziber tertius.

Incidenda: si tempus etas. consuetudo conueniant zc. Si non: scarificemus vicina loca. demus catarticū ex cassiafi. iuiub. prunis oxifenitia. viol. et similibus: detur boraginis succus. scariol. maligna. In aquā bibēdā syrupus iuleb ponamus sapā maligna. oxizaccaram. Nutriamus cum cibis bonarū qualitati: sicut edulorū pulloz cū malisgra. zucca. aceto. aqua ro. cū camphora et filia. ¶ Si cardiaca sit ex malis hūoribus melācolicis. electuaria purgātia demus: quibus sanguis purificetur sicut vera. S. fortissima. stomaticon maius catartichū epidimaç. Sepe datur epithimata et antidota odorifera. s. selithe muscate. Dyamargariton. socurgene. et filia. vinū odoriferū: mellicraton aromaticū: sepe tēperato balneo vtantur. postea tyriaca maior detur vel muscata. vngatur pectus cū calidis et odoriferis oleis vel vnguentis volatilia cala et ad digerendū facilia dētum cū aromatibus cocta. ¶ Si cardiaca ex diminutione sit nutrimēti ab epate cordi veniētis et epar inueniatur infirmum epati prius est medicandū: vt in priorē redigat sanitatē et virtutē. Sed si ex stomaco sit. purgāndus est stomachus ex acutis hūoribus cum vomitu et catartico. scz de aloe. vel absinthio mirabol. citri. vel succi vuarū agrestis cū mirabol. vel succi maligr. cū mirabol. A foris vngamus cū sandalis: farina ordei. cinere ferrarij corticib⁹ cucurbite. aq̄ ro. et similia. ¶ Puluis Jo. dam. valz cardiac⁹ R. floris orni. i. lingue oscelli. 3. xv. aluminis scissi. 3. v. cacabre. al. carabe. coralli. gēme petre armenie. añ. 3. v. coriā dri assi. 3. v. spodij. ro. gallie. ana. 3. iij. ligni aloes. 3. viij. fac pul. dans exagi. i. cū odorifero vino. vl oxizaccara. ¶ Aliud R. boragi. se. portul. añ. 3. viij. coralli cacabre. vel carabe. añ. 3. iij. gēme. alumis ciperi. añ. exagi. i. se. basil. sandali al. et ru. gallie musca. terre armenice. serici puri. et crudi. añ. 3. iij. et. seminis tātūdem zuccari. quante sunt et alie species fac pul. et da. 3. iij. cum succo malig. vel odorifero vino: vel oxizaccara. ¶ Aliud. R. rose spodij. añ. 3. v. se. portula. 3. x. ameos. succi bedegar. zedoarie doronice: serici. masti. gemme. cacabre. vel carabe: coralli. añ. 3. iij. musci. q̄drantē. i. zucca. quantum oēs alie spēs: fac puluerem et da exagi. i. cum aqua frigida. valet in initio melācolie et cor pfortat.

¶ Aliud. R. berberis ro. spodij: se. portul. boragi. añ. 3. iij. terre armenice: se. basilico. añ. 3. ij. ligni aloes: gariof. añ. 3. i. olei ros. quod sufficit. zucca. quantum oēs alie species: fac pul. da. 3. iij. cum succo maligr. accidi. ¶ Syrupus valz cardiacis cū caliditate et siccitate. R. succi prunoz maliḡ. accidi. mali citonij accidi. añ. lib. i. oxifenitie. lib. f. fac sy-
rup. ¶ Aliud valet cardiacis: timid. spleneticis propter sto-
macum et cor. R. spice: cinamomi. alithei: zodoar. et dero-
nice. añ. 3. ij. cortic. pomi citri. 3. f. aneti. semi. exagisi. i. fac
pul. da. 3. i. cum vino. vbi boragines fuerint posite. per mē-
sem vnum bibat.

¶ De sincopi.

Cap. xiiij.



Sincopis est absolute defectio cordis et coadu-
natio totius sue virtutis in se. atq; ablatio fu-
mi sui expellendi. Impossibile em̄ est esse sin-
copim sine passione cordis. ¶ Sit ergo diuer-
sis modis scz ex plenitudine nimia: vel multa
inanitione: vel subita caloris mutatione in frigidū: vel fri-
gidi in nimia caloris mutatione plenitudo em̄ fit vñ ex hu-
moribus totius corporis vel solius stomaci vel intestinoꝝ
vel matricis. Si sit ex toto corpe monstrať ex fatigatione:
gravitate per oia membra corpis. Si de stōaco cum diu-
turna ymaginatione est añ oculos ructatio. vomitus do-
lor in proza capiti. Si de intestinis sit. gravitas et inflatio
melancolicis dolor et punctura colericis: gravitas sine in-
flatione flegmaticis. Inanitio est ex nimia ventris solutio-
ne: vel fluxu sanguinis e naribus: vel vomitu: vel sudore.
Mulieribus aut a mēstruis: vel emorroydis. Quēcūq; har-
um nimia est et fortis. corp⁹ dissolvit. mēbra aggrauat. ca-
lor naturalis extinguit: splēdor deficit: vñ necesse est vt cor
patiat. Mutatio subita caloris in frigiditatē poros opi-
lat. fumū in interiori corpe claudit: et calorē naturalē suf-
focat: vnde cor patitur et sincopis cōcreatur. Mutatio su-
bita frigoris in calidū corpus rarificat: calorē naturalē dis-
solvit: vnde calor cordis minuit et deficit. ¶ Aliqñ sinco-
pis ex anime accidētibus est: sicut subito timore vñ gaudio
plurimū hic patiuntur decrepiti vel defecti: multi em̄ hor-
um subito timeant vel gaudeant in sincopim tendūt. Cor
em̄ eorum cum timeat nimū constringit: et calor suus na-

Liber tertius.

turalis coadunatur et nō dilatatur: vñ patiuntur et defectunt. In letitia dilatatur cor subito et aperitur et calor naturalis suus in exteriora exit corporis: et ita deficit dñ refrigeratur. ¶ Aliqñ dolor nimius sincopim sequitur: maxime si in membris sit sensibilibus: sicut in yleos videm⁹: he sunt sincopis cause ⁊ signiōes sue. cui⁹ vnaqueq; species suas medicinas habere videtur. vñ sua medicina taliter erit facienda. sed vnde fiat morbus in primis videat⁹: quo viso intēdimus qđ facere debeam⁹. ¶ Si sit ex plenitudine mitigando sincopim aquā mittimus frigidā in faciē infirmi. stōcus pfricet⁹: nares teneam⁹: crura ligem⁹. pennā vel digitū in os mittam⁹: vt vomitus p̄uocet⁹. Qñ defectio finierit hoc mō medēdū erit. Si plenitudo i corpe sit catarticiū, dñ crit: et pill. et oē qđ abundantiaz illā sentiat⁹ deponere. Dabit⁹ oximel ⁊ mellicratū. oximel laxatiuū tyriaca. scilicet focugene cū succo aneti ⁊ apij. Libi dandi leuiiores sic iura ciceris cū aneto. vinū subtile ⁊ clarū et purū. Si plenitudo sit in stōaco: dñdus est vomit⁹ dyatrion piperē. et diascimnū si ex calidis si hñoribus refrigerem⁹ cū syrupo ⁊ succis refrigerantib⁹: si plenitudo sit intestinis maxie in inferioribus clistere faciamus sepe. ¶ Si sincopis ex inanitione sit. aqua refrigeret⁹ in facie nares teneantur: stomachū p̄fricemus: manus et pedes ligemus. Si ex superioribus sit mēbus: sicut ex sanguine e narib⁹ et vomitu. inferiora mēbra plus erunt ligāda: sicut crura. si in inferiorib⁹ sicut mēbra et emorroydes. superiora mēbra ligent⁹: sicut manus deinde vinū subtile detur et clarū cū aqua frigida mixtū. vnde. S. oēm inquit defectionē ex inanitiōe mitigat vinū aque frigide mixtū maxime si ex acutis sit humorib⁹ a stomacho et a sui pertinentia descēdentibus. si infirmus doleat caput vel nimia febre habeat: vñ calidū sit apostema in viscerib⁹: vel mens sua alienet⁹. vinū nullatenus hic de multū eñ nocet. Itē sincopis ex inanitione iuuat odorifera in naribus habere: sicut ro. myrtha. mala citonia. vinum mixtū cū sandal. et aqua ro. Syncopi trāseunte et infirmo in vigore pristinū redeūte cām syncopis laborem⁹ curare. Medicabimur ḡ medicaminib⁹ q̄ suo loco qbusdā iam dedim⁹ ⁊ qbusdā iā dabim⁹ suo loco. ¶ Recipiēdū est ex inani

ñone sanguinis nō balneari. similiter ⁊ in sudore. Intētio
nra est poros cōstipari et opilari et nō rarificari. et mollifi-
cari. molliendū est in loco vbi iacent stipticum et frigidum
acrem curare vel attrahere: vt in domo aspergant salices.
myrthe. viriū extremitates rose. et silia. vngamus cuz oleo
myrtino. ro. p̄cipiatur quiescere in pace. Nichil horū iuuat
hos oēs quibus in stomaco acuti currūt humores: augmē-
tatur corꝝ dissolutio. quāto magis eorū claudimus poros.
In huiusmōi dispōne syncopi subueniendū est ex inanitiōe.
¶ Syncopis si ex calore sit nimio. vl' ex mora i balneo. vel
ex aere intercluso: aqua frigida ponēda est in facie. Sunt
etiā iunbe dāde in aqua frigida. vinū leue et subtile cum
aqua eadē facies euoluenda in pte illa: vñ ventus fiat. añ
faciem eius cū flabello faciamus ventū. frigida et odorife-
ra odorētur. demus mala grana. ⁊ medullas cucumeris.
Drascor. odores inquit cucumerū syncopi vtilissimi sunt.
¶ Si ex nimio sit frigore opꝝ calefacere quantū plus pos-
sumus: cū vino muscatā demus. tyriacā maiorem: demus ⁊
mellicratū aro. balnea odorifera ⁊ calida ⁊ aromatica ad-
hibeamus. ¶ Si syncopis ex accidētibus aie sit odorifera
sibi faciamus odorare. causam morbi ingentemur auferre
et mentē et intentionē suaz in balneis occupare atq; in vl-
nis odoriferis: et musicis instrumentis et similibus.



¶ De apostematibus māmillarū. Cap. xv.
In māmillis aliqñ nascuntur ap̄ata siue tumor
que diuersis sūnt modis: vel ex corrupto ⁊ pu-
trefacto sanguine: vel ex quolibz alio humore
vel ex lactis coagulatione et eius putredine.


¶ Ex colore saniei vñ sit ap̄a pōt itelligi: si cū albū est et li-
uidū ex coagulatione lactis sit: cui opꝝ subuenire cū medici-
na ne sanies se ibi colligat. Si ex sanguine sit. vel co. locꝝ
ruber ⁊ calet: tñc fortiter gallia muscata al. tñc frōs galle
vel quercꝝ pistata. cū oleo ro. desup est ponēda: vel fabe cū
albugine oui diu pistate: vl' cū succo solatri: vel memite: vl'
bolū et succū coriādrī ⁊ oleū ro. ¶ Si ex friditate sit: mica
panis supponat cū apū frōde vl' stercoꝝ bouis: vl' fenugre. ⁊
mellitotū. cū sisamileo: vl' crocus cū lacte mulieris. Si durū
sit ap̄a feres aceti suppone vel feres ferramētoꝝ molēdim.

¶ Si ex coagulatione lactis lentes: et seminis lini farinā et oleū ro. et croci superponas atq; oua cū corticibus suis in oleo ro. insimul pistata et cumini cum melle pistatum et tēperatū: caulium radices: menta. fabarū farina. hic apostemata dissoluunt et lac cōstringunt. similiter facit sal et faba. Item oportet in desiccando lacte siue extrahēdo al: laborare. spongia africana vel marina infusa in aqua et acetō p̄ omnia valet vitia. ¶ Aliud dolorē vl' tumorē māmillarū sanat. enule folia superligata prius parum confusa.

¶ Aliud. farina fabarū cribrata et ovi vitello cōmixta oēs dolores et tumores oīum locorum superimposita mitigat.

¶ Aliud. albū marubii cū assungia veteri tritū dolorē sedat superimpositū. ¶ Aliud. stercus colūbinū cum melle et cera resolutū et tritū dolorē māmillarū et inflationē dissoluit: et q̄ ille non crescant idē facit. ¶ Aliud maratrū tritū cum assungia veteri et cū lintheo superpositū lactis coagulationē dissoluit.

¶ De fetore assellarum. Cap. xvi.



Alii patiuntur in calore vel coitu assellarū fetorem: vñ humores in corpore significantē putridi esse. Cōuenit ergo prius purgare corpus deinde litargiū accipiam⁹ temperatū cū succo solatri. vel cū sola aqua. vl' aqua ro. et inde vngamus. Similr facit ro. cū aqua. Iterū alumē siue myrrha: siue yreos qd̄cūq; horum cū aqua tēperet: et locus ille vinctus adiuuat. ¶ Aliud. R. litargi. 3. ij. aluminis. 3. i. ros. myrrhe. ana. exagi. i. myrrhe exagi. sufficit fac pul. laua assellam cum vino et pul. hunc iniscito. idem facit myrrha et puluerizata et sicca.

¶ Incipit quartus liber: de difficultate transglutendi in gutture. Capitulum primū.



Quoniam in tertio libro superiori morbos et medicinas dixim⁹ mēbroꝝ seruētium spiritui. cōsequēs ordo expetit tractare de mēbris attinētibus cibarijs: et eorū medicinis. ¶ Incipiamus ergo a meri qd̄ ab ore cibum ad stomachū ducit est autē totus liber iste. xx. capitulorū. Istud meri magnū iuuamētū est corpo-

ris cum oportet cibū ad stomachū et potū. hic autē patitur
tribus modis: vel ex mutatiōe cōplexionis: vel ex apate: vel
vulnere: vnde eius actio mutat et transglutiēdi. vsus aufer
tur. ¶ Si ex mutatiōe cōtingat cōplexionis paulatim et cum
mora aliqua trāsglutit. et hic cū labore: cum nec grauetur:
nec clausum sit. Si ex calida cōplexione sit. sitim et asperit
tatem patit cum fumositatem. Si ex frigidityte: neque sitit:
neque est aspa. Si apā sit causa apatis loco dolor sentit et
angustia cum cibū trāsglutit. In apate cū dolore sit trāsglu
tatio cibi sed cum trāsierit dolor et angustia quiescit. Si
apostema sit calidū: cum dolore sitim et calorem sentit nimium.
Si frigidū gravitatē et sine pulsatiōe et siti sentit dolores.
¶ Si in gula sint vulnera puncturā cū dolore sentit: et ma
xime si salsa et acida comederit: quapropter intellecta cau
sa: opus ut subsequatur cito medicina. ¶ Si ex mutatiōe com
plexionis sit cum solo dolore vel calore et siccitate opus me
dicum intelligere: post solutio est procuranda et cum frigida
causa: sicut cum syrupo viol. prunorum syrupo. cucur. succo.
cum zucca. et amigdaleo. Nutriatur cum portul. cucur. cri
solocāna bliti: lactuē. et similibus. Vnde sunt pillule ad hec
valentes dolorem et siccitatem in meri et pectore mitigantes.
℞. gūmi arab. dragagan. se. portul. et malue. se. citoniorū.
an. 3. x. liquiri. succi. exag. i. se. lactuce: gūmi cerasorum. an.
3. f. fac pul. et cum syrupo viol. tempera in modū fabe fa
ciens pill. et sub lingua ponat que cum dissolvitur trāsglu
tiat: trociscos camphoratos et trociscos valentes contra
calorem stomaci in libro stomaci inuenies. ¶ Si impedimē
tum transglutiendi sit ex frigore et frigidityte cōplexionis
dentur succi scariole et apij bene cocti cum melle ro. detur
etiam dyanisum et pill. quas in frigida tussi diximus. Nut
riatur cum calidis et mollescentibus siue carne siue alia re.
dentur iura cicerina bene cōdita. ¶ Si apostema trāsglu
tiendi morā fecerit an calidū sit videamus: et si sit calidus
tunc cassiasit. et mannā cum oleo viol. demus et succum so
latri bene coctū et colatū. demus etiam pill. quas sub lin
gua diximus tenēdas. Nutriamus eum cū iusculis et refri
gerantibus: sicut cū ptisano cucurb. portul. crisolocāna cū
amigdaleo. ¶ Si ex frigido sit apostemate demus yfopus

Liber quartus.

coctum cum melle prassici syrupū: et pill. quas fecimus in frigida tussi. si crepuerint interi⁹ apata et infirmus febricit detur ptisana cum amigda. et zucca. si cibū medicinalē querimus calamētū ptisane cum zuccaro demus et amigdaleo: si virtus deficiat detur lac caprinū in quo petra inūtiatur calidissima. ¶ Si apā sit exterius et calidū esse videat cathaplasma de psilio faciamus: et lūi se. cum lacte caprino temperato: et si nō sit ex calore senugrecū et se. bōbiciū dem⁹. ¶ Si sit ex vulneribus demus quibus vulnera solidentur: sicut succū arnoglo. cum bolo et terebētinā cum melle: et maxime si vulnera sint vetera. Nutriamus cum scariola et mica panis. si sit sine febris mellicratū demus. si sit cum febris ptisanā demus: et vulnera meri medicentur et canaliū pulmonis atq; gutturis. ¶ Quociens in his mēbris nascit infirmitas non subito: sed paulatim dāda est medicina: nō em̄ his dam⁹ ut maneat: sed ut trāseundo subueniat.

¶ De defectione appetitus.

Cap. ij.



Desideriū cibi et potus esse intelligim⁹ sensum stomachi exinaniti in venis recepta suggētib⁹. ¶ Corruptio desiderij fit trib⁹ modis. Ex humoribus crudis: vel colericis ori stomachi diminutibus vel ex ablatione virtutis desiderabilis et sensibilis mortificatione sui vel ex corruptione mētis appetitū nullius cibi necessariū intelligētis. ¶ Si ex crudis sit humorib⁹ acida ructuatio sequit⁹ et stomachus sine siti inflatur et parū digerit: si ex colericis sit humorib⁹ fumositatē sentit ructuationis cum ardore stomachi et siti: et cum velocitate grossum cibū digerēdi et difficultate subtilem cibū emittēdi. al. immutādi. si ex defectione desiderabilis virtutis sit et mortificatione sui infirmus cibū prius appetitum et amatū abhorret saporandū: neq; vult accipere eum: et qd̄ peius est nullū ciborum habet desiderij. ¶ Ablatio em̄ desiderij ciborum in omnib⁹ morbis diuturnis pessima est: maxime in dissinterijs. ¶ Qd̄ si sit ex corruptione mentis palā sit visui cuius medicina mentis tñmodo erit cura. ¶ Si ex humorib⁹ sit crudis opz cum vomitu et solutione purgare. si non humores mali in bonas qualitates mutandi sunt. dandus est cibus et potus quibus humores

clausi purificent. ¶ Trifera. S. stomachū confortās diges-
tionem ⁊ appetitū adiuuās ventositatē dissoluēs colorem
malū ppter frigiditatē stomachi siue emorroydarū existē-
tem emendās. R. mirab. ci. chebul. indo. embli. belli. ana.
3. x. fac pul. cū amigdaleo fricandū: deinde mixtis pulueri-
bus zinzib. mastice cinamomi ciperi gariof. añ. 3. vi. ga-
lange: apij maratri anisi ameos assari: spice. cē. ana. 3. viij.
costi piperis ni. ⁊ lō. tapfie. añ. 3. iij. nucis musca. macie pe-
nid. cardamomi: tūndē addat mel qđ sufficit. in modū auel-
lane detur ieiunis cū aqua cali. ¶ Aliud valens ad idē. R.
mirabol. indo. belli. embli. añ. 3. f. hec trita cū amigō. fri-
cabis. deinde puluerizatis anisi cimini: cinamomi gariof.
galāge carui mastice zinzib. añ. 3. iij. absinth. myrthe. se.
ro. ana. 3. iij. calamenti orig. folij amidi. ana. 3. iij. acori:
stingui. i. morelle: yringorum radic. aristol. ro. sticados.
cē. ana. 3. ij. mell. quantum sufficit. in modum auellane.
vel castanee: cum aqua cali. ieiunis detur. ¶ Trifera ma-
gna detur his qđ defectū patiunt ⁊ incendiū siue calorem in
stomacho. R. mirab. ci. 3. x. chebul. embli. añ. 3. v. hec pul-
uerizata cū aqua ro. tēperent. deinde puluerizatis ro. spo-
dij. añ. 3. iij. sandali albi ⁊ rub. se. myrthe. se. portul. galle
liquiri. ana. 3. ij. croci masti. cacabre. al. charabe cāphore
añ. 3. i. priori cōfectōi admisce. 3. iij. cū syrupo ro. def. ¶ Si
ex defectione sit virtutis dyatriōpip. valet ad dissoluen-
dum humiditatez stomachi flegma calefacit ⁊ desiccāt: ⁊
oēs frigidas pas. viscerū curat. R. piperis al. ni. ⁊ lon. zinz-
sib. cimini maratri apij. cē. gariof. costi masti. añ. 3. iij. as-
sari. 3. i. xilobalsami carpobal. cassie spice amomi. añ. 3. f.
mellis quantū sufficit. ¶ Valet etiā oleū lētiscinū ad pun-
ctionē ⁊ caliditatē stomachi: ⁊ incēssionē qđ sit de colera ru.
R. rosarū sandali albi ⁊ rub. añ. 3. iij. spodij: gallarū ma-
sti. añ. 3. i. oīa ista trita coq in lib. i. succi solatri vsq ad me-
diatē: quo colato mitte. 3. iij. olei ro. Itē coquant qusq
solū oleū remaneat: deinde stomachū vnge. R. rodostoma-
tis. i. aque ro. succi solatri vne aggreſtis: succi myrthe. añ.
3. i. olei ro. violati. añ. 3. ij. sandali al. gal. añ. exag. i. oīa
coq donec solū remaneat oleū ¶ Si ex colericis sit hūiorib⁹
res frigida ⁊ sliptica detur ⁊ acida postq purgabit: omne
fij

Liber quartus.

enim refrigerans confortat appetitū. calefaciens econtra: qz frigiditas adiuuat ⁊ partes sanguinis dispersas per stomachū: ⁊ venas coagulat ⁊ inanit loca antea plena: que dum natura implere querat appetitū generat replentium ciborum. calor enim facit econtra: cum enim calefaciat et dispergendo calefacta loca impleat exinanita necesse est vt fastidium faciat. Itē frigor pungit stomacho dum exiceat eum sicut superius dictum est. ¶ Si sit ex defectione virtutis appetitiue queramus ex qua sit cōplexione membro appetitiuo ⁊ deficiente dominante: q ex contrarijs medicari contingit: ois em̄ defectio virtutis naturalis ex mala est cōplexione membrū cuius virtus est domināte et superante ipsum. ¶ De bolismo. Cap. iij.



Frigiditatē stomachi maiorē habere appetitū q̄ calorē itelligit quibuscūq̄ quilibet rem discernens: sicut em̄ iā dixim⁹ cum dispersa per stomachum in vnū ex frigidityte coadunātur: loca autē plena euacuant⁹: ⁊ ita appetit⁹ effici⁹: que frigiditas cū augmentata naturalē modū excedat: vltimitatem appetēdi necesse est vt faciat: vnde non suo noīe appellata vocat⁹ appetitio canina. Qd trib⁹ modis fit: vel ex frigida cōplexiōe oris stomachi domināte: vel ex acidis humoribus ibidē coadunātib⁹: vel ex vltimitate exinaniendi quā patitur vis corporis ex frigida cōplexione de aliquo acido hūore nimā sequi solutionē est videre: vnde corpus debilitatur: ⁊ plusq̄ digerat māducat: omnis em̄ digestio ex calore fit tēperato vel nimio: cum ergo aliquis hac laborat infirmitate: quia caret calore: plusq̄ digerat potest manducare. Cum enim ex defectione cōtingit virtutis cōtentue qd manducat in stomacho non digerit. Sed fere sicut intrat crudum ⁊ indigestū itidē emittit⁹ per secessum. ¶ Cum ergo certificat⁹ vnde hec infirmitas oriatur: tunc tandē allaborandū est: vt medice⁹. Si sit ex cōplexione frigida: vel ex acido humore stomachi infirmo precipiendū est bibere vinū purū ⁊ forte ⁊ multis vicibus ⁊ multum: vnde Ypo. vinū inqt̄ ebibitū ⁊ multū famis ē expulsiuū. oportet autē vinū eē rubicūdissimū: q in hac infirmitate magis est iuuatiuū caueat⁹ ab acerbo. Si volūtas appetat comedere

unctuosa pdesset eis dare. In hoc est elaborādū vt quicquid comederit sit vinctuosum. post cibū dandū est qđ precipimus vinū: neq; in cibo vel potu acida vel pontica demus. medicamina calida sunt dāda: sicut dyaniūz dyaziniber dyagalanga: dyatrion pipereon: maior trisera ⁊ similia: ⁊ coclerā naturalē ad digerendū iuuatiua: ⁊ a malis humoribus stomachū mūdificatiua. ¶ Si hec passio est ex defectiōe contētiue virtutis vinctuosa vident̃ nocere: oportet ergo medicinā dare odoriferā sicut cytoniatū. dyamilon: dyabasilicō electuariū maloḡ. ⁊ alia pōtica ⁊ pfortatiua. ¶ De irrationabili appetitu.

Cap. iij.



¶ Quando quidam homines appetunt irrationabiliter: sicut cretā: lateres carbones: et similia corpus non adiuuātia. hec sepius fiūt in mulieribus frigide nature: ⁊ pregnantib⁹: maxime qđ sit ex malis ⁊ putridis humorib⁹ stomachū inuiscantibus: vel ex alijs mēbris ad ipsum confluētib⁹: sicut mēstrua in mulieribus: que dū concipiunt ipsarū mēstrua ad stomachū veniunt. ¶ Diuersitas huius appetitus fm qualitates humorū in stomacho se coadunātium consideratur. Qđ cū medicari velimus anetum cum melle coctū demus: vt sine labore euomāt pisces recentes sine sale dentur: ⁊ plures māducent radices coctas in oximelle: ⁊ post cibum vini bonum bibant. Nutriantur cum bono pane ⁊ volatiliū iuscell. ¶ Si cretam appetāt cicer demus ⁊ fabas ⁊ grana assata: vtiliter hīs medicabimur si humores nociuos expellere laboremus sine labore ⁊ angustia cum suauivomitu yrapig. ⁊ pillulis aureis: ⁊ stomachum exterius epithimate cōfortemus cū mastice: spica: ro. absinthio: oleo nardino. mastice anisū ⁊ mastice: ⁊ ameos ciminiū mentā ante cibū ⁊ post cibum de hac confectiōe oportet eum accipere. R. cardamomū maius ⁊ minus cub. equali pōdere zucca. quantū sunt oēs alie species fac puluerem ⁊ da quantū pati possit.



¶ De defectu appetendi potū.


Cap. v.

¶ Quando rursus bibēdi aufertur appetit⁹: qđ similiter trib⁹ modis efficit̃: vel ex nimis et humidis hūorib⁹ stomacho dñantib⁹: vel ex

fuij

Ziber quartus.

defectione virtutis sensibilis: vel ex corruptione mentis.
¶ Cum velim⁹ medicari op³ cōsiderari hūiores si hūiores
sint nimis in ore stōaci cum vomitu v^l solutiōe sunt purgā
di et cū medicina cibi et potus dandi sunt qui malorū hūorū
sunt mundificatiui: et malarū qualitātū in bonas mutati
ui. Si ex frigiditate sint que dominētur ori stomachi cale
faciendus est stomachus cum calidis medicaminibus et
antidotis odoriferis et similibus cibis. ¶ Si sit ex mortifi
catione sensibilis virtutis in stomacho pessimū est et mor
tis designatiū. ¶ De siti. Cap. vi.



Liquando sitis augmētatur ex complexione
calidorū humorū mēbrorū pectoris dominati
ua vel epatis: siue ex apatibus calidis in eis.
¶ Qui autem sitim habent esse ex membris
pectoris plus adiunātur in attrahendo frigi
ditatem aeris q̄ si aquā biberint. ¶ Qd si ex epate sentiūt
dolorē in dextro latere. post aquā ebibitā: maxime si am
bulent. ¶ Plurimū desiderii potus inter mēbra est a sto
macho. Sitis stomachi duobus modis augmentatur secū
dum qualitātē si patiatur ebullitiōē et ardorē sicut vides
mus in febricitantibus et cibum et potū potestatiue calidū
accipientibus vel secundū quantitātē vtpote si stomachus
multos hūiores colericos habuit vel flegma salsum. ¶ Si
mutatio stomachi ex solo calore sit bibendo aquam frigidā
extinguitur sitis. Si ex coleribus interclusis infirmus in
bucca sentit amaritudinē aqua ebibita et fumū gulam in
cendentē aqua ebibita cito calefit in stomacho. ¶ Si ex
salso flegmate sentit salsedinē in sapore. si aqua calida bi
batur sitis extinguitur. ¶ Cum ergo aliquē videam⁹ sitiē
tem vltra quantitātē naturalē oportet vt inquiratur si ex
sola complexione calida sit. dabit infirmo res refrigera
tiua: sicut succus cucurbite cum zucca. et psilium et syrupus
viol. Nutriamus cū ptisana et portula. cucur. lactuē. bliti
detur parū⁹ cibus labor dimittatur. quies et taciturnitas
ore clauso obseruētur. frigiditas aeris trahat. cathaplas
ma de foris ponat de cucurbita corticib⁹ et portul. et silb⁹.
Sub lingua teneant trociscos hmoi⁹ valentes ad sitim et
calori febris: et viatoribus in estate euntibus per loca vbi

non inuenitur aqua. R. portul. semi. dragag. añ. 3. iij. semi. meloñ. cucur. lactu. añ. 3. ij. sandali gūmi arab. añ. 3. ij. pfi. lij. 3. ij. cucu. 3. iij. viol. 3. ij. fac pul. et tēpera cū aq̄ ro. in modū fabe: et sub lingua pone. ¶ Si sitis fuerit ex colera ru. stō inclusa purgetur cū farinacia vomitu ptisano: et orizac. detur cū succo maliḡ. vel syrupo viol. syrupo ad eandē sitim et ad extinguendū calorē digestionē humectans et sitim extinguens. R. viol. 3. xx. prunorū iuiub. oxifen. añ. 3. c. spodij 3. ij. omnia coquant in. ix. lib. aque quousq̄ deueniant ad tertiā colent: deinde succus maligrana. dul. accipiat lib. i. zucca. lib. ij. fac syrupū dans. 3. i. cum aq̄ frigida. ¶ Apozima valēs ad eadē. R. rose sicce. 3. v. oxife. 3. ij. cassiē. 3. iij. se. citonij. dragag. añ. 3. ij. maratrū. 3. i. oia ponant in. ij. lib. aque calidissime vna die et nocte postea cola: da ieiuno bibere lib. f. ¶ Aliud. R. lactuce. 3. i. lētisci rose sic. añ. 3. iij. oxifen. 3. ij. oia ponant in. i. lib. aque ca. die ac nocte. cola et da bibere. ¶ In siti ex salso flegmate in stomacho existēte vomitus vel farinacia erit purgatio: deinde succus maratri apij coctus et colatus: vel mellicratū cum aq̄ cal. vel oximel. vel apozima vbi maratrū et anisum coquant. Sola aq̄ cali. valet similiter vinū albū et subtile. nutria. cibis colatiuis et mūdicatiuis.

¶ De eructuatione.

Capitu. viij.




Ructuatio si sit extra temperamentū nature nocet cibariis intra stomachū cum prohibeat ad digerendū: cuius causa vētositas inflatiua est: quā per os expellit natura. ventositas hic est ex stomachi defectiōe. hic stōachi defectio est ex mala complexione: vel quorūdam humorū dominatione: si humores sint calidi fumose ructuabitur. si frigidi acide. ¶ Acida ructuatio. iij. ex causis est. ex frigiditate stomachi: vel ex adunatione cibi: et multitudine sui: vel ex natura frigidissima: vniuersaliter causa ructuādi est ex defectione caloris in stomacho: ne cibo dominetur et digestionī sicut videmus in paruo foco si multa ligna et viridia apponamus. ¶ Unde cum vltra modū ructuare videmus si sit ex calida complexione inquiramus: quia refrigerandus erit stomachus cum frigidis syrupis: sicut syrupo ros. f iij

Liber quartus.

viol. Si ex cacochemis sit: purgandus est cum apozimate ab-
sinthij: et aloë vel oxifen. sero caprino sirupo acetoso: cum ox-
zaca. seu ptisana cum succo maligna. et silia. ¶ Si ex frigida
sit complexio sine materia calefaciamus cum calidis rebus: sicut
cum corticibus pomi citrini pipere gariofil. mastice carui: cy-
namomo alith. tyriaca magna: dyaniso: dyacimio: dyatrio
pipereon: dyagal. socrugene: et similibus Si ex frigidis sit
humoribus: demus ycrapigrā. ycrā. Gal. oximel. mellicratū:
dyazinib. dyagal. dyaspermaton: gariofilatum: dyacal.
dyacarui. si stomachus infirmus ista ventositate impleatur: neque
eructuatio fiat: dentur vñ eū fiat: sicut mastice. ciminum
leuist. anisus squinātū. 33. carui: piper longum: et similia.

¶ De singultu.

Cap. viij.




Singultus est malus motus virtutis desideran-
tis expellere rem nocivam: qui multis modis
fit. De repletiōe de inanitione. De corruptio-
ne cibi infra stomachum et sui permutatione in
pungitiuas qualitates. de frigiditate oris sto-
machi: de ventositate inflatiua stomachi ex repletiōe vel ex
multis humoribus humidis vel ex multitudine potus et cibi.
¶ In singultu de repletiōe grauitas sentitur in stōaco:
corporis repletiō: digestiue virtutis defectio: plurimū hec
patiuntur seniores et quieti et humidis cibis nutriti. Qui
singultus ex inanitiōe efficiuntur: vel ex nimio vomitu: vel
ex indigestione: vel ex febre acuta: et hec plurimum patien-
tur iuuenes et laborantes in acuta febre. et ex frigiditate sit
oris stomachi: nihil horum sentitur que dixi: ex ventositate
inflatur stomachus et venter extēditur. singultus autem dif-
ficile et dure medetur: sicut qui ex inanitiōe cōcreatur. Sed
hic est rarus. ¶ Qui cum medicabit videat si ex plenitudi-
ne sit: et vnde plurimum venerit: purgetur repletiō cum far-
macia vel vomitu si virtus et tempus cōuenerint. sin autem:
demus rem dissoluentem atque calefacientem: sicque mundi-
ficantem os stomachi: castorei da. 3. f. cum succo mente vel
castor. et mastice. añ. 3. f. cum aqua vbi cocta sint carui et ru-
ta: ruta detur cum vino veteri: vel aqua vbi cocta sit ruta
et pauco melle: ex composita medicina omnes dentur ty-
riacet odorifera antidota: sicut gariofil. dyagal. dyazinib.

dyaciminum: dyacastoreum dyapitreum dyanimum dyatriou pipereon quodcumque horum inuenias da cum aqua calida. Calefaciamus a foris stomachum cum aqua calida. ubi cocta sint abrotanum origanum sansucum et similia: omnia hic in aqua pluuiali cocta calefaciunt Epithima imponamus cum oleo castorino: laurino camomilla. et similibus. In repletionem ex sanguine detur aqua calida cum cassia fistula. vel succo solatri: vel maligrana. vel malorum succo galliaque muscata. ¶ Si vero sit ex inanitione cum acumine et calore rimendum est et suspitiosum. danda est aqua frigida: rodostomacum cum rodoleon: demus ptisanum. cum oleo violae. cathaplasma apponatur frigidum stomacho: et similiter epithima. ¶ In solutione ventris nutriamus cum lentibus et aceto agrestium vuarum et alijs his similibus. ¶ In singultu ex corruptione cibi in stomacho et mutatione sui in malas qualitates: vtilior est medicina. scilicet vomitus: quo singultus aufertur. ¶ In frigiditate oris stomachi vel ventositate detur calefacientia: sicut vinum ubi cocta sint vel nitrum cum melle vel seapum: ciminum: anisum: calametum: abrotanum malix: cinamomum: alith. reubarbar. carui zinzib. conditum vel aliquod antidotorum: in singultu ex repletionem dictorum. Menta in singultu ex frigiditate iuuat. ¶ Succus maligra. qui muscidus est: et acumen mali citri. iuuat singultum ex corru. epithima supponat oleum anisum anetinum laurum. et myrtinum. ¶ In singultu ex cibis calidis et siccis incenditibus et nimia siccitate in stomacho facientibus aquam frigidam demus et amigdaleon cum aqua frigida: oleo rosae cum aceto orizaca. cum aqua frigida syrupo violae. prunorum. Extinguit omne genus singultuum: si infirmo timenda vel auxilia nunciatur: natura enim ex cogitatione singultum impedit. sternutationes fiant cum gariofo. rosa: pipere calameto conditi. sternutatio enim mouet stomachum et expellit ventositatem. Item iuuatur singultus manuum: pedumque cubitorum ligationibus. Iuuat tenere statum ad singultum et oscitationem. anhelitus enim si stringitur: et longo tempore pectori includatur dissoluit: quia ex necessitate calefit: deinde perforans strictas vias in quibus si inueniat ventositatem expellit et eicit.

¶ De fastidio.

Cap. ix.

Ziber quartus.



Quicquid continuā vult custodire sanitatē. stoma-
 chū custodiat: ne cū sibi necessariū sit cibū pro-
 hibeat: neq; plus det q̄ digerere valeat. Que
 sitū enim fuit a Sal. quare parū manducaret.
 Respōdit. intendo enim manducare vt viuaz:
 alij intendūt viuere vt māducent. dixit Porphyrius. diffe-
 rentia inter me ⁊ vos est in vita hui⁹ mūdi. Ego em̄ non co-
 medo nisi vt viuā: vos viuere mūdo amatis vt comedatis.
 Interrogauit iterū. Sal. quidā que medicina est perfecta.
 Respōdit. abstinentia. Plato dixit. Abstinentia est duobus
 modis: vel enim est vniuersalis vel particularis. vniuersa:
 lis vt nō māduceat nisi cū vehemēs ⁊ magn⁹ fuerit appeti-
 tus. particularis. vt p̄sideratis elementis tibi dñantibus vta-
 ris sibi oppositis cōuenientibus. Antiqui parū comedere p̄ce-
 perūt vt calor naturalis dñetur sue digestiōi. Si em̄ come-
 damus hic que calor naturalis nequeat digerere: fastidiū
 gñatur: fastidiū magnū est nocumentū ad sanguinē corrū-
 pendum ⁊ morbum generādum. Quod si sit ex malis cibis
 grossis generatibus chimos grossos: morbi duri ⁊ diutur-
 ni generant. ¶ Morbi nascētes ex fastidio. iij. modis sūt:
 vel ex magnitudine fastidior: vel ex mutatiōe quā in corpe
 faciūt: vel ex natura fastidientium: vel ex virtutibus singulorū
 mēbrozū: ex magnitudine fastidior multa sūt accētia mo-
 lestationū: si parua sūt ecōtrario. Diuerfant in mutatiōe.
 Si cibi vnde fastidiū sit in flegma mutent: oxiremiā faciūt
 siue gignunt: si in colerā: fumosa eructuatio efficitur. ¶ Ex
 naturis fastidientium: qz qui non bñ sensibilē habent stoma-
 cum: non puncturā neq; dolorē sentiūt: neq; multam soluz-
 tionē: vel cordis tremorē: neq; capitis dolores. si stomachus
 sit sensibilissimus omnia predicta sentit ⁊ patitur ex mem-
 brorum corporis virtutibus: qz debilioza membra de fasti-
 dio sentiūt dolorem. verbi. g. si caput est debile sentit dolo-
 rem. grauitatē. vigilias. alienationē mentis. Idē patitur
 singula membra debilia. si totū corpus debile sit magnam
 febrilē ⁊ rigoris passionē habebit. ¶ Unde oportet fastidio-
 sos: ⁊ qui sanitatem custodire volūt vt caueant fastidiū: ⁊
 cum sentiūt festinēt ad vomitū ante q̄ corrūpatur ⁊ mutet
 cibis. Si vomere nequeūt studeamus facere solutionem

ventris in cibo mutato et corrupto optima est aqua calida: et ut omnes cibos corruptos euomiat. Quod si nec cum aqua calida euomuerint detur potio vomica. Certificati stomachi cum corruptis esse cibariis mudatui: demus citoniatur. dyamillon. Epithima superponatur stomacho cum oleo nardino: vel masticeleo. Si vomit? non possit dari: fiat clistere. et similiter de potu sicut et de cibo iudicamus.

¶ De abominatione.

Cap. x.



Cum homo antequam cibum accipiat abominatio nem patiat: mali chimi in stomacho esse intelligitur: qui si sint in spaciositate stomachi facile cum vomitu possunt expelli. Si conclusi in suis pelliculis: abominatio fit inde: neque vomitum facit: quia humores illi inclusi sunt et inuiscati ori stomachi. si sint calidi generant sitim et fumose faciunt ructuari. si sint frigidi appetit? nimirum sit sine siti. ¶ Medicina horum in stomacho inclusorum triplex est: una coctio humorum. secunda temperamentum eorum. tertia purgatio eorum. Coctio est flegmaticorum proprie et crudorum quam adiuuat taciturnitas somni: quies: abstinentia. et dari rem subtiliatiua conuenit et dissolutiua: humores colericos: vel flegmaticos: vel melancolicos: quos natura non potest immutare in sanguinem. si subtiles sint neque multum in stomacho viscosi solo vomitu possunt emitti. cum ptisano. mellicrate. alio quando cum aqua calida. si sint grossi et substantie stomachi nimium inuiscati: abominationem faciunt nimiam: unde oportet eos rem incidentem et subtiliatiuem dari: sicut radicem. et oximel et similia postquam a pelliculis stomachi humores extrahentur cum yrapigra purgabitur que tertia partem habeat. et duas aloes. pillule auree valent. ¶ Si stomachus de malis humoribus sit plenus purgabitur. deinde suam complexionem reficiamus et confortemus cum mastice. menta corticibus fistici. gallia. gario. spica. cardamomo. et similibus aromaticis et confortatiuis: demus similiter troiscos confortantes. sicut troiscos rosa. camphoratos: de spodio. de sandalis. cum syrupo. similiter confortatiuis: sicut ro. syrupo melle ro. syrupo de malis siue citonijs. de maligra. cum menta facto: ex omnibus que in vomitu dicuntur abominatio inuatur.

De vomitu.

Cap. xi.

Viber quartus:



Unum est corpori si vomitus non necessarius
sibi sit: et si necesse habeat ut finis crismus fiat.
¶ Est autem vomitus cum os stomachi moueatur
in expellendis cum grauatibus vel pungentibus
cibus: siue humoribus: aliquando fit vomitus ex sto-
maci defectionibus: cum retinere cibos vel humores non va-
leat: quod natura sursum eleuat cum pars stomachi inferior ore
sit fortior: vel inferius natura deprimat cum os stomachi sit
fortius parte inferiori. In vomitu siue multorum vel malorum ci-
borum acceptationibus malos humores esse pungitiuos intel-
ligimus in ore stomachi. Quorum significationes perpeditur
in his que enonuntur. si ex co. sicut cum calore inueniunt in il-
lius cibi digestionem: si ex flegmate et frigidityte inueniunt ci-
bus non coctus et crudus. S. colera inquit facit abomina-
tionem et appetitiue virtutis defectionem: sicut in flegmate sal-
so abominationem faciente et sitis defectionem. ¶ Si sangui-
nem euomat rupturam alicuius vene in ysofago vel in stoma-
cho significat vel incisionem: vel sui putrefactionem. Quod vel ex
causa primitiua sit vel antecedente: si sanguis sine dolore et
vomitu exeat apertam venam in meri vel in stomacho signat.
Quod si exit cum dolore et colore rubeo vel claro: ostendit in me-
ri incisionem vene vel in stomacho. qui preterito iam dolore
egreditur et difficilis est in exitu: et color suus niger est: vul-
nera significat venam corrodentia et putrefaciencia: aliquando san-
guis euomitur: qui ab alijs membris ad stomachum confluunt:
et est malum signum: hic autem exit mixtus cum quibusdam humoribus
stomachi. ¶ Si medicari velimus vomitum an ex causa
sit os stomachi grauate et pungente perquiramus: vnde non oportet
vomitum constringi: neque prohiberi ipsius: nisi postquam stomachus
de malis humoribus mundificatur: qui cum vomitu egrediuntur
sed si timeamus ut vomitum augmentetur et deficiat infirmus: oportet
ut digestionem inquiramus: quam si sit mollis demus saporem citoniorum
syrupum myrtinum: syrupum malorum grauium. syrupum pomorum: picro-
cum spodio. vel trociscos de balaustia: dent etiam galla. spodium
cum syrupo stiptico: mespilum. demus ius milii. ordeii. cum amigdalorum.
omnia autem assentur: ponantur in aqua quam bibant. spodium cor-
tices fistici. ponatur super stomachum cathaplasma stipticum
et odoriferum: si sint stiptici. demus cassiam. pruna. syrupum. de

prunis. Clystere faciamus lene et suaue. ¶ Si de colera rubra sit vomitus et virtus custodiatur: cum oxifeni. et absinthio et viol. et silibus purgemus. si virtus. etas. consuetudo. tempus nos adiuuent: flobothomem basilicam de dextra manu. ¶ Si de flegmate yera pig. demus et apozima calamit. tyriace. 3. i. cum succo mente. demus mentem. lignum aloes mastic. galliam. ¶ Si vomit de colera nigra fuerit: flobothomem basilicam. si virtus. etas. consuetudo tempus nos adiuuent: si non possumus: vetosas in ambo latera ponamus: clystere faciamus de camomill. ec. se. succo aneti. furfure. melle. obsomogaro. sisameleo. et silibus: demus oximel. ¶ Si vomitus sit ex sanguine flobothomem basilicam: si non aliquod trium impediatur. si aliquid impedierit: vetosas in utroque ponamus crure. medicinam illam ponamus. vel faciamus quam in sanguinis creatu diximus. qui de pectore egreditur. S. cui inquit in stomaco cibus non remanet: sed semper vomit: accipiat sumac. ciminum. que insimul pistata cum aqua ro. bibat: multum enim iuuat. ¶ Si vomitus ex defectione stomaci sit: neque cibum convenientem retinere possit accipiat omne sapiticum et odoriferum medicamentum seu cibum. Iuuat menta pistata cum oleo ros. temperata: unde inungatur et os et nares.

¶ De inflatione stomaci.

Capit. xij.




Inflatio stomaci est aer non coctus frigidus et grossus nascens proprie in stomaco de inordinata dieta. Aliquando in capite sit ventositas: quia ventus motio naturaliter petit superiora: nascitur et tunc in toto corpore: maxime in ydropicis. ¶ Est autem inflatio vel de humoribus crudis: vel melicis: sed differunt adinuicem: quia de crudis humoribus mollis et humida: de melancolicis sicca et dura. ¶ Nec inflatio cum veniat oportet ut sibi succurratur cum medicina ventositatis ventris dissolutiua: sicut cum ciminio in oleo cocto inunge os stomaci. similiter marathrum apium dau. petrosil. anisum valent: si stomachus fuerit infrigidatus cum oleo ubi coctum est ciminum: quod facimus de. se. rute. et baccis lauri. unguimus: vel dammileo. masticeleo. oleo nardino. oleo nigelle. cicuta pistata cum melle temperata detur ad bibendum in modum ciceris cum succo apij. castorei. 3. f. similiter valet: demus etiam carui cum aqua cal.

Liber quartus.

vel cum vino cocto: demus antidoti. dyacim. dyaspermas
ton dyanisum. socurgene. dyalaca. Itē polij montani. cala
menti. añ. 3. v. fac coquere in. iij. lib. aque: vel cū vino. 7 ad
vnā redige cola et da bibere tertiā partē lib. cum oleo nar
dino. succus maratri cū cassiañ. similr valet succus mente
et sisimbrium. calament. camedreos simplex seu 2positus
coctus et colatus cū amigdaleoval3 inflationi ypocidrice
et ventositati melancolice: vētosam in medio ventris po
namus: circidemus vmbilicū sine scarificatione multis vi
detur iuuare. Iuuat iterū somnus et balneū. ¶ Epithima
valens ad inflationē stomachi: ypocidrie et vētositati frigi
de. R. anisi. maratri. cimini. añ. 3. vi. aristol. lon. squināti.
carpobal. añ. 3. iij. calamē. ameos: spice: polij. ana. 3. ij. cē.
mastiē. gariof. añ. 3. i. oia pistentur: et in. iij. lib. succi ma
ratri ponantur et ad. i. lib. coquant. deinde accipe amigd.
lib. i. omnia coque quousq; ad oleū redigantur. da bibere
3. iij. in succis herbarum supradictarum.

¶ De obuolutione intestinoꝝ.

Cap. xiiij.



Inturam sepe patitur intestini: vñ ex grossis
chimis inuiscatis: vel colericis quandā faciē
tibus egriditudinē: sicut patiuntur qui sepe
porris vtunt et similibus: ex grossis chimis
esse intelligimus ex magno dolore in intesti
nis sentiēte: vel ibi pmanēte cū grauitate: si ex hūorib⁹ co
lericis sit dolor nimius sentiē cū calore 7 siti. si ex vētosita
te grossa mutat dolor de loco ad locū. gurgulatio est in in
feriorib⁹ ventris: aliqñ tortura cū digestionē est: aliqñ nō.
¶ Si ex grossis sit chimis: qđ ex signationibus intelligit^r di
ctis: dādū est carpobal. et nemicha. ana. exagi. i. pistent et
demus. 3. ij. cū aqua cal. silr socrugene. 3. ij. cuz apozimate
dauci 7 centauree. añ. exag. i. cū sapa. silr valet. ¶ Si ex co
lera sit rubea: deñ psilium lotū cū se. portul. oleo ro. aq̄ fri
gida. se. citruli et malue cū syrupo al. et oleo ro. est aq̄ frigi
da. ¶ Si ex vētositate sit grossa dem⁹ se. nasturtij assatū. si
solubilis sit nō assatū. si stiptic⁹: silr apij se. anisi. cū aq̄ ca.
¶ Medicina valens inflatiue vētositati intestinoꝝ et emo
royd. R. anisi. acozi carui eq̄le pōdus: fac puluerē. frica cū
oleo amigdaleo. dans exagi. i. ieiuno. ¶ Trocisci valentes

colerice passioni. torture. ⁊ inflationi. vomitui angustie siti.
 ℞. apij. anisi. añ. 3. iij. absinthij. 3. vi. myrthe. 3. iij. fac pul.
 tempera cum aqua faciens troiscos da bibere cum vino.
 ¶ Apozima valēs molliciei stomachi. et ventositati: torture
 dolori. ℞. frondiū lauri. 3. i. piperis lō. 3. i. carpobal. carui.
 añ. 3. i. reubar. 3. f. fac coqui in aq̃ et da bibere. ¶ Aliud si-
 militer valēs molliciei stomachi vētositati. dolori laterum
 torture: frigiditati renū. ℞. carpobal. carui. añ. exagi. i. 33.
 galange. ciperi. añ. 3. i. oia pistentur. et coquant in. i. libz.
 aque. colentur. et cū troiscis bibere denē de absinthio v℞
 aniso. vel lac. ¶ Si tortura sit cū passiōe colica medicabi-
 ficut in passiōe colerica diceſ: ⁊ si cū pōdere: ⁊ solutio medi-
 cabiſ sicut in dissinteria dicetur. ¶ De liēteria. Cap. xliij.



Venteria est exire comesta vel bibita in eadez
 q̃litate qua sunt accepta. S. hanc passionē dif-
 finivit breuissime dicēs. Venteria est digestio-
 nis ablatio cū cibus in stōacho nullaten⁹ mu-
 tetur in liquorē: nec in colorē: nec in odorem.

¶ Hec passio nascit̃ ex defectiōe virtutis contentiue in stōaco
 vel ex vulnerib⁹ in superficie stomachi et intestinoꝝ. Defec-
 tio contentiue est ex mala pplexione stōacho dñante: vel
 intestinis: hec cōplo sic est perfecta et firmata vt exire ne-
 queat: aliqñ inter stōm et intestina humor pprius vnde na-
 scitur est flegma. patitur infirmus semp oxiremiā. i. inse-
 parabile accidens: exit cibus ilico cū ingredit̃ sine vlla di-
 gestione v℞ ex pssione virtutis: vulnera in superficie stōachi v℞
 intestinoꝝ causas hñt: humores acutos calidos pūgituos
 insequētes cōtentiua virtutē velociter anteq̃ digerere inci-
 piat: hoc mō infirmus sentit pūcturam ⁊ ardorē: ⁊ nisi festi-
 nem⁹ medicinā in dissinteriā mutatur: hec spēs liēterie nō
 hz oxiremiā in pncipio: que si qñq̃ appareat cibū morari
 in stōacho tādū ibi esse siḡt donec natura aliquātulū mu-
 tat: vñ naturā intelligimus in suā actionē reuersaz. ¶ Sed
 cū videat̃ infirmus nihil tenere intra stōm: vnde hoc fiat i-
 quirendū est: aut em̃ est ex defectiōe virtutis cōtētiue in sto-
 macho: vel intestinis: v℞ ex vulnerib⁹. si ex defectiōe virtutis
 cōtentiue: videndū est vñ defectio sit: aut ex mala pplexio-
 ne sibi dominante: aut de materia ibi adunata. si sit ex ma

Liber quartus.

terla ibi coadunata: mundificandi sunt humores cū medicīna que cū expressione deponat. si ex mala cōplexione sit sola: interrogemus infirmū vtrū ardorem sentiat intra stōmacū et sitim et fumosam eructuationē: ex his em̄ intelligimus: qz ex incēsiōne caloris sit: si nō censerint mltū comederint et parū digesserint ppendimus q ex frigore sit: deinde medicāda sunt tria cōtrarijs. ¶ Si ex calore sit de mus se. citonioꝝ. ⁊ piroꝝ. syrupum ro. myrtinū. vel de mal. vel nespil. Quēcūq; horū volueris danda est. 3. i. cūz spodio vel trociscis de sādāl. vel dero. dyamileō. dyacitonitē. La- thaplasinata ponamus frigida et odorifera. sicut sandal. ro. cāphora et silia. Nutriamus cū pill. pdiē. fasianis. ouoꝝ rum vitell. que oīa conficiantur cū aceto vuarum agrestisū vel acidarum: cū maligrana. acidi succo. vel aceto vel suc- co pomi citri. si hec oīa habueris coquantur vt sumac ⁊ sit iuuantior medicina. sedeat infirmus in aqua vbi cocta sint ypoquistis. celsi cortices. castanee flores maligrana. corti- ces ⁊ silia. ¶ Si ex frigiditate sit de infirmo succus mali grana. cum mēta. dyacosim. dyamastiē. cataplasma stōaco superponamus cū laudano. oleo nardino. oleo masticino. cibaria dem⁹ stiptica et aromatica stomaci pfortatiua. ¶ Si solutionē contentiue virtutis ex defectione ex vulne- ribus habuerit: opz dari infirmo mūdificatiua putredinis comestiuā male carnis: de vulneribus: sicut tyriacam. mel- licratum et silia. Cum xō certificetur: qz vulnera sunt mū- dificata. et materia eoz purgata: dentur deinde stiptica et subtiliatiua: sicut ro. amidū. vel bolus armenicus dragag. mastix. sanguis draconis succus arnoglo. crocus spodium et silia. In sero demus psilium cū oleo ro. et aqua frigida. Nutriamus eos cū perdicibus: starnis: turturbus. Lauca- mus de cibis duris ad dirigendū. ¶ Cōpletis que volum⁹ de curanda lienteria fm curam medicinalē: et artificialem cognitionē: opz hīc medicīnā dici cōpositam iuuantē om- nūmode genus solutionis: ⁊ intestinōꝝ lenitatis: ⁊ defectio- nis stomaci que recipit retinere nō valētis. Dicemus autēz aliā medicīnam ppositā valentē ad vomitū et abominatio- nē: huic enim loco pertinet. ¶ Trocisci valentes ad omnē solutionē ventris. lienterie: et lenitati intestinōꝝ. R. ros.


spodij. añ. 3. iij. berberis. se. herbe acide. añ. 3. vi. hypoqst.
gumi. thuris. se. myrthe. coriā dri. infusi aceto die ⁊ nocte:
omnia assa ⁊ fac puluerē: tēpera cum succo cytoniorū: fac
inde trociscos: da bibere cū syrupo citoniorū. ¶ Alij quos
similiter paulus dixit valere. R. cortic. maligna. galle. añ.
3. viij. se. myrthe. 3. iij. sumach. 3. xxiij. fac inde puluerē: tē-
pera cum vino acido: fac trociscos pēsantes. 3. ij. ⁊ da cum
aqua frigida. ¶ Alij valētes ad colericā passionē ⁊ stoma-
chi defectionē: ⁊ ad vomitū continuū. R. ro. se. herbe aci-
de. añ. 3. iij. spodij balaustie. ana. 3. ij. se. portul. boli. amido.
gumi arab. myrthe. se. añ. 3. ij. spodij. exag. i. oia coquātur
cum sumach. cē. añ. 3. ij. fac pul. tēpera cū succo citoniorū.
fac trociscos pensantes. 3. f. ¶ Aliud. R. gumi. boli. coriā
dri assati. ana. 3. i. tēpera cū succo myrthe fac trociscos. 3.
i. da. i. cum syrupo slyptico. ¶ Puluis. Fo. Dam. valet flu-
xui sanguinis ⁊ defectioni stōachi de frigiditate. R. ma-
stic. cube. gariofi. ana. 3. v. ligni aloes puri. 3. xx. gallie. 3.
iij. zuccaf. 3. xl. fiat pul. dentur ad bibendū. 3. iij. cum odo-
riferis syrupis. ¶ Aliud. valet ad solutionē hūmiā ⁊ vomitū
stomachū confortat. R. ossium staphide. 3. i. vne pas.
assate. sumach. ana. 3. x. celsi. castanee. hypoquisti. añ. 3. viij.
coriandri sicci. cimini. alb. infusi in aceto ⁊ desiccati. atq;
cocti p silij cocti. añ. 3. iij. se. acide. spodij. se. myrthe. cocte
gallie. ana. 3. iij. maligna. acidi cocti. 3. xv. fac pul. ⁊ da bi-
bere. 3. iij. cū aqua frigida vel cum quibusdā syrupis slypti-
cis: vel succis. ¶ Alius syrupus valens ad defectionē sto-
machi: ⁊ debilitatē appetitiue virtutis: ad vomitū: et ad
defectionē virtutis digestiue que est cum fortitudine sen-
sus stomachi: his etiā valet qui patitur aliquid post far-
māciā: vel ebrietatē: vel ingluuiā. R. rose. spodij. masti. gal-
lie: ana. 3. iij. se. portul. berberis. sumach. ana. 3. ij. gariofi.
masti. cubebe. cardamomi. añ. 3. i. ⁊. f. ligni aloes puri. ca-
rabe. se. acide. coralli incensi. boli. ana. 3. i. spice. cinamo-
mi. alithei. asari. ana. 3. i. ⁊. f. fac pul. frica cum oleo rosā.
deinde pone zucca. 3. xx. da bibere. 3. iij. cū aqua frigida:
vel cū syrupis iā dictis. si quis velit tpare tēperet cū syru.
ro. ¶ Syrupus valēs ad stomachi defectionē: hēnteriā. vo-
mitū: ardorē. R. sumach. cortic. mali. se. myrthe. ana. 3. xx.

Ziber quartus.

omnia coquātur in.iiij.lib.aque donec redigātur in.i.colē-
tur.deinde succ^o piroꝝ accipiatur:vel mespiloz. citonioꝝ.
misceantur cum ipsis equali pōdere: et zucca.lib.i. et .f. fac
syrupū.da bibere.℥.i.cum aqua frigida.¶ Aliud.valēs ad
singultū ex frigidis humoribus:siue calidis. ad vomitum
de co.ru.vel de flegmate:vel de colericis humorib⁹ et visco-
sis:in ore.℥.i. melicis:vel flegmaticis.℞.succ i malig.
cum pulpa sua interiori.lib.v.succi calamenti.lib.iiij.vini
odoriferi.lib.iiij.omnia coquantur vsq³ ad medietatem:
deinde colētur:mitte zucca.vel sape.lib.iiij.postea coque
donec fiat syrup⁹.deinde pone in vase vitreo ad solem per
dies.viij.ore valis bene opilato ne aer intus eat.postea da
℥.i.vel .f.¶ Epithima valens stomacho molli et defecto. et
ad vomitū de calore incensionis cū ardore stomachi:exte-
rius vnge inde:vel da bibere.℥.iiij.cum succo maligna.vel
syrupo stiptico.℞.sandal.al. et ru.añ.℥.iiij.balaustie.℥.iiij.
terre sigillate.spodij.masti.añ.℥.i.gariof.cardamomi.añ.
℥.i.omnia pistētur: et in oleo ro.ponātur.succi solatri.succi
frondis vitis.añ.lib.i.cum suau igne coquātur vt solum
oleū remaneat.pone in vase.¶ Dyascorides dixit. et de flo-
re vitis accipias: et muscidū duobus dieb⁹ facias et in oleū
onfacinū ponas et aliquantulum olei rosa.valet. et valet
quantum oleum rosaceum.

¶ De dissinteria.

Cap.xv.



Dissinteria est egestio sanguinis cū excoꝛiatōe
vel vulneratione sui.¶ Causa eius v^l interior
est vel exterior. Interior sicut digestio.al.ege-
stio colica.acuta p^ligitina quā patit infirmus
cum per intestina colera acuta transeat perfo-
rans et excoꝛians:vel ex suo acumine vulnerās:vel ex salis
flegmatis acumie: et sua salugine idē in intestino faciēte:
sicut videm⁹ in vitri actiōe vel i vitreo flegmate vel aquoꝝ
sa humiditate. Exterior sicut de farinacia que ex virtute
sua et acumine facit simile.Cum em̄ intestinū inueniat de-
fectum et discoopertum excoꝛiat velociter ipsus.¶ Aliis si-
gnificatio dissinterie est tortura et angustia: et digestio san-
guinolēta.mixta cum colera rub.vel cū re alia coagulata
alba et viscosa in iteriori quasi vestimētū intestini.¶ Par-

ricularis significatio dissinterie est cū hic apparent in digestionē. si enī est colerica intelligimus esse ex colera rub. Si flegmatica cognoscit eīe ex flegmate salso. si exterior sit causa ex inq̄sitiōe infirmi est intelligenda. ¶ Cum ergo dissinteria sit in inferiori intestino. medio vel in supremo necesse est vt intelligat significatio: vnde a seinuicē differant: qđ intelligim⁹ ex loco doloroso: et ex qualitate rei cōmixte digestiōi: et multitudine cōmixtionis: id est si sentit infirmus dolorē in superiori stomacho ibi morbi esse intelligim⁹. Egestio in hmoi infirmo mixta est cū subtili sanguine cū quadā rasura abominabilis odoris: si in medio sit intestino sit dolor in superiori vmbilico. egestio mixta est cum illa re que dissinterie est causa. si in inferiori sit intestino: quasi sanguis vel rasura exit in initio cū pondere et tortura: et incisura. dolor sentit in inferiori vmbilico: et postea sterco sanguineū a rasura mūdificatū egredit. ¶ Qđ aut festinemus vt dissinterie medicemur: ne forte inueteret: et in vulnera mutetur saniesq̄ eūciatur: et intestini findat et mors sequatur. Cum autē medicari disposuimus: vnde et vbi sit perquiram⁹. si sit in intestino superiori: demus medicinam bibendā: sit enī ex propinquitate intestini ad stomachū et colligantia sui ad ipsum: si in inferiori sit intestino medicandū est cum clisteri propter vicinitatē huius intestini ad anum. si in medio intestino medicabitur cū medicina et cum clisteri. si in superiori perpenditur intestino: perquirendū est vnde fuerit: siue de colericis humorib⁹: siue de flegmaticis. ¶ Qđ si sit de colericis acutis: demus omni mane infirmo. 3. iij. de gūmi arab. cum syrupo myrtino et aqua frigida vel. 3. iij. psiliū assati. et. 3. f. de oleo ros. cum aqua frigida et succo portul. et arnoglose: cū quolibet horū volueris da bibere. 3. i. succi citoniorū gūmi ara. cū lacte capno. 3. f. accipe lac caprinū et rizi eq̄li pōdere: et fac coqui ad medietatē lactis. In aqua quā sunt bibituri pone gūmi arab. assatū bolū et spodiū et da bibere cū syrupo de myrtha vel ro. et similib⁹ dem⁹ micā panis assi: et parū gūmi ara. et amig. assatas dem⁹ iura de rizi: et amido asso vel oua i aq̄ cocta vt accipiam⁹ amig. et micā panis assatā faciam⁹ inde iura ad bibendū dāda: si febres nō hnt pullos

Liber quartus.

perdices starnos comedāt fasianos: et similia. Puluis valēs ad excoiationē et vlcerationē intestinorū ex colera ru. et acuta et ad digestionē sanguinis et dolorē et pōdus et torturam. ℞. boli. 3. vi. gūmi. se. por. se. myrte. añ. 3. iij. et. f. et oīa assata sint spodij. se. acide amidi assi. añ. 3. iij. se. malue assi acatie. añ. 3. i. et. f. fac pul. fricās cū oleo ros. deinde mitte. 3. iij. et. f. psilij assati. et da bibere. 3. ij. cum syrupo myrtino vel citonio. sicut cum aqua frigida.

¶ Si dissinteria sit de grossis humoribus: et flegmaticis: demus. 3. ij. nasturtij assati cū aqua ca. vel castaneaz. 3. iij. cū aqua frigida. masti. 3. i. et. f. cū aqua frigida vel acidorū staphide assator. 3. iij. cū aqua ca. ¶ Puluis valēs ad dissinteriā d' falso flegmate. ℞. nasturtij assati. 3. vi. boli. 3. v. celsi. gūmi arab. amidi. se. basiliconis. añ. 3. iij. oīa assata croci. sanguinis draco. balaust. añ. 3. i. fac pul. et da bibere. 3. iij. cū syrupo myrtino vel citonio. vespere et mane. ¶ Trocisci valētes similiter ad sanguinis fluxus a superiori: sicut a pectore pulmone: et ad fluxum menstruorū. ℞. boli. se. portul. añ. 3. iij. spodij. se. acide. ro. balaust. myrthe coriandri assi amidi. añ. 3. iij. acatie: hypoqui. coralli rub. assati. añ. 3. iij. sumach. 3. iij. et. f. dragagā. carabe: se. malue vtriusqz assi. añ. 3. i. fac pul. tēpera cum succo arnoglose faciēs trociscos. 3. i. et. f. da bibere vnū cum succo citoniorū: vel syrupo aliquo sūpticoz. ¶ Aliud valet similiter. ℞. galle balaust. cortic. maligr. añ. 3. i. et. f. rose cubebe gallie. añ. 3. ij. gūmi opij. cē. ana. f. fac puluerē tēpera cum succo myrthe fac trociscos. 3. f. da bibere vnū cū qbusdā syrupis. ¶ Miclete valet ad dissinteriaz dyariā pondus tenasmon excoiationē intestinorū vulnera et confortationē stomachi. ℞. mirabo. chebul. indorū. añ. 3. vi. bellirici emblici. añ. 3. iij. fac oīa frangi et cum oleo ro. frica deinde assa. postea accipe nasturtiū assum. 3. i. cumini maratri anisi ameos carui. ana. 3. ij. oīa infunde aceto. xxiij. horis deinde frica et assa misceasqz cum prioribus: fac pul. deinde accipe spodij balaust. masti. boli sumach gūmi. añ. 3. i. et. f. fac pulue. mitte omia priora et pista: et cum oleo rosa. fricans tempera cum syrupo citoniorum dans bibere. 3. iij. cum syrupo myrthe. ¶ Si vulnera et excoiatio in inferiori intestino sint vidē-

dum erit: vnde sint. si enī ex materia colericca sint et acuta clistere est eis optima medicina propter propinquitatē loci. hoc in initio clistere est eis faciendū. apozima de rosīs vitellis ouorū oleo ro. de his fac clistere et rānō appone portula. ordeum mundatū oīa coque in .ij. lib. aque: deinde accipe lib. f. et mitte oui vitell. olei ro. 3. i. fac clistere. ¶ Aliud R. succi portula. succi acide: succi virge pastoris succi arnoglose. añ. lib. i. olei ro. 3. v. vitell. vnius oui terre sigillate 3. i. omnibus appatis fac clistere. ¶ Aliud. R. ordeum mūdi lentium. ana. 3. vi. oīa assentur balaust. ro. cortic. maligna. ana. 3. iij. rizi lauati. 3. x. sepi de renibus capris. 3. vi. oīa coquantur in tribus libris aque quousq; veniat vñ vñam. cola et accipe bolum gūmi arab. acatiā cerusam oīa pulueriza: deinde sume vitell. oui. 2. 3. f. olei rosa. et fac clistere. ¶ Aliud iuuans vulnera intestini. R. ordeum rizi lauati. añ. 3. i. balaust. se. ro. ana. 3. v. copularū glandiū. 3. iij. arnoglose. boli gūmi. añ. 3. ij. oīa coquantur in tribus libris aque quousq; ad. i. veniāt. deinde mitte vitell. oui: olei ro. 3. f. coralli acatie. añ. 3. f. omnibus assatis clistere facito. ¶ Mutuantur pull. perdicibus starnis: omnia coque cum sumach demus milium rizi: et similia.

¶ Si excoꝛiatio intestinorū vel vulnera ex hūiorib⁹ sunt flegmaticis p̄cipiam⁹ clistere fieri cū rizo loto bōbicino vsto: alumine vitellis ouorū assatis oleo nardino vino et silib⁹. ¶ Si tenasimon habeat: faciamus lauari anū cum resiptica: sicut sunt trocisc. maligna. cupule glandiū rosa galla in aqua cocta: et anus inde lauetur: vngamus ante anū cum oleo ro. ponamus cathaplasma de cōcula marina assata litargiro cerusa oleo ro. et similia. ¶ Si exiens de vulnerebus intestini grossum et albū sit: vel grossa sanies cū sanguine: oꝛ bene p̄quiri. Si enī infirmus neq; febres habeat neq; sitim neq; defectionem virtutis neq; appetitus minoratur: faciam⁹ clistere cū trociscis arsenici quos dicturi sum⁹ in fine hui⁹ capli. Si x̄tus defecerit et febris fortis fuerit et appetit⁹ auferit: maxie si vsq; in sui substātiā intestinū perforatū patiat⁹: et qd̄ exit est quasi corrigia subtilis siue pul: opz maxime cauere trociscos arsenici. ¶ Clistere istud erit vtile. R. rizi lauati balaust. rose myrthe cupulaz

Liber quartus.

glan. añ. 3. f. oia coquantur in. iij. lib. aque. ⁊ ad. i. redige. colent ⁊ aufer. 3. v. deinde accipe de trociscis arsenici. 3. i. ⁊. f. vel. ij. scdm qd virtus infirmi pati poterit ⁊ scdm albedinē exēntis rei. si qd exit sanguis fuerit ⁊ nece fuerit hoc clistere fieri. Iſugam⁹ succi arnoglose. 3. iij. si augmētetur putredo vulnēri ⁊ sanies opz. 3. iij. arsenici accipi. ⁊. 3. ij. ⁊. 3i vitel. i. oui. 3. i. olei ro. medietatē de sapa: ⁊ faciam⁹ clistere. Si medicina exierit inſudicato vlcere de sanie festinemus subuenire cū altero supradictorū clisteriſi. Si vero vulnus inſudicatu nō fuerit cū hūmōi medicamē oꝝ aliud clistere fieri cū obsomogaro ⁊ melle statim sine mora. Adſudicato aut vulnere qd citius possum⁹ clistere molle faciamus: qd supra iā diximus anteq sanies illa in vulnere inſeſtini adunet. ¶ Trocisci arsenici quos p̄poſuim⁹. R. arsenici sandarace. añ. 3. i. ⁊. f. calcis viue. 3. iij. carte bōbicine affate acatie. añ. 3. i. fac pul. tpa cū succo arnoglose faciēs ide trociscos. ¶ Alio. R. arsenici sandarace fecis acetu: affate acatie: gūmi. añ. 3. i. ⁊ fac pul. calic. viue. carte bōbicine incēse. añ. 3. ij. aluis opū. añ. 3. ij. ⁊. f. fac pul. tēpera cū vino ru. fac inde trociscos.

De dolore ylij.

Ca. xvi.



Ileos est dolor intestinorū prohibens stercus exire ab inferiori parte: ⁊ aliquando cogens manere: cui⁹ causa est bifaria vl de calido apostemate in subtili intestino nascente vel de humorib⁹ frigidis grossis ⁊ crudis inuiscatis accidētia sua inseparabilia sunt vomitus spissus: oia que bibit euomit: dolor est nimius. tortura in ventre superiori. ¶ Ileus de apostemate habet tumorē in vētre extensionē febrem ⁊ sitim: qui de humoribus frigidis est neq tumorē: neq extensionē: neq sitim habet: neq febrē: sed accidētia post succedētia sunt frigiditas extremitatū corporis angustia vigilie instabilitas: vniuersaliter hic morbus est pestifer⁹ ⁊ mortalis aliquādo in secūda die interficiēs: aliquñ in tertia. raro sanantur. ¶ Cum patientē curare velimus an ex apostemate calido sit perquiramus ⁊ dem⁹ castaticum: ⁊ cassiā fistul. ⁊ mānam cum. 3. i. ⁊. f. de yerapigr. facta cum aloe loto: ⁊ oleo viola. 3. i. vel demus succum fa

latrī vel scarioles: bene coctū et colatum cassiā fistu. māna cum. 3. i. de yerapig. Si alicuius sit virtutis et tempus temperatum fuerit: et etas iuuenilis: flobothometur de basilica vena: quantū sufficit: deinde demus apozima cum viol. cassiā. māna. Clysterizetur cū malua ordeo lini se. viol. et similibus. ¶ Aliud. R. succū cucur. cū amigdaleo et succo camomille post vngamus ventrē cū oleis dissolutiuis: si de humoribus crudis sit et frigidis demus potionem q̄ eulogomenon vocant vel dyasenitiam vel ad apozima de fagapino vel pill. de yerapig. dissolutiuis. S. dicit cum solo vino medicasse. Clystere fiat de aniso camomil. fenugre. sambuceleo. ¶ Alio clystere de sisameleo fenugreco camomil. calamento et similibus: demus troiscos valētes ad yleon: de frigido humore. R. absinthij apij: se. anisi cimini cassie: fist. añ. 3. iij. myrthe castor. spice. añ. 3. i. 7. f. piper. lōgi. opij. cē. ana. 3. i. fac pul. et temperans fac troiscos: da. 3. i. 7. f. ¶ Si hec passio ptingat puero qui potionē bibere nō valz tel tauri cum vino distemperatū et vmbilico appositū. huiusmodi egritudinem soluit: faciamus epithimia et cathaplasma clystere et similia.

De colica passione.

Capi. xviij.

Colicam passionem multi patiuntur est autem passio nascens in quinto intestino qd̄ vocatur colon et interpretatur concauū: locus eius in dextra pte est inferioris ventris: circūcingens sicut zona vsq; in partē sinistrā. hec intestinum est vñs de grossis. ¶ Causa huius passionis est septiformis. Prima est cū augmentat̄ calor igneus et colericus sup ster cus: vñ et humiditas stercoreis desiccatur: et indurat̄: ideoq; non egreditur. ¶ Secunda cū cibus in sua essentia est sic cus et stipticus egestionē exire prohibens. ¶ Tertia est cū flegma viscosum intra illud augmentatur intestinū et inuiscatur: vt opilet vias eius et phibeat exire sterc. ¶ Quarta cū grossa vētositas in hoc intestino inuiscatur vel causa frigide pplexionis vel ex defectione stomachi ad digerendū v̄l epatis vel ex cibo i sua eēntia vētoso et inflatio. Qd̄ si inueniat intestinū defectū et ad hāc passiōē parū generat colicā passiōē p̄p̄ p̄strictionē vētositat̄ i egestiōe ster
g iij

Ziber quartus

coris. ¶ Quinta cum nascitur apostema in hoc intestino prohibēs exire stercus. ¶ Sexta cū augmētant̃ in vētre lēbrici ⁊ ascarides qui inuiscati ⁊ intorti stercoza nō permittūt exire vnde in collicā incidūt passionē. ¶ Septima cum sensus intestini deficit neq; nocumētū stercoris sentit: vnde stercus in intestino remanēs nō exit. ¶ Multi antiquorū dixerunt hanc passionē esse ex defectiōe in intestino expulsiue virtutis: vel ex defectiōe sensus intestini: q; si expulsīua ad expellendū digestionē ab inferiori parte deficiat qualibet ex causa vel sensus intestinorū lacertorū innatus exire non permittat: neq; ex vtroq; latere intestinum opprimat: vt ad inferiora deponat necesse est prout diximus in yleon deueniat. ¶ Hec passio ⁊ vniuersalia ⁊ particularia accidētia habet. vniuersalia sunt vomitus. abominationes. nimius dolor. tortura magnā partem ventris tenens: hic dolor aliquando augmētatur in vtroq; latere ⁊ in vtrisq; anchis: ⁊ constipatio ventris fit vsq; ad tertiū diē passionis trāseuntis adeo magna: vt neq; sursum neq; deorsus exeat penitus aliquid. Iterū propria habet accidētia: vnde a medicis sigillatim spēcies diuidūtur vel discernūtur. ¶ Si sit ex colera rub. sitis erit cōtinua: vomit⁹ colericus: acumen ⁊ magnitudo doloris: vt sentiat vētrem quasi acu pungi. tēpus morbi breue: sed molestissimū erit: si infirmus sit iuuenis ⁊ tēpus estatis. ¶ Si ex duritie ⁊ stercozis siccitate fit dolor in intestino inferiori ⁊ grauat⁹: ac si grauis res cōprimeret intestinū: ⁊ ipsū sinderet anū. Manifestatio fit ex calido cibo quē comedit anteq̃ hec passio euenerit. ¶ Si sit ex flegmate viscoso sitis auferē. pulsus tardus. morbi⁹ durturnus. leuis dolor. Si tñ nimā habet grauitatez dolor et grauitas de loco vno nō mouent̃. Aliquādo in egestiōe eorū hūiores apparēt flegmatici vitrei. ¶ Que passio cum ex grossa vētositate sit intelligit̃ de dolore de loco ad locū mutato cū gurgulatione ⁊ vētris inflatione: ⁊ alijs signis pertinentibus flegmati. ¶ Si sit ex apostemate ex tactu est intelligere: ⁊ apparet extrinsecus in ventris inferiorib⁹. Qd si in tactu est calidū ⁊ color rube⁹ ⁊ sitis adsit cum febre et asperitas in lingua cum magno dolore: apostema calidū ⁊ incensuum constat esse. si tactu frigidū sit; neq; situm

vel febrem vel magnum dolorē habeat ex frigiditate apo-
stema intelligēdū est esse. ¶ Si ex lūbricis vel ascaridibus
infirmus dolorē vel torturā: et abominationem sentit: et al-
quādo eos per os euomit. ¶ Si ex ablatione sensus intesti-
ni: oportet inquiri an vnq̃ egestionē vltra tēpus tenuerit:
vel aliquid fecerit quod intestini pertineat defectiōi. ¶ Er-
rant aliquādo medici in colica passiōe et renū dolore ppter
suorū accidētium cōmunionē putātes esse easdē: et medican-
tur renibus cū medicina colice passiōi attinēti: vnde pecca-
tum incurrūt. Gal. tamen inter colicā veracē et renū dolorē
differētiā facit: dicens dolor colicus in latera vētris mu-
tatur dextrosum sinistrosum: aū et retro. dolor renū nūq̃
mutatur: sed eodem loco permanens et guttatim vrinam
faciens: et vomitus dolorem mitigat. In colica vero pas-
sione vrine nulla passio est: neq̃ vomitus videtur prodesse
hic sunt signa colicorum et causē quas a phisicis canonis-
bus et phisicis monstrauimus auctoritatibus.

¶ Jam nūc incipiam⁹ curas: necesse est enim omni volenti
curare aliquā passionem vt intendat auferre materiā mor-
bi. et expellere: si tamē accidētia morbi sint molesta et timo-
rosa et suspitiosa: necesse est: vt in antea a regimēto illorum
magnoꝝu accidētū incipiat mitigādo refrigerando: et vt
quiescāt extiguēdo deinde reuertat̃ ad mūdificandū corpus
¶ Cū autē aliq̃ passio maxia habeat accidētia et nimis do-
lorē: sicq̃ fiat timorosa: prius est medicāda vt causē dolor-
is mitigent. dissoluātur et destruātur infusiōe aque dulcis
et tepide et balneis tēperatis et calefactiōe cū camomill. ane-
to melliloto malua viol. surfure ordeo et silibus. Si sit ex
causa ca. post epithimata vngamus dissolutorio et liquefa-
factorio: sicut anetileo yzeleo et ydroleo camemeleo: et dā-
neleo castoreleo: et silib⁹: h regimēta faciam⁹ vsq̃ ad tertiu
diem: qz hoc est minus tēpus in acuta egritudine. si his me-
dicaminib⁹ molestatio nō mitiget et tertia die trāseunte in
quartā ingrediē oportet: vñ passio sit inquiri. ¶ Si ex co-
ru. minuat̃ in dextra pte de basilica: et maxime si nimis cas-
lidū sit epar: vt ex basilice flobotomia dolor auferat̃ veniēs
ad intestina: demus ycrāpig. factā cū loto aloē: et catartix
cum de cassia fist. R. prunas iuiub. a. fi. 3. iij. vuc pas. munde

Liber quartus.

mane. añ. 3. x. cassie fist. viol. añ. 3. v. omnia in. ij. lib. aque coque ad medietatē: cola ⁊ pone. 3. i. ⁊. f. de yerap. ¶ Si infirmus virtutē habeat iſigamus. 3. i. scamonee assate: ⁊ si demus cū. 3. x. huius olei meli⁹ valebit. R. se. citonioꝝ se. cucurb. ꝛꝛ. ortul. añ. 3. x. viol. 3. x. psilij. 3. i. omnia ponant in. ij. lib. aque cal. die ac nocte: postea fricās ⁊ colans accipe. 3. viij. sisameleō ⁊ coq cū suauī foco vsqꝫuo deficiat aqua ⁊ oīes remaneat. deinde sicut dixim⁹ dona. ¶ Item demus scariole succū cum. 3. x. cassie fist. ⁊ cū oleo misceam⁹ aquam quā biberit cum sirupo ro. viol. ⁊ similibus: demus serum caprini lactis cū aloe loto ⁊ scamonea assata: faciam⁹ suppositoria de viol. sale cōi melle ⁊ scamonea: hoc ordine prodest vētrem solui. ¶ Si nō: clistere faciam⁹. R. viol. malue ordeī mīdi. liquiri. pruno. iuiub. camomill. ficus sic pōdus eq̄le oīa coq in aqua ⁊ cocta cola. tolle inde. 3. iij. ⁊ mitte. 3. i. succi. ficule: viol. añ. 3. f. salis cōis. 3. ij. ¶ Nutria cū priſana crisolocāna blito: ⁊ malua cum amigdaleo oīa coque. sedeat infirm⁹ in aqua vbi cocta sint viol. malua: ordeī farīna camomilla ⁊ similia. ¶ In passione colica frigidavel vētosa: vel stercorosa fortior eis detur medicina ſlegmaticoꝝ cū humorū purgatiua ⁊ grosse vētositatis dissolutiua: sicut pill. de serap. pill. de assa fetid. pill. de spermatibus. i. seminibus diuretic. pill. de squinanto: pill. de masti. et aloe: de his da exag. i. vel. ij. fm virtutē infirmi. tribus dieb⁹ demus de yerapig. 3. iij. cū aqua ca. S. dicit se sanasse hanc passionem cū sola yerapig. si necesse ē yeralogodiō detur: tamen raro. si aliqd passiōis remāsisse in corpore dubitemus sepe catarticū detur de yerapig. detur cū sirupo de absinthio. Quod si nō valeat detur catarticū cum theos. ⁊ sambuceleo cū apozimate rad. diuref. demus quoqꝫ de antidoto q̄ factū est de stercore lupino. Elccipe stercus lupi da bibere cū vino: hoc em̄ stercus maximā habet pprietatē circa hāc passiōē siue bibitum: siue fiat vnguentuz in loco doloroso cum yereleo vel musceleleo. infirmi venter vnguaꝫ cum oleo nardino anetileo. camomeleo: his oleis vngamus cū sederit in aqua vbi cocta sint camomilla anetuz frondes lauri abrotañ. ⁊ similia: demus ad bibendū apozuma de galāga de spermatibus. demus tyriacam philonium eulogemerum


misceamus aquam bibendā cū sirupo yreos siue mellicraz
tum cum sirupo calamenti ⁊ aromatibus. **M**utruamus cus
perdicibus in cicere coctis ⁊ aneto pull. columbinis gall.
veteribus plenis aneto cimino ruta sale gemma menta si
fameleo. denus iterum spumam sinapis fracte cum amig
daleo aceto squillitico. ponamus in cibarijs eorū medul
lam. se. ccc. ortul. bibant prassium septies vel obsomoga. si
necesse sit post hec omnia clistere fac vel suppositoria ster
cus emittētia ⁊ dissoluentia faciamus. ¶ Hoc clistere valet
ad colicā frigidā: ⁊ ex grossa vētositate: ⁊ ad omnē frigidā
passionē que in cōcathenatiōe corporis est. **R.** camomille
aneti. añ. 3. x. centauree liquiri. se. lini. fenugre. añ. 3. x. apū
calamēti. se. ccc. ortul. ameos. añ. 3. iij. ⁊. vij. ficus siccas om
nia coquātur in. iij. lib. aque vsq; ad tertiā partem. cola ⁊
accipe de illa aqua lib. ij. mittens mel ⁊ obsomagaꝝ oliue.
añ. 3. v. sambuceleo lentisceleo. añ. 3. f. nitri. 3. f. omnia con
ficient ⁊ clistere fiat. si venter a prima vice nō moueat fac
secūda ⁊ tertia. ¶ Aliud valēs ad stranguē. ⁊ frigidā colicā
⁊ ventosam. **R.** succi apij. 3. iij. apozimatis de semine. ccc. or
tul. 3. iij. mellis ⁊ zucca. sisamelei obsomoga. añ. 3. i. saga
pini. 3. iij. nitri colloquint. salis gemme: litij. añ. 3. i. ⁊. f. fac
inde clistere. Quod si pficiat ⁊ ventrē infirmi moueat ⁊ do
lorē quiescere faciat ⁊ ventositatē dissoluat adiuuat. sinau
tem ⁊ infirmus fortis fuerit iungamus his clisteribus: sa
gapiñ. oppopona. amonia. litium: fel taurinum sileleon:
si hec non sufficiant iungamus coloquint. elacterium sca
moneam castor de his iungatur vel minuatur fm q; fortis
tudinem vel debilitatē viderit infirmorū medicus. ¶ Fiant
hec suppositoria. **R.** litij. 3. iij. nitri. 3. i. bdelij. 3. i. coioquin.
scamonee. añ. 3. f. mellis quātum sufficit. ¶ Aliud. **R.** litij.
sagapini fellis tauri. añ. 3. i. ⁊ f. bdelij nitri sarcocolle. añ.
3. ij. colloquintide. scamonee salis gemme. añ. 3. f. mellis
quantum sufficit. ¶ Cataplasma valens ad colicam passio
nem frigidam et ventosam. **R.** elacterium scamoneam fel
tauri equali pondere cere ⁊ olei quod. s. ¶ Aliud vnguē
tum vnde vngantur nates: et moueatur venter. **R.** staphis
sag. nitri. fel tauri. equaliter. mellis quod sufficit. ¶ Si de
apostemate ca. colica fuerit passio sicut diximus. ⁊ si sit de

Ziber quartus.

colera ru. floborhometur de vena basilica. Et de sanguine multoties paulatim trahatur: sp tñ augendo quātitatē: de mus ad bibendū solatri succum bene coctū et colatū: et cū cassiā. oleo viol. vel admigdaleo. faciamus clystere molli-
ficatiuū sicut illud qđ in colica calida dixim⁹. Cathaplasma refrigeratiuū et molliuū. Pullos demus ad manducā-
dum cū solatro. ptisanū quoq; demus: aquā quā bibunt mi-
sceamus cū syrupo viol. ¶ Qđ si sit apā frigidū: dem⁹ apo-
zuma de radicibus cū sambucelleo. syrūp. absinth. cū ami-
gdaleo et mellicrate aromatico. Nutriamus cū pullis co-
lumb. cum sicla coctis. Clystere faciamus calidū et dissolu-
tiuū: tñ temperatū. ¶ De lūbricis si passio sit sicut dixim⁹
demus medicinā lumbricos occidentē et a ventre eijcientē
quā dicturi sumus. ¶ Si aliqua accidētia euenerit de co-
lica passione: sicut vomitus nimius: tortura. sitis strangu-
ria. thenasmon et similia: opz medicari accidentia fm me-
dicinam suo loco illis datam. ablatus illis accidentib⁹ ad
colicam passionem redeamus.

¶ De ascaridibus et lumbricis.

Cap. xviij.



Scarides et lumbrici solent nasci in intesti-
nis qui vniuersaliter ad rem extra naturā p-
tinent: vñ expelli opz. ¶ Causa eoz est saturi-
tatis multitudo: et indigestibilis ciborum ac-
ceptio: de quibus in intestinis crudi adunant-
tur chimi: quibus cuz calor dominetur excoquant: et inde
animalia illa generantur. ¶ Sunt qui dñantur in subtili in-
testino superiori: hi vocantur lūbrici: qz longi sunt: et qđā
nascuntur in grosso intestino qđ est sub vmbilico: et ascar-
ides vocant et cucurbitini. Qui hanc hñt speciē multum
comedunt: et si non comedant sentiunt puncturā ⁊ incisio-
nem sub vmbilico et in vētre. ¶ Sñt quidā nascētes in infe-
riori intestino qđ vicinū est ano. hi sunt vermes minuti qui
si ibi remaneant vt crescant patitur infirmus molestatio-
nē ceteris prioribus maiorē sicut ablationē desiderij cibi:
stuporem: mētis alienationē: febrem: et aliquñ stridorē den-
tium in somno: maxime si nō saturent cibo: aliquñ dormie-
tes garriunt: et cū excitantur tremantes surgunt: plurimi
linguā emittunt ab ore: et qđsi masticant cuz nihil in ore ha-

beant. ¶ Oportet ergo vt festinemus ad eos emittendos: qz si in visceribus remaneant corpus cōsumit mēbra emolliunt: neq; expellentur nisi prius interficiant. Dum enim viui inuiscati sunt in intestinis nō exeūt: sed mortui cū egestione emittuntur: aliqui tñ viui exeunt cū inebriant: et qsi mortui efficiuntur: occiduntur aut cū omni re amara: sicut absinthio et silibus: ascaridib⁹ fortior medicina est necessaria sicut abrotanū et absinth. sichen armenicū menta. lupinū amarū. S. dicit propriū est maligra. cortex qui cū vino coctus occidit lūbricos et ascarides. Alij dicunt qd dya scorides dixit. Os calcanei tauri cōbusti et pistati dati cū melle occidit lumbricos et ascarides. Alij dicūt ameos cū melle facere similiter. S. dicit succū frōdiū persici similr facere. Pueris medicandū de lumbricis et ascaridibus cū succo abrotanti: vel sichen armenico cū paucō succaro. cētonica etiam valet precipue blita. ¶ Confectio valens silr lumbricis et ascaridibus vermibus vbiq; sint. R. lupini amari turbith. in alio. añ. 3. iij. sichen ar. añ. 3. i. salis nitri. costi amari: calamēti: polij. añ. 3. i. fac pul. et da. 3. iij. cum lacte. ¶ Aliud. R. turb. costi. añ. 3. iij. abrotani: lupini: absinthi. añ. 3. iij. nigelle. enule. anisi. añ. 3. i. 7. f. fac pul. da bibere cū lacte. ¶ Aliud. R. absinth. sichen armen. calamēti añ. 3. iij. polij. prassij. mente. añ. 3. i. opij. se. anisi. maratri. aloe. añ. 3. ij. fac pul. da bibere. 3. ij. cum lactis. 3. iij. vel cū apozimate de sicados: vel camepitheos vel camedreos: hanc medicinā simplicē 7 compositā si operatus sis fm q opz multū valet: et si aqua coquatur et detur bibere similr facit. si de aqua illa clystere facias cū nitro et melle similiter valet. Huic medicine si misceas sel taurinum et vngā subtus vmbilicū occidunt lumbrici 7 ascarides 7 vermes.

¶ De emoroydibus.

Cap. xix.



Emoroyd est apertio oris illius vene que est in ano: vnde sanguis effluit: sicut videm⁹ in multis sanis tēporibus interpellatis. ¶ Causa huius humores sunt grossi et viscosi in intestinis quos virt⁹ expulsiva expellit et a natib⁹ eicit sicq; sit emoroyd apostema et vulnera. Aliquē emoroyd est propter acutos et pūgitiuos humores de portione acutā et

Liber quartus.

forti malos humores ad nates trahēti: et has passiones efficiēti. ¶ Emoroydes semp sequunt ista accidentia: mutatio coloris in citrinitatem: et maxime si inueterascant: angustia in precordijs: dolor dorsi. grauitas in coxis et in cruribus: inflatio in lateribus. Que si sint ex grossis hūoribus et viscosis: nimiam gurgulationē: et inflationē in vētre hnt: si ex acutis humoribus sit: pruritus in natib⁹: et dolor tenasimus: putat infirmus se debere egerere cū nihil habeat. ¶ Vniuersaliter ad medicandū hec infirmitas dura est sed incipiamus a purgatione materiei et corporis mūdificatione: si videamus infirmū fortē purgemus cū medicina que cum expressione purgat: vt sunt mirabol. citri. et indi. chebuli. bell. emblici et similia. videamus ne acutā medicinam demus: sicut aloē. scañ. coloquinf. Dem⁹ triferam maiorē et minorē antidotū cū ferrugine factū vel apozima similiter: pill. de nuce mus. dyacosim. dyatapslam. diagal. et filia. Si de humoribus acutis sit: opz eoz acumen restringi cū flobothomia de basilica: vl de vtroqz crure. Interiora medicantes ad exteriora vertamur cū medicina desiccatiua: sicut rubigine ferri plūbo vsto. fac pul. et superpone. si os eius dimittere velimus cū oleo yreos vngam⁹. Item si pstringere velim⁹. acatie. 3. iij. ceruse. 3. ij. dragagā. 3. i. fac pul. tēpera cū aqua mirte in panū ponēs sup nates. cortic. quoqz maligna. acidi fac pul. tēpera cū aceto similr: si emoroyd sit interior fac de his: lichinū intus pone assidue hac medicina pposita vtañ. ¶ Pill. de bdellio valētes ad emoroydas. R. chebuli: bellirici: emblici. añ. 3. ij. bdellij. 3. vi. tēpera cū succo porri faciēs pillul. in modū pipis. et da. 3. iij. quidā tamē iungunt. 3. i. de se. apij alijs. 3. i. et. f. de acorodantes ei bibere cū aqua ca. ¶ Trifera vz ad emoroyd. stomachū pfortans. R. chebuli. bell. empli. pondus eqle. fac pul. frixa cuz butiro bouino. adde mell. qd sufficit. dans. 3. iij. vel. v. si velis perfectā medicinam ad emorroides iunge partē bdellij: et si velis vt valeat ad fluxuz sanguinis: gūmī arabi. assum et se. myrthe iunge. si velis vt stomachū debilem adiuuet. adde rosam masticē. añ. partē. i. anisi. gariof. añ. ptē. f. si ppter cardiacā mitte partē ligni aloes. si ppter

melancoliā partē epithīmi. ¶ Antidotū valet ad emoroy:
des interiores de re frigida. R. carui. 3. i. āmeos. anisi. añ.
3. vi. costi. cinamomi. galāge. 33. añ. 3. v. polipod. acori. añ.
3. iij. fac pul. adde. M. qđ sufficit. dans in modū auell. nuč.
¶ Aliud valet a ventositatē inflatiuaz intestinoy et emo:
royđ. R. acori. carui. ana. 3. iij. vel. vi. polij aristor. lon. et
ro. añ. 3. iij. fac pul. fricans cū amigdaleo et mell. qđ suffe:
cit da. 3. ij. vel. iij. cū aqua ca. Quidā medici iungūt gallaz
33. cē. zucca. ana. 3. i. dant bibere: alij iungunt bdellium.
¶ Item accipe sticados. 3. v. prassij. 3. iij. ficus. x. oia coque
in vino vel aqua vsq; ad medietatē. ¶ Aliud. R. sticad. 3. x.
calamētī. 3. v. taspie. 3. iij. yfopi. prassij. añ. 3. i. 7. f. ficus. x.
¶ Oportet vt clystere faciam⁹ de succo porri de butiro bo:
uis de damlecos: post vicem tertiā fumigemus de bderoni:
ca. al. betonica. bdellio costo. capparis radice. ¶ Si medi:
cina prout diximus nō proficit: sed facti sunt attrici: intelli:
gendū est esse incurabiles: nisi cū cirurgia: si infirmus in ta:
li loco fuerit vbi nō fuerit magister chirurgicus: acutam me:
dicinam et incensuā quasi ferrū ponamus. S. attrici sunt:
qđ si carne canales apertorū int⁹ 7 extra habentes: neq; sa:
nantur nisi chirurgico ferro: opz ne hanc medicinā acutam
et locum patientē ponamus: qz si fecerimus pburit et incē:
dit et maiore morbū q̄ antea fuerit adduē. sed opz accipe:
re sarcocollam: et colofoniā: et puluerem facere tēpera cuz
aqua. inuigens circūquaq; emoroydibus. ¶ Sed si in na:
tibus alia passio q̄ emoroyz nascitur: oportet quid 7 vnde
sit intelligamus: si sit apostema ibi mittamus hoc catha:
plasma. R. lentes. ros. tempera cum succo solatri. oleo ro.
et inde fiat cathaplasma. ¶ Si apostema sit forte et incen:
dens: vitellum oui assum cum syrupo ros. quia statim ex:
tinguitur dolor. ¶ Aliud. R. frondes iusquiami. portulaē.
micam panis vitellis oui. fac cathaplasma et pone desu:
per. ¶ Si in natibus habeat fissuram et arsuram mitte
viscum de semine citoniorum dragagan. assungiam. gal:
line anatis. oleum violatum ceram albam. medullam
vituli. oleum rosa. et albumen oui: si dolor sit nimius: de:
tur ad bibendum psilium cum syrupo ros. et oleo rosa.

Liber quartus.

¶ Si vulnera sint sine apostemate in natibus medicinam desiccatiuā faciamus de carta bōbicina assata. ⁊ alumine et coloquint. Similiter si humiditas sit nimia ponamus aloem cū ematite pistato. si concavitas affuerit ponamus libanum: si sit corrosura ponamus lētes balaust. acatiam. sandal. ro. ¶ Si in natibus sit dolor sine vulnere vel apostemate vngamus cū hoc vnguēto. ℞. cere. al. 3. v. amigdaleos. 3. xx. medull. bouine. 3. iij. olei ros. 3. x. ceruse. 3. ij. ¶ Aliud. ℞. litargi. ceruse. añ. 3. v. cē. 3. f. olei ro. qđ sufficit ¶ Aliud. ℞. cerusam plūbū incensū. vitellū oui iuuat emoroyd. vbiq; habeantur ⁊ vulnera apostemata in natib⁹. ¶ Aliud. ℞. acatiam. litargi. cerusaz petiam. i. de cucurbi. veteribus et viuarijs incensis: oia pistata in mortario plūbino cū oleo ro. vt fiat quasi mel et vngatur. ¶ Si sanguinis fluxus de emoroyd. augmentat medicemur sicut in disintericis et fluxu sanguinis diximus.

¶ De exitu ani.

Cap. xx.

Diffusiones ani sicut emoroyd. apostema vulnera et fissura nocēt ⁊ dolorē faciunt: nates infirmum exprimere cogentes quasi ex quadā suauitate: vñ exit anus: aliqui quoq; egregitur ex mobilis mollitie lacerti volūtarij. Ideoq; ster cus infirmi sine volūtate exit. ¶ Oportet ergo vt videatur vñ nascatur. Si ex depressione sunt dolorē nimis faciunt. Infirmus ergo sedeat in aqua vbi cocta sint stiptica. gall. balaust. cortex. maligna. sumac. glādes. ypoquist. ⁊ similia demus infirmo dyacosim ematitē. miclete. dyaxilocaracta. dyacitonitē. triferam maiorē et minorē pill. de bdello. accipe viscum. malue et oleū: vnge inde manus. redde anum intra. similiter cū vitello oui et visco psilij. qui postq̄ itus erit fomentemus cū re stiptica iā dicta. Deinde accipe galle. concule marine incense. añ. 3. i. ⁊. f. nuē. cyprissi. balau. corticem maligna. acatie. ypoquist. añ. 3. i. fac pul. pone sup anuz: hora vna post aliā horā: fomentem⁹ cū re stiptica iā dicta. accipe. cortices arboris lentisci. 3. iij. nuē. cyprissi. 3. ij. ceruse. fac puluerē sup anum mittēs: hi oēs pulueres qđ dixim⁹ ⁊ oēs species post ani reuersionez. siue puluerizate sunt. siue epithimate: siue fomentationes multū valent.

¶ Incipit liber quintus de mala cōplexione epatis. Cap. i.



Maltis modis gloriosissimi medici digestibilem virtutē tria loca dixerunt corporis obtinere. primū in stomacho. secundum in epate. tertiu in omnibus mēbris corporis. Nos in quarta particula diximus: quos morbos prima digestibilitas pateretur. In hac quinta dicere disposuimus quos morbos in epate secunda patiatur: et significatiōes et curas sū antiquoz. auctoritates. ¶ Incipiamus ergo a mala cōplexiōe epatis: et dicamus epar duobus modis pati. s. ex sue essentie pprietate: vel ex alioz membrorū vicinitate: ex sui proprietate tribus morborū generib⁹: sicut et omnia mēbra corporis patiuntur. Mutatione cōplexionis sicut si refrigescat: vel calefiat: humectetur: vel desiccetur: simpliciter seu composite. Scdm genus vero morbi officiales vocātur: sicut opilationes vel apostemata. Tertiū dissolutio imperitatis. i. separatio iūcture appellatur: sicut sunt vulnera. excoctiones. incisiones et similia: he autē passiōes generāt ydropisim: hos vero morbos in suis locis dicturi sum⁹. In presenti autē a mala cōplexione incipiamus. ¶ Si epati diuersarum complexionū vna dominetur qua virtus sua naturalis superetur: duricies et tumores in ipso conficiūtur: hec mala cōplexio vel est sine materia: vel cum materia. Si vero cōplexio mutetur in calorem: infirmus nimiam sitim sentit: vel ardorem. colerā rubeā. vomit. calor eius in citrinitatem mutatur: siccitatē habet lingue. palati. et nariū. appetitus eius in cibis defectus: vrina citrina colerica. si in frigiditatem sit mutata. nihil habet horū que dixim⁹: sed famem nimiam patitur sine digestionē. grauitatē in epate. color faciei corrūpitur et mutatur: labra et lingua inalbescent: sanguis minuitur. Mutatiōe epatis in siccitatem: spasimus circūdans epar sentit: siccitas est in lingua. subtilis vrina. digestio parua et sicca. corpus macilentū: si mutetur in humiditatem. facies tumescit: et inflatur: neq sitit propter humiditatem: vrina alba et clara sine tinctura aliqua: et quasi aqua intelligit. Itē mutatio cōplexionis epatis

h

Liber quintus.

Intelligitur ex infirmi natura. etate. tempore et dicta ante infirmitatē habita. Itē si he cōplexiones dominātur compositae fm naturā cōpositionis sue: oportet festinare in medicanda cōplexionis epatis mutatiōe vt ad suā naturales proprietatē valeat redire anteq̃ induretur et intumuerit.


¶ Gal. enī in lib. i. iuuamenti membrorū dixit. Intētio dei increandis aialū mēbris fuit tribus modis: quedaz pars vt vincerent aialia per ipsam: sicut cerebrū: cor: epar: altera vt bene vincerēt per ipsaz: sicut oculi: auricule: manus ⁊ pedes: ⁊ similia: alia quibus generantur aialia vt testiculi.

¶ Cum ergo epar vni sit de illis mēbris quibus aialia viuunt: cum corrumpit cōplexio sua videndū est vnde corruptio fiat: si ex calore sit oportet basilicā slobotomari: si tēpus: etas: consuetudo nos adiuent. Qd si non: refrigeremus cuꝝ spodio. zucca. psilio. syrupo albo. orizaccara. Demus serū cum orizacca. succū herbarū endiuie. i. scariole. solatri bene coctum ⁊ colatū. Demus trociscos compositos epatis refrigeratiuos quos in hac particula sumus dicturi cum frigidis syrups demus suauia ⁊ leuia catartica sicut istud qd. R. succi cucurbite. maligna. ana. ʒ. iij. zucca. māne. añ. ʒ. vi. spodij. dragagātī. se. citōioꝝ. añ. ʒ. iij. oīa prestata ponātur in succo illō die ac nocte: postea frica ⁊ coladans ei bibere. Libet crisolocāna. lactuc. blitis. portula. solatro. cucurbi. Si febrē nō habeat demus hec cocta cū pullis. perdicibus. fasianis. custodiat se de lacte et factis ab eo. inelle. ⁊ de oībus grossis carnibus. In aqua bibenda misceatur syrupus frigidus. Cathaplasma faciam⁹ ponendo supra epar calozē extinguens: sicut portul. cucurb. solatrū. psiliū. lentigines. lactucā. maluā. violam. oīa pistē stentur cum oleo ro. ⁊ cathaplasma fiat. ¶ Si epar in frigiditūdinē mutetur: demus infirmo dyareubarb. ⁊ trociscos inde factos. dyalacca cū suis trocisc. dyacurcumā maiore et minore. omorizā. athanasia. dyacostū. quodcūq; horū inueniat medicus. detur. ʒ. i. ⁊. f. cū succo diureticarū herbarū. sicut apij. maratri. cocto ⁊ colato cū oximelle. syrupo absinthij. syrupo radic. vel apozima calamenti cū apozimate de aniso. maratro. apio. mastiē. spica. folio squinatro. Si medicus inuenerit simplex vel compositū. detur cū

amigdaleo. Demus dyagal. dyaciminū. dyanīsum. dyaroma. De trociscis demus quos dicturi sumus. trociscos de anisō. maratro. apio. mastice. spica. folio. squinato. vel de absinthio et similibus. Cathaplasma superponamus epati quo calefiat. Similiter epithima sicut oleū nardinū. anetileon. et similia. obseruet se de duris cibis ad digerendum. Nutriatur cū subtili et leui dieta cum calidis aromatibus preparata. manducet vias pas. habent enim propriū iuuare epatis defectionē vbiq; sit: similiter fistiē. bibiē. qd valet frigido epati. Laueāt sibi ab omni dulcedine quod nocet epati et spleni faciēs opilationē. amara bibāt maxime si sint cōposita et pōtica: vt est absinthiū tamariscus et scolopendria. ¶ Si epati hūiditas et frigiditas: vel caliditas et humiditas domineēt cū frigidis medicemur refrigerantibus vel calefacientibus: nos in hac particula dicemus de medicinis q̄tum sufficiat.

¶ De opilone epatis.

Cap. ij.



Par opilatur multis modis vlt ex grosso sanguine ab epate ad membra currente cum non debet currere: vnde cū non pōt exire remanet clausus in vijs epatis et ei⁹ venis opilatis claudit eas ex grossitie sua: vel ex humorib⁹ grossis et viscosis in venarū extremitatib⁹ inuiscatis que de maiori vena egrediūtur: et ibi generat opilatio. Item epar opilatur de quorūdam membrorū incisione. si enim manus vel pes incidatur permanet sanguis ille in epate solēs membrū illud nutrire: et ita epar opilat: si r opilatio in muliere nascitur cū menstrua sua ante tēpus auferantur: sanguis enim solens exire cum menstruis opilat in eius vijs et venis: vnde epar constipationē patitur: cū succus cibi secundū q̄ oportet ab eo non recipiatur: vnde infirmus grauitatē nimīā sub hypochondrijs a pte dextra sentit. ¶ Si fumus in epate adunetur: neq; exire possit non solū grauitas sentitur: sed extensio et tetinatio et dolor sentiē inter furculas et epar et cū ambulāt vel salīāt: maxime post aquā ebibitā sentiūt puncturā: dolorem: grauitatē: furcule semper mouentur: neq; a pulsione quiescunt. vrina eorū subtilis et clara citrina vel glauca: si opilatio sit ex calore incēsa:

h ij


Liber quintus.

vel nigra vel alba: si ex frigitudine: et si opilario sit ex mē-
struis ablati vel mēbris incisus palā sit visui. ¶ In opila-
tione epatis ex calore basilicā in dextra manu minue: vel
venā inter pollicē et indicē: et auferamus secundū virtutis
possibilitatē: si inq̄ tēpus etas: consuetudo nos adiuuent:
si non: leue demus catartichū: sicut est istud. R. mirabol. ci-
tri. viole cuscute absinth. fumiterre. ana. 3. xx. capill. venē.
rose sicce succi rad. apij. maratri: endiuie. añ. 3. x. se. scariole
maratri amfi spice. mastiē. sichen. ana. 3. iij. prunor. ur-
iub. ana. 3. xx. oia coque in. viij. lib. aque vsq; ad tertiā par-
tem et cola: deinde accipe māne. 3. xx. cassieistu. 3. x. quas
iterum cola et mitte lib. iij. zucca. coque foco suauī vsq; quo
fiat syrupus da. 3. iij. vel. iij. cum amigō. 3. i. dyagridij. 3.
f. secundū virtutē infirmi: si infirmus fuerit debilis: vt syru-
pum istum bibere non possit: nec alia tñdem valētia: sicut
apozima de absinthio vel de fumoterre vel de radice et si-
milibus: precipiamus vt assuefaciat succū endiuie scariole
et maratri coctū et colatū. 3. vi. cū oxizaca. omni die. Qd
si sit fortis bibat priorē syrupū cum intermissione. Item si
debilis sit demus succum maligna. cum oxizaca. et succum
solatri: et quicq; nerue cū zucca. Demus dyarodō trociscos
de berberis. Nutriatur cū cibis leuibus et subtilib⁹: sicut
pullis perdicibus fasianis et similib⁹ scariol. lactuē. sola-
tro blito: et similib⁹. ptisanā demus vbi radices maratri et
apij cocte sint cū oxizaca. ¶ Si opilatio sit de humorib⁹
grossis et viscosis: detur infirmo yerapig. yeral. theos. sto-
maticuz et similia grossos humores purgantia: maxime si
sint in cōcauitate et profunditate epatis ppter illius loci
vicinitatē ad ventrem: si humores sint in superiori parte
epatis demus infirmo diuretica vrinā purgantia aperien-
tia epatis superiorē opilationē: vene em̄ superiores epatis
functe sunt vīs vrine. Diuretica autē sunt absinth. squinā-
tum assaī. spica costum ameos: et similia: horū simplicium
siue compositoz da infirmo. 3. i. et. f. cum oximelle et succo
maratri apij ysopi absinthij qualecūq; horum vel simplex
vel compositū dabis cum oximelle vel cum amigō. si fue-
rit necesse plus aperiri et calefieri: quia nimis est frigidus:
demus socrugene philoniū: athanasia: omorusia: tyriaca:

dyareubar. dyacostū: et similia. Apozimata demus de calamento de yreo de spermatibus cū amigd. vel sambncezleo vel oleo nardino trociscos demus de lacca et similia. Nutriamus cū sparagis: sicla ⁊ carnibus volatiliū. ¶ Si opilatio epatis sit ex ablatiis mēstruis flobotomem⁹ ambas venas in cruribus ⁊ balneemus: succos herbarū cotros ⁊ colatos cū amigdaleo demus et apozimia de calamento ⁊ de radicibus de dyamarte ⁊ similib⁹. ¶ Si ex incisione aliquorū membrorū corporis sit precipiamus flobotomari et demus diuretica iam dicta.

¶ De apostemate in epate.

Cap. lii.



Apostemata in epate nascentia duobus modis sunt: vñ de causa exteriori: sicut percussione vel collisione ⁊ similibus: quibus sanguis in loco suo clauditur: ⁊ apostema efficitur: vel de interiori: sicut si in epate quidam humores includuntur: ⁊ de ipsis putrefactis generantur apostemata. Qui si fuerint sanguinolenti generantur apostemata que flegmones appellantur: si calidi sint ⁊ colerici generant herisipillas: si melancolici generant dura apostemata q̄ in cācē. mutantur. Si flegmatici apostemata faciūt tumida ⁊ mollia. Aliquando etiā apostema in epate nascitur ex grossa ventositate que ibi claudit: neq; inde exire potest: cui⁹ causa est comestio nimia: ⁊ digestio parua. ¶ Apostema nascitur in epate duobus locis. s. in superiori parte: vel inferiori: si sit in superiori cum tactu sentit: maxime si sit magnū: si in inferiori intelligit ex suis accidentibus. Accidentia quibus considerantur in parte superiori epatis apostemata: talia sunt. infirmus sentit gravitatē nimia in dextro latere: et dolorē nimium inter epar ⁊ furculas cum suspiret vñ lugeat: vel cum cibū ⁊ potū recipiat: vel ex itineris festinitia: ⁊ patitur i anhelitu angustias: epatis em̄ superiora cū dyasfragmate sunt iuncta tussunt sine screatu: quia mater teria extra spiritus est instrumēta. ¶ Si calidū sit apostema cū his significationib⁹ febris iungitur ppter nimia vicinitatē cordis ad superiora epatis. augmentatur sitis in initio passiōis. lingua infirmi subrubicūda est ⁊ post in nigredinez vertit. In initio co. rub. emittet: que post in virtū
h iij

Liber quintus.


ditatem et eruginē mutat. ¶ Si sit apostema frigidū non sentit dolorē nimis: neq; sitim. febris corū est levis. ¶ Si apostema sit in inferiori parte epatis sentit gravitatē cibi et parū digerit. dolor quē sentit cuz suspiraverit minor est q̄ hic quem sentit in parte superiori. digestio est sicca et dura. abominatio est multa: et odor eius abominabilis. Qd si apostema fuerit ex v̄tositate gravitatē sub ypocundrijs a dextra parte sentit et constrictionē: cum epar sit fundamentū sanguinis necesse est vt cū defecerit a mundificando sanguine secundū q̄ oportet ppter apostema: vl' ppter opilationes vel malas cōplexiones sanguis perdat colorem. s. splendorē et suam pulchritudinē: vnde color faciei incitrinitatē mutat: et luiditatē. ¶ Si aut epatis apostemata disponamus medicāda: oportet vnde sint perquiram⁹. Si em̄ ex calidis humoribus basilica est incidēda in manu dextra: et secūdū plenitudinē corporis trahēdus est sanguis: quia omne apostema in quolibet mēbro nascens est ex collectiōe sanguinis solētis ad membrū illud defluere. ¶ Qd si sanguini minuēdo aliquid obuiaverit medicabimur ab initio apostematis vsq; ad statū sui cū causa repugnatiua: et stiptica: siue bibenda siue extra ponēda: vt epati phibeat ne materiā illā accipiat vnde fit apostema. Cū apostema ad statū peruenerit oportet parū cōmisceri huic medicine rei dissolūtive et mitigatiue: et sic faciant⁹ sepi⁹ vt rem refrigerantē et repugnantē minuamus. dissoluentē et mitigantē augeamus: et cum ad finē passionis peruenerimus: medicamīa nostra ab illis que fuerint in initio desiderant. Sic em̄ precepit qui hanc artē nobis manifestauit. S. magister noster in libro illo. x. particulas continētes in megaf. hanc auctoritatē et fundamentū nobis et similitudinē in medicādo omni apostemate dedit. Medici na refrigeratiua et repugnatiua in primis est dāda: hic. s. succus solatri endiuie arnoglose: virge pasto. coriādri ramorū vitis quodcūq; horū inueneris dabis bene coctuz et colatū cū quo miscēda est res aliqua epatis confortatiua: sicut spodiū sandali rose. oleum rosa. et similia cuz re dissolutiua erit incipiēda misceam⁹ stiptica et repugnatiua. In primis dāda sunt causam epatis dissoluētia: sicut cassia.

manna mel viol. redozacē. et similia: sicut fortitudo passio-
 nis videbitur et qualitas infirmi: et similiter misceam⁹ de
 pposito medicamine calido apostemati valente: sicut sunt
 trocisci de berberis: et de camphora: de viol. et de sandal.
 et similia. ¶ Si calor augmentetur succum maligna. acer-
 tosi demus cum zucca. oxifemtia manna: et succū cucurb.
 Syrupum viol. cum amigdaleo et coriandro. precipiatur in-
 firmo vt obseruet se a melle ⁊ a melle factis ⁊ carne: vino:
 et ab omni re calida: si in initio cathaplasmate indigem⁹
 rem refrigerantē demus sicut portul. cortices cucurb. len-
 tiginēs aque virgam pastoris farinam ordeī solatr. psiliuz
 et similia. postea cathaplasmata apponam⁹ odorifera cō-
 fortatiua et dissolutiua: sicut de sandal. R. ros. 3. v. cē. san-
 dali al. et rub. añ. 3. iij. cāphore. 3. f. quidā medici sulphur:
 et maluas iungunt cere al. 3. iij. olei ro. quantū sufficit. Epi-
 thima faciamus qđ. R. oleū myrthinū. citon. masti. et simi-
 lia. hic sunt vtilia ad curandū apostema cala. epatis scđm
 canones artificiales. ¶ Si apostema sit ex frigore demus
 apozima de radicibus calamenti yfopi cū amigdaleo sam-
 bucleo antidotū dyagal. dyalacca dyareubarb. dyacimz-
 nū qualecūq; inueneris. 3. i. ⁊. f. dabis cū succo solatri ma-
 ratri vel apij cocto ⁊ colato: vel apozimate de rad. vel syru-
 po de squinato de absinthio vel oximelle. Si autem vide-
 mus in vrina ypostasim intelligitur apostēa esse maturatū
 deinde demus rem opilationū aperitiuam ⁊ lauatiua oris
 venarum. ¶ Si apostema in superiori gibbo epatis sit dez-
 mus diuretica et vrine prouocatiua: sicut spica apium ani-
 sum maratrum absinth. reubarb. squinantum yfopum ⁊ si-
 milia. ¶ Si apostema in inferiori parte epatis sit: purge-
 mus corpus cum apozimate de agarico yrapig. ¶ Si in-
 ueterata sint apostemata et indurata et tumentia: de his.
 S. in libro ad glauc. inquit dura apostemata in epate si in-
 ueterascent ea nunq̃ potui curare: neq; alios facere vidi.
 Quid em̃ hmōi patiens est futur⁹ ydropicus: ⁊ plurimi licet
 longū tēpus: post tñ inde moriunt: vidi em̃ ml̃ros in breui
 tēpore: qui. s. breuem et nimā habuerunt vētris solutionē.
 sed tñ opz eoz dicere curatiōes. Duritiem epatis veterem
 iuuat omne aperiēs: sicut spica eupatorium: lauri rad. suc-
 h iij

Libri quintus.

cus apij: maratri endiue ⁊ similia: spice. 3. ij. cū succo mara-
tri iuuat: agarici. 3. i. ⁊. f. siliiter epar lupi siccū cum vino iu-
uat: similr coltū: similr dyalacca: dyacucumer dyacostum
philoniū tyriaca ⁊ filia. De simplici medicina omne quod
parū est ponticū iuuat cū amaritudine sua duritiem epatis
stomaci splenis: siue cocta sit in aqua ⁊ bibita siue cum vi-
no. epithima faciamus cū oleo nardi. yreleō: castoroleon:
masticeleo ⁊ similia. Lathaplasma de absinthio: spica: ca-
momilla ⁊ filibus. Nutriamus cum leui cibo custodiamus
a grauib⁹. ¶ Si apostema sit de vetositate grossa ⁊ fumosa
epati inclusa demus succū scariole maratri apij: cum ami-
gdaleo ⁊ oxizaca. trocisco de absinthio sirupo de squinato
apozimate de radiē. ¶ Si apostema sit de percussioe vel casu
vel collisioe detur reubarb. 3. ij. cū vino vel lacte vel herba
rubea añ. 3. i. ⁊. f. cū vino vel aristol. lon. 3. i. cum aqua cal.
Si infirmus cum apostemate patitur in epate calorem: de-
mus balausti. bolum armen. cum aqua arnoglose vel so-
latri succo. Puluis valens ad percussione epatis vel ca-
sum. R. balaust. rosa. viola. boli amidi. añ. 3. iij. sangui-
nis dracon. reubar. lacce myrte. añ. 3. i. ⁊. f. fac pul. da. 3. i.
cum apozimate de ro. mastiē. ⁊ arnoglose.

¶ De fluxu sanguinis ab epate. Cap. iij.



Sanguinis fluxus multis modis fit ab epate: sed
sanguis exit diuersiformiter quātū ad causas:
vel em̄ ex separatiōe iūcture: sicut cū substantia
sua est vulnerata: vel ex venarū apertionibus
que duo inter se differūt: quia sanguis de venis
apertis purus est ⁊ rubicūdus. De vulnerib⁹ niger grossus
putrefact⁹ exit vterq; in intestinis: neq; pūcturā: neq; tortu-
ram facit. est ⁊ alia species. vñ sanguis purus emanat. ver-
bi gratia. si de corpore manus vel pes incisa fuerint: san-
guis vnde nutrita fuerant ad epar redit quē epar deficiens
emittit: similiter si nimia sint soliti habere exercitia: ⁊ post
quietem longam fiat dissolutio longa sanguinez ex nimis
collectū exercitijs ad naturā epatis transmittit: quem col-
lectum emittit: ⁊ cum egestione eiicit: hic species: sicut di-
xit. S. interpolatum venit: sicut epilepsia ⁊ febris peryodi-
cus. est ⁊ alia species que a medicis dissinteria vocatur epa

tica. In qua dissinteria cū digestionē nimius exit sanguis: et quasi lauatura carnis recentis. Causa est defectio digestionē virtutis que mutare debet in epate succū cibi in sanguinē. ¶ Est et alia species exiēs ab epate cū digestionē: in qua sanguis est niger et liuidus. hec autem est cum epar in perfectum sanguinē cibum mutet: Sed tamen cōtrariū habet vt eū ad membra reūciat sicut cū sibi obuiāt opilationes et cōstipationes. Sanguis enim permanēs in epate longo tēpore: neq; diuisus per mēbra necesse est vt calore epatis incendatur et corrumpatur. Quem postea virtus expulsiua epatis ad intestina expellit: et cū egestionē emittit. ¶ Cū ergo intellexerimus cuiusmodi fuerit fluxus sanguinis fm suam oportunitatem erit medicandus: si ex apertione sit venarum: demus quod sanguinem stringat: epar cōfortet: sicut balauft. ro. spodiū acatiā bolū arme. terrā sigillatam charabe gūmi ypoquisti. et similia: quodcumq; horū inuenieris. 3. i. 7. 8. demus cū succo arnoglose vel vitis frondis medemur prout in sanguinis fluxu de epate diximus. In bibenda aqua musceamus sirupum myrte sapa citon. malis grafi. sirup. de composita medicina. demus hos troci. Re. spodiū ro. boli. añ. 3. v. sang. draco. balauft. sumach conche marine incense cupularū glandium. añ. 3. iij. charabe gummi coralli incēsi acatie reubar. añ. 3. ij. cē. spice cāphore ypoquisti. añ. 3. i. fac pul. tempera cū succo arnoglose fac trociscos inde. 3. i. da bibere cum aqua frigida. ¶ Si fluxus sanguinis sit ex mutatione et defectione mutabilis virtutis in epate: et defectio ex corruptione sue complexionis videamus eum si infirmus nimiam sitim habeat: et ablationē virtutis appetitiue et colorem citrinum et vinam rubeam: de quibus intelligit qd defectio sit ex calore: oportet ergo causam refrigerandi dare et stiptica: vnde calor extingatur et epar confortetur: et maxime si sint odorifera: sicut est ro. sandali al. et rub. balaufti. spodiū. et similia: similiter sapa de viol. et mal'gra. mixta cum trociscis de spodio. Cathaplasma faciamus de sandal. rosa. balauft. myrta succo solatri rodostoma. et similia. ¶ Si egestio erit quasi lauatura carnis sine tortura et dolore aliquo viscerum infirmi et color eius in albedinem mutetur vel in liuiditatem intelligens

Liber quintus.

da est epati dominari frigiditas: et quod virtus eius sanguinem faciens deficiat: unde medicandus est confortatiuis et parum habentibus caloris: sicut gallia mus. macis spice. reus. barb. lacca gariof. ligno aloes cardamomo et silibus: hic simplicia demus seu composita cum aqua ubi cortices fistici sunt positi vel ubi aliqua haru specierum cocta fuerit valet huic speciei digestionis. Item iuuat anisi. 3. ss. et f. par affati: et cum succo apii. Epithima faciamus epati. R. masticeleon nardileo. Nutriant cum perdicibus starnis turdis salsianis pulvis cum aromatibus paratis. Custodiant ab omni cibo ad digerendum duro: nocet enim multum si egestio sanguinis sit de crepatura apostematis: vel de maturatiōe vulneris et sanguis exiens sit turbidus et saniosus: quod intelligere possumus quod apostema habuerit. oportet ergo dari quod de suis putredinibus mundificet vulnera et confortent epar: sicut ros. balaustr. sanguis draco. masti. charabe bolus. etc. arnoglose: et filia: hec si simpla vel composita sunt da. 3. ss. cum succo citoniorum vel arnoglose: quia mundificant vulnera de putridine sua et solidant ea et confortant ea et epar. Nutriatur cum iure amidi rizi: et vitellis oui: lentibus arnoglosa cocta.

¶ De ydropisi.

Cap. v.



Ydropisis est errare virtutem in epate naturalis: virtus enim digestiua epatis cum mutare cibi succos in sanguinolentos humores deserit: cum quibus et tres humores: alij sunt: cum inquam hec virtus pigrescat in complenda actione sua necesse est sanguinem corrumpat: qui indigestus corpus male nutrit: unde fit ut totum corpus tumescat. ydropisis ergo ex sola defectiōe virtutis est mutabilis: corruptio. n. sanguis ex infirmitate est huius virtutis. ¶ Hos autem in principio huius libri diximus passiones epatis que ab ipso solo sunt: vel ex societate alterius membri: sicut stōi splenis intestinox reu. vel matricis. Item diximus quod passiones proprie epatis non exeunt tria genera morborum: quos dicunt medici omnia membra pati corporis. i. mala complent officiales morbos: iuncture separationem. S. dixit. impossibile est ydropisim sine passionē epatis esse. Id. n. nascitur nisi ex debilitate virtutis digestiue et sanguis generatiue: quod proprium est epatis. Sed tamen non quandoque epar in sua

proprietate deficit: vel in aliorum membrorum vicinitate deficit hec virtus: et non cessat a complemento sue actionis *Epar. n.* aliquando patitur: et tamen hec virtus actionem suam naturalem non pretergreditur: augmentata tamen ipsius passione et maxie dñante necesse est hanc deficere. Neque succum cibi mutat ut sanguinem inde faciat. Qui cum sit crudus et indigestus permanebit ydropisim faciet. ¶ Si humor ille aliquas virtutes aliquas inuenerit in digestiua virtute aliquatulum mutatur. Sed tamen non incorruptissimus sit: unde quoddam genus ydropisis cocreat. quod et yposarcha vocatur. cuius tumor eque per totum corpus diffunditur: hec spes facilis est ad curandum. Causa sue facilitatis est materie benignitas: et diuisio sua per omnia corporis membra: unde vniuersum membrum tantam vim habet quanta eidem sufficere possit. ¶ Sed si humor digestiua virtute inuenerit pigerrimam in mutando sanguinem generatur humiditas citrina salsa atque mala. Que cum grauet epas ut diuide re eam nequeat neque mundificet: neque madet alijs membris: necesse est ut calor epatis tandem se dissoluat et fumum faciat quem post ad ventris pelliculas efficiat: vel pelliculam circumdantem ventrem et intestina quam vocant siphach ubi collecta supfluitas in humiditate aquosam vertitur: vnde spatia inter intestina et pelliculam que siphach dicitur implent. ¶ Si humiditas huius fumi maior quam ventositas sit generatur spes que ydropisis vocatur. Infirmus commouetur et aqua illa ventris mouetur: sicut aqua vtre inclusa hec spes frigidior est ceteris. ¶ Si humiditas minor sit ventositate et fumo generatur spes illa que vocatur sicca propter siccitatem sue ventositatis: et dicitur tympanites. Si. n. ventrem infirmi percutias quasi tympanum sonat: pole est. n. hanc speciem ydropisis de minori frigiditate nasci: quia humiditas grossa: non potest fieri aerea. ¶ Si multa sit frigiditas hec spes ad curandum dura est et longa ad sanandum. Sed tamen oportet ut duobus modis intendamus ad curandum ydropisim: sicut dixit. S. vna est intentio nostra in virtute digestiua confortanda: ut auferantur sibi nocitura. Altera materie illius purgatio et ab ipso corpore mundificatio. Si calor sit causa unde digestiua deficiat intelligitur ex siti infirmi febrisque velocitate pulsus: et citrinitate coloris corporis sui. precipiendum est: ut bibat quod calorem corporis refrigeret: sicut troisci de camphora.

Lib. quintus.

da est epati dominari frigiditas: et quod virtus eius sanguinem faciens deficiat: unde medicandus est confortatiuis et parum habentibus caloris: sicut gallia mus. macis spic. reus. barb. lacca gariof. ligno aloes cardamomo et silibus: hic simplicia demus seu composita cum aqua ubi cortices fistici sint positi vel ubi aliqua harum specierum cocta fuerit valet huic speciei digestionis. Item iuuat anisi. 3. ss. et f. par. assati: et cum succo apii. Epithima faciamus epati. R. masticeleon nardileo. Nutriantur cum perdicibus starnis: turdis salsianis pulvis cum aromatibus paratis. Custodiantur ab omni cibo ad digerendum duro: nocet enim multum si egestio sanguinis sit de crepatura apostematis: vel de maturatiōe vulneris et sanguis exiens sit turbidus et saniosus: quod intelligere possumus quod apostema habuerit. oportet ergo dari quod de suis putredinibus mundificet vulnera et confortent epas: sicut ros. balaustr. sanguis draco. masti. charabe bolus. etc. arnoglose: et filia: hec si simpla vel composita sint da. 3. ss. cum succo citiorum vel arnoglose: quia mundificant vulnera de putridine sua et solidant ea et confortant ea et epas. Nutriantur cum iure amidi rizi: et vitellis oui: lentibus arnoglosa cocta.

De ydropisi.

Cap. v.



Ydropisis est errare virtutem in epate naturalis: virtus enim digestiua epatis cum mutare cibi suc- cos in sanguinolentos humores deserit: cum quibus et tres humores: alij sunt: cum inquam hec virtus pigrescat in complenda actiōe sua necesse est sanguinem corrumpat: qui indigestus corpus male nutrit: unde fit ut totum corpus tumescat. ydropisis ergo ex sola defectiōe virtutis est mutabilis: corruptio. n. sanguis ex infirmitate est huius virtutis. ¶ Nos autem in principio huius libri diximus passiones epatis que ab ipso solo sunt: vel ex societate alterius membri: sicut scilicet splenis intestinox reñ. vel matricis. Item diximus quod passiones proprie epatis non exsunt tria genera morborum: quos dicunt medici omnia membra pati corporis. i. mala complent officiales morbos: iuncture separationem. S. dixit. impossibile est ydropisim sine passiōe epatis esse. Idem. n. nascitur nisi ex debilitate virtutis digestiue et sanguis generatiue: quod proprium est epatis. Sed tamen non quandoque epas in sua

proprietate deficit: vel in aliorū membrorū vicinitate defi-
 cit hec virtus: et nō cessat a cōplemēto sue actiōis *Epar. n.*
 aliquādo patit̃: et tñ hec virt⁹ actionem suā nālem nō pre-
 tergredit̃: augmētata tamen ipsius passione et maxie dñan-
 te necesse est hanc deficere. Neq̃ succum cibi mutat vt san-
 guinem inde faciat. Qui cum sit crudus et indigestus per-
 manebit ydropisim faciet. ¶ Si humor ille aliquas virtut-
 es aliquas inuenerit in digestiua virtute aliquātulum mu-
 tatur. Sed tamen non incorruptissimū sit: vnde quoddam
 genus ydropisis cōcreat. quod et yposarcha vocatur. cuius
 tumor eque per totū corp⁹ diffundit̃: hec spēs facilis est ad
 curandū. Causa sue facilitatis est materiei benignitas: et di-
 uisio sua p oia corporis mēbra: vnde vñq̃q̃ mēbrū tātam
 vim hz quāta eidē sufficere possit. ¶ Sed si hñor digestiua
 virtutē inuenerit pigerrimā i mutādo sanguinē gñatur hūi-
 ditas citrina salsa atq̃ mala. Que cū grauet epar vt diuide-
 re eā nequeat neq̃ mūdificet: neq̃ mādēt alijs mēbris: nec-
 cesse ē vt calor epatis tandē se dissoluat et fumū faciat quez
 post ad vētris pelliculas eiciat: vñ pelliculā circūdantē ven-
 trē et intestina quā vocāt siphach vbi collecta supfluitas in
 hūiditatē aquosaz vertit̃: vñ spatia iter intestina et pellicu-
 lam q̃ siphach dñ implent. ¶ Si hūiditas hui⁹ fumi maior
 q̃ vētositas sit gñatur spēs q̃ ydropisis vocat̃. Infirm⁹ con-
 mouet̃ et aq̃ illa vētris mouet̃: sicut aq̃ vtre inclusa hec spēs
 frigidior est ceteris. ¶ Si hūiditas minor sit ventositate et
 fumo gñatur spēs illa que vocat̃ sicca pp siccitatē sue ven-
 tositatis: et dñ tympanites. Si. n. ventrē infirmi percutias
 quasi tympanū sonat: pole est. n. hāc spēm ydropisis de mi-
 nori frigiditate nasci: q̃ hūiditas grossa: nō pōt fieri aerea.
 ¶ Si multa sit frigiditas hec spēs ad curādū dura est et lon-
 ga ad sanādum. Sed tñ oportet vt duob⁹ modis intenda-
 mus ad curandū ydropisiz: sicut dixit. S. vna ē intētio nra
 in virtute digestiua confortanda: vt auferantur sibi noci-
 tura. Altera materie illius purgatio et ab ipso corpis mun-
 dificatio. Si calor sit causa vnde digestiua deficiat intelli-
 gitur ex siti infirmi febrisq̃ velocitate pulsus: et citrini-
 tate coloris corporis sui. precipiendum est: vt bibat quod
 calorem corporis refrigeret: sicut troisci de camphora.

Ziber quintus.

de spodio de berberi cū succo solatri endiuie: ⁊ maratri et
 cassiæ. purgemus humiditatē cū succo cucurb. vñ succo fu-
 miterre: vel succo herbe memite arbozem circumdantis.
 Si frigor sit in causa vnde virtus eandē deficiat: qđ ex lūi-
 ditate coloris infirmi certificā: et sitis paruitate: ⁊ febris
 ablatione: pulsus ablate velocitate: medicinā demus calis-
 dam: sicut dyareub. dyacurcuma dyalacca dyacostū dyaro-
 don tyriacam maiorē: trociscos de eupatorio: trociscos de
 aniso: de absinthio athanasia syr. de squinanto yreos ⁊ ab-
 sinthio de rad. ⁊ similia. ¶ Si aqua ⁊ humiditas domine-
 et multiplicetur et apparens virtutē grauet non in virtute
 pfortanda impediamur: sed ad purgandū illā aquā festine-
 mus: purgatur hec aq̄ modis. iij. vel diureticis eam p̄ vri-
 nam expellentibus: sicut spica cassialig. assaro costo reub.
 aristol. lon. ⁊ ro. squinanto. cē. aniso maratro apio myrrha
 dauco et similib⁹: de simplici medicina: de ppositis dem⁹:
 dyalaccā dyacurcumā dyacostū athanasia omorussiam tro-
 ciscos de aniso absinthio et similia. Secūda medicina ci-
 trinā aquā purgans cū sudore et dissolutione eiscit: qđ cum
 balneis et suffumigationibus: sicut camomil. Accipiamus
 anethū mellilotum abrotanū sansucum cocta in aqua cum
 quibus ventrē infirmi suffumigemus: aliquñ sufficit aq̄ fur-
 furea vel marina. Tertia que hāc eandē aquā purgat ē lac
 camelinū: vrina eorū et sef. hec aquā istā que est humida ex
 similitudine ⁊ societate sua expellit: vt hic aq̄ que est ex-
 tranea: que est humida et fluida obuict aque q̄ similiter est
 fluida et humida et p̄pellat secū exire ex quadā sui similitu-
 dine que purgat cū virtute trahēdi: similiter vt ē titimall.
 cū lacte suo et succus coconid. serapini stercus palumbini
 rad. elacterij: calchitheos yreos euforbij colloquintid. sca-
 mon. et similia. Quarta medicina est cū incisione vmbili-
 ci: et perforatione sui: hoc autē est cū implet: et aq̄ augmē-
 tatur: nec opz temere de hac medicina se intromittere nisi
 cū maiore suspitiōe: ⁊ in illo genere solo qui vocat̄ ydrops.
 ¶ Incensio nō valet nisi soli yposarche: ⁊ aliquñ ydropi: flo-
 bothomia nulli generi ydropis conuenit nisi tñ mulieri-
 bus hic habētibus: qz menstrua auferunt hanc habentib⁹
 passionē propter sanguinis ablationē qui de eorū corpori:

bus solet egredi: vel cū emoroyd. vel nariū emissioe minuā tur: neq; tñ semper nisi cū virtus nōduz defecerit **D**yascor. dixit vrina caprina vnaqueq; die in aqua calida cuz spica dissoluit yposarchā cum vrina et egestioe. Alij dicūt vrina pecudis ruffe vel nigre cū spica cocta ad spissitudinē: similitur facere.

¶ De antidotis epatis.

Cap. vi.



Qctis passionibus quas epar patitur. et earuz causis: et quomodo fm regulas artificiales curantur: placuit vt medicinā ppositā posterius epatis passionē iuuantē diceremus. et sibi cōuicinantiū sicut stomachi et viscerū: et curatio nes non taceamus. Quorū passionē in hac particula: et in quarta diximus. Item q; hec sunt maxime necessaria vulgo et maiorib; propter cōmunionē iuuamenti in vīs oib; epatis et viscerū passionibus. Sunt autē in artificio diuersa: quedā enim sunt electuaria: quedā trocisci: quedā pillule: quedā pulueres. Alia xō apozimata: vñ opz nos vnius cuiusq; artificii ppo attribuerē capitulo. ¶ **D**iareubarb. valet defectioni epatis et sue opilationi et v̄tositati viscerū: et indigestibilitati. R. cē. costi. cinamomi spice. ana. 3. i. reub. 3. iij. cassie assari myrrhe. squinanti aristol. lon. et ro. añ. 3. f. fac puluerē: adde. M. qđ sufficit. dans. 3. ij. vel. iij. et f. cum apozimate de aniso vel de radicibus. ¶ **D**yacurcuma valet ad epatis passionē cū frigiditate splenis et epatis: stomachi adaperiens et mūdificans ventositatē. R. cē. spice cinamomi assari cassie. añ. 3. iij. costi. squinā. myrrhe. añ. 3. i. et. f. fac pul. adde mellis qđ sufficit dans. 3. i. vel. i. et f. fm virtutē patientis cum succo herbarum et orizacca. ¶ **D**yalacca valz ad opilationē epatis de frigiditate et duritie et apostemate in stomacho: vel epate: et ad dolorem splenis: et oēm suspitionē hydropisis: et ad ventositatē hypocōdrie. R. lacce. 3. xv. costi spice carpobal. xilobal. cassie. assari: cinamomi. cē. squinanti reubarb. mastiē. aristol. ro. et lon. añ. 3. ix. myrrhe gentiane maratri anisi apū poligariofi. cimini eupatorij absinthij nucismus. cardamomi cube. añ. 3. iij. fac pul. adde mell. qđ sufficit: dans. 3. i. vel. i. et f. cum succo herbarū vel apozimate de radi. ¶ **D**yarodō valet dolori epatis et stomachi puncture colere rub. et fe:

Liber quintus.

bribus: corruptiōi digestibilis virtutis. R. spice. cē. assari cassie costi. squinanti cinamomi spodijs. mast. egle pōdus rose quantū alie species. fac pul. confice cū syrupo: da ad modum auellane cū mellicrate. ¶ Antidotū valēs dolori epatis de frigiditate cōplexionis: et ventris inflationi in initio ydropisis: et cōtra venenū. R. myrrhe. 3. viij. cinamomi 3. iij. et. f. piperis albi. 3. iij. thuris costi. añ. 3. i. 7. f. fac pul. tēpera cum melle qđ sufficit dans in modū auellane cum mellicrate. ¶ Aliud antidotū opomodosij ad dolores epatis probatū cumini costi cassie. squinanti. 33. añ. 3. iij. carpobal. cē. añ. 3. i. opij. 3. iij. mellis qđ sufficit. da cū aqua calti. ¶ Aliud valet grosse ventositati in stomacho et in visceribus: dolori epatis et splenis: et est. R. cassie amomi spice nardi apij maratri anisi assari castorei aristolog. lon. et rotū. thuris aneti se. carui. cumini. añ. 3. i. cardamomi minoris et maioris: cinamomi: gariofi. 33. piperis alb. et nig. et lon. añ. 3. i. M. quod sufficit dans. 3. i. 7. f. cū puro vino. ¶ Dyachimenon. S. in libro cōplexionis. valet ad oēm dolorem ventris qui ex frigidityte est: stomachus sanat: digerit cibum: opilationē epatis aperit: totum corpus calefacit: inuat ad dol. splenis qui est de ventositate grossa et flegmatica. R. cumini. 3. xxx. infusi in aceto die se note: et post desiccati et assari. cē. galange: spice. amomi. assari. 33. gariofi. piperis lon. cinamomi. maē. mast. nucis mus. cardamomi: ameos: cassie maratri apij cerui. carpobal. folijs. ana. 3. viij. 7. f. fac pul. Mell. qđ sufficit. da in modū auella. ¶ Dyasidel. Joā. dāñ. valet ad dolorem stomachi de flegmate ad ventositatē grossam: opilationem epatis aperiens. da. 3. i. 7. f. R. 33. piperis al. et nig. et lon. spice cassie. carpobal. piretri. folijs cardamomi maioris gariofi. mastie. ameos. añ. 3. iij. apij anisi mente. añ. 3. iij. mel. qđ sufficit. ¶ Dyacrisia valet opilationi epatis. splenis: pūcture epatis in initio ydropisis: et vniuersaliter dolori viscerū de frigidityte. R. cē. cinamomi: spice: assari: squinanti. añ. 3. vi. costi. aristol. ro. et long. cassie folijs: mastie. cinamomi maratri se. apij scariole: gentiane carpobal. lacce. ana. 3. iij. calaī. aro. et gariofi. cardamomi maioris et minoris. maē. añ. 3. iij. fac pul. mell. qđ sufficit. ¶ Aliud similiter antidot. S. qđ vocatur dyatrion

pipereon valet ad vitreū flegma in stomacho dissoluendū vomitū flegmaticū aufert: stomachū frigidū et non digerētem confortat: conuenit epilicis podagricis de flegmate. senibus et putredinē in corpore habentibus collectaz. **R.** piperis al. et nig. et long. ʒ. spice. xilobal. apij petrosi anisi. ameos maratf. añ. ʒ. i. amomi. liquiri. absinthij. cassie. añ. ʒ. viij. cardamomi gariofil. cinamomi. ʒ. c. cyperi. ana. ʒ. v. anisi sibileos aristol. long. et rotun. assari: mastice. ana. ʒ. iij. costi ma. ana. ʒ. ij. mell. quod sufficit. ¶ **D**yaroma valet ad grossitudinē flegmatis: stomachū indigestus confortat: inflationē aufert: clarificat colorem mentem acuit: ventositatem laterum tollit: ante cibum et post cibū da. **R.** spice: cassie: masti. gariofil. cinamomi: assari. ana. ʒ. i. cardamomi maioris et minoris. ʒ. c. sandal. citri. cubebe costi ma. gal. liemusc. ʒ. maratri anisi. ana. ʒ. f. nucis musc. ligni alo. calami. aroma. ana. ʒ. iij. fac pull. accipiens mel despumatum: mitte tantūdem citoniorum: vel malorum muscorum coque ad spissitudinem mell. tempera cum his species alias.

¶ De trociscis.

Cap. viij.



Trocisci de lacca valēt ad epatis et splenis passionem de calore et apostemate. **R.** lacce: spodi ro. absinthij zucca. eupatorij. succi. añ. ʒ. iij. reubarba. ʒ. iij. squinanti. ʒ. ij. tēpera cum succo maratri vel endiuie: fac trociscos. ʒ. i. et. f. da bibere cum succo predictarum herbarum et oxizaccara. ¶ **T**rociscus de reubarba. valet ad constipationem epatis: splenis: stomachum confortat. **R.** rotun. absinth. reubarb. ana. ʒ. iij. spodi: spice: squinanti lacce eupatorij succi. ana. ʒ. i. sandal. citri. ʒ. c. cassie dragagan. masti. ana. ʒ. ij. tempera cum succo maratri fac trociscos. ʒ. i. da cum succo herbarum predictarum et oxizaccara. ¶ **T**rocisci de aniso valent ad frigiditatem splenis: epatis: stomachi: et ventositati ypodundrie. **R.** anisi ro. maratri. ana. ʒ. viij. liquiri. ʒ. vi. succi liquiri. squinanti: lacce: masti. spice. añ. ʒ. viij. eupatorij. ʒ. iij. costi. cassie: assari: absinthij. spodi. ana. ʒ. ij. tēpera cū succo apij: fac trocif. ʒ. i. et. f. da cū succo herbarum.

Liber quintus.

bribus: corruptiōi digestibilis & tuti. ℞. spice. cē. assari cas-
 sie costi. squinanti cinamomi spodiū. mast. cōle pōdus rose
 quantū alie species. fac pul. confice cū syrupo: da ad mo-
 dum auellane cū mellicrate. ¶ Antidotū valēs dolori epa-
 tis de frigitudine cōplexionis: et ventris inflationi in ini-
 tio ydropisis: et cōtra venenū. ℞. myrrhe. 3. viij. cinamomi
 3. iij. et. 8. piperis albi. 3. iij. thuris costi. an. 3. i. 7. 8. fac pul.
 tēpera cum melle qđ sufficit dans in modū auellane cum
 mellicrate. ¶ Aliud antidotū opomodosij ad dolores epa-
 tis probatū cumini costi cassie. squinanti. 33. añ. 3. iij. carpo-
 bal. cē. añ. 3. i. opij. 3. iij. mellis qđ sufficit. da cū aqua cali.
 ¶ Aliud valet grosse ventositati in stomacho et in visceri-
 bus: dolori epati 7 splenis: 7 est. ℞. cassie amomi spice nar-
 di apij maratri anisi assari castorei aristolog. lon. et rotū.
 thuris aneti se. carui. cumini. añ. 3. i. cardamomi minoris 7
 maioris: cinamomi: gariofi. 33. piperis alb. 7 nig. 7 lon. añ.
 3. i. M. quod sufficit dans. 3. i. 7. 8. cū puro vino. ¶ Dyachi-
 menon. S. in libro cōplexionis. valet ad oēm dolorem ven-
 tris qui ex frigidityate est: stomachus sanat: digerit cibum:
 opilationē epatis aperit: totum corpus calefacit: inuat ad
 dol. splenis qui est de ventositate grossa et flegmatica. ℞.
 cumini. 3. xxx. infusi in aceto die ac note: et post desiccati 7
 assari. cē. galange: spice. amomi. assari. 33. gariofi. piperis
 lon. cinamomi. mac. masti. nucis mus. cardamomi: ameos:
 cassie maratri apij cerui. carpobal. folij. ana. 3. viij. 7. 8. fac
 pul. Mell. qđ sufficit. da in modū auella. ¶ Dyafidel. Joā.
 dāñ. valet ad dolorem stomachi de flegmate ad ventosi-
 ratē grossam: opilationem epatis aperiens. da. 3. i. 7. 8. ℞.
 33. piperis al. et nig. et lon. spice cassie. carpobal. piretri. so-
 lij cardamomi maioris gariofi. masti. ameos. an. 3. iij. apij
 anisi mente. añ. 3. iij. mel. qđ sufficit. ¶ Dyacrisis valet opi-
 lationi epatis. splenis: pūcture epatis in initio ydropisis:
 7 vniuersaliter dolori viscerū de frigidityate. ℞. cē. cinamo-
 mi: spice: assari: squinanti. añ. 3. vi. costi. aristol. ro. et long.
 cassie folij: masti. cinamomi maratri se. apij scariole: gen-
 tiane carpobal. lacce. ana. 3. iij. calaī. aro. et gariofi. car-
 damomi maioris 7 minoris. mac. añ. 3. iij. fac pul. mell. qđ
 sufficit. ¶ Aliud similiter antidot. S. qđ vocatur dyatrion

pipercon valet ad vitreū flegma in stomacho dissoluendū vomitū flegmaticū aufert: stomachū frigidū et non digerētem confortat: conuenit epilicis podagricis de flegmate. senibus et putredinē in corpore habentibus collectaz. **R.** piperis al. et nig. et long. 33. spice. xilobal. apij petrosi anisi. ameos maratf. añ. 3. i. amomi. liquiri. absinthij. cassie. añ. 3. viij. cardamomi gariofil. cinamomi. cē. cperi. ana. 3. v. anisi sibileos aristol. long. et rotun. assari: mastice. ana. 3. iij. costi maē. ana. 3. iij. mell. quod sufficit. ¶ **D**yaroma valet ad grossitudinē flegmatis: stomachū indigestus confortat: inflationē aufert: clarificat colorem mentem acuit: ventositatem laterum tollit: ante cibum et post cibū da. **R.** spice: cassie: masti. gariofi. cinamomi: assari. ana. 3. i. cardamomi maioris et minoris. cē. sandal. citri. cubebe costi maē. galienus. 33. maratri anisi. ana. 3. f. nucis musc. ligni aloē. calami. aroma. ana. 3. iij. fac pull. accipiens mel despumatum: mitte tantūdem citoniorum: vel malorum muscorum coque ad spissitudinem mell. tempera cum his species alias.

¶ De trociscis.

Cap. viij.



Trocisci de lacca valēt ad epatis et splenis passionem de calore et apostemate. **R.** lacce: spodi ro. absinthij zucca. eupatorij. succi. añ. 3. iij. reubarba. 3. iij. squinanti. 3. iij. tēpera cum succo maratri vel endiuie: fac trociscos. 3. i. et. f. da bibere cum succo predictarum herbarum et oxizaccara. ¶ **T**rociscus de reubarba. valet ad constipationem epatis: splenis: stomachum confortat. **R.** rotun. absinth. reubarb. ana. 3. iij. spodi: spice: squinanti lacce eupatorij succi. ana. 3. i. sandal. citri. cē. cassie dragagan. mastice. ana. 3. iij. tempera cum succo maratri fac trociscos. 3. i. da cum succo herbarum predictarum et oxizaccara. ¶ **T**rocisci de aniso valent ad frigiditatem splenis: epatis: stomachi: et ventositati ypodundrie. **R.** anisi ro. maratri. ana. 3. viij. liquiri. 3. vi. succi liquiri. squinanti: lacce: masti. spice. añ. 3. viij. eupatorij. 3. iij. costi. cassie: assari: absinthij. spodi. ana. 3. iij. tēpera cū succo apij: fac trocis. 3. i. et. f. da cū succo herbarum.

Liber quintus.

¶ Trocisci de absinthio valent ad dolores epatis et stomachi opilationem solvunt. Juuant febre flegmaticam. R. absinthij maratri anisi rose. amigd. amar. ana. 3. iij. assari: spice: squinanti apij se. añ. 3. ij. reubarba. succi eupatorii. ana. 3. i. tēpera cum succo endiuie: et fac trociscos. 3. i. et da cum succo herbarū. ¶ Trocis. de eupato. valent ad stomachū: epatis opilationem aperiunt: rigorem flegmatice febris mitigāt. R. absinthij squinanti succi eupatorii. rose maratri masti. añ. 3. iij. anisi dragagā. sandali. cif. spodij. añ. 3. i. et. f. tēpera cū succo endiuie: fac trocis. 3. i. et. f. da cū succo endiuie: et orizacca. ¶ Trocisci de rosis confortant epar et stomachum. R. rosarū. 3. x. liquiri. 3. vi. squinati. spice maratri spodij dragagan. añ. 3. ij. tēpera cū succo endiuie trocis. fac. 3. i. da bibere cū succo herbarū vel maligrañ. ¶ Trocisci de spodio valent febribus acutis de calore epatis: et ad continuam sitim. R. rose. 3. vi. spodij se. portul. succi liquiri. ana. 3. ij. dragagā. amidi. añ. 3. i. zucca. 3. iij. tēpera cū succo psilij. fac trocis. 3. i. da bibere cū succo maligra. ¶ Alij trocis. de spodio laxatiui. i. aperitiui valent ad veras tertianas: sitim: calorem epatis et stomachi: et sunt Joā. dam. et sunt in libro quē intitulauit properatū. R. spodij rose. cē. añ. 3. iij. amidi. dragag. gūmi arab. scariōle sem. citruli cucurbi. cucumeris mellonis: oium mundatorū sem. portul. añ. 3. i. et f. tēpera cum succo citoniorū. et aqua ros. fac trocis. 3. i. et. f. ¶ Trocisci de cāphora refrigerant incensionē epatis: calorem acutarum febriū. R. ro. 3. iij. gūmi arabi. dragaganti spodij. añ. 3. iij. semi. cucumeris citri: portul. et liquif. ana. 3. viij. cē. ligni aloes: camphore. añ. 3. i. tempera cum succo psilij facto cum aqua ro. fac trocis. 3. i. ¶ Troci. de berberis valēt ad constipationē splenis: epatis in initio ydropisis cū calore. R. berberi. 3. viij. rose et spodij. lacce. cē. añ. 3. v. sulphuris spice gariofi. squinanti. añ. 3. iij. reubarb. maratri sandal. añ. 3. iij. cuscute. 3. v. fac troci. 3. i. da bibere cū succo maratri et endiuie cū orizacca. ¶ Alij similiter valēt febribus acutis: siti: apostematib⁹ epatis et stomachi. R. berberis. 3. iij. ros. 3. xij. māne liqri. se. cucumeri spodij spice masti. eupatorii. succi. añ. 3. ij. reubarba. lacce. cē. añ. 3. i. tēpa cū visco psilij. fac trocis. 3. i. da bibere cū succo marat.

¶ Trocisci de viol. mitigātes incensionem de colera rub. vt neq; epar: neq; stomachū pungat: soluunt calidissimam naturā: et qui abominati sunt medicinā. R. viole. 3. iij. rose se. 33. zucca. añ. 3. ij. spodi. succi liquir. se. portul. sandal. citri. añ. 3. i. et f. draga. se. cucumeris. mastice. scamonee. añ. 3. ij. fac trocis. da bibere cū syrupo prunor: vel apozumate de māna cassia. vel oxifenitia. ¶ Trocisci de sandalis valent febribus et siti: nimio calori epatis: et stomachi: ligue siccitati. R. rose spodi. zuccare. añ. 3. iij. sandal. citri. alb. et ru. se. portul. succi liquir. se. cucumeris. citruli. cāphore. dragagan. añ. 3. i. et f. tēpera cum visco psilij fac troc. cū aqua rō. da bibere cum succo maligna. vel cucumeris: vel apozumate oxifenitie: vel cassie. et māne. Qui sunt calidissimi et vētres eorū propter calorē sūptici: accipe medietatem huius cōfectiōis et iunge scamonee assate. 3. f. dās bibere cum succo prunorū vel viol. ¶ Alij trocis. laxatiui valent ad dolorem epatis et ycteritie: acumini colere rub. incensionem nimie: apostemati sanguinolēto. R. rose spodi. sandali citri. absinthij. añ. 3. v. reubarb. squināti: spice. añ. 3. ij. scamonee: succi eupatorij: succi liquir. añ. 3. ij. tempera cum succo maratriti: fac trocis. dans bibere. i. cū succo herbarum et oxizacca. et hic de trociscis sufficiant.

¶ De pillulis.

Cap. viij.

Pillule de aromatibus Jo. Dama. valēt ad dolorem stomachi de flegmate: mundificāt stomachū de humorib? grossis putridis a cerebro ad ipsū descendētib? da. 3. iij. ieiuno cū aqua ca. R. calami aromatici. cinami: cubeb. nucis musca. ma. cinamomi spice carpobal. squināti. mastice. asari. gariof. añ. 3. i. cē. 3. iij. et f. fac coquere oēs illas species in. xij. libris aque vsq; ad tertiā partē: cola supaddēs xxvij. 3. aloes. et vi. 3. myrrhe: oīa pulueriza et ad solem dimitte: sempq; moue donec possint formari pillule. ¶ Alię eiusdem valētes ad dolorē epatis: et ad ydropisim. R. vera pigr. succi eupatorij: mirabolano. citrino. añ. 3. iij. turbitij. 3. iij. lacce. 3. ij. reubarba. carpobal. spice. añ. 3. i. et f. anisi. apij. squinanti. ana. 3. i. tempera cum succo solatri. da. 3. ij. cum aqua calida. ¶ Alię valent ycteridis et ei sciende pu-

Liber quintus.

tredini de stomacho ⁊ epate: cōstipationē splenis aperit
caput mundificat. ℞. yerepigr. 3. viij. absinthij. 3. v. reubar.
3. iij. squinati. 3. iij. spice: scamonee. añ. 3. ij. cū succo apij tē
pera dans. 3. ij. cū aqua cali. ieiuno. ¶ Aliē de libro perfec
tionis. Joā. Dām. valent diuturnis febribus de diuersis
materiis: dolori epatis in initio ydropisis. ℞. succi absin
thij. miraobl. citri. succi eupatori. aloē. cē. mastiē. reubar.
lacce. anisi. fumi terre yerepigr. equale pōdus: tēpera cum
succo solatri. da. 3. i. de nocte. ¶ Aliē de enforbio valēt ad
purgationē aque citrine: ⁊ oīū materie ydropisis. ⁊ ad do
lores dorsī ⁊ podagrā que de frigida sit materia. ℞. eufor
bii. 3. ij. fustis titimalli. 3. i. armoniaci. serapini. oppopōā.
bdellij. apij. se. petrosili. meū. spice. cassie. anisi. mast. añ. 3.
i. fac puluerē. ⁊ frica cum amigdaleo. tēpera cum succo so
latri. vel maratri. da. 3. i. ¶ Pillule de serapino purgan
tes aquam citrinā. valent ad dol. stomachi. dorsī. ventosi
tatem intestinor. ylijq; dolorē de frigore. ℞. serapini. tur
bith. fustis titimalli. ā. 3. ij. apij. bdellij. anisi. maratri. che
buli. añ. 3. in alio. 3. ij. armoniaci. oppopōā. ase. cinamo
mi. ana. 3. i. tempera cum succo calamenti faciens pillulas
da. 3. i. ⁊. f. vel. iij.

De pulueribus.

Dilius purgans aquā citrinā. apostemata dis
soluēs: epar cōfortans. ℞. absinthij. turbith.
serapini. ana. 3. v. apij. sem. petrosili. maratri.
anisi. yreos. añ. 3. ij. scamonee. titimalli fustis.
mastiē. squinati. cinamomi. ana. 3. i. fac puluerē
dans cum succo maratri. ¶ Alius valens ad frigiditatem
epatis. emorordes. corruptionē stomachi: ⁊ ad mutationē
coloris. ℞. mastiē. gariofi. cassiē. rose. asari. ana. 3. iij. ci
mini. maratri. anisi. absinthij. añ. 3. ij. cardamomi. cinamo
mi. māne. squinanti. se. basiliconis. ana. 3. i. ⁊. f. fac pulue
rem frica cum amigdaleo. ⁊ zucca. quantū omnes alie spe
cies. da. 3. iij. cum aqua ca. ieiuno. ¶ Alius purgans aquā
citrinā: et valens humide nature passiōi colice devisco
so flegmate et ventositati. ℞. serapini. titimalli fustis. apij
se. equale pondus: fac puluerem: ⁊ da. 3. ij. vel. iij. cū aqua
calida. ¶ Alius valens ad frigiditatem stomachi: ⁊ indige
stibilitatem fastidium. oxiremiā: inflationē ventris: opi

lationem epatis et splenis aperit. R. 33. 3. ss. origani. masticiis. thuris. carui. cimini. piperis. ana. 3. iij. maratri. apij. anisi. dauci. ameos. ana. 3. i. et. f. fac puluerem. frica cum sisameleo. et zucca. quantuz alie species. da. 3. iij. cñ aqua calida. vel mellicrate. ¶ Adulus confortans epar. opilationem epatis aperiens: valet in initio ydropisis. R. myrrhe. costi. cassie. spice. asari. carpobal. equale pondus maratri. apij. scartole. se. aneti. dupl. de puluere da. 3. i. 7. f. cñ aqua calida. Si velis propter ycteritiam iunge. x. partes de yerapigra. da. 3. iij. cum aqua calida et orizacca. Si velis propter aquam citrinam iunge. v. partes scrapini.

¶ De apozimate.

Cap. ix.

Apozima de radicibus confortando valet epati spleni ⁊ renibus. splenis ⁊ epatis opilationē soluit: et renium humores grossos liquefacit. R. cortic. rad. apij. 3. x. radicū endiuie et maratri. ana. 3. vi. cuscute. 3. v. viol. sicchē. absinthij. liquiri. capilli. vene. ana. 3. iij. maratri. seisi. anisi. apij. spice. eupatorij. ana. 3. i. omnia pistata coque in. iij. lib. aq̄ ad medietatem. cola. deinde mitte manne. 3. xx. cassie fist. 3. xv. Item coque ad tertiam partem cum. 3. iij. succi absinthij. deinde addito amigdal. 3. iij. cola. et da. iij. diebus cōtinuis. ¶ Alius de radicibus valet frigido epati: opilationem ipsius aperit: et splenis humores grossos cum vrina eiscit. cōtra quartanas inuat. R. apij. radicis maratri. asij. 3. x. absinthij. squinanti. ana. 3. viij. reubarb. yfopi. calamēti. ana. 3. iij. maratri. anisi. asari. cassie fist. ana. 3. iij. coque in. iij. lib. aque vsqz ad. iij. 7. f. da. iij. 3. 7. f. cum quibusdā trocis. et amigdaleo.

¶ De syrups.

Syropus de squinanto valet opilationi epatis. splenis. vētositati ypodindrice in initio ydropisis. R. squinan. absinthij. cuscute. ana. 3. xx. maratri. anisi. apij. ana. 3. x. omnia coque in. viij. lib. aque vsqz ad. iij. deinde cola. et post fecē suā mitte in. viij. lib. aque ⁊ vsqz ad tertiā coq̄. ⁊ postea cola ⁊ adunavtraqz calamēta: ⁊ pone tñdē zuccare coq̄ns ad pfectōē syrups. da. 3. iij. cñ succo ēdiulez maf. bñ cocto ⁊

Liber quintus.

colato. ¶ Alius de orizacca. valet ad calida corpora et febres sanguinolentas: atque colericas: pdest epaticis. spleneticis. de calore. R. maratri radi. et enduie. añ. 3. xx. ematitiro. maratri. se. anisi. añ. 3. x. spice. apij. añ. 3. v. coque oia in v. lib. aceti. et. iij. aque. ad medietatē. post cola mittens tantūdem zuccare. et coque ad perfectionē. da. 3. i. cū aqua frigida. ¶ Oximel valet ad frigiditatē epatis: stomachi. diurnas febres. tumorē splenis: et duritiē viscerū. grossos chimos incidit: putredinē antiquā mundificat. R. rad. maratri. sqnati. añ. 3. ij. se. anisi. apij. añ. 3. i. spice. masti. asari. cassie. calamēti aggregatis et domellici. petrosil. dauci. añ. 3. v. gariof. cardamomi. 33. añ. 3. iij. oia in. ix. lib. aceti. et. x. aque coque ad medietatē. cola et pone tantūdem mel. cocti et despumati. coque vsq; ad perfectionē syrupi. ¶ Syrupus de absinthio valet epaticis. stomaticis. grossitudini splenis. ycteritie de calore. colice. similiter opilationē aperit. R. absinthij. 3. xx. cuscute. viol. liqr. añ. 3. x. capil. ve. squinanti. prassij. maratri. anisi. añ. 3. v. spice eupatorij. cassie. costi. apij. se. folij. calamēti. añ. 3. iij. coque oia in. viij. lib. aque vsq; ad quattuor. cola et mitte feces in. viij. lib. aque vsq; ad. iij. aduna ambo colamēta mittēs in. iij. lib. zucca. et. iij. de sapa. deinde coque. accipe in initio coctionis. cardamomi. cē. mastic. cinamomi. asari. fac pul. de omnibus et mitte in rarū pannū: pone intrayt coquant vsq; ad perfectionē da bibere. 3. i. cum aqua cali. Qui vult laxatiuū accipiat. 3. iij. scafi. et ponat fm q; oportet da bibere laxatiuum. ¶ Syrupus de fumo terre valet incensionē colere rub. scabiei pustul. opilationē epatis aperiēde. yctericos iuuat. colorē clarificat. R. mirab. citri viol. absinthij. cuscute. añ. 3. ij. omnia coque in. viij. lib. aque vsq; ad. iij. deinde cola et accipe. fumi terre bene colati. zuccari. quantū colature aque fuerint: et iterū coque vsq; ad perfectionē dans 3. ij. vl. iij. vt laxatiuū sit. si vis adde. 3. i. scamonee ab igne cum amigdaleo. ¶ Syrupus de yreos valet ad frigiditatē epatis: splenis: ydropisis: et ad apostema. vëtositatē nimia dissoluit. R. yreos. 3. xxx. squinati. liquir. calamēti. prassij. añ. 3. xv. spodij. tamarisci. maratri. anisi. apij. petrosil. añ. 3. viij. dauci. ameos. eupatorij. asari. spice. añ. 3. iij. omnia

coque in. xx. lib. aque vsq; ad mediā ⁊ cola. et oīa calamē-
ta aduna: deinde pone sape. lib. x. mell. v. mitte in prima
coctione. masti. piperis lō. cinamomi. gariof. añ. 3. i. ⁊. f.
oīa pulueriza subtilissime in pāno raro pone: vsq; ad perfe-
ctionem coque dans post bibere. 3. i. cum aqua cal. ¶ Sy-
rupus de calamēto valet splenitic. stomaticis ⁊ vlr haben-
tib; viscera frigida. R. calamēti agrestis ⁊ domestici. añ.
3. xx. maratri. apij. anisi. petrosil. capparis. radic. dauci.
polij. prassij. squināti. añ. 3. viij. oīa coque in. x. lib. aque vsq;
ad meū. cola ⁊ pone feces in. v. lib. aque. coque vsq; ad me-
dium. colamenta vtraq; coaduna ponēs tñdem mell et in
initio coquendi mitte spice. cassie. asari. gariof. cinamomi
33. masti. cē. añ. 3. i. oīa subtiliter puluerizata in pānu3 ra-
rum pone: ⁊ vsq; ad perfectionē coque. da. 3. i. cū aqua cal.
¶ Syrupus acetosus pdest calidis corporibus ⁊ febrietib;
de sanguine vl colera. cōstipationē stomachi ⁊ epatis ape-
rit. R. corticis radiē. feniculi. apij. ⁊ scariole. añ. 3. xx. floz
rose. ⁊ se. feniculi. añ. 3. x. spice. squināti. se. apij. añ. 3. v. oīa
contusa in. vi. lib. aceti. ⁊. iij. aque dulcis biduo maneat:
deinde lento igne coquantē ad mediū: ⁊ per saccū guttatiz
colentur iterū ad focū cuz zuccaro eiusdē quātītatis reuer-
tatur: ⁊ sufficiēter coqnatur: sed vt frigidus fiat vice aque
mitte aquā cucurbitinā: aquā granatoz acetosoz: vl aquā
melonis. q si. 3. ij. vel. iij. dyagridij puluerizati in pāno li-
gaueris: ⁊ in syrupsū bullientē deposueris: colerā rub. putri-
dosq; ab epate ⁊ stomacho cisiet hñores. ¶ Aliud melliz-
cratum de aromatib; valens ad frigidā ⁊ humidā comple-
xionem: et quib; flegma dominaf: ⁊ frigidis temporibus
vel regionibus stomachi confortat. calorē naturalē exci-
tat: vētositatē expellit: frigiditū renū ⁊ viscey calefacit.
R. mell. perfecte cocti. lib. x. aque. xxx. coque cuz suauī fo-
co et dispuma. mitte in initio coctionis. masti. cē. spice. ci-
namomi. 33. galange. cassie. gariof. cardamomi. costi. asa-
ri. piperis lon. añ. 3. i. ⁊. f. omnib; simul pistatis pone in
subtili pāno. et coquens ad perfectionē ad vltimum mit-
tes. 3. i. vel. ij. de musco. de q da bibere. 3. i. vel. ij. cuz aq.
¶ Apozima. Fo. Dām. valet epaticis. R. folij cuscute. ab-
sinthij. squinanti. capil. vene. ana. 3. ij. prassij. 3. iij. cames
i iij


Liber quintus.

colato. ¶ Alius de orizacca. valet ad calida corpora et febres sanguinolentas: atque colericas: pdest epaticis. spleneticis. de calore. R. maratri radi. et endiuie. añ. 3. xx. ematitiro. maratri. se. anisi. añ. 3. x. spice. apij. añ. 3. v. coque oia in v. lib. aceti. et. iij. aque. ad medietatē. post cola mittens tantūdem succare. et coque ad perfectionē. da. 3. i. cū aqua frigida. ¶ Oximel valet ad frigiditatē epatis: stomachi. diurnas febres. tumorē splenis: et duritiē viscerū. grossos chimos incidit: putredinē antiquā mundificat. R. rad. maratri. sqnati. añ. 3. ij. se. anisi. apij. añ. 3. i. spice. masti. asari. cassie. calamēti aggregatis et domestici. petrosil. dauci. añ. 3. v. gartof. cardamomi. 33. añ. 3. iij. oia in. ix. lib. aceti. et. x. aque coque ad medietatē. cola et pone tantūdem mel. cocti et despumati. coque vsq; ad perfectionē syrupi. ¶ Syrupus de absinthio valet epaticis. stomaticis. grossitudini splenis. ycteritie de calore. colice. similiter opilationē aperit. R. absinthij. 3. xx. cuscute. viol. liqr. añ. 3. x. capil. ve. squinanti. prassij. maratri. anisi. añ. 3. v. spice eupatorij. cassie. costi. apij. se. folij. calamēti. añ. 3. iij. coque oia in. viij. lib. aque vsq; ad quattuor. cola et mitte feces in. viij. lib. aque vsq; ad. iij. aduna ambo colamēta mittēs in. iij. lib. zucca. et. iij. de sapa. deinde coque. accipe in initio coctionis. cardamomi. 3. iij. mastic. cinamomi. asari. fac pul. de omnibus et mitte in rarū pannū: pone intrayt coquant vsq; ad perfectionē da bibere. 3. i. cum aqua cali. Qui vult laxatiuū accipiat. 3. iij. scam. et ponat fm q; oportet da bibere laxatiuum. ¶ Syrupus de fumo terre valet incensionē colere rub. scabiei pustul. opilationē epatis aperiēde. yctericos iuuat. colorē clarificat. R. mirab. citri viol. absinthij. cuscute. añ. 3. ij. omnia coque in. viij. lib. aque vsq; ad. iij. deinde cola et accipe. fumi terre bene colati. zuccari. quantū colature aque fuerint: et iterū coque vsq; ad perfectionē dans 3. ij. vl. iij. vt laxatiuū sit. si vis adde. 3. i. scamonee ab igne cum amigdaleo. ¶ Syrupus de yreos valet ad frigiditatē epatis: splenis: ydropisis: et ad apostema. vëtositatē nimia dissoluit. R. yreos. 3. xxx. squinati. liquir. calamēti. prassij. añ. 3. xv. spodij. tamarisci. maratri. anisi. apij. petrosil. añ. 3. viij. dauci. ameos. eupatorij. asari. spice. añ. 3. iij. omnia

coque in. xx. lib. aque vsq; ad mediā ⁊ cola. et oīa calamē-
ta aduna: deinde pone sape. lib. x. mell. v. mitte in prima
coctione. masti. piperis lō. cinamomi. gariof. añ. 3. i. ⁊. f.
oīa pulueriza subtilissime in pāno raro pone: vsq; ad perfe-
ctionem coque dans post bibere. 3. i. cum aqua cal. ¶ Sy-
rupus de calamēto valet splenitic. stomaticis ⁊ vlr haben-
tib; viscera frigida. R. calamēti agrestis ⁊ domestici. añ.
3. xx. maratri. apij. anisi. petrosil. capparis. radic. dauci.
polij. prassi. squināti. añ. 3. viij. oīa coque in. x. lib. aque vsq;
ad meū. cola ⁊ pone feces in. v. lib. aque. coque vsq; ad me-
dium. colamenta vtraq; coaduna ponēs tñdem mell et in
initio coquendi mitte spice. cassie. asari. gariof. cinamomi
33. masti. cē. añ. 3. i. oīa subtiliter puluerizata in pānu; ra-
rum pone: ⁊ vsq; ad perfectionē coque. da. 3. i. cū aqua cal.
¶ Syrupus acetosus pdest calidis corporibus ⁊ febrietib;
de sanguine vl' colera. cōstipationē stomachi ⁊ epatis ape-
rit. R. corticis radi. feniculi. apij. ⁊ scariole. añ. 3. xx. floz
rose. ⁊ se. feniculi. añ. 3. x. spice. squināti. se. apij. añ. 3. v. oīa
contusa in. vi. lib. acet. ⁊. iij. aque dulcis biduo maneant:
deinde lento igne coquantē ad mediū: ⁊ per saccū guttatiz
colentur iterū ad focū cuz zuccaro eiusdē quātītatis reuer-
tatur: ⁊ sufficiēter coqnatur: sed vt frigidius fiat vice aque
mitte aquā cucurbitinā: aquā granatoz acetosoz: vl' aquā
melonis. q si. 3. ij. vel. iij. dyagridij puluerizati in pāno li-
gaueris: ⁊ in syrupsū bullientē deposueris: colerā rub. putri-
dosq; ab epate ⁊ stomacho ejciet hūiores. ¶ Aliud melliz-
cratum de aromatib; valens ad frigidā ⁊ humidā comple-
xionem: et quib; flegma dominaf: ⁊ frigidis temporibus
vel regionibus stomachi confortat. calorē naturalē exci-
tat: vētositatē expellit: frigiditū renū ⁊ viscerū calefacit.
R. mell. perfecte cocti. lib. x. aque. xxx. coque cuz suavi fo-
co et dispuma. mitte in initio coctionis. masti. cē. spice. ci-
namomi. 33. galange. cassie. gariof. cardamomi. costi. asa-
ri. piperis lon. añ. 3. i. ⁊. f. omnib; simul pistatis pone in
subtili pāno. et coquens ad perfectionē ad vltimum mit-
tes. 3. i. vel. ij. de musco. de q da bibere. 3. i. vel. ij. cuz aq.
¶ Apozima. Fo. Dañ. valet epaticis. R. folij cuscute. ab-
sinthij. squinanti. capil. vene. ana. 3. ij. prassij. 3. iij. cames
i ij

Libri quintus.

dreos ameos. ana. 3. i. 7. f. oia coque in aqua. 7 colata da
bibere. ¶ Aliud valet inflationi corporis. ydropic. frigidita-
tati epatis 7 ei⁹ dolori. ʒ. camedreos. 3. iij. prassij. 3. f. suc-
ci titimalli. 3. i. 7. f. co comid. silr sumi terre. 3. i. 7. f. oia co-
quatur 7 colata bibere dentur. ¶ De ycteritia. Ca. x.



Momen ycteritie a simili sumptus est a volucris
s. aurei vel crocei coloris: que media estate so-
let esse in colore deserta. sed distinctio ycteritie
proprijs constans differētijs a sui essentia sum-
ptis: 7 a complementis sue actionis talis erit.
¶ Ycteritia est cōmixtio colere 7 sanguinis diffundens se
per oia mēbra corporis cū sanguine 7 apparēs in corpis su-
perficie. Est autē duob⁹ modis: aut de causa p̄senti 7 exte-
riori: aut de preterita 7 interiori: de presenti causa qñ cor-
pus patitur exterius: sicut reptiliū terre venenosoz mor-
sus. venenosa potio. cōsuetudo cibi 7 potus calidissimi san-
guinem incēdentis 7 colericū faciētis. Intelligimus hec
ex inquisitione infirmi 7 manifestatiōe sui. ¶ Preterea cā
multipliciter diuidit̄: quedā sit a natura quādo p̄fortat̄: 7 in
subtilibus fecibus colericis diffundit̄: 7 in superficie corpis
expellit̄: vnde generat̄ ycteritia: in febrib⁹ acutis nūciati-
ua salutis: 7 liberatiōis morbi: nisi cū ante septē dies eue-
nerit: tūc cū apparitio sui nō ex actiōe est naturalis virtu-
tis: sed potius de acumine morbi. 7 de p̄ualitudine ei⁹ na-
ture q̄tū persecutus est morbus vt res nūciatiua nō in suo
tēpore ostēdat̄: vnde ypo. in afforiz. ycteritia que in febr-
bus acutis. añ. viij. dies appuit timorē portēdit: q̄ post. viij.
dies salutē. ¶ Itē ycteritia ex alia est causa. s. de cōplone
epatis corrupta p̄pter quēlibet sui morbi in hac p̄ricula
iam dictū. vnde ei⁹ virtutes deficiūt naturales in cōplen-
dis actionib⁹ suis supradictis fm q̄ opz. Nō necesse est vt
pars colerica a sanguine diuisa 7 ad fel non missa perma-
net in epate clausa: ibiq; multiplicata tingit epar vt coles-
ricum faciat: hec species ycteritie premitit aliquā causaz
sui nūciatiuā: siue corruptionē actiōis naturalis epatis:
māciē corporis: dolorem 7 grauitatē lateris dextri. Est 7
alia species in qua patitur fellis suba 7 sua virtus deficiat
solens ab epate co. rub. trahere. sicq; in ipso colera remanet


neat: vnde sanguis tingitur. ¶ Alia est de opilatione propter apostema in vijs per quas colera transit ad fel. vnde fit vt ad epar redeat: et inde per totum corpus cum sanguine se diffundat. Quid si inferior via opilata sit ascendit ad superiorem viā: que ad stomachū tendit: vnde citrinitas faciei fit et amaritudo oris: salive siccitas. in stomacho calor et sitis: vrine color albescit: et digestionis propter ablationem colere eas tingētis. si opilatio in superiori via sit que ad stomachū tendit augmentatur cursus ad intestina colericus. vrina et digestio tingitur: apparet in vrina lutū rufum: vel quasi cinnabrizū: et spuma superius citrina: et egestio corrupta et plurima: ycteritia ex passione fellis est subita: neq; plus coleram corrumpit quā citrinus sit: neq; epar ab actione sua contrahitur. ¶ Iterū quarta est ycteritia que ex cōplexione venarum est corrupta cuz vltra quantitatem naturalem calefiant. Unde eius incendiū sanguis qui ab epate ad ipsas tendit: et colericus fit: et sic ycteritiā gignit. ¶ Aliquando ycteritia in corpe apparet nigra que causa defectionis splenis euenit in trahēda fece sanguinis et turbulentia sui. ¶ Eidentes ycteritiam et eius intelligentes causam videndū est si habeat febres: quas si habuerit. et ycteritia. añ. viij. dies apparuerit: et anteq̃ emineat signum decoctionis et digestionis morbi pessima est: et timorem mortis nunciat neq; intromittendum est de curatione sua: et si in die critica appareat sicut. viij. vel. ix. vel. xi. vel. xiiij. et post apparitionē signum erit decoctionis: et leuitas morbi laudabilis est et salutē nunciat. ¶ Nec ycteritia opz vt medicetur cum mitigantibus coleram et refrigerantibus: sicut sunt apozimata de prunis. oxifesi. maligna. succo cucurb. et similia. Cum morbus autem incipit declinare et acumen febris extinguitur. coleram ru. purgemus cuz succo cuscute. vel solatri. vel cassiē. et manna. demus ptisanū cū oxizacca. Nutriam? cū cucurb. lentibus: bliti. et filib?. cathaplasma ponam? super epar de sandal. ros. ordeī farina. cathaplasma tēperam? cū succo solatri. portul. febrīb? cessantib?: et in corpore ycteritia permanente: demus infirmo succū solatri. maratri: cuscute cū oxizacca. Trociscos de cāphora. de spod. de sandal. de ro. de lacca. Nutriamus

Ziber quintus.

perdicibus. faſſanis. pullis. oia cū aceto coquant: ⁊ zucca.
lauemus oculos cū aceto ⁊ ſucco coriādrī. vel aceto ⁊ lacte
mulier. ſi febris careat baſilica minuat in dextra manu
quātum ſufficit: adiunātib⁹ etate: ⁊ cōſuetudine: deinde co-
lerā purgemus cū caſſia. mirabol. citri. viol. cuſcute. abſin-
thio. prunis. iuinb. oxifeñ. ⁊ ſilibus: ⁊ cū ſyrupis. antidotis
colere purgatiuis. ſi aliqd ſtobothomie obuiauerit ppter
virtutis defectionē: vel frigiditatē vel etatē: demus ſuccū
ſolatri. cuſcute et endiuie: atq; maratri bene cocti ⁊ colati
cum oxizacca. Itē demus ſuccos herbarū cum trociſcis de
lacca. de abſinth. de eupatorio. ſi calor ſit nūm⁹ demus tro-
ciſ. de ſpoſ. de cāphora cū oxizacca. Nutriamus cū criſolo-
canna portul. bliti. cū amigdaleo. demus ptifañ. piſces re-
centes: pullos cū aceto ⁊ zucca. ¶ Trociſci valēt ad ycteriz-
tiam. opilationē epatis. ſplenis. R. yerepigre. abſinthij. eu-
patoriij ſucci. añ. 3. ij. roſe. ſpoſ. ſquinā. aſari folij. añ. 3. i. ⁊ f.
lacce. reubar. añ. 3. i. croci. ſcamonee. añ. 3. f. tēpera cū ſuc-
co endiuie. fac trociſ. 3. i. ⁊ f. ⁊ dā. i. cū ſucco endiuie ⁊ oxizac-
ca. ¶ Elij trociſ. valēt ycteritie. colerā naturalē purgan-
tes. R. roſe. abſinthij. ſpoſ. aniſi. 3. iij. lacce. reubb. ſucci eu-
patoriij. maratri. añ. portul. ſe. ſquinan. añ. 3. i. ⁊ f. ſcamo-
nea. dragagā. añ. 3. ij. croci. 3. f. māne. 3. ij. tēpera cum ſucco
ſolatri. fac trociſcos. 3. i. ⁊ f. dās cū ſucco endiuie ⁊ oxizac-
ca. ⁊ ſucco maratri. bñ cocto ⁊ colato. ¶ Cōſectio Jo. Da.
ſilitervaleat. R. lacce. ſpoſ. añ. 3. ij. croci. 3. i. reubar. quartā
partē 3. i. f. campho. 3. f. omnia pulueriza dans bibere cum
apozimate de prunis: vel oxifeñ. ſi ycteritia ceſſet de cor-
pore citrinitate in oculis remanente. ſternutationem facia-
mus cum ſucco ſicle. vel cum nigella: vel cum lacte mulie-
ris. aceto. vel oleo ro. ⁊ ſimilibus.

¶ De paſſionibus ſplenis.

Cap. xi.



Splenis paſſio multū aſſimilat paſſioni epatis.
patiē aut ex tribus morborū gñibus: ſicut dixi-
mus ⁊ alia mēbra corporis pati. idē ex mala
cōplexione morbo officiali iūcture ſeparatio-
ne plurima. ¶ Splenis paſſio durities eſt ſui
que in propatulo eſt ſenſui: quia facile poteſt tāgi: vnde fit
vt non alia ſignificatio neceſſaria ſit: et cum ſplen magis


magnificat: multo plus corpus macerat. Aliquādo splenez
tici vomūt sanguinem: colere nigre pertinentē: et aliquādo
emittit euz egestiōe: qñq; eorū appetitus ad comestione au
gmentat: et aliquādo pigritia totius corporis cū tristitia et
risus paruitate contingit ex sanguinis corruptiōe et parui
tate eius in eorū corporibus: vñ flectius alexādrinus. Splē
inquit est instrumentū risus cuius actio est turbulētiam san
guinis trahere sibi. Cum autē virtus deficit in turbulētiam
trahendo sanguinis remanet in sanguine clausa: et obscuri
tatem cū nigredine prestat: vnde per totū corpus obscurus
vadit et melancolicus et ideo color naturalis immutat et ni
ger efficitur. Cū autem splen trahat sanguinis turbulētiā:
et feces clarificet sui subiecti necesse est vt sit clarus et tem
peratus et per totū corpus dispergatur sanguis: cū huius
temperamenti sit atq; clarificationis animā nō sollicitam
et gaudentē reddit. qđ flectius intellexit cū splenē esse instru
mentū risus dixit. ¶ Si splenis passio certificetur anteq̃
confortatio et durior sit: facili⁹ fit in curatiōe et obediens
in medicamine. Quod si neglexeris donec in opilatione et
apostema indurauerit durus est ad curandū et longus ad sa
nandū: et cū splen habet duritiē medicari oportet cū catha
plasmate: et epithimate: et amplastris non solū exterius: sed
fortis ad bibendū detur: qz splen medicinam accipit epate
fortiore et grossiores. Oportet ergo cū curare inceperimus
dolorem splenis perquiramus: si significatio caloris ibi vi
deatur: tunc in sinistra manu venā basilicā flobotomemur:
vel venā illam que inter medicū et auricularē continetur. si
tamen etate tēpore et c. adiuuemur: demus succū solatri ma
ratri tamarisci: bene cocti et colati cū trocis. eupatoriū vel de
lacca cū oxizac. si nobis significatio frigide complexionis
apparuerit: sicut. Gal. dixit: qz plurima passio splenis fit de
frigiditate et hūiorib⁹ grossis oportet fortē medicinā dare et
diureticā: sicut epithimū agaricū siccados camepithecs
camedreos prassius poliū centaureā cappas. rad. absinth. et
similiter apozima fac: et infirmo fm virtutē da. demus oxī
mel. cum succis herbarum mente tamarisci rad. myrte sa
lic. apij: petrosilini et similia: demus etiam syrupū de yreos
calamento antudof. dyareub. dyalaccam dyapusca: dyacos

Ziber quintus.

perdicibus. faſſianis. pullis. oia cū aceto coquant: ⁊ zucca.
lauemus oculos cū aceto ⁊ ſucco coriādrī. vel aceto ⁊ lacte
mulier. ſi febribus careat baſilica minuat in dextra manu
quātum ſufficit: adiuuātib⁹ etate: ⁊ cōſuetudine: deinde co-
lerā purgemus cū caſſia. mirabol. citri. viol. cuſcute. abſin-
thio. prunis. iuinb. oxifeñ. ⁊ ſilibus: ⁊ cū ſyrupis. antidotis
colere purgatiuis. ſi aliqd ſtobothomie obuiauerit ppter
virtutis defectionē: vel frigiditatē vel etatē: demus ſuccū
ſolatri. cuſcute et endiuie: atq; maratri bene cocti ⁊ colati
cum oxizacca. Itē demus ſuccos herbarū cum trociſcis de
lacca. de abſinth. de eupatorio. ſi calor ſit nūm⁹ demus tro-
ciſ. de ſpoſ. de cāphora cū oxizacca. Nutriamus cū criſolo-
canna portul. bliti. cū amigdaleo. demus ptifañ. piſces rez-
centes: pullos cū aceto ⁊ zucca. ¶ Trociſci valēt ad ycteriz-
tiam. opilationē epatis. ſplenis. R. yerepigre. abſinthij. eu-
patorii ſucci. añ. 3. ij. roſe. ſpoſ. ſquinā. aſari folij. añ. 3. i. ⁊ f.
lacce. reubar. añ. 3. i. croci. ſcamonee. añ. 3. f. tēpera cū ſuc-
co endiuie. fac trociſ. 3. i. ⁊ f. ⁊ da. i. cū ſucco endiuie ⁊ oxizac-
ca. ¶ Alij trociſ. valēt ycteritie. colerā naturalē purgan-
tes. R. roſe. abſinthij. ſpoſ. aniſi. 3. iij. lacce. reubb. ſucci eu-
patorii. maratri. añ. portul. ſe. ſquinan. añ. 3. i. ⁊ f. ſcamo-
nea. dragagā. añ. 3. ij. croci. 3. f. māne. 3. ij. tēpera cum ſucco
ſolatri. fac trociſcos. 3. i. ⁊ f. dās cū ſucco endiuie ⁊ oxizac-
ca. ⁊ ſucco maratri. bñ cocto ⁊ colato. ¶ Cōfectio Jo. Da.
ſilitervaleat. R. lacce. ſpoſ. añ. 3. ij. croci. 3. i. reubar. quartā
partē 3. i. f. campho. 3. f. omnia pulueriza dans bibere cum
apozimate de prunis: vel oxifeñ. ſi ycteritia ceſſet de cor-
pore citrinitate in oculis remanente. ſternutationem facia-
mus cum ſucco ſicle. vel cum nigella: vel cum lacte mulie-
ris. aceto. vel oleo ro. ⁊ ſimilibus.

¶ De paſſionibus ſplenis.

Cap. xi.



Splio ſplenis multū aſſimilat paſſioni epatis.
patiē aut ex tribus morborū gñibus: ſicut dixi-
mus ⁊ alia mēbra corporis pati. idēſt ex mala
cōplexione morbo officiali iūcture ſeparatio-
ne plurima. ¶ Splenis paſſio durities eſt ſui
que in propatulo eſt ſenſui: quia facile poteſt tāgi: vnde ſit
vt non alia ſignificatio neceſſaria ſit: et cum ſpleni magis


magnificat: multo plus corpus macerat. Aliquādo splenetici vomūt sanguinem: colere nigre pertinentē: et aliquādo emittit euz egestiōe: quāq; eorū appetitus ad comestioneū augmentat: et aliquādo pigritia totius corporis cū tristitia et risus paruitate contingit ex sanguinis corruptiōe et paruitate eius in eorū corporibus: vñ flectius alexādrinus. Splē inquit est instrumentū risus cuius actio est turbulētiam sanguinis trahere sibi. Cum autē virtus deficit in turbulētiam trahendo sanguinis remanet in sanguine clausa: et obscuritatem cū nigredine prestat: vnde per totū corpus obscurus vadit et melancolicus: et ideo color naturalis immutat et niger efficitur. Cū autem splen trahat sanguinis turbulētiam: et feces clarificet sui subiecti necesse est vt sit clarus et temperatus et per totū corpus dispergatur sanguis: cū huius temperamenti sit atq; clarificationis animā nō sollicitam et gaudentē reddit. qđ flectius intellexit cū splenē esse instrumentū risus dixit. ¶ Si splenis passio certificetur anteq̃ confortatio: et durior sit: facili⁹ fit in curatiōe et obediens in medicamine. Quod si neglexeris donec in opilatione: et apostema indurauerit durus est ad curandū et longus ad sanandū: et cū splen habet duritiē medicari oportet cū cathaplasinate: et epithimate: et amplastris non solū exterius: sed fortis ad bibendū detur: qz splen medicinam accipit epate fortiorē et grossiores. Oportet ergo cū curare inceperimus dolorem splenis perquiramus: si significatio caloris ibi videatur: tunc in sinistra manu venā basilicā flobotomemur: vel venā illam que inter medicū et auricularē continetur. si tamen etate tēpore etē. adiuvemur: demus succū solatri maratri tamarisci: bene cocti et colati cū trocis. eupatorij vel de lacca cū orizac. si nobis significatio frigide complexionis apparuerit: sicut. Gal. dixit: qz plurima passio splenis fit de frigiditate et hūiorib⁹ grossis oportet fortē medicinā dare et dieureticā: sicut epithimū agaricū sticados camepithēes camedreos prassius poliū centaureā cappas. rad. absinth. et similiter apozima fac: et infirmo fm virtutē da. demus oximel. cum succis herbarum mente tamarisci rad. myrte salic. apij: petrosilini et similia: demus etiam syrupū de yreos calamento antido. dyareub. dyalaccam dyapusca: dyacor

Ziber quintus.

perdicibus. faſſanis. pullis. oia cū aceto coquant: ⁊ zucca. lauemus oculos cū aceto ⁊ ſucco coriādrī. vel aceto ⁊ lacte mulier. ſi febribus careat baſilica minuat in dextra manu quātum ſufficit: adiuuātib⁹ etate: ⁊ cōſuetudine: deinde colerā purgemus cū caſſia. mirabol. citri. viol. cuſcute. abſinthio. prunis. iuinb. oxifeñ. ⁊ ſilibus: ⁊ cū ſyrupis. antidotis colere purgatiuis. ſi aliqd fiborhomie obuiauerit ppter virtutis defectionē: vel frigiditatē vel etatē: demus ſuccū ſolatri. cuſcute et endiuie: atq; maratri bene cocti ⁊ colati cum oxizacca. Itē demus ſuccos herbarū cum trociſcis de lacca. de abſinth. de eupatorio. ſi calor ſit nūm⁹ demus trociſ. de ſpoſ. de cāphora cū oxizacca. Nutriamus cū criſolocanna portul. bliti. cū amigdaleo. demus ptifañ. piſces recentes: pullos cū aceto ⁊ zucca. ¶ Trociſci valēt ad ycteritiam. opilationē epatis. ſplenis. R. yerepigre. abſinthij. eupatorii ſucci. añ. 3. ij. roſe. ſpoſ. ſquinā. aſari folij. añ. 3. i. ⁊ f. lacce. reubar. añ. 3. i. croci. ſcamonee. añ. 3. f. tēpera cū ſucco endiuie. fac trociſ. 3. i. ⁊ f. ⁊ da. i. cū ſucco endiuie ⁊ oxizacca. ¶ Alij trociſ. valēt ycteritie. colerā naturalē purgantes. R. roſe. abſinthij. ſpoſ. aniſi. 3. iij. lacce. reubb. ſucci eupatorii. maratri. añ. portul. ſe. ſquinan. añ. 3. i. ⁊ f. ſcamonea. dragagā. añ. 3. ij. croci. 3. f. māne. 3. ij. tēpera cum ſucco ſolatri. fac trociſcos. 3. i. ⁊ f. dās cū ſucco endiuie ⁊ oxizacca. ⁊ ſucco maratri. bñ cocto ⁊ colato. ¶ Cōfectio Jo. Da. ſilitervaleat. R. lacce. ſpoſ. añ. 3. ij. croci. 3. i. reubar. quartā partē 3. i. f. campho. 3. f. omnia pulueriza dans bibere cum apozimate de prunis: vel oxifeñ. ſi ycteritia ceſſet de corpore citrinitate in oculis remanente. ſternutationem faciamus cum ſucco ſicle. vel cum nigella: vel cum lacte mulieris. aceto. vel oleo ro. ⁊ ſimilibus.

¶ De paſſionibus ſplenis.

Cap. xi.



Splenis multū aſſimilat paſſioni epatis. patit̃ aut ex tribus morborū gñibus: ſicut diximus ⁊ alia mēbra corporis pati. idēſt ex mala cōplexione morbo officiali iūcture ſeparatione plurima. ¶ Splenis paſſio durities eſt ſui que in propatulo eſt ſenſui: quia facile poteſt tāgi: vnde ſit vt non alia ſignificatio neceſſaria ſit: et cum ſplen magis

magnificat: multo plus corpus macerat. Aliquādo splenez
 tici vomūt sanguinem: colere nigre pertinentē: et aliquādo
 emittit euz egestiōe: quāq; eorū appetitus ad comestione au
 gmentat: et aliquādo pigritia totius corporis cū tristitia et
 risus paruitate contingit ex sanguinis corruptiōe et parui
 tate eius in eorū corporibus: vñ flectius alexādrinus. Splē
 inquit est instrumentū risus cuius actio est turbulētiam san
 guinis trahere sibi. Cum autē virtus deficit in turbulētiam
 trahendo sanguinis remanet in sanguine clausa: et obscuris
 tatem cū nigredine prestat: vnde per totū corpus obscurus
 vadit et melancolicus: et ideo color naturalis immutat et ni
 ger efficitur. Cū autem splen trahat sanguinis turbulētiam:
 et feces clarificet sui subiecti necesse est vt sit clarus et tem
 peratus et per totū corpus dispergatur sanguis: cū huius
 temperamenti sit atq; clarificationis animā nō sollicitam
 et gaudentē reddit. qđ flectius intellexit cū splenē esse instru
 mentū risus dixit. ¶ Si splenis passio certificetur anteq̃
 confortatio: et durior sit: facili⁹ fit in curatiōe et obediens
 in medicamine. Quod si neglexeris donec in opilatione et
 apostema indurauerit durus est ad curandū et longus ad sa
 nandū: et cū splen habet duritiē medicari oportet cū catha
 plasinate: et epithimate: et amplastris non solū exterius: sed
 fortis ad bibendū detur: qz splen medicinam accipit epate
 fortiorē et grossiores. Oportet ergo cū curare inceperimus
 dolorem splenis perquiramus: si significatio caloris ibi vi
 deatur: tunc in sinistra manu venā basilicā flobotomemue:
 vel venā illam que inter medicū et auricularē continetur. si
 tamen etate tēpore et ē. adiueniunt: demus succū solatri ma
 ratri tamarisci: bene cocti et colati cū trocis. eupatorij vel de
 lacca cū orizac. si nobis significatio frigide complexionis
 apparuerit: sicut. Sal. dixit: qz plurima passio splenis fit de
 frigiditate et hūorib⁹ grossis oportet fortē medicinā dare et
 dieureticā: sicut epithimū agaricū sticados camepithēes
 camedreos prassinz poliū centaureā cappar. rad. absinth. et
 similiter apozima fac: et infirmo fm virtutē da. demus ori
 mel. cum succis herbarum mente tamarisci rad. myrte sa
 liē. apij: petrosilini et similia: demus etiam syrupū de yreos
 calamento antudof. dyareub. dyalaccam dyapusca: dyacor

Liber quintus.

stum dyamorusia. ¶ Troisci de cappi. valent ad durities
 splenis. R. cappi. rad. costi: lacce spice polij reupotici ari-
 stol. longe et ro. cassie squinanti yerepig. añ. 3. iij. tempera
 cum succo apij vel aceto fac trocis. 3. i. 7. f. da. i. cum succo
 abrotani vel oximellis. ¶ Alij similiter. R. rubee polij cap-
 paris rad. spermatis rad. squinati nastur. sinap. yreos equa-
 le pondus tempera cum succo tamarisci. ¶ Alij ad dolores
 7 duritiem splenis. R. cappi. rad. absinthij assari aristot.
 ro. polij reupontici calamenti spice costi anisi tamarisci suc-
 ci eupatorii. cē. scolopēdrie lacce squinanti apij prassij cas-
 sie mastiē. añ. 3. i. 7. f. tempera cum succo tamarisci. ¶ Epi-
 thima Jo. dama. et est oleum. valet ad splenis corruptio-
 nem 7 sui duritiem et humorum grossitudinē aperit opila-
 tionem epatis siue bibitum siue inunctum. R. cappi. ra-
 diē. 3. xx. cordumeni cinamomi. añ. 3. xv. carui tamarisci.
 añ. 3. x. aque. 3. xxx. sambuceleon. 3. lx. coque ad suauem fo-
 cum donec remaneat oleum et cola. Deinde accipe armo-
 niaci. 3. ix. 7. f. 7 mitte in forti aceto die ac nocte. post mit-
 te in mortario moue vsq; quo fiat. q. medulla et misce cum
 supradicto oleo: 7 ibi mitte armoniacum coquens ad sua-
 uem focum donec admisceantur biba vel ynguentum fiat.
 ¶ Item valet ad dolores splenis succus tamarisci cum ace-
 to 7 oximelle: 7 si coquatur in aqua 7 misceatur cum vino
 valet similiter: vel accipe. 3. i. 7. f. de rad. 7 spermatis cum
 aceto 7 da bibere: facit similiter aqua vbi ferrum calidum
 infundatur. da eam bibere siue solam: siue cum vino per
 vij. dies: quidam medici dicunt. splenetici si accipiant ci-
 sum tamarisci seu scutellam ad bibendum vel ad comeden-
 dum per. lx. dies splenis durities soluitur. Item dicunt si
 lac caprinum per. lx. dies in huiusmodi vase biberint vel co-
 mederint nil habebunt splenis: Dyasco. dixit. farina de fe-
 nugreco 7 vitro 7 aceto in cathaplasmate valet ad splenis
 duritiem. Iterum dixit. cinis ramorum vitis cum oleo ro-
 sato 7 aceto 7 rutha valet ad calidum apostema splenis.
 ¶ Electuarium valens ad splenem: 7 ad grossos humores
 ventositatem et emorroyd. viscerum frigiditatem arteria-
 rum ventositatem. R. 3. inzib. cappi. rad. taspie polipodij.
 piperis long. liquir. anisi. ana. 3. vij. galange assari mastiē.

cīnamomi acozi squinanti costi cīminlana. ʒ. iij. fac puluerem adde mellis quantum sufficit. ¶ Emplastrum valens ad durities splenis. R. bdelij armoniaci. añ. ʒ. x. pone in forti aceto : vt emolliatur. Deinde accipe sisameleon. ʒ. iij. cere colate. ʒ. i. myrrhe. ccc. ana. ʒ. v. oia cōmisce ⁊ emplastrum fiat. Si acceperis de armoniaco bdelio thure myrrhe. añ. ʒ. i. et posueris in forti aceto : deinde miscueris cū senugreco ⁊ sinapi farinā ordeī ⁊ facies emplastrū valet similiter.

¶ De passionibus renum.

Cap. xij.



Enes tripliciter patiunt sicut ⁊ alia mēbra corporis de mala complexione ⁊ morbo officiali iūcture separatione: quecūq; horum patiuntur dolorem nimium sentit infirmus : sicut ylium propter societatem siphach. circundātem ventrē. ¶ Differentia est inter yliū ⁊ renū dolorē. dolor renum stabilis est : neq; ab vno loco se mouet. ylij vero dolor per ventrem vagatur. Iterum qui dolorem habent in renibus sentiunt dormitationem pedis suppositi dolenti reni propter societatem dolentis renis ⁊ pedis ex pulsibus ⁊ venis supra dorsum positis. ¶ Si dolor renum ⁊ defectio eorum ex mala cōplexione sit videatur si sit de calore. Inde enim incensio sit spermatis ⁊ subtilitas sui ⁊ consumptio in renibus crassitiei : vrina rubea vel citrina : vnde oportet infirmo dari lac asinum vel caprinum cum dragagan. similiter detur et serum. Nutriatur cum cucurb. portul. malua. Clistere faciamus cū succo cucurb. portul. ordeī psilio viol. liquif. vel cum qualicūq; horum volueris cum oleo viol. sisameleo: amigdaleo. ¶ Si corruptio sit ex frigiditate sequitur ablatio concupiscētie libidinis defectio dorsi: femorum coxarum sicut in senioribus vrina alba est. Cum calidis ergo cathaplasmatibus : ⁊ epithimatibus medicemur ⁊ dissolutiuis ⁊ clysteribus: maxime cum oleis : sicut amigdaleo anetileo camomilleo : ⁊ similiter cum butyro bonino : ⁊ herbarum succis sicut calamenti maratri apij camomille. Galienus super epidimiam : dolor enim renum inquit facillime curatur exercitijs ⁊ abstinentia abundantium ciboru ⁊ acceptione diureticorum. Quod vniuersale est dolori renū. si contingat iuuenibus propria est floboto

Liber quintus.

mia de cruribus: et etiā fortis medicina. Qui morbus cum inueterascat nō debemus uti flobothomia. exercitia a. b. iniuncta sufficiant. purgant em̄ humorū superfluitatem et flegmaticā digerunt humiditatē et membra p̄fortant diuretica bibita flegma viscosum purgāt de renibus: vñ ypo. in afforiz. dolorem renum post. l. annos patientes nunq̄ curantur: quia diuturne passionēs senibus p̄tingētes cū ip̄is diu permaneant. ¶ De apostemate renum. Cap. xiiij.



Apostemata in renibus fiunt ex humoribus ad ipsos descēdentib⁹: unde dolor in anchis sentitur et rigor cū febribus. Jaceat ergo in firmus super sinistrū latus si doleat in dextro et ecōuerso. Si quis suspēsos ⁊ graues sentit renes ex apostemate est. si nimīū grauatur sanies ibi colligitur: ⁊ cito aperit⁹: sanies ⁊ sanguis cū vrina egreditur. ¶ Si apostema sit ex colericis humorib⁹ nimia sitis et dolores maximī sequunt⁹: vrina rubea: febris acuta. si ex frigidis humorib⁹ paruus dolor est in renibus: ⁊ febris leuis et vrina alba. ¶ Unde visus causis ⁊ significationibus in renib⁹ apostematū ad medicandū festinemus: q̄ renes duri sunt ad sanandū: neq̄ virtus medicine nisi defecta ad ip̄os venit propter lōgā viam. videamus ḡ si apostema sit ex calore: et tunc demus psilium cū oleo ro. ⁊ iuiub. ⁊ zucc. sem. cucumeris mannā. demus etiā succū solatri. enduie maratri coctum ⁊ colatū cū cassiā. ⁊ amigdaleo. si ventrē constrictū habuerint iuuat facere clystere cū vio. ordeo malua oleo ro. ⁊ similib⁹. Nutriamus cū dieta humida ⁊ que cito digeri habeat: sicut ptisana. a coitu abstineāt: ab equitatione ⁊ labore. a calidis cibis: sicut mel ⁊ silibus. si venter infirmi solutus sit plusq̄ opz: demus psilium. se. papaueris. 5. l. ⁊. f. cum syrupo ro. vel de myrtha. Dem⁹ hos trociscos qui valent in statu apostematū. R. dragagā. papaueris cucumeris citrul. melonis cucurbi. portul. se. ana. 3. iij. amidi malue. se. boli. añ. 3. ⁊. f. cē. 3. i. tēpera cū succo maratri. fac troci. 3. l. da bibere cū aqua rosa. Cathaplasmata molliriua pone exterius sup apostemata. ¶ Qd si de humoribus frigidis fuerint: dem⁹ amigdaleo cū apozimate fenugf. vt de ficub⁹ sicis cū medicina digestibili ⁊ dissolubili. Catha

plasma exterius de fenugr. frondib⁹ caul. et similib⁹. ¶ Si aptū sit apostema et sanies inde fluxerit. opz festinare in solidatione vulneris. dem⁹ ergo trocis. iam supradictos soliz datiuos vulneris cū lacte asinino. Calefaciamus de foris cū spongia vl⁹ cathaplasmate de ordeo et sicub⁹ cū sapa: qz ista sp maturāt apata et saniem eiscunt. si vulnus sit pessimū dysterizet cū ordeo lacte oleo rosa. Sedeat infirm⁹ in aqua vbi cocta sint malua et ordeū: quia ista medicina saniem subtiliat et currere facit: si sanies nimisi sit grossa demus succū absinthij: maratri bene coctū et colatum post detur lac asinum et iumentū: qz habent in se vt mundificēt. Sanie lota et vulnere mūdificato permanēte arsurā in vrina. demus lac vaccinū quia mltū ad hoc valet: siue vulnus sit interius siue exteri⁹. Nutriatur cū amido: gūmi arabi. vel cum rizi iure: si saniem ablatam videris et vulnus mundificatum quod intelliges ex febrium mitigationibus et ablationibus: vrine albedine: et eius leuitate et sui pudoris ablatione: opz infirmū nutrire cū cibis facile digestibilibus: sicut lacte: et iure facto de lacte et farina et amido: atqz iuribus grossarū gallinarum cum herbis maluis acida portul. blita cucurb. cucum. citrul. melle lactuē. omnibus coctis. hic cibaria ardorem vrine mitigāt plagas solidāt. Cum febris tota ablata fuerit: nutriatur cū carne arietis: edulorum pullozum piscibus fluuialibus et petrosis. abstineant a labore et assuetam quietem faciant.

¶ De vulneribus renum.

Capi. xliij.



Aliquando humores calidi et acuti descēdunt ad renes et inuiscantur in eis facientes vulnera ex acuminibus suis. Idem faciūt humores ad vesicam descēdētes: medicina eorū est equalis et dieta similis: sed tñ discernēda sunt vulnera in renibus vel vesica nascētia: qz in renibus dolor sentitur in femoribus vrina cū sanie grossa est cōmixta: aliquñ cum ea exeunt minuma frustula carnis et facile vrina exit. In vulneribus de vesica sentiūt dolor in pectine et peritoneo: et angustia in vrina. post horam vrina residet in vase vrinario: et in vrina quasi squāme et cortices sunt: et vrina est mali odoris. Sic intelligitur de vulnerib⁹ in vjs vrine.

Liber quintus.

Inter vesicam et penem: sicut de vulneribus illis que in renibus et vesica. ¶ **O**portet festinater medicemur vulnera in renibus. **N**on si inueterauerint non amplius poterunt curari. **R**enes enim sunt tenere substantie in quibus si sanies immisceatur medicina non recipitur: quam medicinam incipere debemus de spongia aqua calida et oleo infuso: post fiat cathaplasma. **R**. rosas lentes myrtham pul. molendini oleum ros. et similia. **D**emus se. cucumeris boli cum lacte asinino vniuersaliter omne lac hanc passionem iuuat. **D**emus se. melonis cucumeris citruli cucurbit. citonij malue. **Q**uodcumque horum inueneris dabis coctum cum iuuat. in prafano vel in lacte asinino. **D**etur et hic pposita medicina. **R**. se. lini dragagana. an. 3. iij. amidi. 3. vi. boli gummi arabi. an. 3. i. et f. fac trociscos. **A**lij trocisci de papauere valent ad caloris incensionem et vulnera in renibus vel vesica. **R**. se. papaueris lini cucumeris dragag. medulle tritici pondus equale: fac trociscos. **A**lij valent ad vulnera renum vel vesice. **R**. se. citruli cucumeris cucurbit. melonis portul. amidi boli. an. 3. iij. lactuc. se. papaueris iusquiami psilij. an. 3. i. et f. dragagana. gummi arab. spodij myrthe se. citonij malue. an. 3. iij. lactuc. se. papaueris iusquiami psilij. ana. 3. i. et f. **M**utuantur cum amido amigdaleo prafano tritici: et similibus. ¶ **S**i in vesica sunt vulnera aquam mittamus et lac et mel et se. citruli cum albumine oui et visco. sem. citonij: psilium iuuat: similiter si in ergaliam cum oleo viol. et cum lacte mulieris vel asini vel albumine oui epithima faciamus cum cera alba. et oleo ro. vel viol. dragagan. sem. malue et assungia vulturis. ¶ **A**liud. **R**. cere albe: picis butyri: assungie anseris sicche. pondus equale.

¶ De mictu sanguinis

Capi. xv.



Sanguinis egressio cum vrina quattuor modis fit: vel de apertione vene epatis rupte: vel de apertione epatis solui: vel de incisione venarum in renibus: vel de incisione venarum inter renes et vesica. ¶ **S**i sanguis sine dolore exit intelliges quod de epate fit. si rubeus fuerit et cito exierit et sine causa precedente intendas quod de renibus vene vesice sunt rupte: vel ex forti saltu vel casu vel percussione: vel ex sanguis multitudine

ne et suo acumine cum exit purus et rubeus: sicut diximus: sed venarum ora cum aperiantur non exit subito: maxime si parua sit earum apertio paruus et subtilis exit: et urina apparet quasi cum sanguine mixta. Aliquando sanguis egreditur lapidem in renibus habentibus: cum enim lapis transeat per vias inter renes et vesicam excoquat eas: unde sanguis emanat maxime si lapis sit asper: aliquando de venis grossis exit vesice: sed tamen antecedit signum vulneris in vesica. dolet enim vesica et sanguis quiescit. Aliquando exeunt frustra de vesice substantia. ¶ Que cum medicari volueris videndum est si ex epate sit. incidendum est de basilica in manu dextra: de mus subtili dietam: precipiamus eum a labore cauere et coitu medicina danda est in sanguinis fluxu ab epate iam dicta si sit de venis in renibus incisis: vel de viis inter renes et vesicam: vel de aptione vene: similiter de basilica vena est minuendus: adiuvantibus tempore consuetudine recte. precipienda est quies. prohibenda sunt exercitia motus et coitus. Regatur cibariis et dieta quas diximus in sanguinis fluxu ab epate: dandi sunt isti troscisci qui valent ad sanguinis micturam et sanari. R. circuli se. melonis cucumeris portul. spodij succi liquif. an. 3. vi. se. lactuce et malue gummi arab. ro. amidi dragagan. se. papaveris. ana. 3. iij. sicche. al. michee vel endiue semi. citoniorum et acide. an. 3. ij. boli acatie. an. 3. i. et f. cc. 3. ij. pulveriza tempera cum succo amnog. da bibere. ¶ Alii valent similiter. R. medulle tritici balauft. ana. 3. ij. aluminis. 3. ij. dragagan. se. cucumeris. an. 3. x. fac pul. tempera cum aqua ro. ¶ Antidotum valens ad sanguinis micturam et ad vulnera in renibus vel vesica. R. semi. cucu. portul. cucurb. an. 3. x. papaue. 3. xv. dragagan. boli gummi se. malue. an. 3. x. apij. cc. ana. 3. iij. pulveriza. et cum syrupo viol. tempera dans in modum nucis. ¶ Troscisci. S. liquefaciunt sanguinem coagulatum de incisione venarum epatis et renum qui fluit in vesice spacium et urine prohibet exitum: et ad sanguinem intra stomachum coagulatum qui descendit de fluxu sanguinis narium. R. absinthij rad. maratri. semi. apij dauci michee sparagi melonis semi. frondium ranni podus equale: fac trosciscos dans bibere cum lacte asini et apozimate de radicibus vel cicere.

¶ De lapide in renibus et in vesica.

Cap. xvi.




Generatur lapis in renibus vel vesica duobus modis ut si coquantur humores grossi et viscosi ex calore igneo in renibus in calore extra naturam exeuntibus vel si in renibus nascentur vulnera unde sanies efficiatur: neque purgetur sed remanens in renibus coagulatur. lapisque efficiatur. ¶ Plurimum iuuenibus lapides nascitur in renibus: pueris in vesica: cuius collum in eis strictum est: prohibens materiam exire: unde lapis concreatur: et ite vesica eorum calidior est. Maior causa lapidum in pueris est grossities urine naturaliter grosse et ex grossitie viscosae: quia calor eorum naturalis bene digerit et exquoquit. Res autem viscosa coagulatur magis et conglutinaatur. In mulieribus vero raro nascitur: quia materia unde lapis concreatur non adunatur multis ex causis in mulieribus: quia collum vesice earum curtum est et foramina sunt larga et non multum tortuosa sunt: et minus bibunt aquam quam pueri: lapis enim maxime nascitur quia aqua diuersa et turbida bibitur: ex qua humores grossi et viscosi ad concreandum lapidem coadunantur. ¶ Quae hic accidetia inseparabilia sequentur. scilicet febris et angustia urine: dolor continuus: si in renibus et in anchis quasi punctura acus intolerabilis sentitur: cuius certa signatio in urina ipsius lapidis visio. Si in vesica sit sentitur dolor in pectine: prurigo in virga: ita ut puer eam scalpere cogatur et tenere in manibus quod facere dolorem cogit: et semper virga erigitur. ¶ Si lapidem medicamur: aut in vesica: aut in renibus sit perquiramus: et an corpora acutis habuerint humorum: qui primum sunt purgandi: et postea infirmo balnea assidue facienda: omni die bis vel ter: egredientibus a balneo apozima de aniso vel apio: vel scariola demus: et de lapide qui intra spongiam est. Ruffus etiam dicit lapidem qui intra spongiam inuenitur puluerizari debere. et cum vino dari vel cum aqua qui lapidem frangit. Demus etiam prassium cum vino: vel apozimate de rano: et calamentum cum caperis radicibus. quodcumque horum inueniatur cum vino vel aqua detur: detur et omnia diuretica: sicut a cor. spica. calamus aro. apij se. petrosil. cassieis. xilobal. carpobal. calamentum. cyperum. assarum et filia: composita vel simplicia cum succo feniculi apij. vel apozimate cicceris nigri scorpiouis combustis. 3. i. 7. f. cum vino prodest.

¶ Antidotus Sal. ad idem valet. R. dauci. carpobal. spice
assari. petrosil. anisi. cē. cinamomi cassie amomi. cimini. pō
dus equale. fac pul. adde mell. quod sufficit: abstineat se a
grossis cibarijs: saturitate z multa comestione: assuefaciat
post cenā vomere z corp⁹ mūdificare: z cū syrupo de absin-
thio: oia cōsuescat diuretica: vinū nō bibat nisi subtile: sa-
poratū z clarū: tyriacā maiore raro demus: cōsuescat repe-
rata exercitia: neq; ea negligat. ¶ Si dolor pmaneat neq;
cesset calefaciamus cū aq; ca. z vino vbi coquant camomil-
la. ruta. pultes faciamus cū farina z vino coctas: z ponant
super anchas z dorsus z pectinē: clistere faciam⁹ de malua
camomilla fursure. fenugre. oleo viol. camomileo z simili-
bus. Sedeāt in aqua ca. sulphurea. ¶ Si i vesica sit lapis:
sicut et de renibus debet medicari: q; si adeo sit magn⁹ vt
vrina exire phibeat festinem⁹ lapidē illū de loco illo se-
mouere: nec sanabūtur nisi cyrurgica incisione: et lapidis
iectōe: sicut Sal. in lib. megategni ait. lapidē auferre de
via cum enea argalia siue argētea satage que mittat per
virgam ad auferendū de loco suo petrā. Si in ore sit vesic-
ce oportet infirmū supinū iacere: z pedes sursum exigere: z
illos huc illucq; mouere: vñ lapis de ore vesice remoueat.

¶ De passione dyabetica.

Cap. xviij.



Assionem dybeticā habēt renes ex defectu cō-
tentive virtutis: vnde semp sitiūt infirmi: neq;
aqua possunt saturari: quā z quantū bibūt. si-
militer eam mingūt: sicut videm⁹ in camino
appetitū: quicqd ei comedit cū ferre nequeat
mouet natura z eicit foras: silt cum cōtentiva in renibus
deficiat non potest retineri: quā hz aquosa humiditas: ne-
cesse est ergo ad vesicā effluat. Renes em cum humiditate
exinaniūtur z mouent: et aquosa humiditas de venis sibi
attrahitur: sanguis in venis desiccatur: humiditas ab epate
cū appetitua trahit virtute: z epar silt fugit a stomacho:
sicq; pars a parte sibi sumit donec perueniat ad os stoma-
chi vbi inde generat sitis: cum aquā biberit vene exētes
epar a stomacho sibi eam appetunt: z sic vicina a vicinis
quousq; peruenierit ad renes: qui ex calore sui cito trahūt
sibi z ex defectione sue cōtentive expellūt eam ad vesicā:

k

Liber sextus.

et inde exit cū vrina: vnde fit vt aqua nequeat satiari: neq̃
cesset sitis. ¶ Sed si ad medicandū hanc passionē nō festi-
netur: infirmus nimis macerat ⁊ corpore consumit: ⁊ vē-
ter constipat: cito periclitat: opz ergo dare rem frigidā et
stipticā renes confortantē ⁊ calorē extinguentē: sicut ptisa-
num cū sapa myrtina: vel sapa citonioꝝ: ⁊ cū psilio loto in
aqua frigida: ⁊ oleo ros. cū oxifenitia: demus trocis. refri-
geratiuos de sandal. de spodio. de cāphora. de ro. cū syrupo
po frigido ⁊ stiptico. Nutriam⁹ cū frigida dieta: sicut por-
tula. ordeo. mēspil. carne edulina piris. Studeam⁹ vt su-
det: ponamus cathaplasma super renes de solatro: fronde
vitis: oleo ro. et similibus: vel laminā plumbeā minutissi-
me perforatam superponamus.

¶ De distillatione vrine: siue guttatim emissioe. Cap. xix.



Distillatio vesice in expellēda vrina anteq̃ multa
coadunet quantitas appellat guttatavrina: qđ
duob⁹ fit modis: vel qz vesica qualitātē vrine
non potuit pati: que acuta ⁊ pungitiua: vel qz
defecta sit vt grauet anteq̃ vrina coadunetur
sed q̃ ex acumine qualitatis cōtingit vrine: subsequitur ar-
dor nimius: pūctura vesice qđ duob⁹ modis fit: vel de pas-
sione renū. vel fm crism in quā natura expellit materiam
morbi: vnde morbus fuerat ⁊ transit per renes ⁊ vesicam.
¶ Quē morbū medicari perquiram⁹ si ex acumine sit qua-
litatis: ⁊ demus frigida: sicut psiliū cū oleo ros. ⁊ aqua fri-
gida: vel dragag. ⁊ se. cucumeris. añ. 3. i. cū oleo ro. ⁊ aqua
frigida: vel spod. 3. i. ⁊ f. cū aqua frigida. ⁊ syrupo ros. In
virgā mittamus oleū ro. cū lacte mulieris: similiter ener-
galia cū oleo ro. ⁊ albugine oui. Confectio valet ad calorē
vesice ⁊ ardorē vrine atqz guttationē. R. dragagā. portul.
se. cucumeris. melon. lactuce: cucurb. añ. 3. iij. fac pul. cum
oleo ro. fricans. dās. 3. iij. vel. iij. cū syrupo ro. Nutriam⁹ cū
cucurb. portul. lactuc. ptisano. et similib⁹. ¶ Si vrine gut-
tatio ex defectione sit vesice: vel ex cōplexionis humidita-
te: demus tyriacā maiores athanasia. dyaroma. ⁊ similia.
epithuna supponam⁹ pectini. R. oleū nardinū: castoroleo
et silia. Miscemus cū prādūis suis aromaticas spēs: vinū
bibant forte ⁊ odoriferū. ¶ Antidotū valēs ad lubricā vri-

nam. R. gallie. gariofi. cubebe. affari. masti. thuris galanz
ge. añ. 3. ij. cinamomi. cassie. ciperi. ro. cardamomi maioz
ris ⁊ minoris: piperis lō. 33. spice. cordumenu. pigre. pōdus
equale. tēpera cum succo citonioz: ⁊ da. 3. ij. vel. iij. ¶ Aliud
similiter. R. mirabol. undo. 3. xx. bellic. papaueris al. em
plici. ana. 3. x. cipi. saune. rof. succi hypoqstis. opij. thuris
masculi. bdellij. añ. 3. v. fac pul. accipe ferruz iudaicū ⁊ ca
lesac. qđ in aqua extiguas in qua fac coquere xilocaracta
vsq; ad consumptionem: deinde cola coquēs vsq; ad mell.
spissitudinē: ⁊ cū ipso tēpera spēs dans. 3. v. cum aqua vbi
infusus fuerit illud ferrū. ¶ Aliud. R. interioris corticē. rez
coris galline. thuris. ciperi. balauft. glādul. aśi. 3. v. nuē. 3.
iij. pulueriza. et cum oleo rof. frica ⁊ da bibere.

¶ De cōmingentibus in lecto.

Cap. xx.



Uadam ignorāter lectos cōmingunt non sen
tientes: qđ pueri plurimū patitur ppter gra
uitatē somni ⁊ multitudinē humiditatis: ali
quando in maiori etate cōtingit cum cōples
sio sit humida: maxime senioribus: qz vesice
corū molles sunt ppter humiditatē corporū. ¶ Qđ cū me
dicemur: tyriacā maiorē demus cū mēta ⁊ myrtha in odo
risero vino: sistrupta agrestis i vino cocta ⁊ bibita iuuat.
Glandes. myrtha. thus equali pōdere in vino coquant: et
vinū cum oleo myrtino detur. vesica apri vel tauri incensa
detur bibere cum aceto ⁊ aqua cū ad dormiendū venerit.
de terra chumolea accipiat: quā cum felle taurino tēperet:
⁊ virgā inūgat. assuefaciat electuaria calida ⁊ odorifera.

¶ De exitu vrine.

Cap. xxi.



Vrina aliquando impediť exire de vesica vel
renib⁹: sed i iuuenib⁹ plurimū de renib⁹ ppter
calorē cōplexionis sue: pueris xō de vesica ex
inordiata dicta. Qđ si sit de vesica vl ex toto
auferť vel minorať vrina: totā auferri ex mor
tūcatōe est expulsive xututis i vesica intelligiť: qz neq; do
lor: neq; morb⁹ alius in vesica sentiť: vel ex cōstrictiōe vie
vrine vñ exit: vel ex vtroq; sicut patiunt cōstringētes vrinā
aliqñ diu de cā aliqua ⁊ postea mingere nō pñt. Strictio
vie vñ vrina exit de vesica ex opilatōe est lapidis. sanguis

k ij

Ziber quintus.

nisue coagulati: vel grossi hūoris: vel saniei: vel cuiuslibet
in renibus nascentis: sicut veruce: vel carnis superflue, vel
propter cōstrictionē in vesica ex apostemate. Quod si in col
lo sit vesice grauatur et dolet infirmus in illo loco habet fe
brem incendētē: vigilias nimias: vrine stranguriā: duri
tiem super vesicā cum maiori dolore et pulsatione. hic cito
mortificat nisi succurrerint medici. ¶ Si ex via sit opilata
nihil horū est que sunt dicta intelligit ex preterito dolore
in regnib⁹ vel vesica. verbi gra. si sanguinez vel sanie infir
mus minxerit vel scabiem in vesica habuerit: et postea vtri
na stricta fuerit intelligimus sanguinē vel sanie coagulātū
opilasse loca illa ablationis vrine minorate eadem causa
qua et totius. Sed tamen hic minora: illa ex toto aufer
tur: de qua vidēdum est vnde nascat. ¶ Si ex defectiōe ex
pulsive virtutis in vesica infundatur in aqua ca. et recte se
deat ut collum vesice in inferiora tendat: precipiat sibi ut
super pectinez manu fricet: postea dentur sibi calida et odo
rifera: sicut spica. cassia. cinamomuz: acorus. macis et simi
lia. De cōpositis tyriaca maior. athanasia. dyalacca et simi
lia. balneū assuefaciat vbi sudet: pectinem vngat et dorsum
cuz oleo nardino: cameleo. musceleleo calefiat de spica: squi
nanto. camomill. aneto. et similib⁹. ¶ Si stranguria ex san
guine coagulato sit. vel sanie. vel pultul. medicāda sunt re
num vulnera: sicut dictū est: sedeat in aqua ca. dissolutiuis
oleis se vngat. Clisterizetur in virga cum lacte mulieris et
oleo viol. Si ex apostemate sit i initio basilica minuatur:
succus solatri. endiuie. et cassie de. calefiat cum aq̄ cali. vbi
cocta sint camomilla. malua. viol. et filia. cathaplasma fiat
de solatro. oleo ro. farina orde. Intelligit loc⁹ ex aposte
matis dolore grauitate iflui quā ex tactu sentit. Si passio
in fortitudine sit opz venā calcaneo vicinā flobotomari: cale
faciam⁹ cū spōgia aq̄ infusa: vbi cocta sint camomilla. ane
tū et filia: clistere faciam⁹ in virga cū lacte mulieris: aq̄ or
dei: assungia anat: oleo ro. epithia faciam⁹ de cera. ysopo.
oleo nardino. aut de malua: et oleo ro. et assungia anseris et
galline: sedeat in aq̄ calida vbi mingat tpate: vesicā cōpri
mat. apostema cum crepuerit detur ad bibendū. dragag. se
meloñ. cucumeris medicemur sicut vulnera renū et aposte

mata: nec negligat aquam calidam vel epithima. Si ex lapide sit prout diximus debet medicari.

¶ De paucitate coytus.

Cap. i.



Eus ad aialiu gñā exñda creauit mēbra: vnde essent pcreanda: q̄b⁹ pprie virtutē indidit naturalē ex qua multū delectari possent: et opari in ipsis mēbris. Aliib⁹ etiā amabile fecit cū maxia cōcupiscētia et desiderijs et in coytu admirabilē dedit delectationē et inseparabilē vt gen⁹ corū repararet: ne forte abomiatione coytus ab animalibus gñatio amitteretur. Quod cuz fiat necesse est duo coyre animalia: masculos. s. et femias: quibus deus huiusmodi aptauit mēbra: vt alterū sperma emitteret: alterū reciperet: taliter em̄ formata sunt vt ad opus suum: neq; meliora possent esse: neq; pfectiora. hec aliqñ diuersa patiūtur vt corū actiones imutent: vnde in hac particula passionēs corū cause et signatiōes sunt dicende. ¶ Incipiam⁹ ergo de coytu defecto: cuius virtus posita fuit in veretro naturalis et ppria actio quā et alia hñt mēbra corporis fm naturam sui. Cū ergo hō coyre cogitet: vel ymaginet: subito venit ad ventrē vētus ppulsus q̄ sibi a corde iungit et p quens dā neruū intrat cōcauū qui inflat et erigit vt actione suā explere possit: q̄ erigere sibi venit a corde. cor em̄ mādāt toti corpori ventū spūalem veretrū recipit sperma a cerebro: desiderij ab epate. ¶ Inueniuntur etiā hoies multū ventū habentes: vñ sit vt sepe erigātur: neq; tamen sperma emittat. Inueniunt et multā hūditatē hñtes: siue inflatiuā ventositatem: a quib⁹ sperma effluit sine volūtate et erectiōe. Reperiunt etiā nimā hñtes cōcupiscētiā qui nec eriguntur: nec sperma ab eis emittitur. ¶ Quomodo autem a cerebro progrediūtur virtus sensibilis et motus volūtarius per neruos: et a corde virtus pulsatiua et vitalis per arterias. Similiter de testiculis ad totū corpus exit virtus que in masculis ē causa masculinitatis: in femis feminatiōis mouēs ab ipsis nimū calorem toti corpori: et propter hoc castrati non habent barbā: neq; in multis locis pilos et vene eorum sunt sicut vene femine: neq; concupiscētiā habent ad coytus.

k iij

Ziber quintus.

nifue coagulati: vel grossi hñoris: vel sanici: vel cuiuslibet
in renibus nascentis: sicut veruce: vel carnis superflue, vel
propter cōstrictionē in vesica ex apostemate. Quod si in col
lo sit vesice grauat̃ur ⁊ dolet infirmus in illo loco habet fe
brem incendētē: vigilas numias: vrine stranguriā: durti
tiem super vesicā cum maiori dolore ⁊ pulsatione. hic cito
mortificat nisi succurrerint medici. ¶ Si ex via sit opilata
nihil horū est que sunt dicta intelligit̃ ex preterito dolore
in regnib⁹ vel vesica. verbi gra. si sanguinez vel sanie infir
mus minxerit vel scabiem in vesica habuerit: ⁊ postea vtri
na stricta fuerit intelligimus sanguinē vel sanie coagulātū
opilasse loca illa ablationis vrine minorate eadem causa
qua ⁊ totius. Sed tamen hic minorať: illa ex toto aufer
tur: de qua vidēdum est vnde nascat̃. ¶ Si ex defectiōe ex
pulsive virtutis in vesica infundatur in aqua ca. ⁊ recte se
deat vt collum vesice in inferiora tendat: precipiat̃ sibi vt
super pectinez manu fricet: postea dentur sibi calida ⁊ odo
rifera: sicut spica. cassia. cinamomuz: acorus. macis ⁊ simi
lia. De cōpositis tyriaca maior. athanasia. dyalacca ⁊ simi
lia. balneū assuefaciat vbi sudet: pectinem vngat ⁊ dorsum
cuz oleo nardino: cameleo. musceleo calefiat de spica: squi
nanto. camomill. aneto. ⁊ similib⁹. ¶ Si stranguria ex san
guine coagulato sit. vel sanie. vel puitul. medicāda sunt re
num vulnera: sicut dictū est: sedeat in aqua ca. dissolutiuis
oleis se vngat. Clisterizetur in virga cum lacte mulieris ⁊
oleo viol. Si ex apostemate sit i initio basilica minuatur:
succus solatri. endiuie. ⁊ cassie deť. calefiat cum aq̃ cali. vbi
cocta sint camomilla. malua. viol. ⁊ filia. cathaplasma fiat
de solatro. oleo ro. farina ordeī. Intelligit̃ loc⁹ ex aposte
matis dolore grauitate iflui quā ex tactu sentit. Si passio
in fortitudie sit opz venā calcaneo vicinā flobotomari: cale
faciam⁹ cū spōgia aq̃ infusa: vbi cocta sint camomilla. ane
tū ⁊ filia: clistere faciam⁹ in virga cū lacte mulieris: aq̃ or
dei: assungia anat̃: oleo ro. epithia faciam⁹ de cera. ysopo.
oleo nardino. aut de malua: ⁊ oleo ro. ⁊ assungia anseris et
galline: sedeat in aq̃ calida vbi mungat tpate: vesicā cōpri
mat. apostema cum crepuerit detur ad bibendū. dragag. se.
melon. cucumeris medicemur sicut vulnera renū ⁊ aposte

mata: nec negligat aquam calidam vel epithima. Si ex lapide sit prout diximus debet medicari.

¶ De paucitate coytus.

Cap. i.



Eus ad aialiu gñā exñda creauit mēbra: vnde essent pcreanda: q̄b⁹ pprie virtutē indidit naturalē ex qua multū delectari possent: et opari in ipsis mēbris. Aialib⁹ etiā amabile fecit cū maxia cōcupiscētia et desiderijs et in coytu admirabilē dedit delectationē et inseparabilē vt gen⁹ eorū repararet: ne forte abomiatione coytus ab animalibus gñatio amitteretur. Quod cuz fiat necesse est duo coyre animalia: masculos. s. et femias: quibus deus huiusmodi aptauit mēbra: vt alterū sperma emitteret: alterū reciperet: taliter eñ formata sunt vt ad opus suum: neq; meliora possent esse: neq; pfectiora. hec aliquñ diuersa patiūtur vt eorū actiones imutent: vnde in hac particula passionēs eorū cause et signatiōes sunt dicende. ¶ Incipiam⁹ ergo de coytu defecto: cuius virtus posita fuit in veretro naturalis et ppria actio quā et alia hñt mēbra corporis fm naturam sui. Cū ergo hō coyre cogitet: vel ymagine: subito venit ad ventrē vētus ppulsus q̄ sibi a corde iungit et p quendā neruū intrat cōcauū qui inflat et erigit vt actione suā explere possit: q̄ erigere sibi venit a corde. cor eñ mādāt toti corpori ventū spūalem veretrū recipit sperma a cerebro: desiderij ab epate. ¶ Inueniūtur etiā hoies multū ventū habentes: vñ sit vt sepe erigātur: neq; tamen sperma emittat. Inueniunt et multā hūiditatē hñtes: siue inflatiuā ventositatem: a quib⁹ sperma effluit sine volūtate et erectiōe. Reperiunt etiā nimā hñtes cōcupiscētiā qui nec eriguntur: nec sperma ab eis emittitur. ¶ Quomodo autem a cerebro progrediūtur virtus sensibilis et motus volūtarius per neruos: et a corde virtus pulsatiua et vitalis per arterias. Similiter de testiculis ad totū corpus exit virtus que in masculis ē causa masculinitatis: in femis feminatiōis mouēs ab ipsis nimū calorem toti corpori: et propter hoc castrati non habent barbā: neq; in multis locis pilos et vene eorum sunt sicut vene femine: neq; concupiscētiā habent ad coyt.

Liber sextus.

tum: quia testiculi nimium calorem & virtutem prestant cor
 pori: & sunt cause generationis permanentis: quos Gal. de
 principalibus dixit esse membris: quia sperma ibi adunatur:
 & mutatur: & inde ad virgam emittitur: virtus vero coitus
 non est reuerata: nisi cum complexio eorum sit calida: & hu. fm te
 perameta: quia cum calore augmetatur concupiscetia: & cum humi
 ditate sperma. Si complexio testiculorum mutetur maxime
 virtus coitus non fit perfecta. si calor & siccitas eius domi
 nentur: paruum sperma & magnam concupiscentiam habent
 si frigiditas & siccitas preualuerint fiet paruum sperma & de
 fecta concupiscetia: si dominentur frigiditas & humiditas multum ha
 bent sperma: sed parua est concupiscetia. Arist. dixit quod si mul
 tos habent pilos viri in corpore: vel multas pennas volu
 cres: quecumque sint animalia huiusmodi multum habent
 coitum: quia multitudo pilorum est ex nimio calore: & multa humi
 ditate: ex quibus duobus necesse est ut exercitetur coitus.
 ¶ Tertium est quod sua actio impleatur: scilicet inflatus ventus:
 unde antiqui medici dixerunt: ubiqueque hec tria adunantur: si
 ue in cibo: siue potu: siue in medicina sperma generatur: coit
 um augmetant. scilicet calor: humiditas: & ventositas: quia si non om
 nia: sed tantum duo adunentur melius est quam si vnum solum habea
 tur. Qui vero horum virtutes agnouerit bene ex duabus siue
 tribus rebus componere poterit quibus sperma augmetetur
 & coitus confortetur. sicut est cicer in quo hec tria adunan
 tur: quia calidum est & humidum & ventositatis generatum: & multi
 nutrimenti: cui non necesse est aliud ad hoc opus commisce
 ri: similiter frumentum coctum maxime cum medulla ossium & si
 militer rape. fabe ventositatem faciunt multum nutrit. Sed
 tamen frigiditati pertinet eorum nutrimentum. Qui perfectus
 vult esse hoc officio mittat cum ipsis calida frigiditate eorum
 temperantia: causa que sperma generat est cibus: sicut recen
 caro. cerebella. ouorum vitella. ficus: pinee & talia. ¶ Medi
 cina sperma generans est satirion: stincus. 33. galanga. ben.
 album & ruffus. costus. cec. nasturtium: vrtice semen. anisum:
 lini semen. Est etiam quoddam & cibus & medicina ad hec
 valens: sicut rapa. sparagi. cruca. semen. pastinaca baucia
 & talia: ex his simplicibus medicina tantundem valens
 componitur. ¶ Unguentum ad eos qui spermate indigent.

℞. baccarum lauri. se. eruce. stercozis columbi. pipcris. satirio. ꝥ. terbentine. añ. 3. i. olei. lib. iij. omnia cōmisce. lumbos te inguinem perunge. ¶ Item piperis satirionis stin-
ci. se. eruce ex equo trita ⁊ cum vino potata valde iuuat an-
te cibum. ¶ Electuarium. ℞. Dām. ad fortem coytum. ℞.
33. piperis lon. añ. 3. viij. se. ceparum. dauci. eruce. se. vrtice.
se. anisi. lingue auis. ocelli. añ. 3. viij. salis stinci ⁊ vmbilici
eius. satirioñ. añ. 3. xv. pincee. 3. xvi. fac pul. mellis addēs qđ
sufficit. ¶ Aliud valet siliter ⁊ ad frigiditatem renū: ⁊ emo-
roydas. ℞. 33. galange. yringi. rađ. cinamomi: piperis lōg.
se. lini. añ. 3. xv. penith. amigđ. dulc. añ. 3. xx. eruce. se. dau-
ci. anisi. añ. 3. vi. cardamomi. ꝥ. gariof. piperis piretri. nu-
cisinus. mač. añ. 3. iij. fac. pul. adde. Mell. quod sufficit. da
ante cibū ⁊ post cibū in modū auellane. ¶ Aliud valz silr.
℞. cinamomi costi. spice. ꝥ. maratri. 33. mēte. origani cala-
mēti cassie. añ. 3. viij. polij. piperis lon. ⁊ ni. ⁊ albi. assari vz
tice. semen carui gariof. galāgez yringi. rađ. piretri. carda-
momi. spmatis rađ. ⁊ rapulaz. añ. 3. iij. sisami. rađ. nucis si-
fici. amig. pincee. mundatorum. penith. añ. 3. xv. mell. quod
sufficit. ¶ Iuuat iterum lac bouinū ⁊ consuetudo bibendi
ipsum cum cinamo. gariof. galang. et similibus. ¶ Aliud
valet similiter. ℞. se. lini anisi. penith. sisami. anisi amigđ.
añ. 3. i. yringi. galan. calamēti. añ. 3. f. fac pul. adde. mellis
quantū sufficit. ¶ Syrupus valet silr. ℞. maratri. anisi eru-
ce. se. dauci cretici. mēte. calamēti. origāi. añ. 3. xx. vue pas.
c. 3. oia coque in. xx. lib. aque vsq; ad medietatē: deide cola
mitte tantundē zuccari vel mellis: ⁊ fac siliter in initio co-
ctiōis: mitte. ꝥ. 3. v. galange. gariof. piperis lō. cinamomi
yringi. cardamomi. costi. mač. añ. 3. i. et oia puluerizata in
panno ligent. ¶ Si coytus ppter calorē ⁊ siccitatē aufera-
tur prohibeat medicina omnis ⁊ dieta supradicta ⁊ preci-
piatur: vt accipiat lac vacinum: pisces recētes. blitis. criso-
locāna. cucurbi. ⁊ talia. clistere cū frigidis ⁊ hu. oleis succo



cucurb. vt hūectet siccitas: ⁊ calor refrigeret.

¶ De satyriasi.

Cap. iij.

Arterie ⁊ nerui virge impleant v̄tositate ne-
cesse ē virgā erigere ⁊ erectā diu permanere q̄
si diu permaneat: neq; resideat: sine tamen vo-

k iij

Ziber sextus.

luntate et concupiscentia coytus: passio est que porgesmos vocatur: cuius causa est ventositas inflatiua et grossa humiditas viscosa et calor moderatus. ¶ Salie. omnis inquit medicina vel dieta que coytum augmetat huic passioni est nocitiua: cui medicandū est dando cōtraria ventositatē mitigantia et refrigerantia: vngamus dorsum et virgam et anum et testiculos succo solatri portul. lentiginis aque sempuiue iusquiamo lactuca oleo ro. cerusa acatia et similibus. cingulum plumbeū renibus superponat. Accipe semen rute lactuce portul. cum succo coriandri et parum cāphore agni casti sperma facit. Similiter assuefaciat semper sedere et dormire super frigidam culcitram. ¶ Sal. dixit. q mulieres athemenses in festis suis ponūt vbi sedent et dormiūt agnum herbā propter castitatē: quia nomē illius herbe denoiatū est a castitate. Jaceant in latere et non supini. dorsum enim cum calefiat arterie et nervi necesse est calefiant et calor ad virgam veniat: et ex desiderio coytus eam moueat. Item opū iuuat et cāphora cū oleo ro. tēpta et virga inde vncta.

¶ De gomozrea.

Cap. iij.



Sperma sine volūtate et concupiscētia vel delectatione exiens ex defectiōe fit virtutis contentiue que in vasis est spermatis: et hic sine erectione fit vel ex passione vasorū spermatis: sicut spasmō quo virtus expulsiva mouetur vt sperma foras eijciatur: sicut in epilepticis videmus quod cum erectione efficitur. ¶ Iterum vel est ex spermatis quantitate: vel ex eius qualitate. ex quantitate si multiplicatus vel augmentatū vasa impleat. ex qualitate si in calore quantitatiue mutetur et in liquiditatē et aquositatē. ¶ In medicanda huiusmodi passione cum frigida nutriamus dietas: sicut lactuca portul. crisolocāna bliti cucurb. citrulis cucumeribus melonibus et omnibus frigidis et humidis vel frigidis et siccis: vt sumach aceto et c. vngamus dorsum et virgam frigidis rebus: sicut succo solatri iusquiamo oleo ro. portul. litargiro cerusa. culcitra semper sit frigida. herbe frigide in domo ponende. Accipe farine glandis cū acerbo vino omni die: similiter lactuce se. cū succo portul. accipiat. ¶ Aliud. R. sc. balaustie se. portul. se. lactuce. ana,

3. iij. aneti se. rute. se. arnoglose. ana. 3. i. 7. f. fac puluerē da
bibere ieiuno cum aqua frigida. rutha 7 iusquamus cum
syropo de myrta 7 aceto 7 agni casti spermatis rute. ana.
3. ij. balaustie. 3. i. da bibere cū aqua. aqua semp infundat
frigida. s. super virgam et super pudēda 7 a cibis 7 potib?
calidis sibi caueat.

¶ De effusione spermatis in somno.

Cap. iij.



¶ Veri non patiuntur pollutionē: quia vene eorū
sunt stricte 7 humiditate plene: neq; calor est
perfectus: sed cum veniunt ad etatem generat
materia spermatis: quia perfectior 7 augmen
tatio est calor eorum: veneq; largiores: vnde
mouetur natura: vt materiā augmentatā expellat: et eam
cum pollutione in somno emittat. sed tamen hec pollutio
que venit ex abundātia spermatis non est similis ei que
ex concupiscentia amoris procedit: in ea cū que ex concu
piscentia ymaginatur anima personā amatā quasi sit vici
na: vnde ad coytum mouetur natura vt pollutionē faciat.
¶ Aliquando vero homo videt mulierē et concupiscit eam:
quam cum dormiat ymaginatur sibi quasi cū ea dormiat:
et inde pollutio venit: quia ymaginatio anime non est nisi
ex cōplexione corporis: multa enim in somnis vident ho
mines cum in corporibus eorum multiplicentur humores
quasi in collo suo portent graues. si humoribus sint exina
niti videntur sibi volitare vel ambulare 7c. pollutio vero
non est aliud nisi quā cum somnus elongetur 7 corpora su
dent. ¶ Pollutionē sepe habentes cum frigida medicina
siue cibarijs siue vnguentis: sicut diximus in sepe erigen
tibus curentur.

¶ De apostemate virge.

Ca. v.



¶ Apostemata 7 vulnera virge seu pustule sunt
ex humoribus a corpore descendētib?: quod
palam est sensui. cum hoc membrū in propa
tulo sit intelligendū vnde nascat: qm ex infir
morum cōplexionibus. ¶ Si vulnera sint sine
apostemate medicemur cū cerusa. litargis. añ. 3. ij. cucurb.
pulueris memite. añ. 3. i. 7. f. cū oleo ros. si hūida sint vul
nera mittamus cortices cypressi cōbustos 7 ematitē sed si
virga pruriat mittam? 7c. 7 camphorā ex quo faciam? cly

Liber sextus.

stere in virga. ¶ Et si ibi apostema videamus cum hoc vngueto medicemur. R. catinie argētee ceruse litargi. me-
mite. añ. 3. i. 7. f. cē. acatie balauit. añ. 3. iij. fac puluerē 7 cō-
fice cū oleo ros. 7 cera. ¶ Aliud. R. cineris frondiū vitis.
thuris. añ. 3. i. ceruse. 3. iij. tēpera cū aqua: 7 inde se vngat
7 postea lauet cū aqua myrtina vlt marina. ¶ Aliud. R. al-
bumen oui oleū ro. cē. myrtā fac vnguētū. ¶ Aliud. R. ni-
trum cineres frondiū vitis. tēpera cū aqua 7 inde vngat.
¶ De apostemate testiculorum. Cap. vi.



Amores a corpore ad testiculos descendētes
apostema ibi facere solent qui si sint acutivēl
calidi color rubeus vel citrinus inde exit cum
ardore dolore 7 pulsatione: si materia sit fri-
gida color apostematis sit talis: qualis est co-
lor corporis 7 sine dolore. Si xō ex percussione vel scissu-
ra fuerit infirmus bene manifestabit. ¶ In medicādo apo-
stema ex calore minuat de vena basilica vel saphena: et in
dorso scarificetur 7 postea humores calidos cū farmacta
purgemus. deinde ad apostema redeam⁹ cum epithimatis-
bus 7 cathaplasmatibus puluerē de fronde rāni fac cum
oleo ro. apostemati imponat vlt chimolea cū succo solatri
7 cē. vel farina ordeī cocta cū melle 7 aqua: vel etia⁹ fabe
cū vino cocte. ¶ Cathaplasma valēs ad apostema calidū
in testiculis. R. rose viole sandali rubei et albi. ana. 3. iij.
malueradi. 7 eius seminis. 3. v. memite. 3. iij. tēpera cū suc-
co solatri 7 oleo ro. ¶ Si ex frigore sit apostema ponam⁹
vuam passam mundatā: 7 ciminū 7 fabas coctas vel mel-
lilotū cum sapa cocta: vitellū oui farinā tritici. ¶ Catha-
plasma valens similiter. R. balauit fabe farinate 7 cice-
ris camomille. añ. 3. vi. thuris. cē. myrrhe acatie cimini. ā.
3. i. 7 assungie renū caprioli cere sisameleos medulle boui:
ne vitellū oui: fac vnguētū. farinā ordeacea in melle coctā
superpone. ¶ Si autē rubeāt nimiū testiculi chimolea cū
aqua ro. lunant: qui cū desiccati fuerint abluātur cū aqua
calida: 7 fiat emplastrū de absinthio 7 ficibus tritis insi-
mul et in panno superpositis. valet ad hoc vna passa: cum
cimino 7 melle. et farina fabe trita 7 sup lintheū inducta
testiculorum tumorem in pueris maxime sanat.

De egritudi. gñationis in viris. Fo. lxxviij.

¶ De vulneribus testiculoꝝ.

Lapi. viij.



Alnera in testiculis denenientia si sint calida sic sunt medicāda. Accipiat chimolea cum aq̃ et acatia cerusa cū oleo ro. litargif. catinia argentea oleū ro. et supponant. ¶ Anguētū valens ad pruriginē in testiculis ex colera rub. et sanguine adusto. R. medulle bouine. 3. f. olei ro. 3. i. ceruse. 3. vi. sulphuris exticti. 3. i. cere. 3. ij. acatie. se. rosar. añ. 3. ij. fiat vnguentū. ¶ Aliud valens similiter. R. ceruse. 3. vi. sulphuris viui. 3. ij. opij. 3. i. tempera cum aceto. ¶ Si testiculi ex sudore sint vulnerati fac vnguentū de alumine et galla et desuper inijce. ¶ Si fissuram habuerint accipe thus minut. rannū cū oleo ro. et oui vitello et fac vnguentū.

¶ De ruptura siphach.

Lap. viij.




Onis crepatura in pelliculis ventris et testiculoꝝ existens circūdatōis est ex motu fortis: sicut si post saturitatē graue tollatur pondus: vel fortiter tussiat: seu alte vociferetur: vñ post saturitatē coeat seu luctetur: vel ppter lubricā humiditatē: vnde et membrū lubricū fit: et sic locum suū dimittēs: et aliū non suū accipiēs: vñ et pellicula illi⁹ loci est fissa. s. ita q̃ si neru⁹ crepuerit non solidat. ¶ Sed tñ q̃daz crepatura est leuior altera que cū incēsiōe curat et ad dilatationē retardat propter colligantiā extremi nerui seu pellicule: qd maxime ptingit in pueris plusq̃ in alijs etatibus. Itē precipiendū est ne saturent se neq̃ coeant vñ laborent seu se moueāt: et sup illā crepaturā plumbū concauū cū acatia semp apponāt et ligēt cū plūbo bōbicino pleno. subtus plūbū vngamus vnguētis dissolutiuis et expulsiuis vētositatis sicut aloē myrrhā thure litio acatia succo ypo: q̃stis. bdellio vel talib⁹. ¶ Si xō magnificet crepatura: et aliqd vitii illuc descēdat erit molestissima adeo vt iūrm⁹ a motu et gravitate: retrahat etiā si sit ad medicādū dura: ita q̃ aliqd nō possint p̃ficere medici nisi cū solutiōe vētris et dissolutiōe sue vētositatis: sicut sunt pillule de serapino vñ bdellio vñ dyaromate dyacimino succigene. trifera maiore vnguēta sūt s̃ptica. abstineāt se a grossis cibarijs et vētositatē faciētibus. Cathaplasma valēs ad idē. R. masticem

Liber sextus.

thus nucem mus. cypressi frondem titimal. myrthaz sarco:
collam equali pondere tēpera cum aceto. ¶ Aliud. R. aca
tie balausti. nuē. musc. cypressi titimali equali pondere ma
stic. thuris myrthe. cē. sarcocolle dragagan. sansuc. draco.
ana. 3. f. tempera cum oleo ros. ⁊ aceto.

¶ De retentione menstruor.

Cap. ix.



Menstrua mulieribus eueniunt cū etatem. xiiij.
annorū subeunt: sed tamē si festinauerint men
strua in. xij. hic faciet natura: que sic cōtingūt
mulieribus: sicut pollutio masculis: causa eorū
est: quia corpora mulierum frigida et humida
sunt: vnde multos humores colligunt qui cū ad inferiora
descēdent cū menstruis exeunt sicut in arboribus sepe vi
demus quarū humores cū gūmis egrediunt. Cum exeunt
menstrua fin q̄ oportet in quantitate et tēpore purgantur
humorū superfluitates: q̄ si fiat ī in quantitate siue tēpo
re: vel si auferantur diuersitates passionū generant. ¶ Eo
rum ablatio aut est naturalis: aut nō naturalis que mulie
ribus post. l. annos cōtingit alijs in. xl. alijs in. xxxv. maxi
me multū pinguibus et carnosīs. ablatio accidētalis ē vel
ex v̄tute: vel ex organis vel ex materia: ex v̄tute: vt si mē
bris dominantur aliquę p̄plexiones male. s. naturaliter vt
accidentaliter: ex organis propter substantiā vulue vel ve
narū suarū ex substantia vulue vt si sit spissa et viscosa natu
raliter vel accidentaliter ex venarū substantia si sint stricte
sicut pinguibus euenit quibus venarū ora sunt constricta
naturaliter vel accidētalter: sicut ex opilatione que innas
citur eis ex humoribus grossis ⁊ viscosīs. De materia fin
quantitatē vel qualitātē vel ex motu suo. de quantitate si
sit parua que paruitas vel ex subtili dieta vel ex magnis
exercitijs. Rursus mulieres se exercentes et nimis mouen
tes non multū habent mēstrua: sed que quiescūt et multū
comedūt et suauiter viuunt multa indigent purgatione mē
struorum ex qualitate materie vel ex grossitudine et visco
sitate vel de frigiditate et siccitate: sanguis eū ingrossat
claudit vias: neq̄ faciliter exit: similiter infrigidatus vel
exiccatus non currit per venas facile ex motu materie in
alia mēbra se mouentis: sicut ⁊ in anū et dicitur emororū.

vel in nares: et dicitur fluxus sanguinis. Rursus si quedam mulieres multum fluxum sanguinis habuerint: et quedam ab emoroidibus vel de pectore vel de venis quae crepuerint multum emiserint. he omnes et similes menstrua descendunt non habent. Item menstrua auferunt et corrumpunt ex continua tristitia motu gemitu timore ira: et alijs talibus anime passionibus. ¶ Cum vero ablatio menstruum ab eis diu elongetur passionem in stomacho patiunt utpote defectionem appetitive virtutis et abominationem malum appetitum: sicut pulueris terre carbonum laterum et similia. Alia adhuc passio sequitur maior: sicut colli dorsum capitis. et oculorum dolor patiuntur etiam acutas febres urina carum pertinet nigredinem vel rubori. Aliqua est sicut lauatura carnis recentis: vnde enim earum corpora morbis maximis sunt apparatus: sicut ptisi: ydropisi: manic morpheae et talibus: sicut et hominem in vena media donec causa menstruum ablata erit maior. ¶ Rursus si medicus bene intelligat causam menstruum ablatorum facilius erit curatio. oportet ergo ut nos medicemur auferendo res illas: unde ablatio venire solebat: et incipere dum est a curis. fiat ergo siccior homia de vena saphena. hoc autem in die tertia vel quarta antequam veniant menstrua: et scarificari calcaneum valet similiter. cum siccior hominem vel scarificemus parum sanguinis auferat: et in alio die fiat similiter de alio pede. S. in epidimia. Femina cui per. vii. menses ablata sunt menstrua facta multum macida: et appetitum iam perdiderat quam cum vidisset tribus diebus sanguinem purgavi. in die prima abstraxi lib. i. et f. in secunda lib. i. in tertia vii. 3. quod cum fecerim paulo post figura rediit prout fuerat. Similiter menstruis multum valet calamentum agreste et domesticum cum aqua mellis de qua aqua da bibere post balneum assuefaciat balneare: et postea accipiat. 3. ii. de dyatesseron et de castoreo. 3. i. cum aqua mellis. Aliqua dare potest yera. maxime quod confectum est cum cynamomo alitimo. Demus etiam ea que urinam prouocant: sicut maratrum anisum cuminum apium anetum cassiam spicam squinatam et talia. demus apozima de absinthio: et de radicibus vel apozimata de faeculo. 3. ii. olei nardini. 3. i. galbani. 3. f. vel demus dyamarum. 3. i. cum apozimate de sauiua: et de aniso. ¶ Apozima

Liber sextus.

valens ad menstrua prouocanda. R. calamēti sticados pe-
trofilini saune prassij camedreos camepitheos: polij. añ.
3. iij. maratri anisi apij ameos dauci squinanti cuscute. añ.
3. iij. arthemisie yfopi nephite tutie. ana. 3. iij. cassie aristol.
lō. gentiane bacce lauri reupontici. ana. 3. i. 7. f. oia coque
in aq̄ et da bibere. 3. iij. ¶ Aliud apozima valet silr. R. ru-
bee maiorij. 3. vi. maraf. radic. apij. añ. 3. xv. anisi. 3. v. dauci
3. viij. faseoli rubei. 3. xv. mastiē. 3. v. calamenti ameos. añ.
3. v. omnia coque in. v. lib. aque vsq̄ ad vnam da bibere. 3.
iij. cū amigdaleo amaro. ¶ Puluis valet similiter. R. sa-
uine apij. añ. 3. x. cinamomi alitimi. 3. v. cassie spice absinz-
thij. añ. 3. iij. squinanti maratri anisi. ana. 3. i. 7. f. turbith:
quantum oēs alie species: fac puluerē cū amigdaleo ama-
ro da bibere. 3. iij. 7. f. cū apozimate de calamēto. ¶ Pul-
lule valēt similiter. R. serapini. 3. iij. absinthij. turbith. añ.
3. iij. scamonee armoniaci opoponacis seraphinos bdelij.
añ. 3. i. 7. f. cassie saune maratri anisi apij calamenti squi-
nanti. ana. 3. f. distēpera cum succo apij faciens pillulas
da bibere. 3. iij. cū apozimate de calamēto. ¶ Mascale fa-
ciamus de calamēto centaurea gentiana et talibus. alu-
men myrrham tēpera cū yreleo: similiter valet nitrum ab-
sinthium yfopus lac ficuum oui vitellum yreleon: similiter
facit elacteriū. myrrha nigella calamētū cum melle simi-
liter facit: opz vt mulier vngat vulue interiora cū oleo ro.
vel yreleo: ne fortitudo medicine generet apostema vñ vul-
nera. ¶ Calefactio vero nō minus est iuuamentū de camo-
milla sansuco melliloto cassia aneto calamo aromatico
yreos calamēto rutha 7 similib⁹ ppositis siue simplicibus
fac coquere i aqua i qua spōgia infusa sit. calefactio cū ipa
silr iuuat si his coctis in vase mulieri tot⁹ medicine fum⁹
introeat vulue interiora.

¶ De fluxu mēstruoz supfluo.

Cap. x.




Luxus sanguinis exiens cuz mensruis plus q̄
opz: vel de organis erit: vel apert⁹ venis vulue
s. crepatis: et tunc sanguis subito et velociter
exit rubeus et clarus: vel ex mafia cū augmē-
tetur sua quātitas propter multā suauitatē et
nimiā comestionē: vel propter qualitātē: vt si sit acuta cole

rica. vel falsa flegmatica: vel ex acumine sanguinis: quem vulua retinere nō pōt et festinat vt expellat. ¶ Si materia sit colica: color eius citrinus sit: si flegmatica albus: si sanguinea rubeus: hic fit cū totius corporis corrūpitur sanguis et descēdens ad vuluam effluit qđ non possunt cōpati mēbra corporis propter corruptionē suā: et malignitatem sue qualitatis. ¶ Si augmētet fluxus iste: neq; cesset patitur mulieres colorū mutationes: fastidia: macillentiā: hydropi sim: qz epar propter hīc necesse est refrigescat et actio sua deficiat: vnde opz vt si augmentet: et eum extinguere velimus: mulieres in superioribus flobothomemus vt materia ad supiora trahat: hic fit si sanguis cā fuerit. Si colera rubea sit dandū est catartici et antiđ. qđ eaz purgare debeat et similiter in flegmate: vel in colera nigra: faciam⁹ catartica et antidota sibi cōueniētia. Deinde redeamus ad medicinā stringētē sanguinē: sicut a catiam. corall. gñmi. myrthe se. balaust. señ. portul. bolum. cornu cerui. conculā marinam: et similia: vniuersaliter est itidem medicandū: sicut in fluxu sanguis de pectore: vel de alijs mēbris: cibos demus sicut perdices fastianos et similia: mulier sedeat in aq̄ vbi cocta sint tamariscus. cortex maligra. galla. myrtha. ro. et similia: ventosam ponam⁹ mamill. ⁊ sugamus cū scarificatiōe. ¶ Nascale faciam⁹ de galla: alumine thure gallia. equali pōdere: tēpera cum aceto. ¶ Aliud. R. a catiam ypoq̄st. thys. 33. acetū. ¶ Trocisci valent silr: R. balausti. cōcule marine. acatie. añ. 3. iij. san. dra. sumac. cupularum. gland. viol. boli. gñmi. aluminis. añ. 3. i. ⁊. f. succi ypoquis. 3. i. cāphore. canabi. añ. 3. f. fac trocis. cū succo virge pasto. da bibere. et silr fac nascale. ¶ Puluis valēs silr. R. cōcule marine cornu cerui. añ. 3. vi. balaust. charab. coralli spodi. ro. añ. 3. iij. facias puluerē et da bibere.

¶ De suffocatione matricis.

Cap. xi.



Liquando mulieres patiunt suffocationē matricis: vnde earū appetitus deficit et corpus refrigescit: sepe mulieres inde deficiunt ⁊ subtiliant: pulsus earum paruissimus et debilissimus. Aliquando ex toto aufertur: aliquando mulieres adeo coartant vt earū capita genibus impli

Liber sextus.

valens ad menstrua prouocanda. R. calamēti sticados pe-
trofilini fauine prassij camedreos camepitheos: polij. añ.
3. iij. maratri anisi apij ameos dauci squinanti cuscute. añ.
3. iij. arthemisie yfopi nephite tutie. ana. 3. iij. cassie aristol.
lō. gentiane bacce lauri reupontici. ana. 3. i. 7. f. oia coque
in aq̄ et da bibere. 3. iij. ¶ Aliud apozima valet silr. R. ru-
bee maiorij. 3. vi. maraf. radiē. apij. añ. 3. xv. anisi. 3. v. dauci
3. viij. faseoli rubei. 3. xv. mastiē. 3. v. calamēti ameos. añ.
3. v. omnia coque in. v. lib. aque vsq̄ ad vnam da bibere. 3.
iij. cū amigdaleo amaro. ¶ Puluis valet similiter. R. sa-
uine apij. añ. 3. x. cinamomi alitimi. 3. v. cassie spice absin-
thij. añ. 3. iij. squinanti maratri anisi. ana. 3. i. 7. f. turbith:
quantum oēs alie species: fac puluerē cū amigdaleo ama-
ro da bibere. 3. iij. 7. f. cū apozimate de calamēto. ¶ Pul-
lule valēt similiter. R. serapini. 3. iij. absinthij. turbith. añ.
3. iij. scamonee armoniaci opoponacis seraphinos bdelij.
añ. 3. i. 7. f. cassie fauine maratri anisi apij calamēti squi-
nanti. ana. 3. f. distēpera cum succo apij faciens pillulas
da bibere. 3. iij. cū apozimate de calamēto. ¶ Hascale fa-
ciamus de calamēto centaurea gentiana et talibus. alu-
men myrrham tēpera cū yreleo: similiter valet nitrum ab-
sinthium yfopus lac sicuum oui vitellum yreleon: similiter
facit elacteriū. myrrha nigella calamētū cum melle simi-
liter facit: opz vt mulier vngat vulue interiora cū oleo ro.
vel yreleo: ne fortitudo medicine generet apostema vñ vul-
nera. ¶ Calefactio vero nō minus est iuuamentū de camo-
milla sansuco melliloto cassia aneto calamo aromatico
yreos calamēto rutha 7 similib⁹ ppositis siue simplicibus
fac coquere i aqua i qua spōgia infusa sit. calefactio cū ip̄a
silr iuuat si his coctis in vase mulieri tot⁹ medicine fum⁹
introeat vulue interiora.

¶ De fluxu mēstruoz supfluo.

Cap. x.




Luxus sanguinis exiens cuz mensuris plus q̄
opz: vel de organis erit: vel apert⁹ venis vulue
s. crepatis: et tunc sanguis subito et velociter
exit rubeus et clarus: vel ex mafia cū augmē-
tetur sua quātitas propter multā suauitatē et
nimia comestione: vel propter qualitātē: vt si sit acuta cole

rica. vel falsa flegmatica: vel ex acumine sanguinis: quem vulua retinere nō pōt et festinat vt expellat. ¶ Si materia sit colica: color eius citrinus sit: si flegmatica albus: si sanguinea rubeus: hic fit cū totius corporis corrūpitur sanguis et descēdens ad vuluam effluit qđ non possunt cōpati mēbra corporis propter corruptionē suā: et malignitatem sue qualitatis. ¶ Si augmētet fluxus iste: neq; cesset patiūtur mulieres colorū mutationes: fastidia: macillentiā: hydropi simi: q; epar propter hīc necesse est refrigescat et actio sua deficiat: vnde opz vt si augmentet: et eum extinguere velimus: mulieres in superioribus flobothomemus vt materia ad supiora trahā: hic fit si sanguis cā fuerit. Si colera rubea sit dandū est catartici et antiđ. qđ eaz purgare debeat et similiter in flegmate: vel in colera nigra: faciam⁹ catartica et antidota sibi cōueniētia. Deinde redeamus ad medicinā stringētē sanguinē: sicut acatiam. corall. gūmi. myrthe se. balaust. seī. portul. bolum. cornu cerui. conculā marinam: et similia: vniuersaliter est itidem medicandū: sicut in fluxu sanguis de pectore: vel de alijs mēbris: cibos deamus sicut perdices fasianos et similia: mulier sedeat in aq̄ vbi cocta sint tamariscus. cortex maligra. galla. myrtha. ro. et similia: ventosam ponam⁹ mamill. ⁊ sugamus cū scarificatiōe. ¶ Mascale faciam⁹ de galla: alumine thure gallia. equali pōdere: tēpera cum aceto. ¶ Aliud. R. acatiam ypoq̄st. thys. 33. acetū. ¶ Trocisci valent silr: R. balausti. cōcule marine. acatie. añ. 3. iij. san. dra. sumac. cupularum. gland. viol. boli. gūmi. aluminis. añ. 3. i. ⁊. f. succi ypoquis. 3. i. cāphore. canabi. añ. 3. f. fac trocis. cū succo virge pasto. da bibere. et silr fac nascale. ¶ Puluis valēs silr. R. cōcule marine cornu cerui. añ. 3. vi. balaust. charab. coralli spodij. ro. añ. 3. iij. facias puluerē et da bibere.

¶ De suffocatione matricis.

Cap. xi.




¶ Quando mulieres patiunt suffocationē matricis: vnde earū appetitus deficit et corpus refrigescit: sepe mulieres inde deficiunt ⁊ subtiliant: pulsus earum paruissimus et debilissimus. Aliquando ex toto aufertur: aliquando mulieres adeo coartant vt earū capita genibus impli

Liber sextus.

cent. vii. **S.** vidi mulierē huiusmodi patientē que et flatum perdiderat fere et pulsum. quasi mortua esset: neq; distulit a mortua: nisi q; parus erat in medio corporis calida: multi medicorū eam mortuā esse putabāt. Qd̄ certificare volentes lanā carpinatā rarissime acceperūt ⁊ naribus apposuerunt: de cuius motu eam viuere certificati: q; flatum habebat: et omne aīal flatum hīs viuit. ¶ Causa cuius passiōis multitudo est spermatis vel corruptio sui: hec contingunt q; diu remote fuerunt a viroꝝ cōiunctione: vnde necesse est vt augmentē sperma et corrupatur: et quasi venenum efficiatur: hic plurimū vidue patiunt maxime prius maritate et parturientes sepiissime. Similiter puellę patiuntur cū ad etatem veniunt: neq; cohabitent cum masculis. sperma em̄ coadunatur in ipsis: qd̄ expellere: sicut et masculis necesse est: hic enim nature actio expetit: cū mulier habere masculū nō valeat adunatur in ea sperma: et ab ipso factus fumus ascēdit ad dyasfragma. quia dyasfragma et vulua cōiuncta sunt: quia vero dyasfragma cōiunctum est cum gula et instrumentis vocis: suffocatio hic inde contingit.

¶ Iterum hic morbus est ex menstruorū ablatio aibus: nam si menstrua auferantur et sperma augmētetur multo plus peioratur ⁊ maxime in autūno et hyeme. ¶ Prima enim medicina huic morbo est machinanda vt manus et pedes mulieris fricemus: tamen moderatius est cum dāmileo naribus apponamus abominabilem odorem: sicut castorei: galbani. picule. lane combuste. liciniꝝ extincti. pilorū fumi ⁊ similiū. Inferi⁹ fumigem⁹ cū odoriferis fumigationib⁹: sicut aloē ligno. musco. costo: ⁊ silib⁹. odorifera olea ponamus in vulua: sicut yreleon. musceleon. cameleon. nardileō vt sperma trahatur ad inferiora ventosas in pectine ponamus et in inguine: vngamus os vulue cū oleis odoriferis intrinsecus et extrinsecus: demus dyaciminū: cum apij succo calamenti syrūp. yerapigra cum succo absinthij: demus 3. i. de agarico cum vino odorifero: lauemus vuluam de absinthio. camomilla. sansuco. aneto. calamento. Item valent ad suffocationem matricis. 3. ij. de succo iusquiami. castorei. piperis albi. costi. myrrhe. opij. añ. 3. i. et. f. tempera cum vino dulci et da bibere.



¶ Quando apostemata nascunt in vulua mul-
tiformia. Si ergo adsit colera ru. calidū gñat
apostema. qđ tamē sit de ventositate grossa:
vel de percussione: vel de menstruoz ablatōe.
¶ Si em apostema in vulue sit proza sequit
dolor cū strāguria: si in ore vulue vmbilici ⁊ natiuz aderit
dolor: si in eius pupa sequit dolor dorsū: constipatio diges-
tionis: dolorq; sub ypocōdrijs. ¶ Si apostema sit coleriz-
cum: vlt sanguineū febres hz acutas: sitim ⁊ dolorē. Si de
humoribus sit grossis: tumor ⁊ durities et gravitas in an-
chis ⁊ coris: vnde opz succurri. ¶ Si apostema i vulua sit
perquirendū est vnde sit: qz si ex calore basilica vel media-
na erit incidenda ⁊ sanguinēda sū virtutē patientis nisi
aliquid sit contrarium. mulieri in vulua apostema habēti.
Sal. venā pedū cōuenit minuere: melius em iuuat hic qđ si
in alio loco fiat. Itē dixit. in vulue passione necesse est sup
manū minuere. Menstrua em stringit sanguis detractus
ad supiora corpis. Si mulier fortis sit bis in die attrahat
sanguis. Si debilis semel: postea danda est medicina que
in acuto apostemate valet: sicut succus solatri. cassia. mā-
na. mel. ro. ⁊ similia. cathaplasmeū in primis cū repugnā-
tibus calori. ⁊ mēbra illius cōfortātib⁹: sicut portul. sola-
tro. sempuua. psilio. arnoglo. endiua. oleo ro. ⁊ similib⁹:
postea dissolutiua ponamus: sicut endiua: oleū viol. cau-
les. se. lini. maluā. se. fenugr. assungia anseris. galline. mel
lilotū albumē oui ⁊ similia: de omnib⁹ nascarizemus siue
simplicibus: siue cōpositis. Dyascozi. dixit: spica nardi co-
cta in aq̄ valet si in ea sedeat mulier. ¶ Mascale pauli va-
let ad calidā vuluā ⁊ duritiē suā: ⁊ inuersationē suā ⁊ infla-
tionē ⁊ ventositatē: accipe assungia anseris: medullā vitu-
li: medullā cerui. añ. 3. vi. anseris galline. ccc. añ. 3. iij. masti.
mell. añ. 3. ij. yfopi. 3. ij. ⁊ f. tēpera cū lacte mulieris ⁊ oleo
ro. ¶ Si apā sit frigidū ⁊ grossuz qđ dissoluat erit facien-
dum: sicut fenugr. mellilotū: se. lini. mēta. sansucus. ⁊ filia
sunt apponenda. epithima faciamus ⁊ nascale sifr. demus
apozima de radicib⁹ diuif. ad bibendū. de squinaf. ⁊ pill.
de serapino: balnea assidue ⁊ epithimata lenia. dāda sunt

Liber sextus.

cibaria grossa humorē non generātia. ¶ Si certificemur
saniē ibi esse collectā ponenda sunt cathaplasmata matu-
ratiua ⁊ aperitiua: sicut de fenugre. se. lini. farina tritici:
farina ordei: sicub⁹ cū fimo colubino coctis. Si crepuerit
āpā et sanies inde effluxerit in eneā vesicā detur lac asini
et capre. se. cucumeris ⁊ melonis. Clysterizemus cū ptisa:
no et melle in vulua: cōfectio vnguētī ⁊ nascale. R. assun-
gie asseris ⁊ galline. vituli. cere. añ. 3. r. vitell. oui. assi. 3. v.
bdellij. myrrhe. ā. 3. i. cē. 3. f. yreleos ⁊ olei nard. qđ sufficit.

¶ De vulnere matricis.

Cap. xiiij.



Vulnera in vulua generantur de acutis aposte-
matibus: ⁊ aliquādo de acutis medicaminib⁹
vel de abortu: que certificant ex sanie inde ef-
fluenti. ⁊ ex dolore et ex pulsatiōe in matrice.
Si sit putrefacta sanies sit ex colera nigra cū
putredine horribili ⁊ ardore nimio: vnde mulieri est preci-
piendū: vt in vuluā ponat illa quib⁹ vulnera mundificent:
et calor extinguat⁹ et dolor mitigetur sicut succus solatri.
arnoglo. olei ro. cum albumine oui: lacte mulieris: succo
portul. et similia. Demus mulieri ad bibendū catarticum
de iuuib. se. papaueris. liquif. ⁊ similia. Nutriamus cū cu-
cūrb. portul. ⁊ similib⁹. Sedeat in aqua vbi cocta sint myr-
tha. rose. fenugre. balaust. lentes: cortices: maligna. ¶ Si
vene sint corrose dem⁹ san. dra. myrrhā. thus. bolū. cē. ariz-
stotel. lon. de quibus oibus clystere faciamus vel nascale.
Sistiter valet litriū. acatia. vnde nascale fiat. valet ad pru-
riginem vulue. cē. cāpho. litargi. bacca laus. albumē oui.
oleū ro. seu clystere. seu nascale fiat. ¶ Jo. Ba. dixit. farina
fenugre. cum sanguine ansei valet ad dolores matricis:
valet etiā lac ficū cum vitello oui si facias inde nascale.

¶ De mollitie matricis.

Cap. xiiij.



Vulua aliquā patit mollitiē ppter humiditates
nimiā vel in loco frigido multā sessionem: seu
aque frigide infusionē: his enī emollit⁹ ⁊ a suo
loco egredit⁹: aliquā egredit⁹ ppter nimiā expē-
sionē in partu. ¶ Vñ in medicādo hypoqsti. et
balaust. in vulua sunt ponēda. Sedeat in aq vbi cocta sint
stiptica. epithima fiat cū oleo ro. ⁊ myrtino. cōmādet. ob-

stetrici vt matricē reponat in interiora. Deinde faciamus puluerē de reb⁹ stipticis: et desup ponam⁹: sternutationes faciamus: q² aliquñ reddūt vuluā in interioribus. Dyascor. merda bouina valet ad vuluā egressam si inde fumigetur mulier: eadem medicina prodest que et ano exeunti p̄sūt.

¶ De dieta pregnantium.

Cap. xv.



Quot Sal. in multis suis libris p̄fite^r: ligatio fetus in matrice est sicut ligatio fruct⁹ in arbore: fructus em̄ in arbore cum generatur: primū debilis esse approbat^r: vnde facile labitur: si arbor quolibet v̄eto moueat^r: vel q̄bussz alijs similibus: cū autē iam in arbore firmat^r: vt iam tēpus suū medietur: ligatur firmiter: et a timore cadendi remouetur: cum autem iam ad maturitatē compleatur cadit sine v̄llo motu: et ab arbore separat^r. Similiter in vulua fetus cum sperma in vuluā incidit ligatio eiusdē debilis est: vnde si mulier pati^r in saltu vel in lubricatiōe: vel farmacia: vel flobotomia vel venarū fluxu in emoroyd. siue in collo: vel nimio corporis motu seu anime: ligatio fetus dissoluitur: et de vulua facile labit^r: similiter cū perfecte iam cōpletur tēpore horum medio fortior et solidior est eius ligatio: vnde que grauidat sine nocumēto fetus aliquo modo mouetur. ¶ Oportet ergo vt in principio cōceptus nullus femine ad memoriā reducat cibaria que in illo tempore inueniri nequeant: ne forte desiderati et non inuententi causa sit abortiendi: si desideret inueniēda que vis ad eam ducenda festinemus. ¶ Regatur autem stomachus grauide extrinsecus cum rebus confortatiuis: sicut oleo nardino: masticeleo. absintheleon et odoriferis cathaplasmatibus maxime in principio cōceptus: cū autē appropinquat partui assuefaciat balneari: et vngat se mollitius oleis et nutriatur cibus mollib⁹. ¶ Si inflatio pedum supuenit: oleo nardino: masticeleo. ro. vngat et aceto: fumigetur crura cū aqua: postea chimolea cum aceto tēperata est superponenda: pedes fumigemus cū apozimate de caulib⁹: v̄l de abrotano. ¶ Si habeat appetitū incompetentē infigatur moderatū exercitiū: odoriferum bibat vinū: tēperata sit dieta: post cibū accipiat mala⁹. citonia. pira. si lutū v̄l carbo:

Liber sextus.

nem quesierit: dentur cicer. fabe asse. epithimata ⁊ cathar-
 plasmata odorifera ⁊ aromatica sunt apponenda pectori
 vlt stomacho. ¶ Si humores furiosi grauāt pectus opz far-
 maciā dari postq̄ fet⁹. iij. mēses expleuerit: ⁊ vsq̄ ad. viij.
 peruenerit. hoc em̄ tps est mediū inter tpa ꝑcipiēdi: fetus
 etiā cū fortiter ⁊ pfecte in vulua ligat tūc medicus in far-
 macia dāda non sit temerarius. Quā si dederit leuē ⁊ secu-
 ram dari oportet. ¶ Si grauide ventositatē stomachi pa-
 tiantur siue vulue: oportet festinari ad solutionē vētosita-
 tis: ne causa sit abortiēdi. Erit aut̄ ad hoc puluis iste vtilis
 quia valet ad vētositatē matricis. R. zedoar. betonice. se.
 apij. añ. 3. iij. casto. 3. i. ameos. 3. iij. zucca. 3. xx. pulueriza. et
 da. 3. i. ¶ Antidof. valens ad dolorē matricis ⁊ vētositatē
 sui et grauitatē stomachi: grauidarū em̄ aborsum aufert.
 R. se. apij. maratri. ameos. 33. añ. 3. iij. masti. gariof. carda-
 momi. assari. añ. 3. i. et. f. cināomi. nucismus. casto. zedoaf.
 doronice. acozi. añ. 3. iij. zucca. 3. vi. plueriza. ⁊ adde mel. qđ
 sufficit. da. 3. i. cum vino. ¶ Aliud valēs ad duritiē partus.
 quod Gal. ad morsum aranee. scorpionisq̄ que sunt vene-
 nosa dixit valere. R. piperis al. grañ. xxx. myrrhe. castorei
 storac. añ. 3. i. et. f. opij. 3. iij. galbani. se. apij. ameos. anisi.
 sisamelcos. ana. 3. iij. ⁊. f. fac puluerē tempera cum vino.
 da bibere. 3. i. ⁊. f. cum. ix. 3. vini.

¶ De difficultate partus.

Cap. xvi.



¶ Cum mulier tēpus naturale pariēdi expleue-
 rit mouetur fetus motu fortiori: vnde vuluaꝝ
 necesse est dilatari et virtute sua expulsiua fe-
 tum de secundina emitti. ¶ Sed aliquādo gra-
 uiter piunt: neq̄ etiā parere possunt: qđ mul-
 tis sit causis vel ex calore subito ⁊ extraneo ledēte mulie-
 res: vel ex angustijs viarū vulue: vel ex nimia mulierū pin-
 guedine: vel si sit fetus mortu⁹: neq̄ se ad exēdū iuuerit:
 aliqñ si cōcipiat aliqua q̄ abduc sit paruula: ⁊ si in hyeme
 sit: aeris em̄ nimia frigiditas vulue vias cōstringit: si in
 estate cōtigerit calor aeris ventrē dissoluit qui fetus solet
 adiuuare egredi. ¶ Opz ergo si viderim⁹ mulierē in partu
 laborantē precipiam⁹ eam balneari in aqua vbi fenugre.
 mal. se. lini. ordeū mundū cocta sint: yngam⁹ coxas ⁊ ven-

tris inferiora cū oleo ⁊ dissolutiuo epithimate. fricem⁹ la-
tera ⁊ femora cū oleis dissolutiuis: dem⁹ oxizaccarā ad bi-
bendū ⁊ capill. ven. mentā et absinthi. de quib⁹ puluere fa-
cto detur cū vino. ⁊.i. sternutationes faciam⁹ cum thure:
ambulet per decliua loca suauiter.

¶ De exitu secundine.

Cap. xvij.



Quā mulier peperit si secundina remanserit
in ea expellēda op⁹ festinare cum sternutatōe
tenēdo os ⁊ nares. cinerē quoq⁹ aqua infusus:
et postea colatū cum. ⁊.i. puluerizati. se. malue-
demus ad bibendū cum aqua ca. et post vomere
faciamus: similiter. cē. puluerizatū demus cū aqua cal.
et vomere cogatur. Itē valent ad emittendū secundinā et
sanguinē a partu remanentē fumigationes vulue cū ocu-
lis salsoꝝ piscium: vel vngulis equoꝝ: vel stercore canino:
siue cū cicuta: siue sinapi. ¶ Si sanguis post partū nō exie-
rit medicetur cum medicina prouocante menstrua.

¶ De sciatica passione.

Cap. xvij.



Assio sciatica nascitur ex humorib⁹ in neruū
illum grossum descendētib⁹ qui scia vocatur.
hec inter lacertos est coxe. ¶ Fit asit plurimū
ex humoribus flegmaticis et viscosis in cōca-
uitate coxe se adunātibus: aliqñ ex humorib⁹
sanguineis cū colera ru. mixtis ⁊ ibidē collectis: vnde pa-
tiuntur dolorē in coxis: aliqñ descendit dolor vsq⁹ ad cru-
ra et calcaneū: ⁊ vsq⁹ ad paruum pedis digitū: aliqñ est in
vna parte: aliqñ in vtraq⁹: si autē sit in sinistra peior et mo-
lestior est q̄ in dextra. ¶ Si ex humorib⁹ sanguinolētis et
colericis sequitur nimietas doloris ⁊ cōtinuatio pulsatio-
nis ⁊ ardor et incensio: quod maxime cōtingit iuuenibus.
¶ Si ex calidis certifice esse humorib⁹ vena minuatur q̄
saphena vocat de calcaneo si passio sit in vtraq⁹ pte flobot-
omentē vtraq⁹ vene. S. dixit. tñ valet hic flobotomia vt
vna die infirm⁹ cuadat: aliqñ etiā vena in medio brachio
est flobotomāda de pte infirma: ⁊ maxie in initio hic fiat:
si nos adiuerint tps: etas: cōsuetudo: ⁊ regio: postea dan-
da est farmacia q̄ colerā rub. purgat: sifr clystere faciam⁹:
nutriam⁹ cū dieta caloris extinctiua sepe balneent i aqua

l iij

Liber sextus.

dulci: demus pillulas de mastice ⁊ aloe. vngam⁹ epithima
 tibus frigidis. ¶ Si de hūorib⁹ frigidis sit ⁊ viscosis. de-
 mus farmaciā chinios illos malos purgantem: sicut pil-
 lule de hermodactil. de tapfia vel fetidas: v^l demus de sto-
 maticon pillule de collquintid. theodorico: ⁊ similia: frigi-
 dos ⁊ viscosos humores purgantia: clystere faciamus de
 centaurea: se. lini. fenugre. colloquintid. ⁊ similibus. Illu-
 triamus cum cibus bonorum chunorum generatiuis caue-
 ant a plenitudine cibi ⁊ potus: maxime si grossi sint cibi:
 ⁊ ad digerendum duri: cautissime coytum vitent: maxime
 post cibū. cum purgabuntur farmacia: clysteri balneis: et
 corp⁹ mūdificatum de materia morbi iterioris certi fuerit:
 mus redeūdū est ad epithimata exteriora ⁊ cathaplasma-
 ta: vñ costus fili⁹ luce dixit. in lib. quē de iectigatiōe fecit:
 vbi cū inquit epithimata: emplastra seu cathaplasmata
 alicui morbo supponēda sunt: vñ mēbrū percipit esse cale-
 faciēdū: vel materia grossa de illo dissoluēda: opz pcessisse
 purgationē toti⁹ corpis cū farmacia ⁊ flobotomia: certifi-
 cato xō corpe ⁊ mūdificato ⁊ passiōe remanēte in vno so-
 lo mēbro ppter hūores in ipō clausos. si mā alia nō fuerit
 que eos aliūde effluēs augmētauerit: tūc tñ apponāt epi-
 thimata ⁊ alia filia. sed si corp⁹ plenū sit hūorib⁹ opz vt
 caueāt: qz multo magis attrahit ad mēbrū infirmū q̄ dis-
 soluerit. ¶ .S. dixit. hec passio si inueterauerit opz venas
 incidi: ⁊ post incēdi. ¶ Dyasco. dixit. vidi multoties incen-
 di cū stercore pecudū ⁊ multū pfuit. Iterū si calefaciamus
 locū infirmū cū merda bouina valet: medicina calida dan-
 da est infirmo ⁊ dissolutiua: sicut tyriaca philoniū socruge-
 ne dyatriopiperō et filia. fumigem⁹ cum aqua calida vbi
 calamentū anetū camomilla origanū mellilotū sansucus
 frōdes lauri: ⁊ filia sint cocta. ¶ Pillule valētes ad arthe-
 ticū dolorē ex frigidis hūorib⁹ grossis ⁊ viscosis: ⁊ ad scia-
 ticos podagricos ⁊ ad ventositatē neruorū. R. armoniaci
 serapini bdellij oppoponacis aloe sarcocolle asse se. cicuz
 te apij anisi. añ. 3. i. colloqntid. 3. ij. turbith. 3. iij. scamonee
 acori. añ. 3. ij. tēpera cū succo porri: ⁊ factis pillis. da. 3. i. ⁊
 f. vel. ij. vel. iij. fm vires patientis. ¶ Pillule de serapino
 valent similiter. R. serap. turbih. añ. 3. v. bdellij apij: sem.

acori. ana. 3. ij. sansuci calameti cicute. ana. 3. i. scamonee
 castor. spice tapfie. añ. 3. f. tēpera cū succo apij: ⁊ da bibet e
 ¶ Pillule alie valent similr. R. sene. 3. v. bdelij. 3. iij. serap.
 sarcocol. armo. añ. 3. ij. mastiē. a cori colloquint. scamonee.
 ana. 3. i. ⁊. f. calameti apij: seminis anisi maratri cicute spi
 ce sticados salis armoniaci. ana. 3. i. ⁊. f. tempera cum suc
 co apij: et da. 3. iij. cum apozimate de nigro cicere. ¶ Epi
 thima Fo. dami. valet ad sciaticos podagricos de frigidi
 tate vel flegmate. R. colloquintide. 3. lxxv. euforb. 3. lxx. la
 ctis titimali. 3. xxxv. omnia terantur. ⁊ in. iij. libr. aque po
 nantur per triduū et in. iij. die olei veteris libr. i. mitte et
 suauiter coque donec. ij. partes aque remaneāt. deinde co
 la ⁊ mitte ad focū coquens quoad solum remaneat oleum
 postea pone. 3. iij. cere liquefacte et mitte euforbium bene
 pulsatū et lac titimali et tēpera fortiter. deinde vnge infir
 ma loca calcaneū. s. et plantas pedū. ¶ Si fortius operari
 volueris da infirmo sero. 3. i. de serap. in mane inunge.
 ¶ Suppositoria deponentia flegma viscosus valent ad do
 lorem dorſi: et ad colericam passionem de frigiditate. R.
 serap. 3. ij. bdelij sarcocolle colloqnt. scamone nitri litij fel
 lis taurini myrrhe. ana. 3. i. tempera cū melle cocto: et fac
 in modū gland. suppose vnā: et postq̄ exierit pone alte
 ram vsq̄ ad tertiam. ¶ Stomaticon valet ad dolorem ar
 thetice membra frigida calefacit: similiter vesicā et renes
 et dura apostemata destruit. R. sisameleon caulium. añ. 3.
 i. storacis. 3. iij. coque suauiter vt dissoluatur storax: deinde
 cola et vnge. ¶ Calida epithimata ventositatē dissoluiunt
 in membris adunataz. humores grossos digerūt et dissol
 uunt: membra calida faciunt frigida: fortius epithima est
 elacterion: post costileon: dammleon: cicuteleon: sam
 buceleon: anetileon: yrelcon: pyganeleon: oleum de bal
 samita: et similia. ¶ Si aliqua velis ad dissoluendū gros
 sos humores et ventositatem fortiora coque piretrum in
 quocunq̄ volueris horum anacardi. castor. euforbium ci
 cutam storacem costum calamentum et similia. quantitas
 horū ponendorum in his oleis. 3. ij. vel. i. ⁊. f. neq̄ frequen
 ter faciēda sunt ista. cauēda enī post mūdificationē interio
 ris corporis ne passio peioretur et augmentet. ¶ Sed si ex

Libri sextus.

sola sit frigiditate vel membris inclusa ventositate: et sine materia valent quandoque epithimata ibi imposita.

¶ De podagra.

Cap. xix.



Podagra est dolor calcanei: et plate pedis cum distentione nervi et pulsatione sui nascens ex malis humoribus ad calcaneum descendentibus. ¶ Qui si calidi sint et acuti dolor nimius erit et pulsatio continua incidens calcaneum. si sint frigidi et grossi fit gravitas nimia et extensior sine dolore acuto et pulsatione non est tumor. ¶ Apostemata autem podagrice et arthetice passionis non sunt tumores: quia tumor in solis membris carnosus nascitur: et multum sanguinis habentibus. horum membrorum humiditas viscosa et frigida est nutrimentum. Iterum quia sunt carne nuda non sunt tumores. ¶ Plurimum nascitur hec passio suaviter et quiete viventibus et exercitia negligentibus vel purgationes et modificationes corporis nolentibus: maxime cum multum comedant atque bibant. he. n. res in corpore creant humores. ¶ Si autem materia. al. natura pedes invenerit debiles descendant ad eos humores: membra vero cum sint debilia: non possunt eos expellere ex defectu sua: unde hec passio venit maxime principibus et suaviter viventibus et corpora humida habentibus: maxime si multo coitu utuntur: et cibis nimis impleant. concatenatio membrorum calefit cum motus ad coitum sit et calor humores sibi attrahit. Item assuefactione coitus nervi laxantur et rumpuntur. Plante pedum et calcaneum membra nervosa esse videntur: unde fit ut quia non coeunt eunuchi non patiuntur hunc morbum: et si habuerint tamen raro: quod fit eis ex multitudine humorum propter inordinationem diete. Sicut etiam pueri non sunt podagrici nisi ex inordinatione diete et ciborum multitudine. Mulieres vero non sunt podagrice: quia non laborant in coitu: sicut masculi: et omni mense purgant menstruis: quicquid diximus de podagricis illud intelligendum est de artheticis. Gal. podagra inquit est passio incipiens in vere et in estate sanatur in. lx. diebus vel antea. Si in autumno et usque ad hyemem duraverit durum est eam curari: et quando oportet nos eam curare robotomem? eos si multum sanguines habuerint et maxime super manum si in eis sanguis abundantia vel colera sit cau

sa: q̄ si humores sint flegmatici farmacia flegmatis purga
 tiua sunt purgādi sicut pill. de tapsia vel hermodactil. vel
 de serap. cum certificetur q̄ materia sit expulsa reuertaz
 mur ad pedes cū cathaplasmatez epithimate cū suffumiga
 tiōe ⁊ incipiēdū est cū rebus repugnatiuis ⁊ illos humores
 a pede expellētibus. si calidi sint hūiores psiliū demus cum
 oleo ro. succum solatri portul. farina ordeī lentigines aque
 cortices cucurbi. succū coriādrī albumen oui. sandal. ro. cā
 phora ⁊ silia sunt superponēda. Si frigidi sint succ⁹ caul.
 cicute origani: ⁊ alia cathaplasmata sunt supponenda que
 adhuc sunt dicēda calida demus antidota. sicut sirupus so
 crug. dyaciminū dyatrion piperē philoniū ⁊ silia. Mutria
 mus cū leni dieta ⁊ temperata iniungamus exercitia. ⁊ de
 hac medicina demus quā experti sumus. ¶ Pillule de her
 modactil. valēt ad artheticiū dolorē ⁊ podagricū de frigi
 ditate. R. aloe hermodactil. mirabol. citri. colloquinti
 de turbith bdelij serapini. añ. 3. iij. sarcocolle castor. euforb.
 oppopona. cicute se. apij. añ. 3. i. ⁊. f. cē. 3. i. tēpera cū succo
 maratri. fac pill. ¶ Alie. R. hermodac. mirabol. citri. añ. 3.
 iij. turbith. 3. i. ⁊. f. aloe. 3. vi. tpa cū succo porri. ¶ Alie. R.
 sisameleos anisi piperis al. ⁊ lon. tapsie. zinziberis. añ. 3. i.
 ⁊. f. agarici. 3. iij. mastiē. 3. vi. hermodactil. 3. xx. tēpera cū
 vino ⁊ fac pill. ¶ Alie. R. aloe zuc. añ. 3. x. serapi. mirabol.
 citri. bellirici hermod. añ. 3. v. piperis ni. ⁊ lon. añ. 3. ij. ⁊. f.
 asse oppoponaē. ā. 3. i. seneci. 3. ij. tapsie. 3. ij. tēpera cū suc
 co porri. ¶ Alie. R. mirab. citri. bellirici ⁊ emblici zinzib.
 ana. 3. vi. origani. 3. xi. tapsie. 3. iij. hermodactil. 3. xxxij. per
 nith. 3. xx. bdelij. 3. xxi. tpa cū succo solatri fac pill. ¶ Alie.
 R. hermodactil. yerepig. mirab. citri. turbith aquale pon
 dus tēpera cū succo solatri. ¶ Alie. R. colloq̄ntide. aloe sar
 cocolle serap. bdelij euforb. scamōee turbith mastiē. frond.
 basilicō anisi. ana. 3. iij. tēpera cum succo caul. ⁊ fac pill. de
 oib⁹ his da. 3. i. ⁊. f. vel. ij. vl. iij. fm virtutē patientis cum
 aqua calida. ¶ Cathaplasma valens podagricis de calida
 causa. si vngantur manus ⁊ pedes atq̄ genua ⁊ vbicūq̄
 sit podagra. R. farine ordeī. 3. x. sandal. ru. 3. v. acatie. 3. iij.
 myrrhe. cē. apij. añ. 3. i. tempera cum succo solatri. ¶ Aliud
 valens sanguinolentis apostematibus et calide podagre.

Liber septimus.

R. malue farine ordeī psilijs. omnia puluerizentur cum succo portul. et oleo ro. temperetur. ¶ Aliud. **R.** citonia cū aceto cocta farinā ordeī. ¶ **D**yascorides dixit. opū et crocum parū cum lacte tēpera: qz mitigāt dolorē calide podagrice apostematū. ¶ Aliud. **R.** sandal. al. et ru. memithe farine ordeī. añ. 3. iij. opū acatie. cē. farine lentiū. añ. 3. i. tēpera cū succo solatri vel coriādrī. ¶ **S**rigidis podagricis valet scor deon cum aceto temperatum vne passe mundate et rutha in simul pulata et commixta valent assungia vulturis cū stercore pecud. valet similiter et assungia caprina radix elactez rī aceto cocta valet: et omnia epithimata et vnguenta calida valent similiter vt predicta.

¶ Prohemium.



¶ **P**letis in superiori particula mēbrorū interiorū passionibus: et eorū expositis curationib⁹ fm antiquorū nostrorū canones: put sufficiens expetebat breuiariū: cōsequit vt i hac septima particula: que hīez nostro libello est impositura: dicamus quid exterius corpus patit: et quid appareat sensib⁹. Itē qz cū sit exterius. acūmē tñ nocet interiorib⁹: subsequēnt curationē eorū fm auctoritatē. **H**ypo. et. **S.** q fundatores extiterūt hui⁹ artis. Incipiēdū est aut a febrib⁹ effimeris. **S.** dixit. molestiores esse oib⁹ alijs passionib⁹: qz inde interiora et exteriora patiunt: et nocēt spiritib⁹ et animatis virtutib⁹ et naturalibus actiōibus. **I**git incipiam⁹ ab effimeris febribus que innascentur spiritibus: he enim febres ex paruis nascuntur causis: et aliquando aliarū sunt cause febrium: et nulle alie sunt cause ipsarum: vt dicemus.

¶ De effimera.

Cap. i.



¶ **S**imera ergo febris ex calore nascit simplici sine materia: et spūs sine materia vel putredine calefacit: vñ sit vt nō duret nisi vna die. Spūs hi sunt. s. vitalis spūs qui fundamentū est et mā caloris nālis. aialis qui fundamentū est sensus et volūtarij mot⁹. nālis aut spūs q fundamentū est. iij. virtutū naturalīū: que sunt appetitiua retētiua digestiua expuls

sua. ¶ Hec febris duobus modis diuiditur: vel enim ipsa est
 morbus vel accidens morbi. s. tale quod ex alio morbo consequi-
 tur: si apostema est morbus fit ex causis tribus: vna est qua
 corpus patitur extrinsecus: sicut calorem solis estiuum et vene-
 num et frigus nimium et balnea aquarum exteriora corporis vi-
 ribus suis desiccantibus et opilantibus: sicut vitrea aqua et alu-
 minosa vel sulphurea. Secunda est motus nimius corporis:
 sicut labor et exercitia et ambulatio nimia et similia. vel mo-
 tus animatus: sicut ira: cogitationes: tristitia: angustia: et si-
 milia. Tertia est consuetudo ciborum et potuum calidorum
 sanguinem calefacientium. Effimera febris que accidens est
 morbi alterius est febris apostema sequens inguinis et asse-
 larum et colli et similibus. Sanguis collectus in apostemate
 nisi cito dissoluatur necesse est ut calefiat. Deinde cor cales-
 cit propter coniunctionem arteriarum et cordis: unde generatur fe-
 bris effimera: he sunt cause effimere. ¶ Oportet ergo ut vni-
 cuiusque causam dicamus et significationes et planissimas
 curationes. Intelligitur ergo febris effimera que est ex ca-
 lore solis: quia capita corporibus sunt calidiora et nimium
 dolentia: et facies est rubicundissima: aliquando patiuntur
 nimium reuma calidum et incendens. ¶ Febris propter ve-
 nenum corpora magis quam capita calefacit: interiora desic-
 cat et incendit: quia calor veneni desiccatur humectationem
 corporis ex nimia frigiditate. mutat colorem et aufert pul-
 chritudinem: mutat enim in liuiditatem et obscuritatem: et
 sic corpus extrinsecus refrigerat et desiccatur. In capitibus
 grauitas cum frigiditate sentitur. ¶ Febris ex balneis aque
 siccis et desiccative cutem duriores et sicciores reddit: quam
 illa effimera que ex frigiditate fit: que cutis cum si manibus
 tangatur apparet quasi infusa aliquandiu in galla cum mali gra-
 nati corticibus. Cum autem manus in locis immoretur ali-
 quibus que ex impositione manus ipsius calefaciunt: sentitur fu-
 mus exiens a corpore acutus. ¶ Febris ex cibis et potibus ca-
 lidis incendit sanguinem calore sui et spiritum naturalem qui
 in epate habitat: et ita calor cordis impeditur: et a corde per
 totum corpus reliquum diuiditur: unde rubicundior est uri-
 na quam in alijs effimeris: quia vrina est colamentum sanguinis et
 ceterorum humorum: et quia calor est in sanguine statim

Liber septimus.

sentiant dolorē in epate. ¶ Febris ex labore corporis corpus fatigatum debile et siccum facit. in articulis nimiam debilitatē continuū dolorē. Sudor in statu minor est q̄ in ceteris effumeris: hic eī febris cum declinauerit dissoluit cū sudore humiditatē de superficie corporis: sicut in excessibus a balneis. Alij sudant sudore laudabili: et si non sudauerint fumus de interiori parte corporis ascēdit. ¶ Febris ex ira intelligit̄ ex facie rubicunda: et egressione oculorū et velocitate motus eorū ac desiccatione palpebrarum et fortitudine et magnitudine pulsuum: aliqui color citrinatur et tremorem patiuntur: qđ sit si ira est cōmixta timori. ¶ Febris ex tristitia et angustia oculos cōcauat et inquietat: colorem aufert: corpus debilitat: pulsus subtiliat: vixina sit acuta: he significationes angustiose et tristes sunt in oībus angustijs qualescūq; sint. ¶ Cum ergo medicus intellerit: vnde febris effumera sit: ad curandū erit facilis: et si ex calore sit vel ex venenis balneāndus erit in declinatione febris: neq; tñ balneo debet immorari: et aqua tepida et dulcis sit. postq̄ balneū exierit lecto flores frigidi et fumorū extincti sunt ante ponēdi: sicut viole rose salices: psilium et myrtha et similia. humectande sunt nares eorū sepe cū oleo viol. tempora vnge cū oleo ro. et aceto. fumigāda sunt capita eorū post declinationē febris cū tepida aqua vbi viole et camomille sint cocte. si inq; reuma non habuerit neq; caput doleat. Si humores sint in capite nimium caueāt hec: et quādoq; nares fumo huiusmodi apponant̄. Demus succū maligna. cū zuccaro et cucurb. et syrupsū. al. ro. et viol. Nutriamus cū mica panis lota cū zucca. et cucurb. portul. cucumere lactuē. malisgra. post ablationē febris perdicibus starnis: et similibus. Si ex frigidityte sit apponatur post declinationē febris aqua vbi camomill. sanfucus anetū basilicon sint cocta capite inclinaro sup horū fumū. post balneetur in aqua tepida et dulci. Moret plus in aere balnei q̄ in solio: quia calor huius aeris facit sudare humectationē dissoluit: poros aperit: si catarrū habuerint caueant fortiter balneari nisi postq̄ catarrus ad dissolutionē venerit vel maturauerit odor et odorifera: sicut sanfucū sambuchū abrotanū: et similia. calidis operiatur ve-

stimentis vicinos habeant carbones : focum sine fumo vt prohibeat frigiditatē vngamus corpus vnguentis tēperatis: sicut cameleo: anetileo yreleo et similibus. ¶ Si febris sit ex aquis stipticis et desiccatiuis corporis: opz balneuz prohiberi nisi post declinationē febris. crura imponamus in aq̄ vbi cocta sit camomilla anetū sansucus et similia: fumus horū odoret. post balnea faciamus vbi eū suauiter fricemus: et cū aqua dulci et tepida fumigemus: hoc eū cutē emollit et poros aperit. caueant vnguenta in balneis: qz poros corporis claudūt et fumum includūt in interiora sui. temperata hūc adiuuant exercitia corp⁹ dissoluentia et poros aperiētia: vitet cutis refrigeratiua. Nutriatur cū dieta facile digestiua. ¶ Si ex calidis sit cibarijs et potibus ori zaccara: demus cū succo maligna. syrupus alb. et ro. dem⁹ post declinationē febris: dem⁹ trocis. de spodio vel cāphora cuz syrupo viol. vel ros. cathaplasma superponas epati de portul. lērigine aque psilio cortice cucurb. farina ordeī oleo ro. et similibus. Nutriamus cū portul. endiuiā crisolocanna: misceatur aqua cū sitient cum syrupo de psilio vel malograñ. ¶ Si de labore sit corporis opz vt studeam⁹ ei⁹ quieti et suauitati. fricemus eū suauiter cū oleo ro. et viol. balneet cū tēperato balneo: et cū exierit vngat cū olo ro. et vio. Nutriam⁹ cū hūdis cibarijs: sicut pull.edul. piscicul. ¶ Si febris sit ex animato motu contrarijs repugnetur: vt anima mitigetur et delectetur cum sermonibus et actionibus et diuersorum muscorum generibus et videndis diuersis rebus et odoriferis et pulchris formis. Studeamus in humectatione corporis cum temperatis balneis. vngamus postq̄ balneum exierit cum oleo ros. vel vio. neqz moretur in balneo neqz appropinquet coytui. Nutriatur cum ptisana crisolocanna portul. cucurb. bliti. febre deficiente vel discedente: demus perdices pullos starnos fassanos vinum tēperatum odorent sandal. campho. ro. viol. vniuersaliter caueant a desiccatiuis: et humectatiuis vtantur finetatem et consuetudinem sui anni et tempora et similia. ¶ Si febris sit ex apostemate inguinis vel cuiuslibet alterius loci studeamus in medicandis apostematib⁹ que cause febris esse videntur. ¶ De causone. Capit. ij.

Liber septimus.

Qluson est febris magni corpori prestans incē-
dium: cuius signa sunt hic, sitis nimia et con-
tinua: dolor incensius et molestissim⁹: nature
repugnatiuus: ⁊ ab initio corruptius ppter
acumen materie vnde generatur: materia em̃
acuta est et ignea et colerica in cōcauitate venarū que cor-
di vicine sunt adunata maxie in venis oris stomachi: et cō-
cauitate epatis et pulmonis. Accidētia hanc febre cōco-
mitantia sunt: calor nimius: sitis continua. ¶ Causa forti-
tudinis caloris in hac febre est colera rubea intra venas: du-
rities febris et cōtinuitas ex plurima sunt colera in venis
cordi vicinis collecta. que hmoi generatiua est febris: cum
sit venarū oris stomachi et cōtinuitatis epatis propria. ne-
cesse est sitis cōfortetur et cōtinuetur. ¶ Hec autem febris
duobus modis diuidit̃: vn⁹ est purus et molestissim⁹: alius
nō purus: et minus molestus: purus et molestissimus est de
colera rubea et incēsua: pura ⁊ acuta: nascitur vt plurimū
in iuuenibus. quorū complexio naturaliter ca. ⁊ sic est: ⁊ ma-
xime in estiuo tempore: estiuum em̃ tempus hanc cōfortat
naturaliter et augmētat. Alius modus nō pur⁹: neq; adeo
molestus ex colera ru. citrina cum humiditate flegmatica
mixta ⁊ fumo colerico nascitur que moderata sunt vtraq;.
¶ Cū hāc febre molestissimā timor comitatur: opz ab ini-
tio nō negligatur. Sed studeat medicus vt. iij. tēpora sua
perfecte intelligat: et in vnoquoq; operetur fm q opz. Si
viderit in initio morbi q natura indigeat vt purge⁹ et re-
moueat materia morbi purge⁹ morbus cum oxifenitia:
prunis. iuiub. cassia. manna viol. et similib⁹. et si quid hz
cōtrarij: sicut defectionē virtutis ⁊ cruditatē et viscositatē
materie: caueat quanto plus valeat ne in augmēto morbi
faciat qd̃ disturbet naturā et impediat a regimēto morbi.
Sed opz noticiam morbi ⁊ motus in initio non fugere eū
vt adiuvet naturā in regimēto sue virtutis cuz dicta facili
ad digerendū: et in substātia laudabili: sicut ptisano cocto
perfecte: panis mica cum aqua frigida bis vel ter lota.
¶ Gal. in lib. pericrifeos. innuit quomodo in acuta egritu-
dine infirmus debeat nutriri. In nutriēdo inquit infirmo
intentio nostra triplex est in acuta egritudine: vel cū cōs-

deranda est virtutis quantitas infirmi: vel tempus infirmitatis vel etiam qualitas morbi: quantitas virtutis necessaria est sci ri: vt bene custodiat: virtus enim repugnatiua est morbi: vñ aliquñ plurimus detur cibus cū defectio virtutis ambigitur neq; aliquñ tempus morbi cōsideratur. Tempus morbi cōsideratur vt fin vicinitatem status cibum ordinemus. verbi gr̃a: si sit vicinus dieta subtilissima: et aliquñ nulla dabitur si remotus grossior cibus detur et paulatim fin ordinē vsq; in statum subtiliabitur. Qualitas morbi est scienda: quia oīs febricitās liquida indiget dieta. ¶ Qui febrem h̃z corporis consumptiuā querit habere quantitatē plurimā ciborum: et aliquñ in tempore accessionis. Qd si febris nullā quietem habuerit et infirmū nutrire necesse sit: eligenda est hora in qua sanus comedere solebat. et cōueniēs tempus diei est frigidus vtpote auroa in qua natura est excitata: aer subtilis et clarus: febris mitigata. Quia frigida auroa calide febr̃i repugnat: hī sunt sermōes. S. in dieta infirmi ordinanda cū acuta egritudo fuerit: et hic apponunt cause sue actionis: q; vero ab initio vsq; in finem est causon periculosa: oportet famulari huic diete subtili ptisano: et mica panis in aqua lota bis vel ter detur: vel quater et cum zuccaro. ¶ Si febr̃iens sitiat aqua detur cū zuccaro facta vel mulsa. sugat malagra. vuas hyemales mollitiem cucumeris vel citruli: vel syrū. ros. et viol. et silia. In vespere da. 3. ij. psilij cū aqua frigida loti. 7. 3. i. sem. portul. Si aut cibus oportuerit dare mica panis loti danda erit in vespe cū malisgra. et hic fiat cū mitiget febris. ¶ Custodiat aut quāto plus potuerimus ne cibus detur cū febris augmētatur nisi cū magna necessitate cogamur. Si digestio sit stiptica cū succo cucurb. molliatur. et cū manna viol. cassia. syrupo viol. et similib⁹. Qd si non valeat: suppositoriū fiat de viol. nitro. scamonea. litio. et similib⁹. et si hoc nō valeat: clistere faciamus de succo blitis. surfure. herba circundante arborē: sicut hedera. viol. malua. et similia. ¶ Et in augmēto febris studeamus ad inanitionē stōachi quantū poterimus nisi aliqd impediāt: sicut suspitio defectus virtutis in repugnatiōe morbi: tūc enim aliquātulū recreād⁹ erit cū dieta subtili sicut ptisano: et mica panis lota. et dem⁹ pa

Zib et septimus.

rum quantum sufficiat virtuti sustentande et non plus.
 ¶ Si dolor capitis superueniat: oleū ro. cum aceto dandū
 est: et succus portul. vngatur his frons et tempora sternu-
 tationes faciam? cū oleo viol. calcanesi et crura infundan-
 tur aqua tepida et dulci: postq̄ vngant plante pedū cū oīo
 viol. ligent crura cū mollibus pānis: cathaplasinabuntur
 frōs et tempora cū sandal. ro. ordeī farina: cum aq̄ ro. tēpe-
 rata cum succo cucurbi. vel portul. ¶ Agilijs infirmo in-
 gruentibus iungendū est hic cathaplasma. se. lactu. papa-
 ueris que tēperāda sunt cū succo lactuce. ¶ Si siccitas sit
 in ore et asperitas in lingua: lauentur vtraq̄ cū psilio. et
 se. citonij. oleo viol. ¶ Si autē cor tremat psilium dem⁹ cū
 succo cucumeris: et syrūp: de iuleb. vel de vuis agrestibus:
 vel de aceto. vel de pomo citrino: cathaplasment de sanda-
 lis farina ordeī et succo cucurb. vl' aqua ro. temperatis qd̄
 superponendū est stomacho inanito. Nutriēdus est cū cu-
 curbi. portul. lentibus mīdatīs. hec oīa coquantur cū ace-
 to vuarum agrestij: amigō. et similia. Apponant sibi fron-
 des myrthe. salicis et filia. ¶ Hanc febrem patientes pluri-
 mum incidūt in frenesim que medicāda est: sicut in prima
 particula diximus. ¶ Similiter et tussim siccam patiūtur
 et sintesim: et ycteritiā que sunt medicāda: sicut diximus
 per sua loca singula abundanter.

¶ De tertiana febre.

Cap. iij.



Tertiana febris quā greci triteon vocāt: nasci-
 tur ex chimis colicis immutatis et putrefactis
 Si tñ putredo sit extra venas et arterias gene-
 ratur tertiana interpolata cū rigoret tremore
 Qd̄ si putredo sit intra venas et arterias con-
 creatur tertiana p̄tinua: vel causon. Reprehenduntur tñ a
 quibusdam obīcientibus nobis. vñ inquirunt: tertiana vel
 causon cōueniunt vel differūt: quibus respōdebitur q̄ cōue-
 niunt in hoc q̄ materia est vna. s. colerici humores: et intra
 venas et arterias concreſcunt: differūt fm locus vbi humo-
 res nō cōueniunt. Incensiones autē causon pprie in venis
 sunt vicinis cordi: maxie i venis oris stomachi: epatis: atq̄
 pulmonis specialius q̄ in alijs locis corporis. Incensioēs autē
 tertiane continue in oībus venis totius corporis eq̄les sunt.

¶ Intelliguntur autē tertiane continue esse tribus modis: vel de re naturali: vel de non naturali: vel de re extra naturā: de re naturali. Xbi gra. qz q̄ plurimū in estate nascūtur: maxime si aer calidior sit ⁊ siccior: et cōplexiones ⁊ regiones sint similes ⁊ exercitia infirmorū dum sani sunt in labore nimio: siue fatigatiōe: vñ de re naturali: qz plurimū innascunt illis quibus cōplexiōes calidissime ⁊ siccissime dominātur: maxime si in corpore sint macilenti porū rari. etate. xxv. annorū: vsqz ad. xxxvi. vel de re extra naturā. i. de accidētibus infirmo: ⁊ significationib⁹ medico. ¶ Cum autē hec febris de humoribus nascatur acutis ⁊ colericis necesse est semp vt sequat̄ rigor nimius: quasi p̄sutura spine siue acis: acuta em̄ illa materia sensibilib⁹ mēbris est vicina. Qd cum effluat ⁊ mēbra pungat sensibilia: acumine sui puncturā et tremorē generat: cum in vsu nō habeat sic effluere. Qd sit si hec materia extra venas et arterias sit: proprius autē est huic febrī vomitus colericus: egestio tincta: maxime in tertio periodo: vel in quarto: vrina eorū ruffa vel ignea subtilis. Sepe tamen febrē acutā inde habent: et in epate puncturā propter coleraz rubeā ⁊ sanguinis mixturam. Quod si sit vera. xij. tenet horis ⁊ dimittit xxxvi. ⁊ in periodo finit. vij. i. in die. xiiij. Qd si. xij. excesse rit horas: neqz die. xiiij. finiatur: intelligit̄ esse non vera: hic ergo cum non sit vera: ⁊ cum alia sit mixta trāsit terminum predictū ⁊ diutius durat: aliquādo in autūno incipiens ⁊ in vere finiens. Et in febre hac molestissimū est genus putredinis: vnde oportet cauere ne dentur res calide: ne forte colera rubea cum acumine suo cerebrū ascēdat et ap̄a ibi faciat: ⁊ inde infirmus frenesim incurrat. Que febris timidior est ⁊ molestior: qz co. ru. ex mobilitate et velocitate sua cū acumine suo nō patit̄ peccare infirmū nec errare medicū: vnde oportet medicū preuidere morbi initium: vt si virtus infirmi sit ydonea: humores furiosi ⁊ mobiles: detur farmacia de prunis: oxifenitia viol. mirabol. citri. cassia. māna. ⁊ silia in die interpolationis demus: et hec fm virtutē ⁊ etatē: ⁊ succus maligra. ⁊ quedā catartica in libro nostro iā predicta que colere rub. sunt purgatiua. Cauēdū autē est ne in die accessionis denē ne forte nas

Ziber septiumus.

tura impediatur in morbi repugnationibus. Detur ergo in die accessiois succus mali gra. cum syrupo vio. vel ro. vel psilio. vitetur ergo cib⁹ in accessionis temporibus: utatur in die accessionis cibis temperatis: neque etiam detur tribus horis precedentibus: sed sustentetur cum syrupo ro. vel viol. usque ad declinationem vel discessum febris: deinde detur ptisanum in vespere: et panis cum zucca. lotus. si sint stiptici: neque catartica possint ab initio dari: sicut diximus cum quedam nos impediant: utpote corruptio aeris: vel defectio virtutis. Demus in die interpolatiois oxisenitiam: manam: cassiam. syrup. vio. Si autem digestio non humectetur suppositoria conficiantur cum memite. viol. scamonea. nitro. litio. silr et clystere faciamus de prunis. iulib. vio. fursure. ordeo mundato. ¶ Custodiamus dies. vi. precedentes diem afflictiois tanquam dies accessionis: ut inueniantur die. vii. corpora mundificata et preparata ad obediendum nature in morbi repugnatione: neque impediatur cibo vel medicamine aliquo. Si autem infirmus in augmento se. murmuret de siti: et de siccatione labiorum et palati. demus psilium in aqua cucumeris cum syrupo viol. Similiter succus de malis gra. misceatur. aqua bibenda misceatur cum syrupo et similibus. ¶ Cessante autem febris incensione: et febris mitigato acumine. si murmuret de pectura sibi danda est mica panis ter lota cum zucca. Nutriendus est crisolocana. portul. malua. portul. cucurb. lactuca. que omnia coquantur cum amigdaleo. Ista tamen sunt facienda cum febris cessare incipiat. ¶ Si caput doleat supra frontem et tempora ponamus oleum ros. temperatum cum aceto: nares humectande sunt cum oleo ro. ¶ Si vero capite desiccato frons non incidit: sternutatio fiat cum oleo ro. vel viol. cum lacte mulieris puerum nutriendis: capiti vero raso imponamus lac et aquam tepidam: ubi papauer et lactuce sint cocte et violae pedes et crura impones in aqua tepida et dulci: deinde cum oleo viol. calcanei et plante pedum ungantur. ¶ Si vero. vii. die vomitus mouetur vel egestio supervenerit sponte: vel ex actione nature non erit stringenda: sed dimittenda quod diu virtus infirmi id pati valeat: danda sunt mitigantia et calorem et sitim extinguentia: sicut syrupus mali gra. vel ro. vel oxizacca. ponendum est in aqua bibenda spod. sandal. se. portula. et

similia. ¶ Si xō egestio augmētet et defectionē virtutis dubitemus: ad stringēdū festinemus cū sapa vel citonica. trocis. de spodiō: sicut diximus in dyaria et dissinteria: similiter si in ycteritiā inciderit medicabimur: sicut in suo caplo dixim⁹. Fūgat asit medic⁹ siue minuat fm q̄ ex necessitate coget. ¶ De syncho et synocha putrida. Ca. iij.



Sicut sanguis est oībus humoribus naturaliter tēperatior et saporosior atq; vicinior humane cōplexiōi inde et nature familiarior existit quē fecit natura materiā nutrimenti totius corpori s; tñ si augmētet q̄titatiue et qualitatiue mutetur dimittit a natura neq; regit negās sibi attinere euz sicut pater sibi filiū: remanet ergo crud⁹ et idigest⁹ exiēs q̄ tēperamentū: necesse est ergo vt putrescat et genere febris que synochus vocat et est p̄tinua: qz sanguis naturalr itra venas et arterias est semp q̄ sunt vie sibi ad oīa mēbra corporis. ¶ B. in lib. de febrib⁹ diuidit febrē putridā duplr: altera enī est putrida intra venas et arterias: altera xō ex. Dixit ergo de priori q̄ ex necessitate continua sit. q̄ extra venas crit interpolata. ¶ Nascit item febris continua de puro sanguine cū intra vasa: non tamē putrescēs calefiat: huic febrī propriū est inflare: qz sicut diximus de puro sanguine nascit: cuius in corde et pulmone plurima est virtus: vnde calor inflatiuus ista febris ab antiq; vocatur: qz calor pectoris siue pulmonis est causa sue inflatiōis. ¶ Differt autē nascens de sanguinis putredine et que nascit de eiusdē ebullitione: qz prioris febris fetet vrina: pulsus est diuersus: quia cōstringi se vult magis et sepius q̄ dilatari propter festinantia nature in expellendā supfluitatē vel fumosam putredinē. Altera nulla hz hmoi accntia: qz signa preueniūt eā futurā p̄nūciatiua ante q̄ appareat. s. fatigatio. grauitas mēbroz. plenitudo eoz: rubor coloris: calor supficiēi corporis: h autē ligna sequunt eā: dolor capitis: incētio. gūitas sui. tumor tipoz. egressio oclor puitas sitis: et stupor assidu⁹. ymagiatio ruffa añ oclor: pulsus velox et fortis: vrina rubicūda: vl vermiliosa: plurimū hāc sequunt variolē. ¶ Que cū sint opz ante statū morbi de xtute infirmi perq̄ri. et etate: atq; p̄plone: tpe aere. p̄suetudie: q̄ si p̄ueniāt

in ij


Ziber septimus.

et virtus: maxime si obotomānus est infirmus: de sanguine q̄tum sufficit auferatur. Si autē morbi initii ppter nimium sit cibū quē comederat infirmus et adhuc invētre sit coadunatus opz vt in die sc̄da vel altera suspendat flōmia quatenus in digerēdo cibo cōfortet natura et a vētre excludat: q̄ si nō fiat naturalr faciamus artificialiter. si aut nullo horz particulariū cōueniāt signa nisi virt⁹ sola: scarificemus: et nō flōmemus: oībus x̄o alijs cōgruētibus: sola tñ virtute dissonāte: neq; flōmari: neq; scarificari est necesse: quia virtus sola semp morbo repugnat: vñ semp est inuestigāda et obseruāda. cōfortāda quoq; et coadiuuāda p posse nostro. ¶ Si x̄o obuietur flōmie quibusdā ex causis quas debemus dicere: caueat maxie in statu: vel in augmētātōe et si virtus videat cōgruere. In his em̄ duob⁹ tēporib⁹ virtuti non cōfidimus adeo laborāti in morbi repugnationibus: opz ergo extinguere calorē et acūmē sanguinis cum psilio: succo maligra. syrūp. viol. syrūp. de prunis: q̄ si egestio obuiet erit humectāda cū oxifenitia. cassia. viol. māna. et similibus. ¶ Si in pectore habeāt antiquā tussim vt febre supueniēte passionē nouellā demus iuiubas. viol. seportul. et filia. Nutriam⁹ cibis leuib⁹ digestiōi in substātia laudabilibus. sicut ptisano et panis mica. ¶ Si autē sanguis nō sit colericus vel nimis acutus: vēter ab initio humectet: sicut ante iā diximus: si hic non p̄sit suppositoriū fiat et clysterizemus. ¶ Capiti dolore supueniēte: oleū ros. apponat cū aceto: nares humectent cū oleo viola. pedes atq; crura in aqua ponant tepida: vbi camomil. viol. sint cocti: et filia. Ligetur etiā crura molli⁹ pānis dolore capitis nō cessante: et catarro vel tussu carēte pectore: lac mulieris vel asine capiti infundamus: laueturq; cū aqua vbi viol. ordeū et camomill. sint cocti: sternutatio fiat cū oleo viol. ¶ Angustia x̄o vel incēssione supueniētib⁹: psiliū demus et succū maligra. et syrūp. viol. et similia. ¶ Si mente stupeat et oculos apire nō valeat: cessandū est a supradicta capitis medicina: et pedes p̄dicta aqua infundere sufficiat. Nutriēdus est cum malis gra. et pane loto. ¶ Si autē cardiacam inciderit. cathaplasma stomacho debet superponi de sandal. farina ordci. ro. camphora. et aqua ro. ¶ Sā

guine de naribus effluente superponatur timporib⁹ ⁊ frō-
ti cathaplasinata i cardiaca dicta. ¶ Si autē necesse sit in
fine huius febris extinguere qđ remanet incēſionis dem⁹
hoc electuariū qđ pbaum⁹. R. ſpođ. ſandal. citri. ſe. por-
tula. ſucci liquir. añ. 3. iij. ſe. cucumeris. mel. cucurb. mun-
date. añ. 3. ij. dragagā. gūmi arab. amomi. amidi. añ. 3. i. cu-
bebe. cāpho. añ. 3. ij. candi. 3. vi. fac puluerē tempera cum
ſucco roſa. dans. 3. iij. multū valet.

¶ De quartana febre.

Cap. v.



Ebris quartana de putrida colera nigra nas-
citur: que ſi ſit intra vaſa generaſ ſine rigo-
re quartana que vocaſ cōtinua. ſi extra vaſa
generatur interpolata. ¶ Alia autē quarta-
na. xxiij. horis tenet: ⁊ itermittit. xlvij. que
ex ſignis tribus: ſicut tertiana intelligit: i deſt re naturali:
et nō naturali: atq; extra naturam. De re naturali: q; plu-
rimum hanc patiuntur qui complexionē habent frigida 3:
et ſiccā etate. ſ. ſenes maxime frigidi ſicci macri: ⁊ ſubti-
les habētes venas atq; vacuas. al. concavas ex defectu
carnoſitatis. De re nō naturali ſicut de tēporibus anni. ſi
ſit autūnus ⁊ aer frigidus ⁊ ſiccus tūc fuerit: et regiones
ſimiliter. De re extra naturā vt in initio acceſſionis cum
materia incipit putrefieri. minus erit rigor laborioſus cor-
pori ⁊ frangitiuus oſſiū corporis. colera enī nigra que huius
febris eſt materia. ppter ſuam frigiditatē ⁊ groſſitiez
ſuper ſenſibilia membra effluens grauāt fatigāt et frāgit
ea. Color febricentis liuidus eſt. curis ſicca. huius febris duri-
ties et dolor ſplenis ppria ſunt: vrina in principio fe. alba
et aquoſa: et in declinatione ⁊ in ceſſatione ⁊ materie di-
geſtione ſit nigra. ¶ Quedā quartana de pura naſciſ cole-
ra nigra que frigida eſt ⁊ ſicca: ⁊ iterū alia eſt de colera ni-
gra que de incenſionibus eſt aliorum humorū: ſicut ſan. et
colere rub. ⁊ ſlegmatis: opz xō ſuis pprietatib⁹ vnāquāq;
discerni: vt medicina ſua ſingulis ordinetur. ¶ Dyasco-
dixit. ſi ſignificatiōes dicte de pura colera nigra dabunt
intelligere: regatur infirmus digeſtibilib⁹ ⁊ cibis diureti-
cis: ſicut ſucco ſcariole maratri apij: que oīa coquantur et
colentur cum oximelle aromatico ⁊ melle roſa. Elpozima
m iij

Liber septimus.

detur de rad. cum syrupo de absinthio purgeturq; materia cum vomitu paulatim incitetur sudor cum camomileo anetileo calamentileo non purgetur corpus in principio cum virtuosus in declinatione febris et apparentib⁹ signis coctionis eius: coleram nigram oportet purgari cum farinacia et clysteri proprijs huic humori conueniente. Deinde demus troiscos de eupatorio reubarb. vel aniso: sicut in quinta particula dixi: cum syrupo de squinanto vel calamento vel cum apozimate de radicibus. Aliquādo autē in fine febris: demus tyriacam ma. dyaciminū. Caueam⁹ tamen hāc in estate et calida regione et iuuenili etate. In hyeme ergo danda est et regione frigida. etate vetula. cōplexione frigida: vitanda sunt refrigeratiua: quia materia crudificatur et prohibet digerenda: vnde fit causa diuturni morbi. ¶ Quam quartanā si tertiana antecedit: et infirmus iuuenis existat macer et colerice cōplexionis: cū vrina sit ruffa vel ignea: sitis et nimie vigilie tēpore anni estate natura aeris calida et sicca: intelligitur febris esse de incensione colere rubec: vnde in primis medicabitur cum refrigeratiuis: sicut succo maligra. et oxizac. si sit stipticus cum prunis manna viol. et similibus humectetur venter: que si non sufficiant clystere faciendū est. si autem materia digeri incipiat: demus catarticum colere rub. incense purgatiuū: sicut pruna oxifeni. et similia. Demus malagran. vuas passas portula. bli. crisolocā. balneetur in aqua tepida cessante febre: et aqua vbi cocta sint camomill. viola. mellilotū et similia. toti corpori post balneum epithima faciamus cum vino et oleo viol. ¶ Si hanc febrem morbus sanguinolentus precesserit: et cōplexio infirmi similis sit. et vrina ruffa et grossa: vene quoq; plene sint: sapor in ore dulcis sit: somnus multus tēpus vernale: intelligendum est febrem esse de incensione sanguinis. dāda ergo sunt digestiua et materiā sine calefactione excoquentia: sicut oxizac. ptisanū: zodozac. mel. vio. succus scariole. Infirmi pedes et crura ponāt in aq. ca. vbi camomill. viol. sint cocta vomitus moueat in principio accessiōis. cū rigere ceperit: dem⁹ malagra. misceatur aqua bibenda cum oxizacca. materia digesta et excocta flobotomemus de basilica vena vel me:

diana: vt sanguis grossus et incensus exeat: similiter et far-
 macia est danda sanguinis subtiliatiua et sue incensionis
 extinctiua. si autem hec febris. xx. dies transit abstinen-
 dum est infirmo de cibis omni die accessionis: in alio vero
 die parum comedat. ¶ Si hanc febrem flegmatici mor-
 bi precesserint: et infirmus senior fuerit: cuius cōplexio fri-
 gida et humida sit: tēpus hyemis pulsus tardus: vna cruz-
 da et grossa vel alba: litis parua. intelligitur esse febris ex
 incensione flegmatis: dandus est in initio succus scariole
 maratri apij: que omnia coquantur et colentur. detur autē
 lib. media: cum. x. z. mell. ro. vl' viol'. Si autem sint stiptici
 moueantur cū farmacia siue clysterib' depositiuis flegma-
 tis. Incitetur sudor cum calido epithimate et diuretico: ab-
 stineant a cibis in die accessionis. nisi cū virtus defecerit:
 neq; pati possit. Deinde parum comedāt vinum subtile bi-
 bant album et clarum: et in colore temperatum: de volati-
 libus comedant que carnes teneras et ad digerendum fa-
 cilimas habeant. manducent lotam ciceram cū bliri. La-
 ueant autē omnia refrigeratiua: accipiant post cibū dyaci-
 minū dyatrion piperon dyani. vtilis est vomitus cū radicē.
 frondibus: et aniso et oximelle et aqua cal. sepe accipiant
 tyriacam maiore dyacostū dyareub. dyasulphur. et similia
 febre cessante iam per. iij. hebdomas. Nutriantur cum
 pull. fasiañ. perdicibus post. lx. diem agnum comedant an-
 nualem: sumantq; semper medicinam diureticam et princi-
 palium membrorū confortatiuam.

¶ De febre amphimerina.

Cap. vi.



Ebris que quotidiana dicitur de putredine hu-
 morum flegmaticorum nascitur: antiqui vero
 concordant omnē materiam flegmaticam co-
 lericam siue melancolicā putrescere et ebullire
 et inde febrem et calorem causari. ¶ Idem fa-
 cit et flegma: si enim putrescat et sit intra vasa
 continuam generat amphimerinam sine rigore: et si ex-
 tra vasa sit sit amphimerina interpollata. xvij. tenens ho-
 ras: et. vi. dimittens. ¶ Que tribus signis intelligitur: si-
 cut et cetere. De re naturali: et non naturali: et de re que
 est extra naturam: ex re naturali: quia plurimum nasci-
 m iij

Liber septimus.

tur complexionez frigidam et humidam habentibus: et etate senioribus vel pueris de dominatione flegmatis: senioribus naturaliter: pueris accidentaliter. de re non naturaliter: quia plurimum in hyeme fit et in regione: et in aere naturaliter frigidis et humidis: maxime si in quiete et in sanitate sua quieverit et suauiter vixerit. De re extra naturam: quia hanc febrem semper nimius sequitur rigor: ut totum corpus congelatur: maxime extremitates. putrescente autem flegmate calor sentitur paulatim ascendere et febres lentam facere: sed tamen diuturnam. ¶ Nec febris semper familiatur dolori stomachi: quia flegma plurimum in stomacho regnat: maxime in ore stomachi: unde et humores flegmatici euomuntur: et infirmus subtiliatur: facies tumet color plumbinus vel liuidus est: os humidum habet et non sitit. ¶ Unde oportet medicum investigare naturam flegmatis: unde fit ista febris. Quoddam enim flegma veraciter frigidum est et humidum: que species naturaliter. al. naturalis est nascens de colamento sanguinis. Quoddam est frigidius et grossius: sed humidius minus: sicut acetosum: quod est nascens ex dominantia frigoris in colamento sanguinis. Alia species leuior et calidior: sicut salus flegma nascens ex dominantia caloris in colamento sanguinis. ¶ Unde si quis videat egrotantem sitim patientem et siccum os habentem: de falso flegmate intelligitur esse. Danda est ergo orizacc. cum aqua calida in hora accessio: nis pedes eorum et crura ponantur in aqua calida ubi camomilla. viola. anetum sint cocta. fricemus plantas pedum cum sale et oleo violato. Si vomitus venerit spontaneus in initio morbi lenitatem et subtilitatem materie portendit. Quod si non veniat non artificialiter fiat: quia morari in initio morbi vomitum grossitiem materie significat et coagulationem et ad digerendum tarditatem. Danda est orizacc. cum aqua calida quia valet multum in febre ista: quia dissolvit materiam et subtiliat: postea dandum est ptisanum cum orizacc. ut digestibilis venter fiat artificialiter: vel cum pharmacia vel cum clysteri: si de inflatione intestinorum et gurgulatione murmuret infirmus: et de stomachi abominacionibus materiam dissolutam et subtilitatem ad excrementum intelligimus: unde natura cum leui catartico siue pillis est adiu-

uanda in expellenda illa materia. In stomaci abominatio-
nibus vomit⁹ cum lenibus est incitandus : vt fit cum semi-
ne rape attriplicis radic. vsual. que decoquantur in aqua
et colent^r et succus inde expressus detur. si aut infirmus pro-
debili virtute catarticu non possit suscipere: laborandum est
leuiter in subtilianda materia: et ista faciēda sunt fm mate-
rie naturā: et mēbri vbi illa materia regnat: vt si sit illa ma-
teria salsa flegmatica et circa epā detur medicina purgan-
do epati ppria: que cū vrina superfluitatē expellat: sicut tro-
cisci de spod. de cāphora de sandal. cum oxizacē. ¶ Si fle-
gma sit acetosum dētur trocisci de ro. de berberis: de aniso
cum scariol. maratri et apū succo: et cū oximelle. sic medicā-
dus est per vnam septimanā. si autem febris diuturnior fiat
dandum est apozima de radicibus: syrupus de squinā. et
syrupus de absinth. Si materia sit in stomaco de flegma-
te acetoso detur in morbi initio mellicratū aromaticū vel
oximel cum aqua calida. Nutriat^r cum ptisano cum cortici-
bus maratri et apū coctis cum oximelle. In hora accessio-
nis cum iam rigor inceperit incitetur vomitus cum oximel-
le et aqua calida vbi anetum et radic. sint cocte. pedes impo-
nendi sunt in aqua vbi cocta sint camomil. anetum mellilo-
tum sansucū abrotanuz: et silia. Demus mel ros. cum aqua
calida et materia iam digestionī vicināte: demus apozima
de aloe et de hyerapigra de absinth. siue de pill. aureis.
Quod si virtus infirmi patinequeat dētur trocisci cum eu-
patorio de absinth. de reubarb. cum apozimate de radic. et
oximel. Incitetur vomitus in initio accessionis: neq³ come-
dat nisi febris molesta quiescat: neq³ subtili⁹ dietet^r: ne vir-
tus infirmi moleste^r. Apparente autē signo decoctionis in
vrina calefaciamus et vngamus stomacum cum rebus ca-
lidis, sicut oleo nardino masticeleo anetileo: absinthileo: et
similibus: fumigemus cum aqua calida vbi cocta sit camo-
mil. spica: mastix: absinth. et similia. cathaplasmata sunt
super stomacum ponenda ca. moderata et odorifera. aquam
bibendam misceamus cū odorifero vino et mellicrate aro-
matico. Demus stomacū confortantia siue cibum siue po-
tum hic enim febris propria est ori stomaci.

¶ De nimio sudore.

Cap. viij.

Liber septimus.




Sudor ali⁹ naturalis ali⁹ innaturalis. Naturalis in crisi venit laudabili et imoderatis exercitijs in tempore estatis: in quo sudore emittuntur nocua et non valentia. Innaturalis est de consumptione carnis: quia nulla alia emittit nisi iuuantia. ¶ Sudor autem hic naturam suam exit in qualitate vel in quantitate. In qualitate secundum naturam emanantis. al. emittende materie: unde et mutatur in colore: sicut videmus cum sit rufus vel citrinus viridis et albus. iudicat iuuamentum siue nocumentum ex materijs suorū hūiorū: unde mutatur in odore sicut fetentissimo vel econuerso. Item in sapore dulci salso vel amaro siue acetoso. In quantitate multa siue pauca. multa autem ex multitudine humiditatis vel eius liquiditate vel de porrosum largitate siue de expulsiue virtutis fortitudine: paruitas sua: vel de humiditatis paucitate vel de sua grossitudine: vel de porrosum opilatione siue contentiue virtutis fortitudine vel debilitate. Cum sudor autem adeo augmetur: ut virtus inde deficiat: tunc oportet ut restringatur: et infirmum corpus vngatur oleo myrtino salicino citonino. ro. epithima valet in stringendo sudore. qd. R. ro. 3. xx. balaustr. sandal. an. 3. x. frond. myrte. 3. i. oia coquantur in duabus libris aque quousque ad tertiam partem redigantur: deinde colentur et media lib. de oleo ro. admisceatur: et coquantur donec aqua deficiat et solum oleum remaneat. post inde vngatur: ante ponantur infirmo vasa frigida aqua plena: et in domo sint frondes myrte ro. et salicis: sirupus ro. cum aqua frigida de exercitium nimium prohibeatur. ¶ Si incitandus sit sudor ex necessitate vngatur infirmus cum camomileo et nitro et pipere: similiter facit dannuleon musceleon anatileon yreleon: si vngatur dorsum et totum corpus sudor exit. Idem facit cynamomum alith. calamus aromaticus piretrum calamentum cassialignea cost. reubarb. carpobal. sansucus: quaecumque horum inuenias simplex siue compositum in oleo coctum: et inde toto corpore vincto sudor prouocetur: fumigationes etiam adiuuant de castoreo. calamento carpobal. vrtica. se. carui omnibus pistatis: et corpore fumigato: eiscitur sudor: sed tamen non temere agenda sunt huiusmodi nisi quis febres habuerit diuturnas: et maxime su-

doris prouocatio indigeat virtute infirmi salua.

¶ De variolis.

Cap. viij.



Variolis de sanguine putridi nascuntur corruptio-
ne: et sunt de accidentibus synochum comitantibus.
¶ Quarum signa sunt febris fortitudo: cepha-
lea: rubor oculorum: et faciei plenitudo: eorum gra-
uitas: dolor in gula: et in pectore tussis: pruri-
go in naribus: sternutatio et punctura in superficie corporis:
quod materia querens exitum pungit carnem et cutem separans
iuncturas earum ad excedendum. Quod cum videris certa signa
sunt huiusmodi passionis veture. ¶ Medicandus est ergo in
initio cum calidis et humidis. que intus naturam dissolunt et
extrinsecus expellunt. Laueat frigida medicina que humores
res claudit et coagelat. Medicina vero variolas cito eiciens:
et sine molestatione est succus maratri: apij. cum orizacca.
¶ Accipiant de hac confectione a nobis probata. R. v. fi-
cus siccas: lentis mundate. 3. x. lacce. 3. v. dragagam. toridez.
maratri. 3. iij. omnia coquantur in .i. lib. aque et .f. vsq; ad .3.
iij. deinde cola et mitte. 3. i. et da bibere ante cibum ieiuno:
et hora dormitionis donec tote appareant: et deinde cesset.
¶ Aliud. R. rose. lentis mundate. an. 3. iij. lacce. 3. ij. mara-
tri. se. citon. dragagam. an. 3. i. et .f. mastice. 3. i. omnia coquan-
tur et colentur et bibere dentur. 3. iij. cum orizacca. ¶ Demus
ptisani. bliti. crisolocannam. cucurbi. ¶ Epithimata viten-
tur omnimode ne forte vulnera reuertantur intra et caden-
tes in cardiacam moriantur. ¶ Studendum est in initio ne
in oculis pustule nascantur: et lauetur cum lotura oliue oculi
los mundificante: his mundificatis imponenda est aqua ro-
cum succo mali granati vel aqua rosata et sumach. ¶ Si
os circumdando exierint lauentur cum visco psilij et zucca-
ra. ¶ Post. vij. dies oportet custodiri de medicina vel dieta
dissolutiva: quia hec passio propria est solutioni ventris su-
peruenienti: quod si adueniat oportet eam constringi cum me-
dicina in dyaria dicta vel in alijs locis libri nostri. ¶ Pus-
tulis effluentibus et desiccari incipientibus impleatur cul-
cita ubi infirmus iacet de rizi farina: superponatur vul-
neribus farina rizi vel milij cum croco.

De medicina contra venenum.

Cap. ix.

Liber septimus.



Medicina autē vniuersaliter omnibus iuuatiua
 venenatis hec erit: opz suspitiosos decipiendi
 cauere oēs hoies: vñ suspitiosi timēt vt neqz fa
 melici: vel sitibundi ab eis aliquid accipiant:
 quod compertū sit optime qualitatis: sicut dul
 cis in dulcib⁹: acetosi in acetosis: falsi in falsis: vitēt abor
 minosa vel fetentia: dixit Dyas. Si quis aquam frigidam
 sufficienter ante cibum biberit bene has qualitates discer
 nere poterit. ¶ Cum autē cōtigerit in cibo vel potu arsurā
 vnde cūqz venerit vel iectigatio siue spasmus: seu tumor in
 digito seu in vngue mortale ⁊ venenosum est. Similiter si
 ori aduenerit ⁊ salua fluere ceperit: et labrum formicaue
 rit: et in lingua ardor fuerit ⁊ durities in dētibus veneno
 sum esse intelligitur. Qd si ad stomachū venerit et angus
 tiam genuerit: atqz sudauerit. precordia strinxerit: obtene
 brauerit oculos: vomuerit inflabitur: colores mutauerit:
 riguerit: arsurā affuerit: oportet festinari vt medicez: alioz
 quin moritur. ¶ Sal. ⁊ Dyascor. preceperūt quomodo pre
 uideatur: si res venenosa timeat. Accipiant ergo ficus sic
 cas cū nucibus quibus venenosa ante comesta cōfundant.
 post comestione non nimis subuenient: similiter castanee
 cū ficibus siccis: et parū rute idem faciunt: auellane cum
 pauco vino comeste: nuces quoqz virides cum ruta faciunt
 idē: calamentū cum vino idē facit. Dyascor. terrā sigillatā
 multum dixit valere in venenosa prohibitiōe: quā si antea
 vel postea qz biberit: tūc nil obsunt venenosa: qz euoment.
 ¶ Sal. confectionez dicit que a mortalibus custodit cibis
 quā nicomedem regem dicit accipere solitus cum suspitio
 nem haberet. ℞. baccas lauri: terre sigillate. ana. ʒ. iij. fac
 pul. tēperans cum oleo ⁊ da. ʒ. iij. cū. iij. ʒ. mellicrati in spe
 cie auellane: hanc em ante venenū si dederis pmanens in
 stomacho veniētia venena expellit cū vomitu: quā si quis
 negligat et periculū hoc incidat: oportet in venenosis ex
 pellendis laborare anteqz dominant in corpore expellunt
 autem cum vomitu: vel egestionibus. Neqz solū vomit⁹ in
 his expellendis adiuvat: sed etiā cuius qualitatis fuerit de
 notat: liquore em siue odore siue sapore i vomitu quale re
 venosum fuerit ostenditur: si em vinctuosum fuerit et sapor

ris abominabilis et odoris: intelligitur quia rana marina fuerit: siue lupus marinus: si coagulatus et periatu fuerit: intelligitur esse sanguis bouinus. De odore intelligitur si opium fuerit. De colore si cerusa fuerit vel gipsum: egestio maxime iuuat in expellenda a corpore nocitiua materia: vomitus autem incitetur cum oleo in aqua ca. vel cum melle et oleo aqua de aneto idem facit: si arsura in ventre fuerit demus oleum ros. cum aqua frigida. ¶ Certificato quod stomachos sit mundificatus. et arsura atque dolor cessauerit: demus digestibilia cum clysteri ut mundificent intestina de rebus illis venenosis: detur deinde lac post mundificationes certas vel seruum. Nutriatur cum calidis rebus et vinctuosis: sicut ficubus sic. nucibus: auellanis. fisti. vuis passis sisamo. Nutriatur iuribus gall. annualis agni. eduli. piscibus crassis. Si inferiora ventris ardeant vel pungantur clysterizentur: gallina crassa coquatur quousque in decoctione deficiat: ius autem illud bibat: balsamum cum lacte mulieris multum valet arsuræ vel dolori ventris et rebus venenosiss. Detur tyriaca maior: quod causam conficiendi tyriacina. Andromachus dixit non fuisse nisi causam destruendi res venenosas: quod tribus modis fit: vel desiccatione veneni: vel mundificatione veneni expulsiua de principalibus membris. id est a corde: epate: pulmone: cerebro: vel quod hic tyriaca membra principalia in venenosis expellendis confortat. Rursus Andromachus et Gal. concorditer dicunt quod hec tyriaca magna ex carnibus tyri facta non contra morsus tyri soli. et serpentum iam factos adiuvat vel contra venena ebibita: sed etiam prius accepta hic ab eis et ab alijs accipiendis defensat.

¶ De morfu tyri serpentis.

Capit. x.




¶ Item tyrius momorderit in initio in albedine mutatur color et tumescit locus morsure nimium apparet quasi incensio ignis: patiens deficit: stupescit: sudor frigescit: straguria toritura ventris: vomitus colicus subsequitur: et nisi succurratur veneno cor inceditur et periclitatur. ¶ Incipiendum est a medicina ut loca morsure stricte ligentur statim ne venenum vias perforet ad membra principalia: post ore sugatur: et cum sugens sit satur os eius cum oleo et vino la-

Liber septimus.

uetur: locus tactus cum spōgia calida fumigetur: nimisq̃
scarificetur vt venenum egrediat̃ur: vtilis aut̃ est incisio il-
lius loci si in loco sit qui incidi possit: sicut in digitis: et in
similibus locis. Detur etiā tyriaca maior vt sanguinē dis-
soluat: et coagulari prohibeat: q̃ venenum sanguinē cordi
coagulat: sicut lac coagulatur. Sed calore tyriace dissolui-
tur: et cor inde expellendo cōfortatur: sicut flamma ignis
in expulsionē fumi. ¶ Qd̃ si tyriacam nusq̃ inueneris de-
mus hoc q̃ sumus dicturi: succus de frondibus malignā.
cū vino cocto mixtus vel cū aqua vbi stercus agninum sit
coctum. vel. 3. i. 7. f. detur de turbith cum lacte pecudis et
succo de frondibus myrthe: 7 succi sansuci. añ. 3. f. gētiane.
3. v. costi. 3. f. omnia coquantur ad mediū et dentur biben-
da: vel detur cerebrū galline cū vino. et se. caulium mandu-
cent cepas. porros. allia. et similia. Item iuuat pullus gal-
line scissus per mediū: et loco inde subfumigato: similiter
squilla in aceto cocto et frōdes maligna. pistate et suppo-
site. Item ficus et allia pistate iuuant: confectionē hanc
iuuare. S. confirmat. R. serapini piperis asse. oppoponac.
añ. 3. ij. galbani. sulphuris. ana. 3. i. tempera cum vino. et
superpone vulnere.

¶ De morſu ſcorpionis.

Cap. xi.




¶ Qlem scorpio momorderit dolorem maximus
patitur quasi pūcturā acus. aliquñ calet: aliquñ
frigescit: aliquñ dolor augmentatur: aliquñ nō.
Rigorem patitur ex frigiditate in corporis ex-
tremitatibus: tument in illis locis: aliquando
frigide sudant. ¶ Medicandū est cū tyriaca maiore vel so-
crugene quibus vngendus erit ille locus: detur aristol. ro.
3. i. 7. f. cum vino decoctionis baccarū lauri. Similiter bo-
uinum butyrū et mel bibatur: caneros pistatos demus bi-
bendos cū lacte asinino: myrthā cum vino. Idem facit aga-
ricus: radix croci ortol. vel frondes eius bibere cum vino
dentur. Quidā medici dixerūt dum infirmus hanc radices
in manibus tenuerit nullū dolorem sentit. ¶ Cōfectio quā
dyapantus fecit valet ad morſum ſcorpionis et aranee. R.
aristolo. lon. 3. vi. piperis nigri. 3. iij. opij. 3. i. 7. f. piretri. 3.
v. tempera cum vino: et fac in modum fabe. da pillul. ij.

¶ Aliud. R. calamēti agrestis ⁊ domesticū. piperis myrrhe
ruthē: pōdus equale tempera cum melle. et da. ʒ. i. bibere.
¶ Aliud. R. ruthē. se. eruce. piretri. stor. sulphuris. añ. ʒ. ix.
castorei. ʒ. iij. fac puluerem et tempera cum sanguine testu-
dinum et da bibere. ¶ Aliud mitigans dolorem de morſu
reptilium quā dyapantus dicit se probasse. R. mandrago.
castorei piperis albi myrrhe. opij. pondus equale tempera
sicut diximus. ¶ Oportet vt dentur allia pistata cum vino
comedenda bibat vinum forte. In balneo assuescant suda-
re: auellane iuuant comeste. vel facto inde cathaplasmate
Dyascor. dixit basilicon similiter valere. S. dixit frondes
lauri coctas in vino ⁊ pistatas valere: facto ide cathaplas-
mate. sulphur. rutha pistata et sup imposita valet: ⁊ malue
se. et lint. valet similiter. Maiorana pistata cum aceto ⁊ sa-
le idem facit. Quidam medicorum dicunt. Si accipias ca-
storeum et allium et pistes et cum oleo ref. temperes: ⁊ ca-
thaplasma facias iuuat.

¶ De morſu vesparum ⁊ apum.

Cap. xij.



¶ Hos apes pupugerint vel vespe venenum ha-
bent: acutam enim patiuntur incensionem et
dolorem nimium: fiuntq; ibi vesice nigre: vnde
oportet superponi alcannam cum farina oz-
dei ⁊ aceto temperatam: lac ficuum valet vel
nuges pistate cum aceto et frondes basilicon. ⁊ bleue pista-
te atq; superposite. Quidam medici dicūt malue frondes
pistatas et superpositas valere. Item si cum succo malue
quis vngat non mordetur a vespis vel apib⁹. Item musca
manibus fricata et morsure superposita valet.

¶ De morſu canis rabidi.

Cap. xij.



¶ Canis naturaliter frigidus est et siccus cui ni-
gra dominatur colera: vnde ex sui absidantia
inmutata et putrefacta: et toti corpori domi-
nans ita corrupta necesse est rabidos canes fa-
ciat: maxie in autūno et vere. ¶ Signa cogno-
scendi rabidū canem sunt: q; alij canes eum fugiūt: et sem-
per pfugus est et soliuagus et nutat q̄si ebrius: ore apertus:
lingua depēdēte: saliuā nimia de ore currit semp: sunt oculi
inuersi et rubicūdi: aures retracte: cauda inter coxas: oculi

Ziber septimus.

aperti: et tamē de lapide siue de quolibet alio obiecto: offenditur: et cuilibet rei vise repugnat: et etiā vmbre sue latrat. Quem cum canes vident fugiunt eū timentes latrantes sup ipsum: certum autē hoc signum est vt bucella panis tingatur in morsura: sanguine exeunte et proūciatur canibus: quā si refutauerint intelligimus canē rabidū esse. Si non est eō. Accidentia patiunt inde sunt terribilia somnia. In somni expergefactiōe sunt timorosi sine causa. Irascuntur stupidi et cōtinue circūspiciētes inspicī ab alio non patientes. Qui cū incidant in passiōē timendi aquas quasi canes latrant et rauescunt timentes cū aquam inspicūt vt tremantes cadant. Quibus nisi medicamēto succurrat moriuntur. ¶ Incipiamus ergo medicari ante horum accidentium apparitionem: aperiant vulnera vel cū ferro: vel cū igne fortiter: vt cum sanguine venenū effluat: apponantur etiam sanguisuge que venenū eūciant. Detur et acuta medicina que vulnera aperiat: sicut allium synap. sal acetū cepe calamentū simplicia vel cōposita cum aceto vel melle temperata sunt superponēda. Qd faciendū est in preoccurpando mala signa. Si autē appareant dari opz medicinas colere nigre purgantem. Nutriantur cum diēta subtili: et ad digerendū facili: demus tyriacam et medicinā: in aqua cancri ponantur fluuiales. Dyascoz. dixit. cineris eoz accipiantur. 3. iij. gentiane. 3. ij. et bibantur cum vino. Sal. his adiunxit terras sigillatā olibanū: et hoc modo composuit. R. cancri incensi. 3. v. gētiane. 3. iij. olibani terre sigillate. ana. 3. vi. fac pul. da bibere cū aqua vbi cancri incensi sint cocti. 3. ij. ¶ Aliud qd crathius fecit valet similiter. R. cancri incensi. 3. xv. 7. f. myrthe. 3. iij. cē. 3. ij. gentiane. 3. i. 7. f. piperis al. gra. x. vim. quod sufficit da. 3. i. 7. f. cum vino. ¶ Aliud. S. R. basilicon. aristol. lon. añ. 3. vij. gentiana. 3. ix. piperis oppoponac. añ. 3. i. mell. quod sufficit. da. 3. i. et f. cum aqua ca. ¶ Dentur nuces ad māducand. nuces etiā pistate cū sale et vulnere superposite valent. si aquā timeāt opz machinari quō detur nescienti: fiat ergo canalis: quo gule appposito aquā occulte infundat. Quidā medici dicūt qd iecur canis assatum iuuat: detur comedere contra timorem aque. Item iuuat aqua vbi ferrarij extinguunt suum

ferrum et inscijs oblata. ¶ Medicina morsus canis rabidi siue aliorum iuuatiua erit ista: litiſſi. oppoponac. cepe. sal. ruta. nuces. frumentſſi. frōdes ſici. mēta. orobū. siue ſimplicia siue cōposita cū aceto: vel cū melle tpata et superposita valent. ¶ Morſib⁹ etiā hūanis valēt ossa vituli incēsa et cū melle tpata: et supposita. ¶ De labore et dolore. Ca. xiiij.



Aborē et dolorē patiunt corpora ex nimio motu: vel ex humorib⁹ intrinsecus se mouentib⁹. ¶ Sit aut. iij. modis: primus dī grauis: alter calefactiuus: tertius tethinosus. i. distēsiuus: quart⁹ dolorosus. ¶ Grauis est cui⁹ corpus redūdat hūorib⁹ grossis pertinētib⁹ frigiditati et hūiditati: qui ex nimio soluunt motu: et digest⁹ et subtilis efficiē sanguis vel aquosus: deinde vasa implent et grauānt: qđ sit cū virtus naturalis defecta sit: neq; pati eū possit. ¶ Tethinosus est quasi prim⁹: sed tñ virtus naturalis ē fortis quā hūiores illi ad mouendū insequunt: vñ tethinositas tandē sequit. ¶ Morū duorū medicīa cū ex inanitiōe fiat: sicut farmacia flōmia. epithimate: vñ oleis tpatis: sicut yreleō. san suceleon. anetileō. et h̄ fiant in balneis tēperatis cū frictionibus. ¶ Alie due spēs. s. dolorosus et calefactiu⁹ ex humoribus sunt acutis et igneis in corpe adunatis ex quorū nimio motu efficiunt fluidi et calor cū dolore inde gñatur: et aliquñ se. effimera efficiē. Si em̄ m̄ae putrescāt calefactio riuus labor cōcreat: et inde febris oritur: si aut ebulliāt nec putrescāt dolorosus gignit: vnde dolor in tota superficie corpis quasi dolor vulneris est: et pñctura quasi acu facta: vnde mederi oꝝ cū epithimate et oleo ro. in balneo aq̄ dulcis tpate. Infundat aqua tepida: q̄ duo facit proficua: vel em̄ acutas fumositates et plūgentes cū sudore expellit: vel corpori humēttationē tribuit: qz qđ a naturali calore dissoluit corpi restaurat. ¶ Doloris aut cā est mutatio subita ex cōplone ca. vel frigi. vel ex iñctura separata: vñ sua cā est inuestigāda: si sit exterior vel interior. Item perquirat si plenū sit corpus ex dēte vel ex ciborū multitudine: vñ purgatiōis negligētia iā cōsuetā: quib⁹ certificatis purgabif cum flōmia vel farmacia post redeundū est ad medicinā repugnatiuā cum securitate et sine timore. Si aut nullū eorū

Liber septimus.

appareat calefactio et fumigatio sunt faciēda tpatina et repugnatiua et dolorē mitigātia cū rebus ca. et hu. tpatis: sicut anetileo. camomileo. yreleo. et similibus: aliqui dolor sit ex extrinsecis: neque tamē sentit infirmus: sicut si male posita tenuerit mēbra dormiēs dolētia: vel subito torserit ea. vel fuerit infrigidata: et si calefactio profuerit teneat: sin autē ad purgationē redeat cū farinacia aut flōmia: ne forte plenitudo sit cā nō a vulgo intellecta: sicut si cibus in q̄titate vel qualitate extra tēperamentū accipiat: neque tū paulatim adunata a quolibet intelligat: vel ne cōcto pororū sit cā ab eisde vel quedā mēbra sint incisa: quorū cibus nutritiuus rediēs ad corpus nō sentitur. Cui subito in sanitate sua dolor subitus supuenerit et fortissim⁹ ei ylico adiacendum cogat: opus ut ipso die prius festinet ad flōmiā: ne virt⁹ deficiat: et non possit auferri sanguinis quantū sufficiat.

¶ De apostematibus.

Cap. xv.



Munia apostemata nascuntur de humoribus ad mēbra in quibus sunt effluentibus. Que de cā sunt exteriori vel interiori: exteriori sicut percussione vel vulnere cōtritione fractura saltu submersione qualescūq; horū acciderit mouent humores illius mēbri: qd cum defectū et debile inuenerint adunant ibi. Cā interior est de abundantia humorū et corruptionibus eorū et pparatōe mēbroꝝ recipientiū. ¶ Materia autē apata faciēs de alicuius. uis. humorū essentia est: ut de vētositate aliqua nascēs ex sanguine flegmō vocat: cuius significatio ē rubor calor tumor hūectatio. Qd de colera ru. nascitur appellat herisipilla et color eius citrin⁹ est et rufus medius est in tactu durus pulsus nimius et pūgitiuus: de flāte nascēs apā est zimia molle alb. sine dolore. De colera ni. scilicet dur⁹ qd apā est durū nō sensibile colore liuid⁹. vel viride sine dolore et pulsatiōe: sed cū magis moret cancer efficit. ¶ Volētes autē medicari apā: vnde si apā videamus: si de sanguine nascit: tūc tandē flōmemus: et de sanguine tollam⁹ q̄tū virtus infirmi patit. post demus vñ calor sanguis extinguat: sicut oxifenitia mannā cassias. pruna iuiub. viol. et similia: purgato toto corpe ad infirmū mēbrū redeamus cū reb⁹ morbo repugnātibus sicut sandal. rub.


bolo viola. memite: opio et similibus. In statu apatis causa dissolutiua admisceat his: sicut litum. et endiua et similia. Dyasco. vitellum oui: cum pauco. et myrrha positum super apam de grosso sanguine ipsius dissoluit: et similiter vitell. oui cum oleo viola. super calidum apostema positum mitigat: et ad digerendum accelerat dissolvens nondum collecta sanie. In apostemate de colera rub. incipiendum est ad purgandum ipsam coleram et ad membrum infirmum cum repugnatiuis redeundum. postea sicut psilotro: coriandro: spuiua portula. psilio usque: mo lactuca endiua: et silibus. Nutriam cum cucurbit. lentibus bliti portulaca. et similibus. ¶ In apate flegmatico danda sunt flegma purgatiua: et post membrum defectum medicandum ponamus spongiam aqua tepida infusam et aceto: si spongia nequeat inueniri lana est superponenda aliquando cum aqua caninum opus supponere. ¶ Apostemati de colera nig. nondum cancro effecto medicina est apponenda: sed cancer incurabilis est malum. medicina dico colere nigre erit purgatiua. ¶ Et si apam quodlibet sanie colligat cum hec cathaplasmate aperiat. sc. scariola pistata cum oleo ro. cocta: quam super apam erit ponenda: et super caule. cum butyro bono. ¶ Angin dyalte et populeum valet hunc etiam duri apatis aperiens et sine molestia. R. se. lini fenug. malue. an. lib. f. olei. lib. iij. litargis. 3. vi. fac coque lento: foco. ¶ Aliud valens apati sine capite. R. se. lini fenugre. stercoreis palumbi. ana. 3. ix. sisami combustis. 3. xxx. fac sisamum pistari quasi medullam: deinde cum ipso alias species tempera: si plus mundificare volueris pone de oleo sisami. ¶ Aliud in apertione apatis. R. ficus siccas in aqua coctas et parum nitri et olei. ¶ Dyalte. Fo. Dam. valet mundificando calido apostemati. R. psilium. 3. xx. iusquiami. 3. xv. myrrhe. 3. lxv. fenugre. se. lini. ana. 3. xxx. malue. se. 3. x. oia coquantur in aqua ca. Deinde accipe spumas eorum et tepa cum oleo et litargis. vt sufficiat. ¶ Aliud valens apati vbicunque in corpore sit et maxime in splenis grossitudine vel epatis. R. armoniaci. 3. iij. aceti. lib. i. dimitte simul vno die: et post pista in mortario: vt efficiatur: sicut medulla: deinde accipe. et. 3. iij. olei ro. 3. iij. cere. 3. i. coque ad focum suauem quo ad omnia dissoluantur: et in mortario tempera.

De porris et verucis.

Cap. xvi.

iiij

Liber septimus.



Exerce sunt caro egressa spissa et dura per totum corpus nata: sed tamen maxime in manibus et pedibus. Quis expellit namque in corporis exteriora. ¶ Sunt autem de deestate et cola nigra. Que sunt molles et sine dolore intelligitur esse de deestate: dura et spissa propter id esse de cola nigra. ¶ Opus est cum medicari voluerim prius ad purgandum illos humores: unde fuerit incipiamus: postea exterius ponamus medicinam illorum desiccativam: quam si non valde apponenda sunt calida: unde icidant et corrumpant: desiccativa sunt oleum rosmarini ramos vitis cinis cum aceto terat: acacia cum oleo rosmarini et aceto facit sistrum: et nigella: stercus ouinum vel caprinum cum vino terat valent. Dyasc. lac ficum cum piguedie porci terat suppone. ¶ Incensura vero sunt h. R. erugis eris. 3. viij. collo. 3. x. natri. 3. ix. sell. taurini. 3. x. sal. armo. 3. vi. aluis auripigmenti spume marine. 3. 3. ij. calcis viue. 3. xv. tera cum lexiua et de suppone. ¶ Aliud. R. sandarace auripigmenti spume maris an. tera cum iucco lupini: si non sufficiat icide cum ferro. Dyasc. di. cicer sanat verucas: si finem unaquaque humore granum accipias et adunes: in frustum panis ligas: et hoc in kl. mensis infirmus retro pisciat. ¶ De lepra. Cap. xvij.



Lepra est nascens passio de cola nigra incensa et putrefacta apparet in corporis superficie et nascens de. iij. humoribus: sed tamen incensis et corruptis: et in colas in. mutat. ¶ Est autem quadrifaria: vel enim est de corruptione sanguis et vocatur allopitia: altera de colera ru. et dicitur leonina: alia de cole. nig. et dicitur elephantia: quarta de deestate: et dicitur tyria. de corruptione sanguis rubet cutis et putrida est nimis. tumet sanguis: et sanies inde fluit: de cola ru. est pectus siccum fissure manuum et pedum contractio et macilentia: h. calor si augmentetur magis quam siccitas articuli separentur et cadent: si de cole. ni. sit color erit niger et putrescit et grossescit grauescit sensus findunt manus et pedes humectantur digitum: si de deestate humescit corpus glades nascuntur color est albus oculorum fluxus. ¶ Opus autem cum medicari disposuerim incipiamus a purgandis humoribus illi corruptis. S. diuturnum morbum medicaturi incipiant a medicanda sua materia et a corpore expellenda. Quod si de corruptione sit sanguis flumem de vena meridiana. Quod faciendum erit cum materia intra vasa sit: si enim sit, ex

vasa flōmīa erit cauēda: cū multū huic noceat. Intelligit
 ē venas eē de corruptōe figure infirmū: et pustulis in facie et
 putredine ī toto corpore: vñ dimittēda ē flōmīa: et accipiēda
 farmacia. Nutriamus cū dieta subtili nō puertibili neq;
 corruptibili. S. in qdā sui pticula vbi de melia loquit. De
 melia inqt. s3 qd expt⁹ suz: si qd voluerit purgare hāc māz
 et mūdificare corp⁹ ide a fortissima medicina incipiat: et ita
 forsan ne augmentet mā phibet: et si fuerit cācer idē opz
 nos facere: si medicina nra corpi pficiat: et color meliozet
 morbusq; declinet: et infirm⁹ pfortet medicinā hoc facientē
 assuefaciam⁹: et cū magnis medicamib⁹ adiuuem⁹: sic ye-
 ral. et apoziate de epithio. theod. magn. vera hermetis sy-
 rup. de epithio. sero cū epithi. vtaf. In infimissioe: et cū nō
 sit tps dare catarticū: dem⁹ tyriacā ma. fctāz cū piguedie
 et carne tyri. S. nūq; inqt vidi in vita mea hoiez hac infir-
 mitate plenarie libatū nisi q biberit vinū in q tyr⁹ cecide-
 rit: et ibi cōputruerit: hūc. n. vidi excoiari: et cute expoliari
 cū vinū illd ebibit: vñ certificavi cū testimonio vsuali qd di-
 xerūt antiq; de carne tyri: vel d piguedie et sui iuuamēti ma-
 gitudie: in hac et oī dura passiōe. ¶ Purgato at corpe su-
 pradicto medicamie dem⁹ selithe tyriacā et silia corp⁹ cu-
 stodiētia: putredinē mūdificātia: pcpiaf vt balneet: s3 nō
 tñ aq; dulcib⁹. Iterū iuuat icēsiō et diete obseq;atio. et cibi
 paruitas: interrogat⁹ aut. S. q medicina summa hēat inqt
 abstinentia

¶ De morphea.

Cap. xviij.



Morphea est corruptio sanguis: vñ nutrit cor-
 poris cutis sine macula intcutanea carnis: c⁹
 cā ē vñ defectio vtut; digestiue: q cū dfecerit
 sanguinē corrūpit et ad cutē veniēs eā nutrit: si
 aut ei⁹ qlitas sit flātica alba fit morphea: si de
 cola nigra erit morphea. ¶ Est autē morphea triplex: vel
 em ē liuidi coloris nascēs de cola et sāguine vel nig nascēs
 de sanguie melico: vel alba: et est d flāte salso: in qb⁹ trib⁹
 gñib⁹ sanguis nō est minuēdus: s3 oz vt forti purgenē me-
 dicamie: sic theod. yerapig. yerat. et silia. vomit⁹ def. semel
 in mēse. Abstineāt a cib malos chimos gñantib⁹ et dure di-
 gestibilib⁹ sepe balneet. S. morpheā medicari pcepit post
 mūdificationē corporis: vngat aut corp⁹ cū calce et anacar:


n iij

Liber septimus.

do ⁊ taphia aloë litargiro acatia sulphure ello alb. simpli
cibus seu cōpositis: ⁊ cū aceto tpatis. Itē. S. apū siluatici
succ⁹ valz cū lacte ficū mīxt⁹: sulphur ⁊ draga. idē faciūt
sanguis leporinus valz. capparīs radix valet sīlī cū aceto
Bibāt aut de h̄ antis. R. mirab. citri. chebuli bellirici em
blici. añ. 3. xv. pul. yerepig. 3. xvij. siseleos. 3. xv. fūterre. 3.
xxx. sene. 3. xx. agas. turbith. ā. 3. xxx. taphie acoz. ā. 3. viij.
fac pul. adde mell. qđ sufficit. dās. 3. iij. vl. 3. Alij iūgūt hūc
3. xv. ellī nig. ¶ Alio. R. chebuli. 3. xxx. bellirici eblici epi
thi. añ. 3. x. malt. 3. xi. ameos. 3. x. calamē. 3. x. yerepi. 3. xx.
colloqn. 3. x. nigelle sinap. ā. 3. v. taphie. 3. viij. fac pul. adde
mellis qđ suffic. da. 3. iij. trib⁹ dieb⁹ p̄tinuis ⁊ trib⁹ inter
missis. ¶ Unguentū morphec valēs oīs coloris. R. taphie
cōdisi rubee sinapis nigelle se. rad. pīref. añ. 3. iij. colloqn.
ellī nigri capparīs rad. rute aluis staphisagrie nitri. añ. 3.
i. ⁊. s. eufor. scamo. sal. armōia. sandarace: ameos. añ. 3. iij.
fac pul. tpa cū aceto. vnge. ¶ De impetigine. Cap. xix.



Impetigo duob⁹ modis fit: vl. n. est eqlis in su
perficie corporis: ⁊ fit de colā ni. ⁊ sece sanguis:
aliqñ cū purigie vel superficie ten⁹. cōbusta cū
color ē citrin⁹: vl. rubori p̄tinu⁹. al. p̄tigu⁹. ⁊ ē
furfurea fissa ⁊ purigiosa. Māscēs d̄ mā mell:
ca vl. colica nimis icēsa. ¶ P̄ria spēs medicabit cū flōmia
⁊ farmacia hūiores icēsos medicatib⁹. Scōa cū medicina
cole ni. purgatiua balneū aq̄ dīcī assuescat laueī cū fursu
re saria fabe vngat oīo frumēti aceto pomi citri. carui: pi
stata fursure cū aceto cinere cū seino lacte gūmi prunoz fa
ria ciceri cū lacte seino ellī ni. cū aceto ⁊ acatie. 3. viij. gūmi
ara. 3. vi. cū aceto vnge post laueī cū aq̄ dulci. ⁊ vngat cū
oleo ro. ⁊ lapatiū acutū mīxtū cum aceto oīa extirpat.



¶ De scabie et pruritu. Cap. xx.
Epe nā malos hūiores expellit ad superficiē cor
poris vt mūdificet infiora q̄ si sint tenues ⁊ ni
mū liq̄di dissoluūt de cute cū sudore ⁊ fūo. Si
grossi sint pmanēt s̄b cute. Si mediocres puri
ginē gignūt grossi scabiē faciūt: scabies sicca ⁊ nō saniosa
cū purigie ⁊ pūctura ⁊ fissura d̄ colericī chimis cēvī vulne
rosa ⁊ gssa i sup̄fi. corporis: n̄ purigie fortit cū scalpī cutis.


excoziaſ ſiē alba squāma ſiēt ſalſū ⁊ icēſuz flegma: ⁊ pluri-
mū h̄ in aſcat ſeniorib⁹ pp collectōez ſalſi flāt: ⁊ defectionē
cuti. Scabies hūida ⁊ ſanioſa et cū dlectatōe pruriginofa
incēſū ſāguinē cū colā ru. eē demōſtrat. Si ſanies ſit groſ-
ſa maiorē abūdātiā ſiēt ſanguis. Si ſubtilis aq̄ſa ⁊ citrina
colerā abūdātem ſiēt. ¶ Cum x̄o ſcabies de ſanguie ⁊ co.
rub. cōpariaſ eſſe ſloborhōmādum eſt de mediana vena: ſi
aliq̄d obuiet nobis in minutiōe purgemus cū catartico de
caſſiaſi. et ſucco ſumiterre ⁊ mirabol. citri. et ſimilibus: fre-
quētent balnea in q̄b⁹ ſudent: nō tangaſ corpa epithima-
tibus: qz viſcoſitate ſua diſſolutionē phibent hūorū: ⁊ po-
ros claudūt: ſed tñ paz olei ro. eſt adhibēdū. ¶ Si ſcabies
ſit ex chimis flaticis purgem⁹ flegma cū catartico de epi-
thimo ſiue de agarico: et ſilib⁹: aſſueſcat balneū in q̄ ſudet
deide vngaſ cū apij ſucco vl calamēti. purgaſ aūt corpib⁹
ad extiora vnguēta redeam⁹: vñ. S. litarg. cū olo v3: cinis
cauliū cū petroſeleo ſilr. Dyas. carui cū aceto valere dixit:
ſulphur cū lētifci oleo multū v3 ſcabiei et ipetigini vnguifū
⁊ inguinū maſcul. ſulphur cū aceto ſilr v3. Similiter nitrū
cū melle ⁊ ſulphure iuuat. ſal qz cū olo et aceto ſi accedāt
foco: vt ſudet mitigat dolorē ⁊ ſcabiē iuuat ⁊ ipetiginē. S.
aq̄ ſulphurea vl marina cū ſale cocta: vel cū frōdib⁹ oliuaz
iuuat veteres puſtulas ſcabiē ⁊ pruriginē et ſilia: frōdes qz
oline cocte cū aq̄ et aceto: ſilr et frōdes cāne. ¶ Anguētuz
v3 ſcabiei et prurigini de calore. R. litarg. 3. x. ceruſe: cadis
nie argētee. añ. 3. iij. celidonie ſygie argēti viui. añ. 3. iij. olei
ro. et aceti qd ſufficit. ¶ Aliud deſiccās puſtulas ⁊ vulnera
de calore. R. acatie gūmi ara. añ. 3. iij. litargi. cadinie argē-
tee. añ. 3. i. ⁊. f. tpa cū aq̄ roſ. ¶ De carbūculis. Cap. xxi.



Arbūculi de ſanguine groſſo naſcunt ⁊ corru-
pto. vñ de foris ē ponēda res diſſolutiua: cū tñ
corp⁹ interi⁹ mūdificet. deſup ponēdū eſt fru-
mētū maſticatū vt maturent ſiue diſſoluāt. S.
granū in aq̄ infuſuz nō valere dixit maſticatū
autē prodeſſe ppter infuſionē ſalue: valent etiā ficus non
mature piſtate cū cera Dyas. naſturtiū cū oleo ⁊ ſale piſta-
tū valet. vne paſſe cū ſale piſtate valēt ſilr: frumētū cū oleo
⁊ ſale ſilr: maturat eū et apit. Rānū cū oleo v3 ſilr. farina

Liber septimus.

subtil. tpata cū oſor melle ⁊ pay. cimi. ſilr facit. Si aut ſa
niē hūerit ſaria ordeī cū butiro ⁊ ſale ⁊ caulib⁹ oib⁹ piſtaſ
ſaniē eſcit. nitrū cū terbētina carbūculū apit ⁊ ſaniē trahit.



¶ De vulneribus in corpore. Cap. xxij.

Vulnera i corpe ex ſanguis naſcūtur corruptiōe
maxie rubicūda ⁊ moleſtā febrē gñantia. q̄ co
lor ē rubicūdus ⁊ citrin⁹: ſi ſanguis colere rub.
ſit admixt⁹: vulnera ſicca ⁊ puſtuloſa gñant: ſi
cū cola ni. fuerit. vulnera erūt varicoſa. ſi cū ſle erūt: hūda
alba ⁊ ſpūoſa. ¶ Si g vulnera de ſanguie ſint flōmemus et
vſq; ad defectionez minuat ſanguis niſi aliqd obuiauerit.
mūdificet ē corpe cū catartico. dietet fridit ⁊ hu. deide ad
vnguēda exteriora redeat. ¶ Angm̄ valet vulnerib⁹ calis.
℞. ceruſe litarg. cathimie argē. añ. 3. viij. cere al. olei ro. añ.
lib. iij. fiat vngm̄. ¶ Alio. ℞. celidōie. litargi. ceruſe. ſerici.
cathimie argē. añ. 3. v. acatiā. albu. oni. 3. ix. viſci. pſilij. 3. xv
fac vngm̄. ¶ Alio valz hūdis vulnerib⁹. ℞. litargi. 3. x. ar
gen. viui lap. fuſci. añ. 3. iij. celidonie. 3. i. ⁊. f. olei ⁊ aceti qđ
ſuffic. ¶ Alio deſiccās vulnera ⁊ puſtulas. ℞. boli. 3. i. terre
ſigil. 3. i. cāpho. zucca. añ. 3. f. tēpa cū aceto ⁊ aq̄ ro. ¶ Alio
valet hūdis vulnerib⁹ cruriū. ℞. nigel. coctaz in aq̄ ⁊ poſt
deſiccātā. fiat pluiſ quā cum oleo ro. tēpa ⁊ crura cū aceto
laua ⁊ vnge. Itē valet litargi. cū oleo ro. ⁊ aceto. ⁊ ſe. cruce
tēpatū cū melle idē facit: ſiml'r ſucc⁹ apij ⁊ cera ⁊ oleū ro. cū
aceto ⁊ aq̄ fiat vnguentū. ¶ De ſcrofulis. Cap. xxij.



Scrofulae ſunt dura apata i molli carne naſcen
tia q̄ ſunt medicāda vnguenti emolliētib⁹: ſic
illud qđ. xij. cauſis efficiē ⁊ emolliētia ſunt ſup
ponēda putride carnis corroſiua. Deinde alia
medicamina deſiccatiua ⁊ claudētia. Dyas.
yreoſ cocta ⁊ cathaplaſmata valz: qz hūectat. Silr ſic⁹ nō
mature ⁊ cocte. yreoſ cū ariſtol. ⁊ dyaltea mixta. ad mūdī
ficādas ſcrofulas valz: ſaria lupini cuz aq̄ tēpata. Idē ſac.
elacterij radix piſtata cū rāno valz. capparis radix cocta et
piſtata valz. Nitrū ⁊ frumētū emolliūt. ¶ Cōfectio valens
apati in collo ⁊ ſcroful. ℞. ariſto. 3. i. cē. 3. i. ⁊. f. tēpa cū aq̄ ⁊
deſup pone. ¶ Alio. ℞. erugis eris. 3. v. amōiaci. 3. iij. ſarco
col. 3. i. ⁊. f. fac pul. tpans cū melle. ⁊ cū licimo ipone. ¶ Itē

clneris vit. picis vsual. an. 3. x. oli. qđ sufficit. fac vnguētū.



De pustulis ex desudatione. Cap. xxiii.
 Astule nascētes ex desudatiōe sunt. iiii. modis:
 sunt. n. qđā calissime q̄s aq̄ frida adiuuat: cūde
 colā ru. ignea nascunt. Quedā sunt d colā: sed
 tñ ḡssa: q̄s balneū iuuat in aq̄ ca. alie inter has
 duas mediocres. Quarta spēs d colā nascit nig. q̄ pessima
 est ⁊ ad sanā d dura. ¶ In curādis trib⁹ ḡnib⁹ colā ru. pur
 get: ⁊ i q̄rto nig. balneū assuescat patiēs. vngat cū succo so
 latri cū coriādro mixto. vl' sandal. ⁊ cē. ⁊ frōde iusquiami cū
 melle. medulla melon. cū succo apij. In balneo post sudorē
 valz: frōdes oliue pistate i aq̄ coctevalēt. ¶ He desudatōes
 plz nascunt i estate ⁊ nascūt cū calor sit nimi⁹. Cā eoz sup:
 fluitas exiēs cū sudore sp̄ adunās se sup cutē ⁊ coagulās: qđ
 sit ex negligētia balnei ⁊ m̄sificatiōe cutis. Si aut augmē:
 tent ⁊ iueterascāt i scabiē deueniūt: vñ festinādū est ad pur:
 gatiōez colē rubee de corpe: vngat d foris medull. ⁊ cortici
 bus melon. cum succo solatri ⁊ assiduis balneis: silr rosa ⁊
 mirtha cocta i balneo posita valet.

¶ De separatione iuncture.

Cap. xxv.



I aliq̄ mēbra sepationē iūcture patiunt in ossi
 bus: opz medicū festiare vt sepatio solidetur: ⁊
 sanox iūctura i solidādīs p̄sideret: ⁊ ne itex se
 iūgant p̄uideat. Qđ sit cū ligamib⁹ ossa circū
 dantib⁹: q̄ tñ sic bñ sunt p̄siderāda qz fortia: vt
 cōstrigant ne exeāt ossa custodiūt. Sed tñ tumores ḡnant:
 mollia neutri hox faciūt: sz nec bñ iūcturā custodiūt: maxi
 me i somnis ⁊ iūcture ⁊ mēbrox motu: ligamia ḡ sunt faciē
 da mediocria: vt iūctura vtrūq; vitū supradictū euadat. Sol
 uant aut post diē tertiū: vl' añ vt loc⁹ ille q̄scat: postq̄ ligē
 tur ne forte diu ligata cū nō mēbz illud assueuerit: aut dis:
 soluēda p̄ poros exire phibeāt: vñ prurigo oriat: ⁊ infirmū
 scalpe seu mouere mēbrū illd cogat: solutū mēbz aq̄ ca. est
 balneādū vt poros apiat ⁊ supflua emittat. Cū aut dissolue
 ris in die. vii. ⁊ i mēbro: neq; tumorē videris: neq; pustulas.
 Sed nun⁹ q̄ i sanitate fuerit. ponēda sunt solidātia ⁊ car:
 nē reducētia. ¶ Gal. in megat. pri⁹ inq̄t incipiēdū est ad me
 dicādū fracturā ⁊ sepatōez iūcture i ossib⁹ minuēdo supflua

Ziber septimus.

tates corporis cū flōmia ⁊ farmacia. Dietem⁹ aut̃ īfirmū cū subtilib⁹ ⁊ pauc⁹ cibarijs dñ certificemur tumorē siue pustulas: vñ q̃libz alia deturpātia nō supuētura ppter loci debilitatēz materiā habūdantē: postea redeam⁹ ad rē solidatiuā ⁊ mēbri augmētatiuā. i. mltā q̃titatē cibi gñi: cibo aut̃ subtili nō solēt ossa solidari. ¶ Sepatio aut̃ pcatthenatiōis laetur cū aq̃ ca. ⁊ reponat̃ sic fuerat: liget̃ q̃ sic fractura: dein de supponēdū d̃ hac pfectōe valēti fracturez sepatiōi īsecture. R. sumach. se. mirte. añ. 3. x. myrrhe. aloē. añ. 3. vi. enule 3. x. tpa cū aq̃ etvnge. ¶ Aliud. R. mirte. 3. vii. camo. 3. vii. sandal. 3. xv. boli. terre sigilla. añ. 3. xx. enule. 3. xii. yreos. 3. xv. thurs. 3. x. ¶ Dyas. faria ordeī cū faria malue cū olo tpa tavalz. ¶ Aliud. R. laudāi. 3. xv. aloē. 3. vii. cē. 3. v. boli. 3. xv. galle. 3. iij. ro. nucis cypressi. añ. 3. v. tēpera cū oleo et vnge. ¶ Aliud. R. aloē. myrrhe. betonice. acatie. malue. thurs. añ. 3. iij. mastiē. 3. i. ⁊. f. pul. molendini q̃tū alie species fuerint tēpa cū ouo ⁊ vnge neruos ⁊ venas circūdantes fracturas cū vnguētis emollientib⁹ de cera: medulle bouis. pinguedine vulturis: pinguedine renū pecudis: ⁊ oleo ro. ⁊ silibus.

¶ De fluxu sanguis ab incisiōe gladij. Cap. xxviii.




In fluxu sanguis de incisiōe gladij: siue cultelli sagitte vñ silib⁹. p̃mū in strigēdo sanguinē erit studēdū supponēdo digitū: ⁊ tenēdo pāniculuz donec sanguis pgelet̃ ī vena: vñ exierat. Deinde supponēda est medicina sanguis restrictiua: que duob⁹ mōis fit: vñ. n. p̃strigit ⁊ carnē nō reduē. sic faria frumētū: terbētina: gipsum: ⁊ silia: vel p̃strigit ⁊ carnē facit: sic th⁹: aloē: albu. onī: pili leporis. ¶ Sal. ī megaf. hāc pfectiō nē diē. debere eē trib⁹ mōis: vñ. n. vt egle sit pōdus aloes: ⁊ thuris: ⁊ cortiē. ⁊ pul. ⁊ ēt pulueres electi sunt ponēdi: qui dur⁹ corpib⁹ vtilēs sunt: stiptica. n. his sunt nēcia. vñ thurs q̃ aloē duplū ponat̃: ⁊ th⁹ vinctuosuz ⁊ gūmosum eligat̃: q̃ cōfectio vtil̃ ē mollib⁹ corpib⁹ q̃ reb⁹ mollib⁹ indigēt ⁊ cōfortatiuis. Terti⁹ modus est vt de thure pl⁹ ponat̃ q̃ aloē: nō tñ duplū hoc puenit corpib⁹ mediocrib⁹: albugo onī apponat̃: vt ī silitudine mell̃ iūscet̃. ⁊ mittat̃ de pilis leporis q̃tū opz: hec medicina cēntie vene supponat̃: vñ sanguis effluit: ⁊ postea mltā q̃titas medicine toti vulnēri supponat̃:

atq; ligādo cū pānis lineis tervl q̄ter inuolut: et fiat strictu
ra circavene initia. ligamēta oīa die tertio soluant. Si aſit
medicia ſup vuln? nimis fuerit viſcoſa: et iō vulner? cōſtricti
ua: nō tū auferas: qz forſitā vi ablata locuz iā fere ſolidatū
apiet. Appone ḡ mltā q̄titatē de eadē vt emolliat illū deſic
catā: et mollitā paulatiz ſubtrahas. Sed vñ ſubtraxer? digi
tū vene eſſuētī ſuppone: ne exeat ſanguis. Quod ſi nec hic
potueris liganda erit vena. Sic. n. precepit. B. in megat.

¶ **Pluis.** Jo. Da. ſtrigēs et deſiccās ſanguinē vulneris. R.
aloe. thuris. corticē. añ. 3. ij. ſang. draco. ſarcocol. añ. 3. xij.
ramoz eruce. 3. viij. tēpa cū albumine ouorū pone pilos le
poris. ¶ **Aliud** ſtringēs et ſolidās vulnera de gladio vel cul
tello facta. R. ſarcocol. 3. ij. ſan. dra. balauſt. corticē. oliba
ni. añ. 3. f. ¶ **Aliud.** R. ſarcocol. aloē. myrrhe. armoniaci.
añ. 3. i. eruce. zucca. añ. 3. iij. fac pul. imple vulnera ide: dein
de pannos deſuper ponendos infunde ſalina. ¶ **Aliud.** R.
ſarcocol. olibani. dragagan. ſan. dra. gummi. pōdus equa
le. fac pul. et inde imple vulnera. ¶ Si autē vulnera crepue
rit et ſanguis inde fluxerit. R. albumen oui: oleum ro. roz
ſas et maluā et lentes: que omnia piſta. et tempera et infun
dens bombicinum ſuperpone.

¶ **De groſſitie vnguim.**

Cap. xxvij.



Aliquādo in vnguibus groſſa albedovel groſ
ſities innaſcunt: et inde caro digitorum quaſi
vulneroſa efficitur. ¶ **Medicādi** ſunt ſic. ſemē
lini. cera et mel in modū vnguēti vnguſ ſuper
ponatur. **Aliud** ſandaraca cum aceto idē fac.
Dyaſ. alumē de pluma tēpatū cū aqua valz albedini et groſ
ſitudini et vnguib? vulneratis. **Itē** feces aceti incēſe cū ran
no idē faciūt medulle oſſiū oliue cū pinguedine et farina
mixte valēt ſimilr. ¶ **Supplue** carni in vnguib? et tumori ſiz
ue apoſtemati circūdantib? galla piſtata et cum melle tem
perata valet: lentes cū aqua idē faciūt: ſtercus colūbinum
coctum cum farina ordeī et cathaplaſmate inde facto valet
ſiliter. **Aliud.** alumē cū pinguedie anat? uniat: aſſa cū lacte
titimalli ſilr. ¶ **Citrinitati** vnguī ſem. eruce tēpatū cū tau
rino felle valz: feces vini icēſe faciūt malosvngues cadere.

¶ **De incendio ignis.**

Cap. xxviii.

Liber septimus.



Uocliq; modo focus corpi inciderit opz rebus frigidis refrigerari ne ad vesicas pueniat: cuz frōde myrthe incēse: cū cera ⁊ oleo ro. vl' gūmī arabi cū albumine oui: vel tumabro cū aceto. siue bolo cū aceto: vel aq̄ ro. vel succo scariole farina orde: olo ro. et albumine oui: vel oleo ro. cū acatia stercore agnino cū oleo ro. ⁊ cera. hec em̄ valent malua p̄stata cū oleo ro. s̄l'r facit. q̄ si ibi vesice erūt succus portul. vel frondes myrthe: seu carbonēs ferrarioꝝ: chimoleā: oia p̄posita siue simplicia cū oleo ro. ⁊ cera mixta valent. Alumen cū oleo ro. idem facit loca oliue salsa idem facit.



¶ De vulnere propter ocreas. Cap. xxix. Siqñ in pede vel in crure nascunt̄ vulnera de angustia ocreaz: q̄ si sint cū tumore pulmōnez vernecis suppone: vel agni annualis siue vulpis. Si aut̄ vulnera sint sine tumore galla icēsa: balanst. cortices maliḡ. sumac. acatia. q̄libet hoz puluerizata supponant̄. ¶ De fissura manū ⁊ pedū. Cap. xxx.



Siqñ sanguis nutriēs corpus cuz colā grossa vel rubea acuta misceſ. Sed tñ nigra ex gūitate sua ⁊ grossitudine descēdit ad inferiora ⁊ findit pedes. Colera x̄o ru. ex subtilitate ⁊ lenitate findit manus. ¶ Alii purgādi sunt hūiores corpib⁹ dñantes. ⁊ postea redcūdū est ad loca vngueda cū olo viol. vel cera ⁊ medulla bouina cū oleo sisamino: vl' olo fenug. cū cera mixto v̄z ei fissure pedū de friditate aeris. Fissure ēt manū ⁊ pedū p̄fectio valēs. R. medul. bouie p̄guedis gal. ā. 3. f. drag. cere. myrthe. ā. 3. f. olei syriani. 3. f. vnguetū fiat. ¶ Aliis. R. bacce lauri. aristol. lō. medulle bouine pōdus eq̄le. ¶ Aliud valentissimū fissure. R. picule: et sisameleos pōdus eq̄le. ¶ Lacri fluminei cū sisameleo incēsi idē faciūt. Lepe cocte ⁊ cū olo ro. mixte: ⁊ pistate ad idē faciūt: p̄cule marine incēse cū oleo rosaceo multū valēt.

¶ Explicit textus Aiaci: correctus ac emēdatus. Im̄pressus Lugduni expēsib⁹ Vincencijs de portonarijs De tridino montisferrati. per Silbertum de villiers. Anno dñi M. cccc. x. Die x̄o. viij. mensis Nouembris.

Tabula.

¶ Tabula librorum et capitulorum viatici constantini.	Aligesimūsecundum de epilepsia	fo. xiiij.
¶ Presens opus in septē libros diuiditur.	Aligesimūtertium de apoplexia.	fo. xiiij.
Capitula primi libri.	Aligesimūquartum de spasmo et thetano.	fo. xv.
Capitulum primum de aloptria.	Aligesimūquintū de tremore et iectigatione	fo. xvi.
Secundū de pilis cadētibus. fo. iij.	Aligesimūsextum de stupore membrorum.	fo. xvi.
Tertium de psura et asperitate capillorum.	¶ Capitula secundi libri.	
Quartū de canis et ipsius turgentis.	Capitulum primum de obtalmia.	folio. xvi.
Quintum de furfuribus in capite.	Secundum de albugine siue pannis in oculis.	fo. xvij.
Sextū de pustulis capituli.	Tertium de sanguine in oculis.	fo. xvij.
Septimū de fauis	Quartū de lachrimis	f. xvij.
Octauum de tinea.	Quintū de amittentibus visum ab occasu solis.	f. xvij.
Nonum de pediculis.	Sextū de defectione visus.	folio. xix.
Decimū de cephalea.	Septimum de auditus diminutione.	fo. xix.
Undecimū de emiginea.	Octauum de auris tinnitu	folio. xix.
Duodecimū de dolore cranei	Nonū de dolore auris et mutatione complexionis.	f. xx.
Decimūtertium de vertigine et scothomia.	Decimū de sanie auris.	f. xx.
Decimumquartum de litargia.	Undecimū de sanguine aurium.	fo. xx.
Decimūquintū de quasi expurgatione a somno	Duodecimū de omni re cadente in aure.	fo. xx.
Decimūsextus de stupore mentis.	Decimumtertium de narum fetore.	fol. xxi.
Decimūsepti. de vigiliis.	Decimūquartū de coriza.	f. xxi.
Decimūoctauū de frenesi.	Decimūquintū de fluxu sanguinis a naribus.	fo. xxij.
Decimūnonum de ebrietate.		
Aligesimum de amore qui heredos dicit.		
Aligesimūprimū de sternutatione.		

Tabula.

Decimūsextu de fissuris labiorū.	fol. xxij.	Decimū de empicis.	fo. xxxv.
Decimūseptimū de grauitate lingue.	fo. xxij.	Undecimū de anhelitu.	fo. xxxv.
Decimūoctauum de dolore dentium.	fo. xxij.	Duodecimū & pleuresi.	xxxvi.
Decimūnonū de ruptura dentium.	fo. xxij.	Decimūtertium de cardiacis.	xxxvii.
Aligesimū de dentibus comotis.	fo. xxiiij.	Decimūquartū & sincopi.	xxxix.
Aligesimūprimū de dentibus putridis.	fol. xxiiij.	Decimūquintū de apostematibus mamillarū.	fo. xl.
Aligesimūsecundū de dentibus fricandis.	fol. xxiiij.	Decimūsextum de ascellarū fetore.	fo. xl.
Aligesimūtertium de egritudinibus gingiuarū.	fo. xxv.	¶ Capitula quarti libri.	
Aligesimūquartū de fetore oris.	fo. xxv.	Capitulū primū de difficultate trāsglutiēdi i gutture.	f. xl.
Aligesimūquintū de passionibus oris.	fo. xxv.	Secūm de defectione appetitus.	fo. xli.
Aligesimūsextum de lētiginibus faciei.	fo. xxvi.	Tertiū & canino appetitu.	xlj.
Aligesimūseptimū de pustul faciei.	fol. xxvij.	Quartū de irrationabili appetitu.	fo. xliij.
¶ Capitula tertij libri.		Quintū de defectu appetēdi potū.	fo. xliij.
Capitulū primū de squinantiā.	fo. xxvij.	Sextum de siti.	fo. xliij.
Secū de apāte i gula.	xxvij.	Septimum de cructuatione.	fo. xliij.
Tertiū & apāte uulē.	f. xxix.	Octauū de singultu.	fo. xliij.
Quartū & raucedine.	f. xxix.	Nonū de fastidio.	fo. xlv.
Quintū de vocis asperitate uel ei ⁹ ablatione.	fo. xxix.	Decimū de abominatione.	fo. xlv.
Sextū de tussi.	fo. xxx.	Undecimū de vomitu.	f. xlv.
Septimum de ptisi.	fo. xxxi.	Duodecimū de inflatione stomachi.	fo. xlvij.
Octauum de reiectione sanguinis.	fo. xxxiiij.	Decimūtertium de tortura siue obuolutione intestinoz.	fo. xlvij.
Nonū de screatu sanguinis ppter ymundines.	fo. xxxiiij.	Decimūquartum: de lienteria.	fol. xlvij.
		Decimūquintum de dissintēria.	fo. xlix.

Tabula.

Decimū sextū de yliaca pas- sione.	fo. li.	Decimū quintum de sangui- nis mictu.	fo. lxxi.
Decimū septimum de colica passione.	fo. liij.	Decimū sextum de lapide. folio.	lxxij.
Decimū octauū de lūbricis et ascaridibus	fo. liiij.	Decimū septimū de virtu- tis defectione.	fo. lxxiij.
Decimū nonū de emoroydi- bus apostemate et vulneri- bus ani.	fol. lv.	Decimū octauū de guttatim mingentibus	fo. lxxiij.
Aligesimū de molicie et exi- tu ani qui ē paralisis. f. lvi		Decimū nonum de cōmingē tibus lectos	fo. lxxiij.
¶ Capitula quinti libri.	folio.	Aligesimum de stranguria. lxxiij.	
Capitulū primū de mala cō- plexione epatis	f. lviij.	¶ Capitula sexti libri.	
Secundū de opillatione epa- tis.	fo. lvij.	Capitulum primū de pauci- tate coitus.	fo. lxxv.
Tertiū de apostemate epatis folio.	lix.	Secundū de multa erectio- ne virge.	fo. lxxvi.
Quartū de fluxu sanguinis ab epate.	fo. lx.	Tertiū de gomorea. f. lxxvi.	
Quintum de ydropisi. fo. lxi		Quartum de spermatis effu- sione in somno	fo. lxxvij.
Sextū de antidotis epatis. folio.	lxij.	Quintū de vulnere in virga folio	lxxvij.
Septimum de trociscis. fo- lio.	lxiiij.	Sextum de apostemate ī te- sticulis.	fo. lxxvij.
Octauū de pillulis ⁊ pulueri- bus.	fo. lxx.	Septimum de vulnere in te- sticulis	fo. lxxvij.
Nonū de aposimatibus et sy- rupis.	fo. lxxvi.	Octauum de ruptura siphac folio	lxxvij.
Decimū de yctiritia. f. lxxij.		Nonum de retētiōe men- struorum	fo. lxxvij.
Undecimum de spleneticis. folio	lxxij.	Decimū de fluxu menstruorū folio	lxxix.
Duodecimum de dolore re- num.	fo. lxx.	Undecimum de suffocatione matricis	fo. lxxx.
Decimū tertius de apostema- te renum.	fo. lxx.	Duodecimū de apostemate matricis	fo. lxxxi.
Decimū quartum de vulnere bus renum.	fo. lxxi.	Decimū tertium de vulnere matricis	fol. lxxxi.

Tabula.

Decimūquartū de exitu ma- tricos.	fo. lxxxi.	tribus	fo. xcviij.
Decimūquintū de ordināda dieta pregnātiū	fo. lxxxij.	Decimūsextum de porris ⁊ verucis.	fo. xcviij.
Decimūsextū de difficultate pariendi	fo. lxxxij.	Decimūseptimum de lepra. folio.	xcviij
Decimūseptimū de exitu secū- dine	fo. lxxxij.	Decimūoctauū de morphea fo.	xcix
Decimūoctauum de sciatica gemini dolore	fo. lxxxij.	Decimūnonum de impetigi- ne.	fo. xcix.
Decimūnonum de podagra folio.	lxxxij.	Aligesimum de scabie et pru- ritu	fo. xcix
¶ Capitula septimi libri		Aligesimūprimum de carbū- culis.	fol. c.
Capitulū primū de effimera.	lxxxv	Aligesimūsecundū de vulneri- bus in corpore	fo. c.
Scdm de causone. f. lxxxviij.		Aligesimūtertium de scrofu- lis.	fol. c.
Tertium de tertiana febre. fo.	lxxxviij	Aligesimūquartū de pustulis ex desudatione.	fo. ci.
Quartum de synochor ⁊ syna- cha putrida	fo. xc.	Aligesimūquintū de separa- tione iuncture.	fo. ci.
Quintū de q̄rtana febre f. xci		Aligesimūsextū de fluxu sanz- guis ab incisioe gladij. f. ci.	
Sextū de febre amphimeri- na.	fo. xcij.	Aligesimūseptimū de grossie vnguium.	fo. cij.
Septi. de nimio sudore. xcij		Aligesimūoctauū. de incēdio ignis.	fo. cij.
Octauū de variolis. fo. xcij		Aligesimūnonum de vulnere propter ocreas.	fo. cij.
Nonū de medicina cōtra ve- nenum	fo. xcij.	Trigesimū de fissura manū et pedum.	folio. cij.
Decimū de morfu tyri serpē- tis.	fo. xcij.		
Undecimū de morfu scorpio- nis.	fo. xcij.		
Duodecimū de morfu vespar- et apum	fo. xcvi.		
Decimūtertium de morfu ca- nis rabidi.	fo. xcvi.		
Decimūquartū de labore ⁊ dolore	fo. xcviij		
Decimūquintū de apostema			

¶ Finis Tabule.

